

Tugas Praktikum Hari pertama

Nama: Nasrul Ardhiansyah

Kelas: TI 1 C

Pecobaan 2.1

Pertanyaan

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!
2. Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt!

Jawaban

1. Biar perintah java dan javac bisa dipanggil dari folder mana aja di command prompt, gak perlu ketik alamat lengkap tiap kali.
2. Buat compile kode .java jadi file .class (bytecode) yang bisa dijalankan JVM. Contoh: javac Nama.java → hasil Nama.class → jalankan pakai java Nama.

Percobaan 2.2

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!
2. Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!

Jawaban

1. saat kita mengetikan javac FirstJava00.java kita akan otomatis membuat file yang berextensi FirstJava00.class. file tersebut adalah file compile yang nantinya akan bisa di eksekusi

2. fungsi perintah Java MyFirstJava00 adalah untuk mengeksekusi file yang ber-ekstensi .class (yang sudah kita buat otomatis dengan cara ngetik Javacjava)

Percobaan 2.3

Pertanyaan!

- ★ 1. Gantilah perintah **System.out.println** menjadi **System.out.print** pada baris ke 6 dan 7 kemudian jalankan program!
- 2. Apakah perbedaan **System.out.println(".....");** dan **System.out.print(".....");**,
Jelaskan!

3. Gantilah perintah pada baris ke 6 dan 7 menjadi seperti berikut ini :

```
System.out.print(s:"\nBelajar Java itu mudah!");  
System.out.print(s:"\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```


4. Jelaskan fungsi perintah `\n` pada baris ke 6 dan 7!
5. Pada baris ke 7 tambahkan karakter `//` sehingga baris tersebut menjadi

```
//System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```

6. Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter `//`

Jawaban

1.



The screenshot shows the Eclipse IDE with a Java project named 'Latihan24'. The main method of the 'Latihan24' class is as follows:


```
1 public class Latihan24 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah");  
4         System.out.println(x: "Belajar java itu mudah!");  
5         System.out.println(x: "Semakin mencoba, Semakin jago.");  
6     }  
7 }  
8  
9
```

The terminal output shows the execution of the program:

```
PS D:\coding\java> & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\99d51ead5b7041c9955e3e33ffe37f4e\redhat.java\jdt_ws\java_e60eed8e\bin' 'Latihan24'  
Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah  
Belajar java itu mudah!  
Semakin mencoba, Semakin jago.  
PS D:\coding\java>
```

2. pada dasarnya System.out.println dan System.out.print sama-sama mencetak tulisan tapi println setelah mencetak langsung ganti baris, sedangkan print mencetak tulisan pada satu baris (nyambung terus di baris yang sama)

3.



The screenshot shows the Eclipse IDE with the same Java project 'Latihan24'. The main method of the 'Latihan24' class is as follows:

```
1 public class Latihan24 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah");  
4         System.out.print(s: "\nBelajar java itu mudah!");  
5         System.out.print(s: "\nSemakin mencoba, Semakin jago.");  
6     }  
7 }  
8  
9
```


The terminal output shows the execution of the program:

```
ad5b7041c9955e3e33ffe37f4e\redhat.java\jdt_ws\java_e60eed8e\bin' 'Latihan24'  
Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah  
Belajar java itu mudah!  
Semakin mencoba, Semakin jago.  
PS D:\coding\java> ^C  
PS D:\coding\java> d:; cd 'd:\coding\java'; & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4-hotspot\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\99d51ead5b7041c9955e3e33ffe37f4e\redhat.java\jdt_ws\java_e60eed8e\bin' 'Latihan24'  
Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah  
Belajar java itu mudah!  
Semakin mencoba, Semakin jago.  
PS D:\coding\java>
```

4. fungsi `\n` adalah untuk mengganti baris pada suatu tulisan dengan cara di ketik didalam tulisannya contoh:

```
System.out.print("Halo\nDunia");
```

5.



The screenshot shows an IDE with a Java project. The Explorer panel on the left shows a package named 'java' containing files 'Latihan24.java', 'MyFirstjava24.class', 'MyFirstjava24.java', and 'Tugas24.java'. The main editor displays the code for 'Latihan24.java':

```
1 public class Latihan24 {  
2     Run main | Debug main | Run | Debug  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println(x: "Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah");  
5         System.out.print(s: "\nBelajar java itu mudah!");  
6         //System.out.print("\nSemakin mencoba, Semakin jago.");  
7     }  
8  
9 }
```

The bottom panel shows the 'Terminal' output:

```
ad5b7041c9955e3e33ffe37f4e\redhat.java\jdt_ws\java_e60eed8e\bin' 'Latihan24'  
Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah  
Belajar java itu mudah!  
Semakin mencoba, Semakin jago.  
PS D:\coding\java> ^C  
PS D:\coding\java>  
PS D:\coding\java> d:; cd 'd:\coding\java'; & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.4.7-hotspot\bin\java.exe'  
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\naserul\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\99d51e  
ad5b7041c9955e3e33ffe37f4e\redhat.java\jdt_ws\java_e60eed8e\bin' 'Latihan24'  
Halo, nama saya adalah Nasrul Ardhiansyah  
  
Belajar java itu mudah!  
Semakin mencoba, Semakin jago.  
PS D:\coding\java>
```

6. tanda `//` berfungsi untuk menulis catatan atau keterangan. Code yang memiliki `//` maka code tersebut tidak akan di eksekusi oleh compiler