
TUGAS PERTEMUAN 10

Dasar Pemprograman


NAMA	**Nasrul Ardhiansyah**
NIM	**264107020157**
KELAS	**TI 1C**

TUGAS 1: PERULANGAN POLA BINTANG

1. Flowchart Pola a: Segitiga Siku-Siku Terbalik Rata Kiri



2. Flowchart Pola b: Segitiga Siku-Siku Rata Kanan



3 Pseudocode Tugas 1

PROGRAM **MENCETAK POLA SEGITIGA SIKU-SIKU BINTANG**
DEKLARASI **i : int** **j : int**
ALGORITHMA **{ Pola a: Segitiga Terbalik Rata Kiri (10 Baris) }** **FOR i <- 0 TO 9 DO** **FOR j <- 9 DOWNTO i DO** **output ("*")**

```
   ENDFOR
   output ("\n")
ENDFOR


{ Pola b: Segitiga Rata Kanan (10 Baris) }
FOR i <- 1 TO 10 DO
   FOR j <- 1 TO (10 - i) DO
      output (" ")
   ENDFOR
   FOR j <- 1 TO i DO
      output ("*")
   ENDFOR
   output ("\n")
ENDFOR
```

Teori > Pertemuan_10 > latihan_01_24.java > Language Support for Ja

```java
public class latihan_01_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] arg) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 9; j >= i ; j--) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println(" ");
        }
        System.out.println("\n\n");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j <= i ; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println(" ");
        }
    }
}
```

TUGAS 2: DERET HURUF PIRAMIDA

1. Flowchart



2. Pseudocode

PROGRAM **MENCETAK DERET HURUF PIRAMIDA**
DEKLARASI **tinggi : int** **alfabet : char** **i : int** **j : int** **k : int**

ALGORITHMA


```
tinggi <- 5
alfabet <- 'a'

FOR i <- 1 TO tinggi DO
   FOR j <- 1 TO (tinggi - i) DO
      output (" ")
   ENDFOR
   FOR k <- 1 TO (2 * i - 1) DO
      output (alfabet)
      alfabet <- alfabet + 1
   ENDFOR
   output ("\n")
ENDFOR
```

```java
public class latihan_02_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int tinggi = 50;
        char alfabet = 'A';
        for (int i = 1; i <= tinggi; i ++) {
            for (int j = 1; j <= (tinggi - i); j ++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int k =1; k < (2 * i - 1) ; k++) {
                System.out.print(alfabet);
                alfabet++;
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

TUGAS 3: JUMLAH KUADRAT BILANGAN 1–n (NESTED LOOP)

1. Flowchart



2. Pseudocode

PROGRAM PENGHITUNG DERET JUMLAH KUADRAT BILANGAN 1-N
DEKLARASI **keberapa : int** **total : int** **hasil : int** **n : int** **penjumlahan : string**

ALGORITHMA

```
keberapa <- 5
total <- 1
penjumlahan <- "1"


output ("n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1\n")

FOR n <- 2 TO keberapa DO
   hasil <- n * n
   total <- total + hasil
   penjumlahan <- penjumlahan + " + " + hasil
   output ("n = ", n, " -> jumlah kuadrat = ", penjumlahan, " = ", total, "\n")
ENDFOR
```



TUGAS 4: REKAP PENJUALAN TOKO

1. Flowchart



2. Pseudocode

PROGRAM **REKAP PENJUALAN PRODUK TOKO**
DEKLARASI **jumPro : int** **jumHari : int** **totSemPro : int** **produk : int** **totPro : int** **hari : int** **terjual : int** **rataRata : float**
ALGORITHMA

```
Input (jumPro)
Input (jumHari)

totSemPro <- 0
produk <- 1

WHILE (produk <= jumPro) DO
   totPro <- 0
   output ("Produk ", produk, "\n")

   FOR hari <- 1 TO jumHari DO
      DO
         Input (terjual)
         IF (terjual < 0) THEN
            output ("Input tidak boleh negatif! Silakan ulangi.\n")
         ENDIF
      WHILE (terjual < 0)

      totPro <- totPro + terjual
   ENDFOR

   rataRata <- totPro / jumHari
   output ("Total Produk ", produk, " = ", totPro, "\n")
   output ("Rata-rata Produk ", produk, " = ", rataRata, "\n")

   totSemPro <- totSemPro + totPro
   produk <- produk + 1
ENDWHILE

output ("Total semua produk = ", totSemPro)
```

Teori > Pertemuan_10 > lathian_04_24.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > lathian_04_24

```java
import java.util.Scanner;
public class lathian_04_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("masukan produk yang anda punya : ");
    int jumPro =  sc.nextInt();
    System.out.print("masukan total hari setiap produk : ");
    int jumHari =  sc.nextInt();
    int totSemPro = 0;
    int produk = 1;
    while (produk <= jumPro + 1) {
        int totPro = 0;
        System.out.println("Produk " + produk);
        for (int hari= 1; hari <= jumHari;hari++) {
            System.out.print("Hari " + hari + ": ");
            totPro += sc.nextInt();
        }
        System.out.println("Total Produk "+ produk + " = " + totPro);
        totSemPro += totPro;
        produk++;
    }
    System.out.println("Total seemua produk = " + totSemPro);
    sc.close();
    }

}
```