
TUGAS PERTEMUAN 6

Dasar Pemprograman

NAMA	**Nasrul Ardhiansyah**
NIM	**264107020157**
KELAS	**TI 1C**

Latihan 1




```
o_01 > Teori > pertemuan_06 > latihan1_24.java > Java > latihan1_24 > main
import java.util.Scanner;
public class latihan1_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "masukan bilangan pertama");
        int bil1 = sc.nextInt() ;
        System.out.println(x: "masukan bilangan kedua");
        int bil2 = sc.nextInt() ;
        System.out.println(x: "masukan bilangan ketiga");
        int bil3 = sc.nextInt() ;
        int terbesar = bil1;

        if (bil1 > bil2) {
            terbesar=bil1;
            if (terbesar < bil3) {
                terbesar=bil3;
            }

        }
        else if (bil1 < bil2) {
            terbesar=bil2;
            if (terbesar < bil3) {
                terbesar = bil3;
            }
        }

        System.out.println("bilangan terbesar: " + terbesar);
    }
}
```


Latihan 2

```java
import java.util.Scanner;
public class latihan2_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        //input
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "masukan hari pembelian: ");
        String hari=sc.nextLine();


        if (hari.toLowerCase().equals(anObject: "rabu")) {
            System.out.println(x: "masukan jenis buku yang dibeli: ");
            String jenisBuku=sc.nextLine();
            System.out.println(x: "jumlah buku yang dibeli: ");
            int jumlahBuku=sc.nextInt();
            int diskon = 0;
            if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus")) {
                diskon += 10;
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon += 2;
                }

            }
            else if (jenisBuku.equals(anObject: "novel")) {
                diskon += 7;
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 2;
                }
                else {
                    diskon +=1;
                }
            }

            else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon += 5;
                }
            }
            System.out.println("jenis buku yang dibeli: " + jenisBuku);
            System.out.println("jumlah buku yang dibeli: " + jumlahBuku);
            System.out.println("diskon pelanggan sebesar: " + diskon);
        }
        else {
            System.out.println(x: "tidak dapat diskon karena diskonnya terdapat dihari rabu saja");
        }
}}
```



Latihan 3



```java
import java.util.Scanner;

public class latihan3_24 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Merek (converse/sketcher/nike): ");
        String merek = sc.nextLine().toLowerCase();


        System.out.print(s: "Kategori: ");
        String kategori = sc.nextLine().toLowerCase();

        System.out.print(s: "Ukuran: ");
        int ukuran = sc.nextInt();

        int harga = 0;

        if (merek.equals(anObject: "converse")) {
            if (kategori.equals(anObject: "slip on")) {
                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 40) {
                        harga = 800000;
                    }
                }
            } else if (kategori.equals(anObject: "high top")) {
                if (ukuran >= 40) {
                    if (ukuran <= 44) {
                        harga = 1200000;
                    }
                }
            }
        } else if (merek.equals(anObject: "sketcher")) {
            if (kategori.equals(anObject: "woman")) {
                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 41) {
                        harga = 1000000;
                    }
                }
            } else if (kategori.equals(anObject: "man")) {
                if (ukuran >= 41) {
                    if (ukuran <= 44) {
                        harga = 1800000;
                    }
                }
            }
        } else if (merek.equals(anObject: "nike")) {
            if (kategori.equals(anObject: "kids")) {
                if (ukuran >= 36) {
                    if (ukuran <= 40) {
                        harga = 750000;
                    }
                }
            } else if (kategori.equals(anObject: "adult")) {
                if (ukuran >= 40) {
                    if (ukuran <= 44) {
                        harga = 1500000;
                    }
                }
            }
        }

        if (harga == 0) {
            System.out.println(x: "Data tidak ditemukan / ukuran tidak tersedia");
        } else {
            System.out.println("Harga sepatu: Rp" + harga);
        }
    }
}
```


Start
Scanner sc, String merek, String kategori, int ukuran, int harga = 0
merek, kategori, ukuran
merek = "converse"
Yes
kategori = "slip on"
Yes
ukuran 36 – 40
Yes
harga = 800000
No
No
kategori = "high top"
Yes
ukuran 40 – 44
Yes
harga = 1200000
No
No
No
merek = "sketcher"
Yes
kategori = "woman"
Yes
ukuran 36 – 41
Yes
harga = 1000000
No
No
kategori = "man"
Yes
ukuran 41 – 44
Yes
harga = 1800000
No
No
No
merek = "nike"
Yes
kategori = "kids"
Yes
ukuran 36 – 40
Yes
harga = 750000
No
No
kategori = "adult"
Yes
ukuran 40 – 44
Yes
harga = 1500000
No
No
No
harga == 0
Yes
"Data tidak ditemukan / ukuran tidak tersedia"
No
"Harga sepatu: Rp", harga
finish