

1.6.242.0806 패치노트

이번 패치에는 **원격 화면 제어**와 AI 진단 도우미 「**정팀장**」이 새로 들어갔고, **PC 자산 현황**을 대수 제한 없이 한 번에 조회할 수 있게 되었습니다. 서버 상태를 근거와 함께 판정하고, PC 목록에서 바로 에이전트를 업데이트합니다.

이번에 바뀐 것 · 한눈에

01	원격 화면 제어 (베타)	신규	15	PC 목록 통째 실패 해결	개선
02	정팀장 — AI 진단 도우미 (베타)	신규	16	발생 예측 채점 양방향화	개선
03	PC 자산 현황 조회	신규	17	보안 업데이트	개선
04	서버 상태 진단	신규	18	그룹 코드 검증	개선
05	PC 목록에서 바로 에이전트 업데이트	신규	19	네트워크 구역 검토 목록에서 PC 검색	개선
06	디스크·네트워크 실시간 표시	개선	20	시간대별 부하 원인 프로세스	개선
07	에이전트 자가복구	개선	21	위젯 배치 편집 개선	개선
08	명령 결과 표시 개선	개선	22	없어진 위젯 처리	개선
09	부하 지수 산정 방식 개편	개선	23	설정 화면 재편 및 미저장 변경 보호	개선
10	저장 공간 자동 관리	개선	24	증상 탐지 화면 개편	개선
11	PC 단위 통신 증상 감지	개선	25	증상 분류 및 일상 처리	개선
12	명령 응답 처리 개선	개선	26	연결 차단 원인 구분	개선
13	대규모 환경 성능 개선	개선	27	서버 생명주기 안정화	개선
14	증상 수집 안정화	개선			

신규


원격 화면 제어 (베타)

노드 상세 · 베타

전화로 설명해도 안 되는 PC 문제를 직접 봐야 할 때

매니저에서 해당 PC에 연결을 요청하면 화면이 그대로 전송됩니다. 마우스·키보드 조작도 가능하며, 직접 연결이 안 되는 PC도 서버를 거쳐 화면이 보입니다.

- **에이전트** — 화면이 그대로 전송되며 마우스·키보드 조작이 가능합니다. 모니터가 여러 대인 PC는 화면 위 번호 버튼으로 바꿔 봅니다. 연결 중 해당 PC 사용자에게 원격 제어 중임이 계속 표시되며, 한 PC에 동시에 한 명만 연결됩니다.
- **서버** — 직접 연결이 안 되는 PC도 서버를 거쳐 화면이 보입니다. 접속할 때마다 시간제한이 걸린 열쇠를 새로 발급하며, 누가 언제 어느 PC에 접속했는지 기록이 남습니다.
- **매니저** — 노드 상세에서 원격 제어를 열면 연결 단계가 차례로 표시됩니다. 연결이 어디를 거쳐 이뤄졌는지와 화면의 품질도 함께 표시되며, PC가 꺼져 있으면 커질 때까지 기다렸다가 자동 연결됩니다.



원격 화면 제어 (베타) — 매니저에서 해당 PC에 연결을 요청하면 화면이 그대로 전송됩니다. 마우스·키보드 조작도 가능하며, 직접 연결이 안 되는 PC도 서버를 거쳐 화면이 보입니다.

신규

정팀장 — AI 진단 도우미 (베타)


대시보드 위젯 · 베타

어느 PC가 왜 느린지 알아보려고 화면을 여러 개 열어 가며 짚어야 했을 때

「정팀장」 탭에서 평소 쓰는 말로 물어보면, PC 상태·프로세스·수집 자료를 스스로 살펴 답하고 근거를 함께 보여줍니다. PC가 꺼져 있어도 서버의 저장 자료로 진단합니다.

• **매니저** — 대화는 왼쪽 목록에 남아 창을 닫았다 열어도 이어서 볼 수 있습니다.

인터넷 검색은 기본으로 꺼져 있으며, 커맨 출력을 함께 보여주고 검색을 근거로 낸 명령은 실행 전에 확인을 받습니다.



The screenshot shows the '정팀장' (Jung Team) tab in the Orange The Client interface. The chat log displays a user's question about SSD performance and a system response. The system response includes a detailed analysis of the SSD's health and performance, mentioning metrics like ReadErrorsTotal, AvgReadTimeMs, and AvgWriteTimeMs. The interface also shows a sidebar with system information, including CPU, memory, and disk usage.

정팀장 — AI 진단 도우미 (베타) — 「정팀장」 탭에서 평소 쓰는 말로 물어보면, PC 상태·프로세스·수집 자료를 스스로 살펴 답하고 근거를 함께 보여줍니다. PC가 꺼져 있어도 서버의 저장 자료로 진단합니다.

전체 PC의 자산 정보가 한 번에 올라옵니다. 대수 제한 없이 전부 나타나며, 「다시 수집」으로 각 PC에 재수집을 지시할 수 있습니다.

- 노드 관리

전체 온라인 오프라인 삭제

조직도

도메인명

IP 대역

네트워크

OS

그룹 요약 9 개 · 카드는 온라인 17대 기준 1시간 전 기준

자신 갱신

노드 수

모두 보기

카드 설정

전체 노드 목록

오렌지박스(주)

CEO

MANAGER 팀

SERVER 팀

DATA 팀

AGENT 팀

VDI그룹

TESTER 그룹

실물

DESKTOP

LAPTOP

개인

공용장비

도곡센터

천안센터

강서센터

관악센터

미등록

1

1

2

1

2

2

3

2

1

1

1

6

그룹 요약 9 개 · 카드는 온라인 17대 기준 1시간 전 기준

자신 갱신

노드 수

모두 보기

카드 설정

전체 노드 목록

미등록

6 노드

실시간 CPU 2% 메모리 49% 중상 3

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

디스크 어유 2GB - 그룹 최소

모니터 QHD 3종 존재

네트워크 QHD x2 - 3종 존재

제조사/모델 LENOVO 82EV - 6종 ...

OS Windows 11 Home (1...

업타임 평균 5일 - 최장 14일

카드웨어

상태

카드웨어

상태

CPU 11th Gen Intel(R) Cor...

RAM 8GB - 최소 2GB

GPU Intel(R) Iris(...

1.6.242.0806 · 4 / 8

서버 상태 진단

서버 모니터 위젯

매니저가 느려지거나 서버가 정상인지 확인하고 싶을 때

서버 상태 화면 위쪽에 「정상·주의·점검 필요」 판정과 그 근거가 함께 뜹니다. 저장 공간의 증가 속도, 예상 여유 기간, 자료별 용량, 진행 중인 작업을 같은 화면에서 봅니다.

- **서버** — 전에는 구성요소 연결 여부로만 판정했지만, 이제 디스크와 데이터베이스 지표 9가지를 함께 반영합니다. 서버 상태 조회는 로그인해야 볼 수 있도록 바뀌었습니다.



서버 상태 진단 — 서버 상태 화면 위쪽에 「정상·주의·점검 필요」 판정과 그 근거가 함께 뜹니다. 저장 공간의 증가 속도, 예상 여유 기간, 자료별 용량, 진행 중인 작업을 같은 화면에서 봅니다.

신규

PC 목록에서 바로 에이전트 업데이트

노드 목록 · 액션

에이전트 버전이 낮은 PC를 최신으로 올리고 싶을 때

PC를 하나 또는 여러 대 골라 「Agent 업데이트」를 실행하면 각 PC가 최신 버전과 비교해 다를 때만 내려받아 갱신합니다.

- **서버** — 불안정으로 표시된 빌드는 건너뛰니다. 여러 대에 한꺼번에 실행하면 다운로드가 몰리지 않도록 시차를 둡니다. 실행 기록은 감사 로그에 남습니다.

김범진		CEO
	김서연	
07	김용희	
	남서울	
	박성우	
0	안승민	
	알파로	
	프락시	
55	한정아	팀
흑진주		AGENT 팀

PC 목록에서 바로 에이전트 업데이트 — PC를 하나 또는 여러 대 골라 「Agent 업데이트」를 실행하면 각 PC가 최신 버전과 비교해 다를 때만 내려받아 갱신합니다.

디스크·네트워크 실시간 표시	부하 화면에서 디스크와 네트워크의 읽기·쓰기가 각각 실시간으로 나타나, 부하 원인을 빠르게 판단할 수 있습니다.
에이전트 자가복구	별도 조치 없이 에이전트가 스스로 복구합니다. 파일을 서명으로 검증해 어긋나면 보관본으로 되돌립니다.
명령 결과 표시 개선	「실패」·「결과 없음」·「시간 초과」가 구분되어 표시됩니다. 명령이 오류를 냈더라도 그때까지 얻은 값은 함께 보여줍니다.
부하 지수 산정 방식 개편	프로그램이 반복해서 켜졌다 꺼지는 부담을 실제 측정값으로 환산해 점수에 반영합니다.
저장 공간 자동 관리	에이전트가 쌓아 두던 기록 파일이 무한정 커지지 않도록 정리 시점을 두었고, 크기가 비정상이면 스스로 감시합니다.
PC 단위 통신 증상 감지	PC 단위 통신 증상이 판정까지 전달되도록 고쳐, 이제 목록에 나타납니다.
명령 응답 처리 개선	다시 보내도 결과가 같은 실패는 재시도를 멈추고 끝난 것으로 처리합니다. 전에는 최대 7일간 15분마다 다시 보내, 그 PC가 계속 명령을 받지 못했습니다.
대규모 환경 성능 개선	서버가 동시에 감당할 수 있는 연결 수를 크게 늘렸습니다.
증상 수집 안정화	증상을 받아 적는 방식을 바꿔, 물리는 순간에도 빠뜨리지 않고 기록합니다.
PC 목록 통째 실패 해결	구버전 에이전트 한 대가 보낸 잘못된 값 때문에 전체 목록이 실패하던 것을 고쳤습니다.
발생 예측 채점 양방향화	「일어난다」 예측만 채점하던 것을 「일어나지 않는다」까지 양방향으로 채점합니다.
보안 업데이트	웹 서버와 암호화 구성요소를 알려진 취약점이 수정된 버전으로 올렸습니다.

그룹 코드 검증	같은 코드를 쓰거나 특수문자가 든 코드를 넣으면 거부합니다.
네트워크 구역 검토 목록에서 PC 검색	PC 이름·사용자·내부 IP·출구 IP로 검색할 수 있습니다.
시간대별 부하 원인 프로세스	노드 상세에서 하루를 시간 단위로 끊어, 그 시간에 부하를 만든 상위 프로세스를 봅니다.
위젯 배치 편집 개선	편집 중에도 섹션을 오가며 바로 위젯을 배치할 수 있으며, 순서는 행 오른쪽 그림을 잡아 바꿉니다.
없어진 위젯 처리	그 자리에 안내와 「새 위젯으로 교체」·「위젯 삭제」 버튼이 뜹니다. 편집 모드 없이 누른 자리에서 바로 끝납니다.
설정 화면 재편 및 미저장 변경 보호	좌측 메뉴가 시스템 / 사용자·권한 / 자료·이력 / 내 계정 4개 그룹으로 묶였습니다. 미저장 변경이 있으면 확인을 받습니다.
증상 탐지 화면 개편	이름을 「증상 탐지 예외 설정」으로 정하고, 확산도·판정 바뀜 등 표기를 명확하게 고쳤습니다.
증상 분류 및 일상 처리	증상을 유형별로 묶어 보고, 자주 나오는 정상 증상은 「일상」으로 처리해 목록에서 걷어냅니다.
연결 차단 원인 구분	「접근이 거부됨」을 「로컬 방화벽 차단」과 분리해 보여줍니다. 서버나 네트워크 문제가 아니라는 것을 바로 알 수 있습니다.
서버 생명주기 안정화	설치 실패 후 서비스가 내려간 채 멈추던 것, 제거 후 설정 파일이 남던 것, 정리 로그가 회전되지 않던 것을 고쳤습니다.

값이 예전과 달라 보일 수 있는 항목

부하 지수 산정 방식과 발생 예측 채점 방식이 바뀌었고, 증상 수집 누락이 해소되어 집계 수치가 달라질 수 있습니다. 기능 이상이 아니라 산정 기준이 정정된 결과입니다.