

1.6.242.0901 릴리즈노트

이번 릴리즈에는 스위치 포트에 어느 기기가 꽂혀 있는지 화면에서 확인할 수 있게 되었습니다. 감시 대상은 서비스 단위로 묶어 봅니다.

이번에 바뀐 것 · 한눈에

01	[신규] 스위치 포트에 어느 기기가 꽂혀 있는지 포트마다 거기 붙은 기기 주소와 제조사가 함께 나와, 현장에 가기 전에 어느 포트인지 압니다	3
02	[신규] 감시 대상을 서비스 단위로 묶어 보기 「쇼핑몰 웹·DB·도메인」처럼 한 서비스에 속한 대상을 그룹으로 묶어 함께 봅니다	4
03	[개선] 스위치 포트 수치가 사실과 다르게 보이던 문제 살아 있는 포트 개수에서 관리용 통로를 빼고, 연결이 없는 포트의 속도는 비웁니다	5
04	[개선] Ping 을 보내는 쪽이 서버에서 매니저 PC 로 매니저를 띄운 PC 의 에이전트가 직접 Ping 을 보냅니다. 서버가 보내던 방식은 없어졌습니다	5
05	[개선] 에이전트 시작 속도 단축 부팅 뒤 노드 목록에 나타나기까지 걸리던 7.6초를 없앴습니다	5
06	[개선] 증상이 잘못 잡히거나 빠지던 문제 브라우저 통신이 증상으로 올라오던 것을 줄이고, 크기 비교가 틀려 어긋나던 증상 5종을 바로잡았습니다	5
07	[개선] 노드 목록의 IP 를 외부·내부 두 칸으로 한 칸이 설정에 따라 둘 중 하나만 보여 주던 것을, 각자 자기 값만 보여 주는 두 칸으로 나눴습니다	5
08	[개선] 재설치·랜카드 교체 뒤 같은 PC 가 새 노드로 잡히던 문제 PC 를 알아보는 방식을 바꿔, 운영체제를 다시 깔거나 랜카드를 갈아도 기존 노드가 유지됩니다	5
09	[개선] 재부팅해도 남는 증상 이력 이전 부팅의 증상을 지우지 않고 30일간 보관해, 같은 문제가 매번 반복되는지 볼 수 있습니다	5
10	[개선] 하드복구 PC 에서 서버에 접속하지 못하던 문제 설정을 원도가 관리하는 저장소에 두어, 하드복구 뒤에도 접속이 끊기지 않습니다	5
11	[개선] 권한 없는 계정이 원격 화면 제어에 접속되던 문제 권한을 꺼 둔 역할로는 연결 자체가 시작되지 않고, 화면에 사유가 표시됩니다	5
12	[개선] 부하 프로세스의 I/O 가 최대 180배 다르게 보이던 문제 프로세스 I/O 를 전사와 같은 단위로 맞추고, 차트 눈금과 확산 막대도 실제 값에 맞췄습니다	6
13	[개선] 증상 상세에서 다른 기준으로 바로 갈아타기 증상 상세의 유형·발생·원인 칩을 누르면 그 기준으로 목록이 다시 묶입니다	6
14	[개선] AI 진단 확인창을 정말 바꾸는 명령에만 띄우고, 무응답을 스스로 복구하며, 명령이 실패하면 사유를 받습니다	6
15	[개선] 노드·그룹 우클릭 메뉴 정리 읽기부터 전원까지 위험한 것일수록 아래에 오도록 순서를 맞췄습니다	6
16	[개선] 홈 요약 위젯의 표기 통일과 여는 속도 위젯마다 다르던 색과 시각 표기를 맞추고, 첫 화면이 3.6초에서 1.0초로 줄었습니다	6
17	[개선] 프로세스 기록 보관기간과 서버 자원 프로세스 원본 기록을 180일 뒤 자동으로 지웁니다. 감시 중 서버 메모리를 과하게 쓰던 것도 고쳤습니다	6

18 [개선] 에이전트 시계 오차가 9시간 어긋나 보이던 문제

6

서버가 내려보내는 시각의 기준이 표시되지 않아 두 번 변환되던 것을 바로잡았습니다

신규

스위치 포트에 어느 기기가 꽂혀 있는지

서버 모니터 · 대상 상세

네트워크에 문제가 생겨 현장에 나가야 하는데, 어느 포트에 가야 하는지 모를 때 등록된 스위치의 포트마다 그 포트에 붙은 기기 주소와 제조사가 함께 표시됩니다. 상위 장비 너머에 있는 기기는 그 포트에 직접 꽂힌 것이 아니므로 따로 구분해 보여 줍니다.

- **서버** 스위치가 기억하는 연결 기기 표는 5분이면 지워집니다. 그 사이에 PC 가 표에서 빠지면 화면에는 연결 없음으로 보이므로, 지워지기 전에 받아 적어 둡니다. 제조사는 기기가 한 대만 붙은 포트에만 표시합니다. 여러 대가 붙어 있으면 어느 기기 것인지 가릴 수 없기 때문입니다.

포트 현황 2/24 UP

포트	IP	상태	속도	수신	송신	에러
GigabitEthernet0/1	-	●	1G	0.11 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/2	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/3	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/4	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/5	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/6	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/7	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/8	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/9	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/10	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/11	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/12	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/13	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/14	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/15	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/16	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/17	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/18	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/19	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/20	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/21	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/22	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/23	-	●	-	0 Mbps	0 Mbps	+0 0
GigabitEthernet0/24	-	●	1G	0 Mbps	0.12 Mbps	+0 0

전체 UP 에러 가상 포함

가상 포함

스위치 포트에 어느 기기가 꽂혀 있는지 · 포트 현황 · 물리 포트만 세고, 연결이 없는 포트의 속도는 빈칸

신규


감시 대상을 서비스 단위로 묶어 보기

서버 모니터 · 대상 목록

한 서비스에 속한 대상이 목록에 흩어져 있어, DB 가 죽어도 웹이 정상이면 그 서비스가 멀쩡해 보일 때

서버 모니터링 목록 톨바의 「그룹 추가」로 그룹을 만들고, 대상을 끌어다 그룹 머리말에 놓습니다. 머리말의 손잡이를 끌면 그룹 순서를 바꿉니다. 그룹을 하나라도 쓰면 그룹이 바깥 기준이 되고, 아무도 쓰지 않으면 종전의 유형별 분류 그대로입니다.

- **매니저** 그룹 안은 다시 유형으로 한 번 더 갈라 보여 줍니다. 대상을 아직 넣지 않은 빈 그룹도 목록에 나타납니다. 만들었는데 보이지 않으면 만들어진 줄 모르기 때문입니다. 대상 카드는 화면 폭에 맞춰 여러 열로 깔립니다. 한 줄에 하나씩 쌓으면 대상이 스무 개만 넘어도 스크롤 없이 전체를 볼 수 없었습니다.
- **서버** 그룹 순서 변경은 건별이 아니라 한 번에 처리합니다. 건별로 바꾸면 도중에 실패했을 때 절반만 적용된 순서가 남기 때문입니다.



감시 대상을 서비스 단위로 묶어 보기 · 서버 모니터링 대상을 그룹으로 묶은 화면

스위치 포트 수치가 사실과 다르게 보이던 문제

서버 **매니저** 포트 목록과 격자가 기본으로 물리 포트만 썬니다. 가상 인터페이스를 보려면 「가상 포함」을 켭니다. 관리자가 포트에 적어 둔 한글 설명도 그대로 보이고, 연결이 없는 포트의 속도는 빈칸으로 나옵니다.

Ping 을 보내는 쪽이 서버에서 매니저 PC 로

서버 지난 패키지에서는 서버가 보내는 방식으로 안내드렸습니다. 전국에 퍼져 있는 환경에서는 중앙 서버에서 단말로 보내는 신호가 방화벽에 막히는 경우가 많아 그 방식으로는 성립하지 않았습니다. 이제 매니저를 띄운 PC 의 에이전트가 직접 보냅니다. 기능이 없어진 것이 아니라 보내는 쪽이 바뀐 것입니다.

에이전트 시작 속도 단축

에이전트 지울 것이 없는데도 이전 부팅 자료를 정리하느라 6.4초, 파일 정보를 보완 조회하느라 1.2초가 걸리고 있었습니다. 두 조회를 바로잡아 없었습니다.

증상이 잘못 잡히거나 빠지던 문제

에이전트 브라우저 통신으로 인한 항목이 줄고, 프록시 장애처럼 한쪽 방향만 실패하는 상황이 새로 잡힙니다. 디스크 지연·부팅 지연·시간 변경 증상도 룰에 적힌 기준 그대로 발생합니다.

노드 목록의 IP 를 외부·내부 두 칸으로

매니저 노드 목록 컬럼 선택에서 「외부 IP」·「내부 IP」를 각각 켭니다. 각 칸은 자기 값만 보여 주고, 값이 없으면 빈칸입니다.

재설치·랜카드 교체 뒤 같은 PC 가 새 노드로 잡히던 문제

PC 를 알아볼 때 쓰는 랜카드 주소의 사용 순서를 고정했습니다. 같은 랜카드를 그대로 쓰는데도 윈도 사정에 따라 순서가 뒤바뀌어 다른 PC 로 보이던 경우를 막습니다.

재부팅해도 남는 증상 이력

에이전트 화면에는 지금 부팅의 증상만 표시하되, 이전 부팅 이력을 30일간 보관합니다. 종전에는 에이전트가 시작할 때 이전 부팅의 증상을 지웠습니다.

하드복구 PC 에서 서버에 접속하지 못하던 문제

지난 버전에서 설정 파일이 손상되어 에이전트가 자기 식별자를 읽지 못하던 사례가 있었습니다. 직접 만든 파일 처리를 걷어 내고 윈도가 관리하는 저장소로 바꿨습니다. 저장 도중 전원이 끊겨도 윈도가 복구합니다.

권한 없는 계정이 원격 화면 제어에 접속되던 문제

매니저 예전에는 권한을 확인하는 곳이 없어 꺼 둔 역할로도 그대로 접속이 됐습니다. 이제 권한이 없으면 연결이 시작되지 않고 사유가 표시되며, 뒤에서 재접속을 계속 시도하지도 않습니다.

부하 프로세스의 I/O 가 최대 180배 다르게 보이던 문제

매니저 같은 프로세스가 차트와 목록에서 최대 180배까지 다르게 보이던 것을 바로잡았습니다. 측정 주기만큼 값이 부풀어 있었습니다. 「프로세스」 상세에서 「전사와 비교」를 켜면 지표마다 전사 평균선을 겹쳐 볼 수 있습니다.

증상 상세에서 다른 기준으로 바로 갈아타기

증상 상세의 「증상 정보」에서 유형·발생·원인 칩을 누르면 그 기준으로 목록이 다시 묶입니다. 지금 보고 있는 기준이거나 값이 비어 있으면 놀리지 않습니다. 빈 값으로 넘어가면 목록이 비어 버리기 때문입니다.

AI 진단

매니저 확인창은 설정을 바꾸거나 프로세스를 강제로 끝내는 명령에만 나타납니다. 예전에는 그 대화에서 인터넷 검색을 한 번이라도 하면 뒤따르는 조회 명령까지 확인창을 탭했습니다. 바꾸는 명령인지는 명령 글자를 보고 판정하며, 웹을 읽었는지와는 상관이 없습니다.

노드·그룹 우클릭 메뉴 정리

매니저 메뉴가 읽기 → 생성 → 조직 → 에이전트 → 전원 순으로 놓입니다. 그룹 메뉴도 같은 순서입니다.

홈 요약 위젯의 표기 통일과 여는 속도

매니저 같은 지표가 위젯마다 다른 색이던 것을 CPU·메모리·I/O·핸들 고정색으로 통일하고, 시각은 전부 같은 형식으로 맞췄습니다. 여는 속도도 손봐 첫 화면이 3.6초에서 1.0초로 줄었습니다.

프로세스 기록 보관기간과 서버 자원

서버 프로세스 원본 기록은 180일이 지나면 자동으로 지워집니다. 규모에 따라 조정할 수 있으며 하한은 56일입니다. 그동안은 이 기록을 지울 수 없었습니다.

에이전트 시계 오차가 9시간 어긋나 보이던 문제

서버 시계 오차가 실제 값으로 나옵니다. 시계를 2시간 뒤로 돌려 두고 재면 +7,200초가 나와야 하는데 -25,188초가 나오던 문제입니다.

값이 예전과 달라 보일 수 있는 항목

스위치 포트 화면의 수치가 예전과 달라 보일 수 있습니다. 살아 있는 포트 개수에서 장비 자신의 관리용 통로를 빼고, 연결이 없는 포트의 속도는 비웁니다. 부하 프로세스의 I/O 도 전사 평균과 같은 단위로 맞추면서 값이 작아집니다. 기능 이상이 아니라 그동안 잘못 세던 것을 바로잡은 결과입니다.