Analysedaten des Wasserwerks Beelitzhof

Jahresmedianwerte 2017



Trinkwasser ist in Deutschland das am besten kontrollierte Lebensmittel. Damit Wasser als Trinkwasser bezeichnet und als Lebensmittel verwendet werden darf, muss es der deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entsprechen. Modernste analytische Verfahren ermöglichen es zunehmend, geringste Spuren von Stoffen im Wasser zu bestimmen, so dass die Anzahl der erfassbaren organischen Komponenten in der Wassermatrix ständig steigt. Mit der Verbesserung der Analytik können nach und nach immer weitere Substanzen analytisch erfasst werden. Diese Substanzen werden unter dem Begriff "Spurenstoffe" dokumentiert. Die Konzentrationen liegen in der Regel im Nanogramm-Bereich (1 milliardstel Gramm) pro Liter. Vereinfacht ausgedrückt: ein Stück Würfelzucker im Wannsee. Das Berliner Wasser entspricht den Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

TrinkwV 2001 Anlage 1, Teil I

Beelitzhof

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Escherichia coli	/100ml	0,0		0,0
Enterokokken	/100ml	0		0

TrinkwV 2001 Anlage 2, Teil I

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Benzol	mg/l	0,001		<0,0001
Bor	mg/l	1,0		0,070
Chrom	mg/l	0,05		<0,001
Cyanid ges.	mg/l	0,05		<0,003
1,2-Dichlorethan	mg/l	0,003		<0,0005
Fluorid	mg/l	1,5		0,20
Nitrat	mg/l	50,00		3,36
Kontrollwert NO3/NO2	mg/l	1,00		0,07
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt	mg/l	0,0005		0,00017
PBSM (CKW)				
a-HCH	mg/l	0,0001		<0,00001
b-HCH	mg/l	0,0001		<0,00001
g-HCH	mg/l	0,0001		<0,00001
d-HCH	mg/l	0,0001		<0,00001
e-HCH	mg/l	0,0001		<0,00001
o,p-DDE	mg/l	0,0001		<0,00001
p,p-DDE	mg/l	0,0001		<0,00001
o,p-DDD	mg/l	0,0001		<0,00001
p,p-DDD	mg/l	0,0001		<0,00001
o,p-DDT	mg/l	0,0001		<0,00001
p,p-DDT	mg/l	0,0001		<0,00001
Aldrin	mg/l	0,00003		<0,000005
Isodrin	mg/l	0,0001		<0,00001
Mirex	mg/l	0,0001		<0,00001
Dieldrin	mg/l	0,00003		<0,000005
Endrin	mg/l	0,0001		<0,00001
Heptachlor	mg/l	0,00003		<0,000005
cis-Heptachlorepoxid	mg/l	0,00003		<0,000005
trans-Heptachlorepoxid	mg/l	0,00003		<0,000005
alpha-Endosulfan	mg/l	0,0001		<0,00001

¹ Die Messwerte sind Jahresmedianwerte. Der Median ist ein statistischer Mittelwert. Anders als der Durchschnittswert ist der Median in einer Liste von nach Größe sortierten Zahlen der Wert, der exakt in der Mitte steht. Ein Beispiel: In der Zahlenreihe 2,4,5,8,9 ist der Median 5.

			Beelitzhof		
Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte	
beta-Endosulfan	mg/l	0,0001		<0,00001	
alpha-Chlordan	mg/l	0,0001		<0,00001	
gamma-Chlordan	mg/l	0,0001		<0,00001	
oxi-Chlordan	mg/l	0,0001		<0,00001	
Methoxychlor	mg/l	0,0001		<0,00001	
PBSM (neutral)					
2,6-Dichlorbenzamid	mg/l	0,0001		<0,000025	
Atrazin	mg/l	0,0001		<0,000025	
Carbendazim	mg/l	0,0001	0,3	<0,00002	
Chloridazon	mg/l	0,0001		<0,000025	
Chlortoluron	mg/l	0,0001		<0,000025	
Desethylatrazin	mg/l	0,0001		<0,000025	
Desethylterbuthylazin	mg/l	0,0001		<0,00003	
Desisopropylatrazin	mg/l	0,0001		<0,000025	
Diuron	mg/l	0,0001		<0,000025	
Ethofumesat	mg/l	0,0001		<0,000040	
Isoproturon	mg/l	0,0001		<0,000025	
Metamitron	mg/l	0,0001		<0,000025	
Metazachlor	mg/l	0,0001		<0,000025	
Methyldesphenylchloridazon	mg/l	0,0001		<0,000025	
Metolachlor	mg/l	0,0001		<0,000025	
Metribuzin	mg/l	0,0001		<0,000025	
Simazin	mg/l	0,0001		<0,000025	
Terbuthylazin	mg/l	0,0001		<0,000025	
PBSM (sauer)					
Mecoprop	mg/l	0,0001		<0,00002	
МСРА	mg/l	0,0001		<0,00002	
Dichlorprop	mg/l	0,0001		<0,00002	
2,4-D	mg/l	0,0001		<0,00002	
p,p-DDA	mg/l	0,0001		<0,000025	
o,p-DDA	mg/l	0,0001		<0,000025	
Bentazon	mg/l	0,0001		<0,00002	
AMPA	mg/l			<0,0001	
Glyphosat	mg/l	0,0001		<0,00002	
Quecksilber	mg/l	0,001		<0,0001	
Selen	mg/l	0,01		<0,001	
Summe Tetrachlor- und Trichlorethen	mg/l	0,01		<0,0001	
Tetrachlorethen	mg/l			<0,0001	
Trichlorethen	mg/l			<0,0001	
Uran	mg/l	0,01		0,00008	

TrinkwV 2001 Anlage 2, Teil II

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Antimon	mg/l	0,005		<0,0005
Arsen	mg/l	0,01		<0,0003
Benzo[a]pyren	mg/l	0,00001		<0,000005
Blei	mg/l	0,010		<0,00050
Cadmium	mg/l	0,003		<0,0005
Epichlorhydrin	mg/l	0,0001		n. b.

¹ Die Messwerte sind Jahresmedianwerte. Der Median ist ein statistischer Mittelwert. Anders als der Durchschnittswert ist der Median in einer Liste von nach Größe sortierten Zahlen der Wert, der exakt in der Mitte steht. Ein Beispiel: In der Zahlenreihe 2,4,5,8,9 ist der Median 5.

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Kupfer	mg/l	2,0		<0,005
Nickel	mg/l	0,02		<0,003
Nitrit	mg/l	0,10		<0,03
Polyz. arom. Kohlenwasserstoffe	mg/l	0,0001		<0,00001
Benzo[b]fluoranthen	mg/l			<0,00001
Benzo[k]fluoranthen	mg/l			<0,00001
Benzo[g,h,i]perylen	mg/l			<0,00001
Indeno[1,2,3-c,d]pyren	mg/l			<0,00001
Trihalogenmethane	mg/l	0,01		<0,0005
Trichlormethan	mg/l			<0,0005
Bromdichlormethan	mg/l			<0,0005
Dibromchlormethan	mg/l			<0,0005
Tribrommethan	mg/l			<0,0005
Vinylchlorid	mg/l	0,0005		<0,0001

TrinkwV 2001 Anlage 3

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte		
Indikatorparameter						
Aluminium	mg/l	0,20		<0,01		
Ammonium	mg/l	0,50		<0,05		
Chlorid	mg/l	250		62		
Clostridium perfringens	/100ml	0		0		
Coliforme Bakterien	/100ml	0,0		0,0		
Eisen	mg/l	0,20		<0,03		
Färbung	1/m	0,50		0,26		
Geruchsschwellenwert	-	3		1		
Koloniezahl 22°C	/ml	100		0		
Koloniezahl 36°C	/ml	100		0		
el. Leitfähigkeit (25 °C)	μS/cm	2.790		790		
Mangan	mg/l	0,050		<0,005		
Natrium	mg/l	200		46		
тос	mg/l			3,2		
Sulfat	mg/l	250		101		
Trübung	NTU	1,00		<0,20		
pH-Wert	-	6,5 - 9,5		7,6		
Kontrollwert Calcitlösekapazität	mgCaCO3/I	5,0		-10,9		

Weitere Parameter

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Temperatur	°C			12,3
Sauerstoff	mg/l			9,6
freie Kohlensäure	mg/l			11,9
Sättigungs-pH	-			7,3
Säurekapazität KS 4,3	mmol/l			4,06
Basekapazität KB 8,2	mmol/l			0,27
Karbonathärte	°dH			11,3
Gesamthärte	°dH			16,2

¹ Die Messwerte sind Jahresmedianwerte. Der Median ist ein statistischer Mittelwert. Anders als der Durchschnittswert ist der Median in einer Liste von nach Größe sortierten Zahlen der Wert, der exakt in der Mitte steht. Ein Beispiel: In der Zahlenreihe 2,4,5,8,9 ist der Median 5.

² Ist kein Grenzwert, sondern ein Wert für radioaktive Stoffe im Trinkwasser, bei dessen Überschreitung die zuständige Behörde prüft, ob das Vorhandensein radioaktiver Stoffe im Trinkwasser ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt, das ein Handeln erfordert (gem. §3 Nr. 9a TrinkwV).

³ Die Messwerte sind Mittelwerte der Messungen aus den Jahren 2009, 2013, 2014 und 2015.

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte
Calcium	mg/l			101
Magnesium	mg/l			9,1
Kalium	mg/l			3,3
Gesamt-Phosphat - P	mg/l	-		0,022
Kieselsäure (SiO2)	mg/l			21
SAK 254nm	1/m			7,9
AOX	μg/l			<10
Zink	μg/l			<10
Chlor frei	mg/l	0,30		n. b.

Organische Einzelstoffe II

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte		
weitere organische Chlorverbindungen						
1,1,1-Trichlorethan	μg/l		3	<0,5		
Dichlormethan	μg/l			<0,5		
Tetrachlormethan	μg/l			<0,5		
trans-Dichlorethen	μg/l			<0,5		
cis-Dichlorethen	μg/l			<0,1		
Hexachlorbutadien	μg/l			<0,01		
1,2-Dichlorpropan	μg/l			<0,1		
weitere aromatische Kohlenwasserstoffe						
Toluen	μg/l		0,3	<0,5		
Ethylbenzen	μg/l			<0,5		
m,p-Xylen	μg/l			<0,5		
o-Xylen	μg/l			<0,5		
Cumen	μg/l			<0,5		
Chlorbenzene						
Chlorbenzen	μg/l			<0,1		
1,3-Dichlorbenzen	μg/l			<0,5		
1,4-Dichlorbenzen	μg/l			<0,5		
1,2-Dichlorbenzen	μg/l			<0,5		
1,2,3-Trichlorbenzen	μg/l	0,10		<0,10		
1,2,4-Trichlorbenzen	μg/l	0,10		<0,10		
1,3,5-Trichlorbenzen	μg/l	0,10		<0,10		
1,2,3,5-Tetrachlorbenzen	μg/l	0,10		<0,01		
1,2,3,4-Tetrachlorbenzen	μg/l	0,10		<0,01		
Pentachlorbenzen	μg/l	0,10		<0,01		
Hexachlorbenzen	μg/l	0,10		<0,01		
Pentachloranisol	μg/l	0,10		<0,01		

Organische Einzelstoffe III

Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert lt. UBA)	Messwerte	
Industriechemikalien					
NTA	μg/l			<2	
EDTA	μg/l		10	<2	
Phenylsulfonylsarcosin	μg/l			<0,02	
Summe p-TSA + o-TSA	μg/l			<0,05	
Benzotriazol	μg/l		3	0,050	
Tolyltriazole	μg/l		3	0,11	

¹ Die Messwerte sind Jahresmedianwerte. Der Median ist ein statistischer Mittelwert. Anders als der Durchschnittswert ist der Median in einer Liste von nach Größe sortierten Zahlen der Wert, der exakt in der Mitte steht. Ein Beispiel: In der Zahlenreihe 2,4,5,8,9 ist der Median 5.

Organische Einzelstoffe III				Beelitzhof
Parameter	Einheit	Grenzwert	GOW (gesundheitlicher Orientierungswert It. UBA)	Messwerte
Tributylphosphat	μg/l			<0,10
Triphenylphosphat	μg/l			<0,10
Tris-(chlorisopropyl)phosphat	μg/l		1	<0,10
Tris-(2-chlorethyl)phosphat	μg/l			<0,10
MTBE	μg/l		1	<0,03
ETBE	μg/l			<0,03
ТВА	μg/l			<1,0
PFOA	μg/l		0,3	<0,01
PFOS	μg/l		0,3	<0,05
Arzneistoffe und Metabolite				
Atenolol	μg/l	0,1		<0,03
Clofibrinsäure	μg/l			<0,025
Diclofenac	μg/l		0,3	<0,025
Bezafibrat	μg/l			<0,01
Phenazon*	μg/l		0,3	0,07
Propyphenazon*	μg/l		0,3	<0,020
Carbamazepin	μg/l		0,3	<0,025
Carbamazepin-10,11-diol	μg/l			0,04
Acridin-9-carbonsäure	μg/l			<0,05
Dimethylaminophenazon	μg/l			<0,02
AMDOPH	μg/l		3	0,13
AMPH	μg/l		3	0,04
DP	μg/l		3	<0,05
AAA	μg/l			<0,02
N-Acetyl-sulfamethoxazol	μg/l			<0,02
FAA	μg/l			0,03
Koffein	μg/l			<0,10
Primidon	μg/l		3	<0,025
Phenobarbital	μg/l		0,3	<0,030
Sulfamethoxazol	μg/l		0,1	<0,020
Metformin	μg/l		1	<0,02
Metoprolol	μg/l			<0,025
Phenylethylmalonamid	μg/l			<0,03
Pregabalin	μg/l			<0,01
Oxipurinol	μg/l			<0,05
Gabapentin	μg/l		1	0,08
Gaba Lactam	μg/l		1	0,02
Valsartansäure	μg/l		1,5*	0,24
Valsartan	μg/l		0,3	<0,03
Candesartan	μg/l			0,02
Olmesartan	μg/l			0,02
Irbesartan	μg/l			<0,02
Losartan	μg/l			<0,03
DEET	μg/l			<0,03
Röntgenkontrastmittel				
Iopamidol	μg/l		1	0,05
lomeprol	μg/l		1	<0,02
lopromid	μg/l		1	<0,02
Amidotrizoesäure	μg/l		1	<0,02

^{*} Vorsorge-Maßnahmewert bis zum 31.10.2019

¹ Die Messwerte sind Jahresmedianwerte. Der Median ist ein statistischer Mittelwert. Anders als der Durchschnittswert ist der Median in einer Liste von nach Größe sortierten Zahlen der Wert, der exakt in der Mitte steht. Ein Beispiel: In der Zahlenreihe 2,4,5,8,9 ist der Median 5.

Spurenstoffe

Eine Untersuchungspflicht auf einzelne organische Stoffe ist in der Trinkwasserverordnung (www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2001/index.html) für Pflanzenschutzmittel und Biozide sowie einige Vertreter anderer Substanzgruppen wie leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) vorgegeben.

Zu den Stoffen, für die es in der Trinkwasserverordnung keine Grenzwerte gibt, gehören verschiedene Umweltchemikalien und Arzneistoffe sowie deren Transformationsprodukte, die durch biologische und chemische Prozesse in der Umwelt oder auch vor dem Eintrag in die Umwelt entstanden sein können. Sie gelangen produktionsbedingt, durch Entsorgung und durch die bestimmungsgemäße Anwendung in den Wasserkreislauf. Auch ohne eine gesetzliche oder behördliche Vorgabe werden bei den Berliner Wasserbetrieben derartige Stoffe bereits seit längerem untersucht. Denn Trinkwasser soll keine chemischen Stoffe in Konzentrationen enthalten, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit bewirken könnten.

Zur Bewertung der Bedeutung organischer Spurenstoffe ist in Deutschland die Fachkompetenz des Umweltbundesamtes (UBA, www.umweltbundesamt.de) maßgeblich. Das UBA empfiehlt für organische Stoffe im Trinkwasser, deren humantoxikologisch bewertbare Datenbasis nicht gegeben oder unvollständig ist und für die es (noch) keinen Grenzwert gibt, einen pragmatischen gesundheitlichen Orientierungswert (GOW) in Höhe von 0,1 µg/l als erste Bewertungsbasis. Der GOW ist ein Vorsorgewert für humantoxikologisch nur teil- oder nicht bewertbare trinkwassergängige Stoffe. Seine Höhe ist so bemessen, dass eine spätere, vollständige humantoxikologische Bewertung eines nicht gentoxischen Stoffes und der meisten gentoxischen Stoffe mit Sicherheit zu einem lebenslang duld- oder akzeptierbaren gesundheitlichen Leitwert (LW) in Höhe von LW ≥ GOW führen wird. "Dies sind Konzentrationen, die in Größenordnungen unter denen liegen, bei denen eine Arzneimittelwirkung auf den Menschen feststellbar ist. Die im Trinkwasser nachgewiesenen Mengen sind 100 bis eine Million mal niedriger als die verschriebene Tagesdosis." 1)

Grundlage des Vorsorgekonzeptes ist, dass bei lebenslangem Genuss von täglich zwei Litern Trinkwasser keine Gesundheitsschädigungen eintreten dürfen. Für gentoxische Stoffe können aus humantoxikologischer Sicht keine duldbaren, sondern nur gesundheitlich akzeptierbare, d. h. risikobasierte gesundheitliche Leitwerte (LW) angegeben werden. Für einige wenige "stark" gentoxische Stoffe wird ein risikobasierter Leitwert in Höhe von 0,01 µg/l herangezogen. Bei Unterschreitung der nach dem GOW-Konzept festgelegten Konzentrationen kann mit ausreichender Sicherheit angenommen werden, dass der Genuss von Trinkwasser unbedenklich ist (siehe http://www. umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/374/ dokumente/gowempfehlung_2003_46.pdf).

"Für den menschlichen Organismus sind die im Wasser gefundenen Spurenstoffe nicht weiter problematisch (…), die Konzentrationen liegen deutlich unterhalb der bekannten Wirksamkeitsgrenzen bei Menschen." ²⁾

"Trinkwasser jedoch vollkommen frei von Chemikalienrückständen im Allgemeinen und HAMR (Humanarzneimittelrückstände) im Besonderen zu halten, ist praktisch nicht realisierbar. Die Bürger sind aufgefordert, diese Tatsache anzuerkennen und sie dem hohen Nutzen, den sie davon haben, gegenüberzustellen. In diesem Sinne steht zurzeit als allgemeine gesellschaftlich tragfähige Reinheitsforderung ein Kompromiss aus wasserwirtschaftlicher Vorsorge (...), trinkwasserhygienischer Vorsorge (...), gesundheitlicher Vorsorge (...) und der medizinisch erforderlichen Verwendung von HAM zur Debatte." ³⁾

Vorsorgewerte, Leitwerte, gesundheitliche Orientierungswerte (GOW)

Die nach den UBA-Vorgaben geltenden Leitwerte sind in den Datentabellen in der Spalte rechts neben den Grenzwerten aufgeführt und als gesundheitliche Orientierungswerte (GOW) zu verstehen. Für Substanzen, die nicht oder bisher lediglich teilbewertet wurden, ist der allgemeine Vorsorgewert von 0.1 Mikrogramm pro Liter [$\mu g/I$] angegeben.

- 1) Umweltbundesamt, Arzneimittel in der Umwelt vermeiden, reduzieren, überwachen, Berlin, April 2014
- 2) Philipp Ollenschläger, Arzneimittelentsorgung, Spurenstoffe im Wasser, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 111, Heft 20, Mai 2014
- 3) Umweltbundesamt, Handlungsmöglichkeiten zur Minderung des Eintrags von Humanarzneimitteln und ihren Rückständen in das Roh- und Trinkwasser, Statusbericht, Berlin, Januar 2010.

Service-Telefon
0800.2927587
service@bwb.de