

1-ASIR

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT \* FROM `customers`

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

		CustomerID	CompanyName	ContactName	ContactTitle	Address	City	Region	PostalCode	Country	Phone	Fax
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	1	Alfreds Fu	María Ande	Sales Repr	Obere Str.	Berlin	NULL	12209	Germany	030-0074321	030-0076545
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	2	Ana Trujil	Ana Trujil	Owner	Avda. de l	México D.F	NULL	05021	Mexico	(5) 555-4729	(5) 555-3745
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	3	Antonio Mo	Antonio Mo	Owner	Mataderos	México D.F	NULL	05023	Mexico	(5) 555-3932	NULL
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	4	Around the	Thomas Har	Sales Repr	120 Hanove	London	NULL	WA1 1DP	UK	(171) 555-7788	(171) 555-6750
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	5	Berglunds	Christina	Order Admi	Berguvsväg	Luleå	NULL	S-958 22	Sweden	0921-12 34 65	0921-12 34 67

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT CompanyName AS CustomerName FROM Customers ORDER BY CustomerID DESC LIMIT 3;

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Opciones extra

		CustomerName
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	Berglunds
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	Around the
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Borrar	Antonio Mo

La seleccion actual no contiene una columna unica. La edicion de la grña y los enlaces de copiado, eliminacion y edicion no estan disponible

Su consulta se ejecutó con éxito.

SELECT COUNT(\*) FROM Customers WHERE LEFT(CompanyName, 1) = 'A';

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Opciones extra

COUNT(\*)

4

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
INSERT INTO Products (ProductID, ProductName, SupplierID, CategoryID, UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued) VALUES (1, 'Chai', 1, 1, 18.00, 39, 0, 10, 0), (2, 'Chang', 1, 1, 19.00, 17, 40, 25, 0), (3, 'Aniseed Syrup', 1, 2, 10.00, 13, 70, 25, 0), (4, 'Chef Anton's Cajun Seasoning', 2, 2, 22.00, 53, 0, 0, 0), (5, 'Chef Anton's Gumbo Mix', 2, 2, 21.35, 0, 0, 0, 1);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [UnitPrice: 10.00... - 22.00...]

```
SELECT ProductName,UnitPrice FROM Products ORDER BY UnitPrice ASC LIMIT 5;
```

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Opciones extra

				ProductName	UnitPrice	1
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar
				Aniseed Sy	10.00	
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar
				Chai	18.00	
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar
				Chang	19.00	
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar
				Chef Anton	21.35	
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar
				Chef Anton	22.00	

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT CompanyName AS CustomerID FROM Customers WHERE CustomerID BETWEEN 2 AND 4;
```

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:  Ordenar se

Opciones extra

				CustomerID
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar
				Borrar
				Ana Trujil
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar
				Borrar
				Antonio Mo
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar
				Borrar
				Around the

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT CompanyName AS Supplier,Address FROM Suppliers WHERE INSTR(Address, ' ') > 0;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]
















☐ Mostrar todo

Número de filas: 25 ▼

Filtrar filas:

Ordenar seg

Opciones extra

<div><div>← T →</div><div></div></div>					Supplier	Address		
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	Exotic Liq	49 Gilbert
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	New Orlean	P.O. Box 7
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	Grandma Ke	707 Oxford
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	Tokyo Trad	9-8 Sekima
<input type="checkbox"/>		Editar		Copiar		Borrar	Cooperativ	Calle del

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT CompanyName AS Supplier FROM Suppliers GROUP BY Country ORDER BY CompanyName;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25 ▼

Filtrar filas:

Ordenar seg

Opciones extra

				Supplier
<input type="checkbox"/>				Cooperativ
<input type="checkbox"/>				Exotic Liq
<input type="checkbox"/>				New Orlean
<input type="checkbox"/>				Tokyo Trad

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
INSERT INTO Employees (EmployeeID, LastName, FirstName, Title, TitleOfCourtesy, BirthDate, HireDate, Address, City, Region, PostalCode, Country, HomePhone, Extension, Photo, Notes, ReportsTo) VALUES (1, 'Doe', 'John', 'Manager', 'Mr.', '1980-01-01', '2005-01-01', '123 Main St', 'Anytown', 'Region', '12345', 'Country', '123-456-7890', '1234', 'photo.jpg', 'Notes', NULL), (2, 'Smith', 'Jane', 'Sales Representative', 'Ms.', '1985-05-15', '2010-03-15', '456 Oak St', 'Othertown', 'Region', '54321', 'Country', '987-654-3210', '5678', 'pic.jpg', 'More notes', 1), (3, 'Garcia', 'Maria', 'Assistant Manager', 'Ms.', '1978-09-20', '2008-06-10', '789 Elm St', 'Smalltown', 'Region', '67890', 'Country', '555-123-4567', '9012', 'image.jpg', 'Additional notes', 1), (4, 'Johnson', 'Michael', 'Sales Associate', 'Mr.', '1990-03-12', '2015-11-20', '101 Pine St', 'Villagetown', 'Region', '98765', 'Country', '444-555-6666', '3456', 'pic1.jpg', 'Some more notes', 2), (5, 'Lee', 'So[...]
```


[ [Editar](#) ]






✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.) [BirthDate: 1978-09-20 00:00:00... - 1985-05-15 00:00:00...]

```
SELECT LastName, FirstName AS Employee, BirthDate FROM Employees ORDER BY BirthDate ASC LIMIT 3;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

Opciones extra

				LastName	Employee	BirthDate	▲ 1
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Garcia Maria 1978-09-20 00:00:00
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Doe John 1980-01-01 00:00:00
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Smith Jane 1985-05-15 00:00:00

 ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:  [Editar](#)  [Copiar](#)  [Borrar](#)  [Exportar](#)

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT ROUND(AVG(UnitPrice), 2) AS AveragePrice FROM Products;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

AveragePrice

18 07