



## CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR - TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDES

### IMPLANTACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

#### 1-ASIR

**Nombre y apellidos: Wuke Zhang**

-

#### **Actividad 11.2. Políticas de seguridad en el dominio.**


En la unidad 9 se trató la gestión de usuarios y grupos en un dominio Windows Server con Active Directory, pero no se trató como se desarrolla la gestión desde el punto de vista de la seguridad informática.

Apoyándonos en este tutorial (<https://www.youtube.com/watch?v=O3b4I-sycco>), vamos a desarrollar por parejas un conjunto de políticas de seguridad para el dominio Windows Server.

El objetivo es crear 4 políticas de grupo, una para cada uno de los grupos desarrollados previamente: Técnicos, Marketing, Administración y Clientes. Para ello, tendrás que revisar las diferentes configuraciones disponibles en las plantillas administrativas tanto de equipo como de usuario.

Las políticas tienen que tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Técnicos: Hay que declarar explícitamente que tienen permisos para realizar modificaciones en al menos 5 objetos de la lista de plantillas.



- Marketing: Hay que configurar la redirección de la carpeta Documentos a la carpeta compartida por red (unidad H:) y habilitar el uso de archivos sin conexión.

Acciones no predeterminadas de desconexión del servidor

Acciones no predeterminadas de desconexión del servidor

Valor anterior

Valor siguiente

☐ No configurada

Comentar

jgj

☒ Habilitada

Compatible con:

Solo Windows Server 2003, Windows XP y Windows 2000

☐ Deshabilitada

Opciones:

Ayuda:

Personalizar acciones:

Mostrar...

Valores:

0 = Trabajar sin conexión. Los archivos del servidor están disponibles para el equipo local

1 = No desconectar nunca. Los archivos del servidor no están disponibles para el equipo local

Determina cómo responden los equipos cuando se desconectan determinados servidores de archivos sin conexión. Esta opción invalida la respuesta predeterminada, una respuesta especificada por el usuario y la respuesta especificada en la opción "Acción al desconectar el servidor".


Para usar esta opción, haga clic en Mostrar. En el cuadro de diálogo Mostrar contenido, en la columna Nombre de valor, escriba el nombre del equipo servidor. A continuación, en el cuadro de la columna Valor, escriba "0" si los usuarios pueden trabajar sin conexión cuando están desconectados de este servidor o "1" si no pueden.

Esta opción aparece en las carpetas Configuración del equipo y Configuración del usuario. Si las dos opciones están establecidas para un servidor en particular, la establecida en Configuración del equipo tendrá prioridad sobre la de Configuración del usuario. La Configuración del equipo y la Configuración del usuario tendrán prioridad sobre una configuración de usuario. Esta opción no impide que los usuarios establezcan acciones personalizadas mediante la pestaña Archivos sin conexión. Sin


Aceptar

Cancelar

Aplicar



- Administración: Limitar el tamaño máximo de la papelera del reciclaje al 10%.



- Clientes: Ocultar las unidades A, B C, D completamente (hay que habilitar dos configuraciones).

