

AUTOMATIC TRANSMISSION / TRANSAXLE (U140E/U140F) COMPONENTS

4006D-01


U140E:

TMC-MADE:

Speed Sensor

AISIN-MADE:

Transmission Revolution Sensor




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D04084

U140E:




D04082

<p>Bolt A: 18.6 (190, 14) Other bolt: 24.5 (250, 18)</p>

U140E,U140F A/T REPAIR MANUAL (RM836U)

U140E:




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D03871

U140F:




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D04089

U140F:




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

★ Precoated part

D03541

U140F:




Bolt A: 18.6 (190, 14)
Other bolt: 24.5 (250, 18)

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part


D03542

U140F:

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D03543




N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque


◆ Non-reusable part

➡ Apply petroleum jelly

D03643




D03673




◆ Non-reusable part

D03656



◆ Non-reusable part


D03842



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque


◆ Non-reusable part

D03683



◆ Non-reusable part


D03697



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P

D25769


U140E:

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D03761

U140F:



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

D03707