

# VLearn Extend

Hướng A — VLearn · Tính năng mới · Nhóm BMVD

Khi tài liệu buổi học đủ làm quiz nhưng mỏng, học viên muốn hiểu sâu hơn mà không mất thời gian tự kiểm nguồn lẫn và lệch bài.

**28%**

câu trả lời tutor  
không có citation

3.781 / 13.494

**~5%**

tutor báo không tìm thấy  
/ không có trong tài liệu

666 lượt

**~1,8%**

free-text xin đào sâu  
/ ví dụ / paper

186 lượt

# Lát cắt & quyết định

1 user · 1 việc · 1 quyết định · 1 kết quả

Học viên hỏi để hiểu thêm theo slide; hệ thống kiểm tra corpus trước, rồi chọn đúng một nhãn: trong bài / cần nguồn ngoài / không lấy được — kèm citation hoặc brief, không bịa DOI.

## CHỌN

### Mở nguồn ngoài có điều kiện

Corpus trước → ngoài sau  
Không bịa DOI · từ chối làm hộ

## LOẠI

### Chỉ bấm slide

Đã có sẵn — không xử lý  
gap khi slide mỏng / retrieve fail


## LOẠI

### Tìm web + viết hộ bài

Cost-of-error học thuật cao  
Ngoài lát cắt

# Luồng hoạt động

Corpus trước · nguồn ngoài sau ·  $\text{retry} \leq 2$  · LLM chỉ đọc notebook đã nạp



**IN\_CORPUS**

Đủ slide → trả lời ngay + citation lớp

**NEED\_EXTERNAL**

Thiếu nhưng liên quan chủ đề → tìm MOCK, HV chọn + Nhập

**CANNOT\_FETCH**

Cấm fetch / hết retry → brief 3 truy vấn, không bịa DOI

**ASK\_AGAIN / OUT**

Mơ hồ → hỏi lại · Lệnh môn / làm hộ → từ chối

# Prototype · Demo

AI thật viết câu trả lời · Fetch/retry = MOCK · Chọn nguồn kiểu NotebookLM

**Nguồn > Khám phá**

**MOCK**

Câu hỏi ngoài slide nhưng liên quan LLM...

history.llm.mock  
[MOCK] Lược sử LLM → GPT

history.transformer.mock  
[MOCK] Vaswani et al. 2017

history.turing.mock  
[MOCK] Alan Turing & Test

**Nhập**

- Chav: python codebase/server.py → :8777
- Badae: AI THẬT · fetch MOCK
- Corpus: mã D1-P\* (không commit data back)
- Chỉ mở nguồn khi neo chủ đề Dav 1
- Lềch môn (PT bậc 2. LS chuna...) → từ chối
- Làm hộ bài → OUT\_OF\_SCOPE

# Kiểm thử & quality bar

Golden set 20 case · Đo lượt đầu run-01 · Bar khóa từ CP4

## 93,3%

14 / 15 đạt · run-01

openai:gpt-4o-mini

- Quality bar (khóa):  $\geq 93,3\%$  trên GS-01...15
- 0 bịa DOI / URL / paper ngoài notebook
- ASK\_AGAIN phải có ask\_again  $\neq$  rỗng
- Lỗi API / thiếu key = không đạt
- GS-16...20 bổ sung  $\geq 20$  — không hạ bar

### Sai nguồn

## 1

GS-07 Context Rot

### Không hỏi lại

## 0

—

### Lỗi kỹ thuật

## 0

—

# Nhóm & validation

Phân công · Willing users R6 · Repo nộp

## Khải Vũ

Evidence + corpus

## Thân Tiến Đạt

Golden set + Eval

## Bảo

AI thật + Prototype

## Minh

Bảng chứng + Spec

## Validation R6 (ngoài nhóm)

Trí — 2A202602730 · Trí — 2A202602603

Chạy 4 nhánh IN / NEED (chọn nguồn) / CANNOT / SCOPE. Quote: dễ hiểu hơn khi biết đầu là ngoài slide; hợp hỏi lịch sử / người tạo khái niệm trên bài.

Repo: [github.com/oabga/K4-3A-E403-BMVD](https://github.com/oabga/K4-3A-E403-BMVD) · Branch CP04 · Live: [codebase/server.py](#)