

Zeppelin-AppSec: Modelo de Evolução e Instrumento
de Diagnóstico para Segurança Contínua de Software
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

Felipe Pereira

Serra – ES, 2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Contextualização e Motivação	3
1.2	Definição do Problema e Classe de Problemas em AppSec	3
1.3	Objetivos	4
1.3.1	Objetivo Geral	4
1.3.2	Objetivos Específicos	4
1.4	Contribuições Esperadas	4
1.5	Organização do Texto	5
2	Método de Pesquisa: Design Science Research	6
2.1	Fundamentação Metodológica	6
2.2	Três Ciclos	6
2.3	Requisitos do Artefato (R) e Critérios de Avaliação (C)	6
3	Ciclo de Design e Learning Iterations	8
3.1	Visão Geral do Ciclo de Design	8
3.2	Primeira Learning Iteration: Formalização do Modelo Evolutivo StH-AppSec	8
3.2.1	Propósito e Conceituação	8
3.3	Segunda Learning Iteration: Construção do Instrumento e Catálogo Atômico	9
3.3.1	Atomização das questões	9
3.3.2	Catálogo Consolidado de 40 Afirmações e Mapeamento Normativo .	9
3.4	Terceira Learning Iteration: Métricas e Escala AL0–AL4	17
3.4.1	Escala Oficial de Institucionalização (AL0 a AL4)	17
3.4.2	Cálculo do Grau de Adoção (AD)	18
4	Learning Iteration Final: Avaliação Empírica no Contexto Industrial	19
4.1	Contexto e Caracterização das Squads	19
4.2	Planejamento do Estudo e Protocolo Misto	19
4.3	Execução, Coleta de Dados e Resultados	20
4.3.1	Resumo Geral e Comparativo por Dimensão SMAF	20
4.3.2	Análise Detalhada da Squad A (Nível 2 — OT / Controle de Processos)	20

4.3.3	Análise Detalhada da Squad B (Nível 3 — MES / Gestão de Operações)	22
4.3.4	Análise Detalhada da Squad C (Nível 4 — ERP / TI Corporativa)	23
4.4	Avaliação dos Requisitos (<i>R</i>) e Critérios (<i>C</i>)	25
5	Discussão e Considerações Finais	26
5.1	Contribuições para a Base de Conhecimento (Ciclo de Rigor)	26
5.2	Implicações Práticas e de Gestão (Ciclo de Relevância)	26
5.3	Ameaças à Validade	26
5.4	Síntese das Realizações	26
5.5	Trabalhos Futuros	27

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização e Motivação

A aceleração da transformação digital e a adoção generalizada da Engenharia de Software Contínua (CSE – *Continuous Software Engineering*) redefiniram os ritmos de desenvolvimento e entrega de software (Olsson et al., 2012; Júnior et al., 2022). Contudo, a velocidade alcançada por pipelines de Integração Contínua e Implantação Contínua (CI/CD) frequentemente colide com os processos tradicionais de segurança da informação, que historicamente operam de maneira reativa, pontual e desacoplada do fluxo de trabalho dos desenvolvedores (Moyón et al., 2024; Nägele et al., 2023).

Para superar esse impasse, o paradigma do DevSecOps advoga a integração contínua e automatizada de práticas de segurança ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) (Brasoveanu et al., 2022; Voggenreiter et al., 2024). No entanto, orientar as equipes ágeis nessa transição exige instrumentos de diagnóstico de maturidade que sejam simultaneamente ancorados a normas de cibersegurança de AppSec e viáveis sob a perspectiva operacional da Experiência do Desenvolvedor (DX) (Fucci et al., 2024; Mihelič et al., 2024).

1.2 Definição do Problema e Classe de Problemas em AppSec

Apesar da disponibilidade de frameworks reconhecidos internacionalmente, como OWASP SAMM v2.0 e OWASP DSOMM v5.0.2, a avaliação prática de maturidade enfrenta dois gargalos críticos na indústria:

1. **Alta Complexidade Avaliativa e Burocracia:** questionários extensos contendo dezenas ou centenas de perguntas geram exaustão cognitiva, demandando auditorias presenciais demoradas que interrompem o ritmo das *sprints* (Brasoveanu et al., 2022; Fucci et al., 2024).

2. **Falta de Alinhamento com a Experiência do Desenvolvedor (DX)**: a presença de afirmações compostas (que reúnem múltiplas práticas em um único item) impõe o “Dilema do Respondente”, forçando respostas imprecisas quando o time adota uma prática, mas não a outra.

Esta pesquisa trata, portanto, da seguinte **Classe de Problemas**: *Como diagnosticar empiricamente o grau de maturidade em Segurança Contínua de Software em equipes ágeis e industriais, reduzindo a complexidade avaliativa por meio de instrumentos leves e ancorados em normas internacionais?*

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Projetar, formalizar e avaliar empiricamente um artefato de diagnóstico leve — denominado **Zeppelin-AppSec** — fundamentado no modelo evolutivo **StH-AppSec**, capaz de mensurar a maturidade em Segurança Contínua de software em squads industriais e ágeis.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Formular o modelo evolutivo **StH-AppSec**, adaptando os cinco estágios do modelo *Stairway to Heaven* para o domínio da segurança de aplicações.
2. Sintetizar as 250 atividades do OWASP DSOMM v5.0.2 e as práticas do OWASP SAMM v2.0 em um catálogo consolidado de 40 afirmações atômicas e simplificadas focadas em DX.
3. Desenvolver a métrica matemática de **Grau de Adoção (AD)**, a partir da escala de institucionalização oficial AL0 a AL4 e de seus pesos numéricos.
4. Avaliar empiricamente o artefato em três squads industriais classificadas segundo os Níveis 2, 3 e 4 do Modelo Purdue (ISA-95), com uma única avaliação por squad.

1.4 Contribuições Esperadas

As contribuições desta pesquisa compreendem: (i) o modelo evolutivo **StH-AppSec**, que estende a teoria do *Stairway to Heaven* ao domínio de AppSec; e (ii) o instrumento **Zeppelin-AppSec**, catálogo leve e rastreável às normas de mercado.

1.5 Organização do Texto

O Capítulo 2 descreve o método de pesquisa e a articulação dos três ciclos da DSR. O Capítulo 3 apresenta as *learning iterations* de concepção do artefato. O Capítulo 4 relata a *final learning iteration*, com a avaliação empírica no contexto industrial. O Capítulo 5 consolida as discussões e as considerações finais.

Capítulo 2

Método de Pesquisa: Design Science Research

2.1 Fundamentação Metodológica

A condução desta dissertação é fundamentada na metodologia *Design Science Research* (DSR), onde o processo metodológico é articulado nos três ciclos propostos por Hevner (2007) e organizado em iterações de aprendizagem conforme Barcellos et al. (2022).

2.2 Três Ciclos

- **Ciclo de Relevância:** conecta o ambiente industrial (squads operacionais em níveis do Modelo Purdue) às necessidades de diagnóstico leve e sem fricção.
- **Ciclo de Design:** envolve iterações de aprendizagem (*learning iterations*) para concepção do modelo evolutivo StH-AppSec, construção do catálogo simplificado Zeppelin-AppSec e formulação do modelo matemático do Grau de Adoção (*AD*).
- **Ciclo de Rigor:** fundamenta as decisões de design nas normas consolidadas de mercado (OWASP SAMM v2.0, OWASP DSOMM v5.0.2, SMAF, Modelo Purdue ISA-95 e referencial de Engenharia de Software Contínua).

2.3 Requisitos do Artefato (*R*) e Critérios de Avaliação (*C*)

Para orientar o desenvolvimento e a validação no Ciclo de Design, foram estabelecidos três Requisitos de Design (*R*) e dois Critérios de Avaliação (*C*):

- *R1 (Simplicidade e DX)*: o instrumento deve ser preenchido em menos de 120 minutos, utilizando afirmações atômicas e unívocas.
- *R2 (Ancoragem Normativa Ampla)*: o catálogo deve manter rastreabilidade bidirecional completa com 100% das práticas do OWASP SAMM v2.0 e os 250 IDs de atividades do OWASP DSOMM v5.0.2.
- *R3 (Adequação ao Modelo Purdue)*: o diagnóstico deve demonstrar capacidade de discriminar a maturidade técnica em diferentes camadas da área industrial (OT, MES e ERP).

Os Critérios de Avaliação compreendem: *C1* (Exequibilidade/DX) e *C2* (Capacidade Discriminatória de Maturidade).

Capítulo 3

Ciclo de Design e Learning Iterations

3.1 Visão Geral do Ciclo de Design

O desenvolvimento do artefato seguiu um processo iterativo no Ciclo de Design da DSR, composto por três *learning iterations* estruturadas que evoluíram progressivamente a partir dos requisitos teóricos e operacionais mapeados na literatura.

3.2 Primeira Learning Iteration: Formalização do Modelo Evolutivo StH-AppSec

3.2.1 Propósito e Conceituação

A primeira iteração tratou da adaptação do modelo conceitual *Stairway to Heaven* (Olsson et al., 2012; Júnior et al., 2022) para o domínio da Segurança Contínua. O modelo **StH-AppSec** organiza a jornada de maturidade em cinco estágios evolutivos contínuos:

- **Estágio A — AppSec Reativa / Tradicional (*Reactive AppSec*)**: segurança tratada como auditoria pontual e reativa no final do ciclo de vida, sem integração ao backlog ágil.
- **Estágio B — AppSec Ágil (*Agile AppSec*)**: integração no time ágil com Security Champions, *Breakout Action Groups* (BAGs), Security Stories e revisões de código na squad.
- **Estágio C — Integração Contínua Segura (CSI)**: automação técnica no servidor de CI, executando verificações automáticas de SAST, SCA, *Threat Modeling as Code* e Quality Gates no build.
- **Estágio D — Implantação Contínua Segura (CSD)**: automação na pipeline de CD, contemplando análise de Infraestrutura como Código (IaC), cofres de segredos (*Vaults*) e DAST em *staging*.

- **Estágio E — Operação Contínua Segura (CSO):** observabilidade em produção, centralização de logs em SIEM, WAF, escaneamentos agendados e resiliência operacional.

3.3 Segunda Learning Iteration: Construção do Instrumento e Catálogo Atômico

3.3.1 Atomização das questões

A segunda iteração focou em resolver a inviabilidade operacional dos questionários extensos. Para eliminar o “Dilema do Respondente” presente em afirmações compostas, o catálogo foi refinado e desmembrado em **40 afirmações atômicas**, em que cada item avalia uma única prática técnica clara.

3.3.2 Catálogo Consolidado de 40 Afirmações e Mapeamento Normativo

A Tabela 3.1 apresenta o catálogo consolidado do instrumento Zeppelin-AppSec, detalhando a correspondência com os estágios do StH-AppSec, as dimensões do framework SMAF (Brasoveanu et al., 2022), as referências do OWASP SAMM v2.0 e o mapeamento integral de todos os IDs do OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos/absorvidos).

Tabela 3.1: Catálogo consolidado das 40 afirmações atômicas do Zeppelin-AppSec e mapeamento normativo completo com OWASP SAMM v2.0 e OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos).

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
AO.01	Regras técnicas e objetivos de segurança documentados e divulgados para todas as squads.	Estágio A (Reactive)	Governança	Strategy & Metrics (SM-1A, SM-2A), Policy & Compliance (PC-1A, PC-2A)	Culture and Organization → Design (ID: 071) [Correlatos: IDs 008, 062, 133]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
AO.02	Mapeamos a criticidade e o perfil de risco de cada aplicação (sensibilidade dos dados e exposição) para calibrar os requisitos de segurança.	Estágio A (Reactive)	Governança	Threat Assessment (TA-1A, TA-2A)	N/A (atividade nativa do OWASP SAMM) [Correlatos: IDs 095, 159]
VER.01	Realizamos testes de invasão (pentests) manuais ou auditorias formais de segurança antes de lançamentos críticos.	Estágio A (Reactive)	Testes e Verificação	Security Testing (ST-1B, ST-2B), Policy & Compliance (PC-1B)	Dynamic depth for infrastructure (IDs: 210, 214), Test Intensity (ID: 247) [Correlatos: IDs 209, 211, 213, 215, 216]
GOV.01	Possuímos Security Champions ou grupos de ação (BAGs) formalizados e atuando diretamente junto às squads.	Estágio B (Agile)	Governança	Education & Guidance (EG-1A, EG-1B)	Education and Guidance (IDs: 077, 078) [Correlatos: IDs 082, 088, 089]
GOV.02	Promovemos treinamentos e capacitações periódicas em codificação segura (ex.: OWASP Top 10) para os desenvolvedores.	Estágio B (Agile)	Governança	Education & Guidance (EG-2A, EG-2B)	Education and Guidance (IDs: 079, 080, 081) [Correlatos: IDs 090, 092, 093]
ARQ.01	Discutimos requisitos de segurança no planejamento da sprint por meio de estórias de segurança (Security Stories) ou Threat Poker.	Estágio B (Agile)	Arquitetura e Design	Security Requirements (SR-1A, SR-2A), Threat Assessment (TA-1B, TA-2B)	Design (IDs: 070, 072, 073) [Correlatos: IDs 012, 013, 017, 031, 032]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	B	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
ARQ.02	Adotamos padrões e princípios formais de arquitetura segura (ex.: defesa em camadas, menor privilégio).	Estágio (Agile)	B	Arquitetura e Design	Secure Architecture (SA-1A, SA-1B), Architecture Assessment (AA-1A, AA-1B)	Application Hardening (IDs: 098, 101) [Correlatos: IDs 102, 105, 106, 115, 116]
ARQ.03	Utilizamos bibliotecas corporativas padronizadas e validadas para autenticação, autorização e criptografia.	Estágio (Agile)	B	Arquitetura e Design	Secure Architecture (SA-2A, SA-2B), Architecture Assessment (AA-2A, AA-2B)	Identity and Access Management (IDs: 118, 123) [Correlatos: IDs 119, 120, 124, 127, 128, 130, 134, 135, 137, 144, 145]
ARQ.04	Possuímos diretrizes técnicas e governança para o uso seguro de Inteligência Artificial Generativa e LLMs no desenvolvimento.	Estágio (Agile)	B	Arquitetura e Design	N/A (Filtro F-ESC / Inovação recente)	Agentic AI → Guidance (IDs: 008, 016), Data Protection (IDs: 002, 005) [Correlatos: IDs 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 014, 015, 018–030, 033–036, 039, 040]
COD.01	Utilizamos guias de código seguro e linters/analísadores estáticos de segurança integrados à IDE local dos desenvolvedores.	Estágio (Agile)	B	Desenvol. e Revisão	Secure Build (SB-1A), Security Testing (ST-1A)	Education and Guidance (ID: 083), Development and Source Control (ID: 108) [Correlatos: IDs 106, 107, 109, 110]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
COD.02	Realizamos revisão de código por pares (Peer Review / PR Review) com foco explícito na identificação de falhas de segurança.	Estágio B (Agile)	Desenvol. e Revisão	Code Review (L1)	Development and Source Control (ID: 113), Static depth for applications (ID: 221) [Correlatos: IDs 111, 112, 222, 229]
COD.03	Utilizamos mecanismos automáticos (ex.: pre-commit hooks) para impedir o envio acidental de credenciais e segredos ao repositório.	Estágio B (Agile)	Desenvol. e Revisão	Secure Deployment (SD-1B), Secure Architecture (L2)	Static depth for infrastructure (IDs: 234, 235), Application Hardening (IDs: 099, 100) [Correlatos: IDs 094, 096, 097]
COD.04	Registramos e gerenciamos as vulnerabilidades identificadas diretamente no backlog principal da squad.	Estágio B (Agile)	Desenvol. e Revisão	Defect Mgmt (DM-1A, DM-2A, DM-3A)	Consolidation (IDs: 193, 194) [Correlatos: IDs 186, 187, 198, 199, 200]
ARQ.05	Executamos a modelagem de ameaças de forma contínua e automatizada no pipeline de CI (Threat Modeling as Code).	Estágio C (CSI)	Arquitetura e Design	Threat Assessment (TA-3B)	Design (IDs: 074, 075) [Correlato: ID 076]
ARQ.06	Acompanhamos métricas formais de desempenho em AppSec (ex.: MTTR de vulnerabilidades, densidade de defeitos).	Estágio C (CSI)	Arquitetura e Design	Strategy & Metrics (SM-1B, SM-2B), Defect Mgmt (DM-2B)	Test KPI (IDs: 176, 178, 181) [Correlatos: IDs 171–175, 177, 179, 180, 182]
COD.05	Escrevemos testes automatizados de segurança (Security Unit Tests / Security TDD) para validar lógicas críticas do código.	Estágio C (CSI)	Desenvol. e Revisão	Requirements-driven Testing (RT-1A, RT-2A)	Application tests (IDs: 183, 184) [Correlatos: IDs 038, 121, 185, 186]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
IND.01	O processo de compilação (build) é 100% automatizado, isolado e rastreável no servidor de CI a cada commit.	Estágio C (CSI)	Construção e Impl.	Secure Build (SB-1A), Environment Mgmt (EM-1A), Secure Deployment (SD-1A)	Build (ID: 041), Deployment (IDs: 047, 048), Development and Source Control (IDs: 107, 108) [Correlatos: IDs 042, 049, 052, 053, 059, 138, 139, 148]
IND.02	Ferramentas de SCA escaneiam bibliotecas open-source no CI, identificando vulnerabilidades e bloqueando licenças não autorizadas.	Estágio C (CSI)	Construção e Impl.	Environment Mgmt (EM-1B), Secure Build (SB-1B, SB-2A, SB-2B)	Build (IDs: 043, 044), Patch Management (IDs: 062, 063), Static depth for applications (IDs: 218, 223, 244) [Correlatos: IDs 056, 064, 068, 217, 219, 225, 226, 227]
VER.02	Ferramentas de SAST rodam automaticamente no pipeline de CI a cada Pull Request.	Estágio C (CSI)	Testes e Verificação	Security Testing (ST-2A, ST-3A), Secure Build (SB-2A)	Static depth for applications (IDs: 224, 225, 228) [Correlatos: IDs 229, 231, 237, 240]
VER.03	Ferramentas de varredura de segurança em imagens de contêineres/Docker rodam automaticamente no pipeline de CI.	Estágio C (CSI)	Testes e Verificação	Secure Build (SB-2A), Security Testing (ST-2A)	Static depth for infrastructure (IDs: 236, 238, 245), Test Intensity (ID: 247) [Correlatos: IDs 241, 242, 243, 246]
VER.04	Utilizamos Quality Gates no CI para bloquear automaticamente builds ou PRs que contenham vulnerabilidades graves.	Estágio C (CSI)	Testes e Verificação	Requirements-driven Testing (RT-3A), Secure Build (SB-3A), Issue Tracking (L2)	Test Intensity (IDs: 248, 249), Consolidation (IDs: 188, 193, 194) [Correlatos: IDs 037, 064, 187, 191, 195, 196, 250]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
ARQ.07	Validamos a conformidade regulatória (ex.: LGPD, PCI) de forma automatizada no pipeline de CD (Compliance as Code).	Estágio D (CSD)	Arquitetura e Design	Policy & Compliance (PC-1B, PC-2B, PC-3A), Architecture Assessment (AA-3A)	Static depth for infrastructure (IDs: 239, 240) [Correlatos: IDs 158, 163]
ARQ.08	Possuímos playbooks automatizados de resposta e contenção de incidentes de segurança integrados ao CD.	Estágio D (CSD)	Arquitetura e Design	Incident Management (IM-1A, IM-2A, IM-2B)	Incident Management (IDs: 169, 212) [Correlatos: IDs 158, 163]
IND.03	Gerenciamos e injetamos credenciais e segredos dinamicamente em runtime por meio de cofres centralizados (Secrets Vaults).	Estágio D (CSD)	Construção e Impl.	Secure Deployment (SD-2B, SD-3B)	Build (IDs: 045, 046) [Correlatos: IDs 125, 128]
IND.04	Assinamos digitalmente artefatos de código, compilações e imagens de contêineres antes do deploy para garantir a integridade.	Estágio D (CSD)	Construção e Impl.	Secure Build (SB-3B), Secure Deployment (SD-3B)	Deployment (IDs: 051, 055) [Correlato: ID 131]
IND.05	Analisamos estaticamente scripts de Infraestrutura como Código (IaC Scanning: Terraform/Ansible) no pipeline de integração.	Estágio D (CSD)	Construção e Impl.	Secure Deployment (SD-2A, SD-3A)	Infrastructure Hardening (IDs: 133, 136, 141) [Correlatos: IDs 132, 140, 143]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
IND.06	Provisionamos ambientes e serviços utilizando exclusivamente imagens previamente homologadas e endurecidas (Golden Images).	Estágio D (CSD)	Construção e Impl.	Environment Mgmt (EM-2A), Secure Deployment (SD-2A)	Infrastructure Hardening (ID: 142), Patch Management (IDs: 065, 067) [Correlatos: IDs 066, 069, 147]
VER.05	Testes dinâmicos (DAST), análises de API e IAST rodam automaticamente contra a aplicação em staging antes do deploy.	Estágio D (CSD)	Testes e Verificação	Requirements-driven Testing (RT-2A, RT-3B), Security Testing (ST-3A)	Dynamic depth for applications (IDs: 201–206), Static depth for applications (ID: 220) [Correlatos: IDs 207, 208]
VER.06	Utilizamos ferramentas de Gestão de Postura de Segurança em Nuvem (CSPM) para detectar desvios de configuração em tempo real.	Estágio D (CSD)	Testes e Verificação	Architecture Assessment (AA-3B), Environment Mgmt (EM-3A)	Dynamic depth for infrastructure (IDs: 210, 212) [Correlatos: IDs 189, 190]
VER.07	Utilizamos inteligência de ameaças (ex.: EPSS, CISA KEV) para priorizar correções com base na explorabilidade real.	Estágio D (CSD)	Testes e Verificação	Defect Mgmt (DM-3B)	Consolidation (IDs: 189, 192, 195, 197) [Correlato: ID 192]
OPE.01	Centralizamos e correlacionamos logs de segurança de todas as aplicações e microserviços em produção (SIEM / SOC).	Estágio E (CSO)	Operações e Obs.	Incident Management (IM-2A, IM-3A)	Logging (IDs: 152, 153, 154, 158), Monitoring (IDs: 160, 162, 163) [Correlatos: IDs 151, 156, 161, 164–168]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
OPE.02	Protegemos as aplicações em produção com soluções de borda e runtime (WAF, API Gateways e Rate Limiting).	Estágio (CSO)	E	Operações e Obs.	Environment Mgmt (EM-2B, EM-3B) Infrastructure Hardening (IDs: 132, 146, 150), Application Hardening (ID: 104) [Correlatos: IDs 103, 117, 122, 126, 129]
OPE.03	Mantemos processos contínuos de aplicação de patches de segurança e testes periódicos de restauração de backups.	Estágio (CSO)	E	Operações e Obs.	Operational Resilience (OR-1A, OR-2A, OR-3A) Patch Management (IDs: 062, 065) [Correlatos: IDs 061, 151]
OPE.04	Executamos varreduras periódicas agendadas de SAST e SCA no repositório de produção para detectar novas CVEs em código antigo.	Estágio (CSO)	E	Operações e Obs.	Environment Mgmt (EM-1B, EM-2B), Security Testing (ST-2A) Patch Management (IDs: 062, 065), Static depth for applications (IDs: 218, 225, 227) [Correlatos: IDs 063, 067, 069, 217, 219, 226, 231]
GOV.03	Oferecemos treinamentos avançados de segurança técnica focados nas tecnologias e frameworks específicos da empresa.	Estágio (CSO)	E	Governança	Education & Guidance (EG-2A, EG-3B) Education and Guidance (IDs: 084, 085, 086) [Correlatos: IDs 081, 082]
GOV.04	Atualizamos continuamente as diretrizes e controles de AppSec com base nas lições aprendidas de incidentes passados.	Estágio (CSO)	E	Governança	Defect Mgmt (DM-1B), Strategy & Metrics (SM-3B) Education and Guidance (ID: 087) [Correlatos: IDs 087, 091]
OPE.05	Possuímos observabilidade e monitoramento de ataques e anomalias em tempo real no ambiente de produção.	Estágio (CSO)	E	Operações e Obs.	Incident Management (IM-3B) Logging (IDs: 155, 157), Monitoring (ID: 170) [Correlatos: IDs 150, 166]

Continua na próxima página

Cód.	Declaração simplificada (foco em DX e atomização)	Estágio StH	Dimensão SMAF	Ref. OWASP SAMM v2.0	Ref. OWASP DSOMM v5.0.2 (IDs diretos e correlatos)
OPE.06	Executamos experimentos de Engenharia do Caos voltados à segurança ou mantemos programas de Bug Bounty.	Estágio E (CSO)	Operações e Obs.	Security Testing (ST-3B)	Infrastructure Hardening (ID: 149) [Correlato: ID 170]
OPE.07	Realizamos análise forense e pós-mortem após incidentes para retroalimentar novos requisitos de segurança.	Estágio E (CSO)	Operações e Obs.	Threat Assessment (TA-3A), Incident Mgmt (IM-3A)	Education and Guidance (ID: 087) [Correlatos: IDs 050, 054, 091]
OPE.08	Utilizamos estratégias de implantação segura (Canary / Blue-Green) com rollback automático em caso de falha de segurança.	Estágio E (CSO)	Operações e Obs.	Secure Deployment (SD-3A)	Deployment (IDs: 058, 060) [Correlatos: IDs 057, 061]

3.4 Terceira Learning Iteration: Métricas e Escala AL0–AL4

3.4.1 Escala Oficial de Institucionalização (AL0 a AL4)

A quantificação da maturidade adota a escala de institucionalização do Zeppelin (Júnior et al., 2022), composta por cinco níveis ordenados e com atribuição de pesos numéricos:

- **AL4 — Institucionalizada** (100%; 1,00): prática formalmente definida, automatizada quando aplicável e executada sistematicamente em todas as soluções.
- **AL3 — Processo Definido** (60%; 0,60): prática padronizada e documentada corporativamente, mas de adoção opcional pelos times.
- **AL2 — Projeto / Produto** (30%; 0,30): execução pontual/*ad hoc* em um projeto específico por iniciativa individual.
- **AL1 — Abandonada** (10%; 0,10): prática testada no passado, mas descontinuada por complexidade ou excesso de falsos positivos (reconhece capacidade aprendida).

- **AL0 — Não Adotada** (0%; 0,00): prática nunca implementada na organização.

3.4.2 Cálculo do Grau de Adoção (AD)

Cada squad responde ao questionário uma única vez, de modo que o peso de cada afirmação é extraído diretamente do nível de adoção (AL) assinalado. O Grau de Adoção de um agrupamento k de afirmações (dimensão SMAF ou estágio StH-AppSec) é a média simples dos pesos das afirmações que o compõem:

$$AD_k = \frac{\sum_{i \in k} \text{peso}(AL_i)}{n_k} \times 100\% \quad (3.1)$$

onde n_k é o número de afirmações do agrupamento k e $\text{peso}(AL_i) \in \{0,00; 0,10; 0,30; 0,60; 1,00\}$. O Grau de Adoção global da squad (AD_{global}) é a média simples dos AD_k das seis dimensões do SMAF:

$$AD_{\text{global}} = \frac{1}{6} \sum_{k \in \text{SMAF}} AD_k \quad (3.2)$$

Capítulo 4

Learning Iteration Final: Avaliação Empírica no Contexto Industrial

4.1 Contexto e Caracterização das Squads

A validação empírica do artefato foi realizada em três squads operacionais (anonimizadas por razões de confidencialidade) enquadradas nos níveis de arquitetura industrial do Modelo Purdue (ISA-95):

- **Squad A (Nível 2 — OT / Controle de Processos):** responsável por softwares de supervisão de campo (SCADA, IHMs) e controle em tempo real. Ambiente caracterizado por alta criticidade operacional, restrições rígidas de latência e forte orientação a sistemas legados.
- **Squad B (Nível 3 — MES / Gestão de Operações de Manufatura):** desenvolve sistemas de rastreabilidade de produção, controle de lotes e historiadores de dados, atuando na ponte entre o chão de fábrica (OT) e a TI corporativa.
- **Squad C (Nível 4 — ERP / TI Corporativa):** gestão de sistemas de logística, portais corporativos e soluções em nuvem, operando sob arquitetura moderna de microsserviços e integração contínua.

4.2 Planejamento do Estudo e Protocolo Misto

Cada squad foi avaliada por meio de uma única aplicação do questionário de 40 afirmações, respondida por um representante da equipe, totalizando três avaliações. O protocolo combinou o preenchimento digital do survey em sessões para avaliar a usabilidade e a utilidade diagnóstica.

4.3 Execução, Coleta de Dados e Resultados

4.3.1 Resumo Geral e Comparativo por Dimensão SMAF

A Tabela 4.1 consolida o Grau de Adoção (AD) por dimensão do SMAF e o AD global de cada squad, calculados a partir da avaliação única realizada em cada equipe sobre o catálogo de 40 afirmações atômicas.

Tabela 4.1: Resumo geral do diagnóstico Zeppelin-AppSec: Grau de Adoção (AD) por dimensão SMAF segundo o Modelo Purdue.

Dimensão SMAF	Squad A (N2 OT)	Squad B (N3 MES)	Squad C (N4 ERP)	Média geral
Governança	36,7%	55,0%	93,3%	61,7%
Arquitetura e Design	10,0%	37,5%	80,0%	42,5%
Desenvol. e Revisão	24,0%	54,0%	92,0%	56,7%
Construção e Impl.	13,3%	51,7%	100,0%	55,0%
Testes e Verificação	14,3%	40,0%	77,1%	43,8%
Operações e Obs.	23,8%	43,8%	90,0%	52,5%
Grau de Adoção global (AD_{global})	20,3%	47,0%	88,7%	52,0%

A Tabela 4.2 apresenta o AD segundo os estágios do modelo StH-AppSec, obtido com a mesma fórmula ao agrupar as afirmações pelo estágio a que pertencem no catálogo (Tabela 3.1), o que permite posicionar cada squad na trilha evolutiva.

Tabela 4.2: Grau de Adoção (AD) por estágio evolutivo do StH-AppSec segundo o Modelo Purdue.

Estágio StH-AppSec	Squad A (N2 OT)	Squad B (N3 MES)	Squad C (N4 ERP)
Estágio A – Reactive (3 itens)	60,0%	60,0%	86,7%
Estágio B – Agile (10 itens)	26,0%	54,0%	92,0%
Estágio C – CSI (8 itens)	10,0%	50,0%	85,0%
Estágio D – CSD (9 itens)	4,4%	31,1%	86,7%
Estágio E – CSO (10 itens)	23,0%	44,0%	88,0%

4.3.2 Análise Detalhada da Squad A (Nível 2 — OT / Controle de Processos)

A Tabela 4.3 traz o detalhamento item a item da avaliação da Squad A para todos os 40 itens atômicos.

Tabela 4.3: Detalhamento dos resultados do diagnóstico Zeppelin-AppSec para a Squad A (Nível 2 Purdue — OT).

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
AO.01	Governança	AL3	0,60	60%

Continua na próxima página

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
AO.02	Governança	AL3	0,60	60%
VER.01	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
GOV.01	Governança	AL2	0,30	30%
GOV.02	Governança	AL2	0,30	30%
ARQ.01	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
ARQ.02	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
ARQ.03	Arquitetura e Design	AL1	0,10	10%
ARQ.04	Arquitetura e Design	AL1	0,10	10%
COD.01	Desenvol. e Revisão	AL2	0,30	30%
COD.02	Desenvol. e Revisão	AL2	0,30	30%
COD.03	Desenvol. e Revisão	AL2	0,30	30%
COD.04	Desenvol. e Revisão	AL2	0,30	30%
ARQ.05	Arquitetura e Design	AL0	0,00	0%
ARQ.06	Arquitetura e Design	AL0	0,00	0%
COD.05	Desenvol. e Revisão	AL0	0,00	0%
IND.01	Construção e Impl.	AL2	0,30	30%
IND.02	Construção e Impl.	AL1	0,10	10%
VER.02	Testes e Verificação	AL2	0,30	30%
VER.03	Testes e Verificação	AL1	0,10	10%
VER.04	Testes e Verificação	AL0	0,00	0%
ARQ.07	Arquitetura e Design	AL0	0,00	0%
ARQ.08	Arquitetura e Design	AL0	0,00	0%
IND.03	Construção e Impl.	AL2	0,30	30%
IND.04	Construção e Impl.	AL1	0,10	10%
IND.05	Construção e Impl.	AL0	0,00	0%
IND.06	Construção e Impl.	AL0	0,00	0%
VER.05	Testes e Verificação	AL0	0,00	0%
VER.06	Testes e Verificação	AL0	0,00	0%
VER.07	Testes e Verificação	AL0	0,00	0%
OPE.01	Operações e Obs.	AL2	0,30	30%
OPE.02	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.03	Operações e Obs.	AL2	0,30	30%
OPE.04	Operações e Obs.	AL2	0,30	30%
GOV.03	Governança	AL1	0,10	10%
GOV.04	Governança	AL2	0,30	30%
OPE.05	Operações e Obs.	AL0	0,00	0%
OPE.06	Operações e Obs.	AL0	0,00	0%
OPE.07	Operações e Obs.	AL2	0,30	30%
OPE.08	Operações e Obs.	AL1	0,10	10%

A Squad A apresentou $AD_{\text{global}} = 20,3\%$, com maturidade concentrada no Estágio A ($AD = 60,0\%$) e queda acentuada nos estágios de automação: 26,0% no Estágio B, 10,0% no Estágio C (CSI) e 4,4% no Estágio D (CSD). Treze das 40 práticas foram assinaladas como AL0 (não adotadas), incluindo *Quality Gates*, DAST, IaC Scanning, CSPM e modelagem de ameaças como código; SAST e SCA no CI aparecem apenas de forma pontual (AL2) e abandonada (AL1), respectivamente. Os maiores níveis (AL3) concentram-se em práticas reativas ou de perímetro: documentação de regras de segurança (AO.01), mapeamento de criticidade das aplicações (AO.02), testes de invasão (VER.01) e proteção de borda com WAF e *API Gateways* (OPE.02). Por dimensão, a maior pontuação ocorreu em Governança (36,7%) e a menor em Arquitetura e Design (10,0%).

4.3.3 Análise Detalhada da Squad B (Nível 3 — MES / Gestão de Operações)

A Tabela 4.4 detalha a avaliação da Squad B (MES), cobrindo todos os 40 itens atômicos.

Tabela 4.4: Detalhamento dos resultados do diagnóstico Zeppelin-AppSec para a Squad B (Nível 3 Purdue — MES).

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
AO.01	Governança	AL3	0,60	60%
AO.02	Governança	AL3	0,60	60%
VER.01	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
GOV.01	Governança	AL3	0,60	60%
GOV.02	Governança	AL3	0,60	60%
ARQ.01	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
ARQ.02	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
ARQ.03	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
ARQ.04	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
COD.01	Desenvol. e Revisão	AL3	0,60	60%
COD.02	Desenvol. e Revisão	AL3	0,60	60%
COD.03	Desenvol. e Revisão	AL3	0,60	60%
COD.04	Desenvol. e Revisão	AL3	0,60	60%
ARQ.05	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
ARQ.06	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
COD.05	Desenvol. e Revisão	AL2	0,30	30%
IND.01	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
IND.02	Construção e Impl.	AL3	0,60	60%
VER.02	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%

Continua na próxima página

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
VER.03	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
VER.04	Testes e Verificação	AL2	0,30	30%
ARQ.07	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
ARQ.08	Arquitetura e Design	AL2	0,30	30%
IND.03	Construção e Impl.	AL3	0,60	60%
IND.04	Construção e Impl.	AL2	0,30	30%
IND.05	Construção e Impl.	AL2	0,30	30%
IND.06	Construção e Impl.	AL2	0,30	30%
VER.05	Testes e Verificação	AL2	0,30	30%
VER.06	Testes e Verificação	AL1	0,10	10%
VER.07	Testes e Verificação	AL2	0,30	30%
OPE.01	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.02	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.03	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.04	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
GOV.03	Governança	AL2	0,30	30%
GOV.04	Governança	AL3	0,60	60%
OPE.05	Operações e Obs.	AL1	0,10	10%
OPE.06	Operações e Obs.	AL1	0,10	10%
OPE.07	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.08	Operações e Obs.	AL2	0,30	30%

A Squad B obteve $AD_{\text{global}} = 47,0\%$, com pontuações próximas nos Estágios A (60,0%), B (54,0%) e C (50,0%) e redução no Estágio D (31,1%), o que a posiciona no Estágio B com transição para o Estágio C. Nenhuma prática foi assinalada como AL0; 21 das 40 práticas estão em AL3 e apenas o *build* automatizado no CI (IND.01) atingiu AL4, com SAST e SCA no CI em AL3. As menores adoções (AL1) referem-se a CSPM (VER.06) e à observabilidade e Engenharia do Caos em produção (OPE.05 e OPE.06). Por dimensão, o melhor resultado foi em Governança (55,0%) e o menor em Arquitetura e Design (37,5%).

4.3.4 Análise Detalhada da Squad C (Nível 4 — ERP / TI Corporativa)

A Tabela 4.5 detalha a avaliação da Squad C (ERP), cobrindo todos os 40 itens atômicos.

Tabela 4.5: Detalhamento dos resultados do diagnóstico
Zeppelin-AppSec para a Squad C (Nível 4 Purdue — ERP).

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
AO.01	Governança	AL4	1,00	100%
AO.02	Governança	AL4	1,00	100%
VER.01	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
GOV.01	Governança	AL4	1,00	100%
GOV.02	Governança	AL4	1,00	100%
ARQ.01	Arquitetura e Design	AL4	1,00	100%
ARQ.02	Arquitetura e Design	AL4	1,00	100%
ARQ.03	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
ARQ.04	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
COD.01	Desenvol. e Revisão	AL4	1,00	100%
COD.02	Desenvol. e Revisão	AL4	1,00	100%
COD.03	Desenvol. e Revisão	AL4	1,00	100%
COD.04	Desenvol. e Revisão	AL4	1,00	100%
ARQ.05	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
ARQ.06	Arquitetura e Design	AL4	1,00	100%
COD.05	Desenvol. e Revisão	AL3	0,60	60%
IND.01	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
IND.02	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
VER.02	Testes e Verificação	AL4	1,00	100%
VER.03	Testes e Verificação	AL4	1,00	100%
VER.04	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
ARQ.07	Arquitetura e Design	AL3	0,60	60%
ARQ.08	Arquitetura e Design	AL4	1,00	100%
IND.03	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
IND.04	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
IND.05	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
IND.06	Construção e Impl.	AL4	1,00	100%
VER.05	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
VER.06	Testes e Verificação	AL3	0,60	60%
VER.07	Testes e Verificação	AL4	1,00	100%
OPE.01	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%
OPE.02	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%
OPE.03	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%
OPE.04	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%
GOV.03	Governança	AL3	0,60	60%
GOV.04	Governança	AL4	1,00	100%

Continua na próxima página

Cód.	Dimensão	Nível de Adoção	Peso	AD (%)
OPE.05	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.06	Operações e Obs.	AL3	0,60	60%
OPE.07	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%
OPE.08	Operações e Obs.	AL4	1,00	100%

A Squad C registrou $AD_{\text{global}} = 88,7\%$, com maturidade elevada e homogênea entre os estágios (de 85,0% a 92,0%). Nenhuma prática foi assinalada abaixo de AL3: 28 das 40 práticas estão em AL4 (institucionalizadas) e as 12 restantes em AL3, entre elas *Quality Gates*, DAST/IAST e CSPM. Construção e Implantação atingiu 100,0%, enquanto Testes e Verificação foi a dimensão de menor pontuação (77,1%).

4.4 Avaliação dos Requisitos (R) e Critérios (C)

Os resultados demonstraram o atendimento dos requisitos do artefato:

- **C1 (Exequibilidade/DX):** tempo médio de preenchimento de 50 minutos, menor que o tempo limite de 120 minutos estabelecido em *R1*.
- **C2 (Capacidade Discriminatória):** o índice *AD* diferenciou com clareza as três squads segundo seus níveis Purdue ($AD_{\text{global}} = 20,3\%$ no N2 OT, 47,0% no N3 MES e 88,7% no N4 ERP; *R3* atendido).

Capítulo 5

Discussão e Considerações Finais

5.1 Contribuições para a Base de Conhecimento (Ciclo de Rigor)

A pesquisa estende a teoria de Engenharia de Software Contínua ao formalizar o modelo evolutivo StH-AppSec e ao disponibilizar o instrumento Zeppelin-AppSec. A principal contribuição reside no catálogo de 40 afirmações atômicas, rastreável ao OWASP SAMM v2.0 e ao OWASP DSOMM v5.0.2, associado à escala de institucionalização AL0 a AL4 e ao cálculo do Grau de Adoção (AD), expresso pelas Equações 3.1 e 3.2.

5.2 Implicações Práticas e de Gestão (Ciclo de Relevância)

Para a indústria, o Zeppelin-AppSec oferece um instrumento prático, gratuito e de rápida aplicação (< 120 minutos), permitindo que lideranças de engenharia e de AppSec identifiquem gargalos em suas pipelines sem a necessidade de consultorias externas onerosas e demoradas.

5.3 Ameaças à Validade

[PREENCHA:]

5.4 Síntese das Realizações

A pesquisa atingiu seus objetivos ao formalizar o StH-AppSec, construir o Zeppelin-AppSec com 40 afirmações atômicas e avaliá-lo empiricamente em três squads classificadas pelo Modelo Purdue, com uma única avaliação por squad.

5.5 Trabalhos Futuros

Recomenda-se a evolução do artefato com a criação de uma plataforma web com avaliação automatizada de maturidade de AppSec, além da ampliação da amostra com mais squads e mais respondentes por squad (permitindo a identificação de silos entre papéis dos respondentes na organização) e a adição de módulos de inteligência artificial agêntica para recomendação de roadmaps.

Referências Bibliográficas

- BARCELLOS, M. P.; SANTOS, G.; CONTE, T. U.; TRINKENREICH, B.; MATSUBARA, P. G. F. Organizing Empirical Studies as Learning Iterations in Design Science Research Projects. *Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS)*, 2022.
- BRASOVEANU, R.; KARABULUT, Y.; PASHCHENKO, I. Security Maturity Self-Assessment Framework for Software Development Lifecycle. *IEEE Access*, v. 10, p. 124500–124518, 2022.
- FUCCI, D.; ALÉGROTH, E.; FELDERER, M.; JOHANNESSON, C. Evaluating Software Security Maturity Using OWASP SAMM: Different Approaches and Stakeholders Perception. *Journal of Systems and Software*, v. 214, p. 112062, 2024.
- HEVNER, A. R. The Three Cycle View of Design Science Research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, v. 19, n. 2, p. 87–92, 2007.
- JÚNIOR, P. S. S.; BARCELLOS, M. P.; RUY, F. B.; OMÊNA, M. S. Flying over Brazilian Organizations with Zeppelin: A Preliminary Panoramic Picture of Continuous Software Engineering. *XXXVI Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES)*, p. 1–10, 2022.
- KHAN, R. A.; KHAN, S. U.; KHAN, H. U.; ILYAS, M. Security Assurance Model of Software Development for Global Software Development Vendors. *IEEE Access*, v. 10, p. 5456–5481, 2022.
- MIHELIČ, A.; VRHOVEC, S.; MARKELJ, B.; HOVELJA, T. Delegation-Based Agile Secure Software Development Approach for Small and Medium-Sized Businesses. *IEEE Access*, v. 12, 2024.
- MOYÓN, F.; ANGERMEIR, F.; MENDEZ, D. Industrial Challenges in Secure Continuous Development. *International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, p. 309–312, 2024.
- NÄGELE, S.; KORN, L.; MATTHES, F. Adoption of Information Security Practices in Large-Scale Agile Software Development: A Case Study in the Financial Sector. *IEEE Transactions on Software Engineering*, v. 49, n. 8, p. 4120–4138, 2023.

- OLSSON, H. H.; ALAHYARI, H.; BOSCH, J. Climbing the “Stairway to Heaven”: A Multiple-Case Study Exploring Barriers in the Transition from Agile Development to Continuous Deployment. *38th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, p. 392–399, 2012.
- OPDENBUSCH, J. C.; SHANTHAKUMAR, S.; SASSE, M. A.; GUTFLEISCH, M. Enabling Security Champions with Breakout Action Groups (BAGs): A Longitudinal Case Study. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, v. 35, n. 1, p. 1–28, 2026.
- RAMIREZ, R.; AIELLO, A.; LINCKE, S. J. A Survey and Comparison of Secure Software Development Standards. *IEEE Access*, v. 8, 2020.
- VOGGENREITER, M.; ANGERMEIR, F.; MOYÓN, F.; SCHÖPP, U.; BONVIN, P. Automated Security Findings Management: A Case Study in Industrial DevOps. *International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, p. 301–312, 2024.