

SNCR MANUAL DA API

2ª edição - 2026

API SNCR

CONFIDENCIAL

1. API SNCR

Serviço para fornecimento de numerações de notificação de receitas eletrônicas para elaboração de prescrições eletrônicas.

- **Base URL:** <https://sn-cr-api.hmg.apps.anvisa.gov.br/api/v1>

HOMOLOGAÇÃO

IMPORTANTE

Durante a fase de integração e homologação técnica com o SNCR, o perfil de requisição de numeração de Notificação de Receita pelo prescritor poderá operar, em ambiente de teste, sem depender de aprovação prévia da autoridade sanitária, **exclusivamente para viabilizar a validação técnica das integrações**. Essa funcionalidade não se aplica ao ambiente de produção.

Em operação real, toda solicitação de numeração de Notificação de Receita continuará sujeita à análise e aprovação prévia da Visa competente, que permanece responsável pela autorização da numeração. As plataformas integradas ao SNCR, inclusive as mantidas por conselhos profissionais ou por provedores privados, atuam apenas como intermediadoras tecnológicas para consumo dos números previamente autorizados ao prescritor, sem substituição da competência regulatória e operacional da vigilância sanitária.

Além disso, cumpre esclarecer que a página de solicitação de numeração destinada aos prescritores não estará disponível nesta primeira etapa de implementação, prevista até 30 de setembro de 2026. Nesse período inicial, o fluxo de solicitação permanecerá ocorrendo pelos canais atualmente adotados por cada Visa competente, conforme seus procedimentos próprios.

1.1 Swagger:

- **URL:** <https://sn-cr-api.hmg.apps.anvisa.gov.br/swagger-ui/index.html#/>

HOMOLOGAÇÃO

Detalhes técnicos da API disponíveis:

- Métodos HTTP;
- *Schemas*;
- Exemplos de requisição e resposta;
- Autenticação técnica;
- *Payloads* completos;

1.2 Autenticação:


I. Visão Geral:

A API SNCR utiliza um mecanismo de autenticação integrado à plataforma Gov.br, garantindo que apenas usuários devidamente identificados e autorizados possam acessar seus recursos.

Para que uma requisição seja processada com sucesso, o profissional requisitante deve possuir uma conta Gov.br ativa e válida. O processo de autenticação é realizado por meio do protocolo OAuth 2.0 com OpenID Connect (OIDC), utilizando o Gov.br como provedor de identidade.

A integração é realizada pelo **GovBrRedirectFilter**, componente de autenticação que implementa o fluxo de autenticação OAuth2/OIDC para integração com o Gov.br via Keycloak, com suporte a múltiplos clientes *frontend* em domínios diferentes (cross-domain).

II. Fluxo:



III. Endpoints:

a. [GET] /api/v1/auth/login (Inicia o fluxo)

i. Dados para requisição:

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
client_url	Sim	URL de retorno do frontend.
state	Não	Estado arbitrário do cliente

ii. Comportamento:

- Gera **nonce** e **state** assinado com HMAC-SHA256.
- Cria sessão temporária (apenas para validação do nonce).
- Redireciona para Keycloak com **kc_idp_hint=govbr**.

b. Callback Configurável (`${app.auth.auth-callback}`)

i. Processamento:

1. Recebe **code** e **state** do Keycloak.
2. Valida assinatura e expiração do **state**.
3. Valida **nonce** (não depende de cookie!).
4. Troca **code** por **access_token** via Keycloak.
5. Gera **session_token** de uso único (30s).
6. Redireciona para **client_url** com **?session_id={token}**.

c. [GET] /api/v1/auth/token (Recupera Access Token)**i.** Resposta (200 OK):

```
{
  "access_token": "jwt_token_aqui",
  "token_type": "Bearer"
}
```

ii. Erro:

```
{
  "error": "Sessão inválida ou expirada"
}
```

Observação: O token é removido da sessão após a requisição (uso único).

IV. Variáveis de Configuração:**a.** application.yml:

```
app:
  auth:
    auth-callback: "/api/v1/auth/callback"
    callback-url: https://sn-cr-api.apps.anvisa.gov.br/api/v1/auth/callback
    allowed-domains:
      - https://*.br

keycloak:
  auth-server-url: https://acesso.apps.anvisa.gov.br/auth
  realm: anvisa
  resource: sn-cr-api
  credentials:
    secret: <client-secret>
```

b. Segurança:

Mecanismo	Descrição
HMAC State	State assinado com HMAC-SHA256
Nonce Validation	Previne <i>replay attacks</i> (timeout: 5 minutos)
Session Token One-Time	<i>session_token</i> expira em 30s e é removido após uso
State Expiry	Timeout configurável (5 minutos)
Domain Whitelist	Apenas domínios .br são permitidos

Importante - O estado da autenticação é mantido via:

- nonce no state para validação do callback
- session_token na URL para recuperação do token

i. Estrutura do *State* Assinado:

```
Payload: {clientId}|{nonce}|{clientIdState}|{expiry}  
Assinatura: HMAC-SHA256(payload)  
State Final: Base64Url(payload + "|" + assinatura)
```

c. Notas de Segurança:

- i. HTTPS obrigatório em produção;
- ii. *Session token* tem expiração curta (30s) e uso único;
- iii. *State* tem expiração de 5 minutos;
- iv. *Nonce* armazenado em memória com timeout.


1.3 Endpoints:

- I. Notificação de Receita: Disponibilização de números para notificações de receita autorizadas pela Vigilância Sanitária.



a. URL: [POST] /numeracoes/notificacao-receita

b. Fluxo:



c. Dados para requisição:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Exemplo	Descrição
receita	string	Sim	NRA	Tipo de receita. Valores permitidos: NRA, NRB, NRB2, NRR, NRT.
conselho	string	Sim	CRM	Conselho no qual o prescriptor possui inscrição. Valores permitidos: CRM, CRMV e CRO.
uf	string	Sim	RJ	Unidade Federativa (UF) do conselho.
documento	string	Sim	123456	Número de identificação do prescriptor no conselho.
quantidade	Integer (32)	Sim	25	Quantidade de números desejados. Min: 10 – Max: 50

i. Exemplo:

```
{
  "receita": "NRA",
  "conselho": "CRM",
  "uf": "RJ",
  "documento": "123456",
  "quantidade": 25
}
```

d. Resposta:

Campo	Tipo	Exemplo	Descrição
numeroReceita	string	2411.1-00.0000001 2411.1-00.0000002 2411.1-00.0000003	Número da receita disponibilizado. Mais de um número poderá ser informado.
saldoReceitas	Integer (32)	49	Quantidade de numerações de receita do tipo informado disponíveis
mensagem	string	"Saldo inferior a 50 receitas disponíveis."	Mensagem de alerta exibida quando a quantidade de numerações atribuídas a um prescriptor é inferior a 50.

i. Exemplo:

```
{
  "numeracoesReceita": "[2411.1-00.0000001, 2411.1-00.0000002]",
  "saldoReceitas": 49,
  "mensagem": "Saldo inferior a 50 receitas disponíveis."
}
```

e. Regras de negócio e restrições:**i. Validação do prescritor:**

- O profissional autenticado por meio do gov.br durante o processo de autenticação da API SNCR deve corresponder ao prescritor informado na requisição.
- O prescritor deve ter sido previamente cadastrado no sistema SNCR.
- Os dados de conselho profissional, UF do conselho e número de documento profissional informados na requisição devem corresponder a um registro válido existente na base de dados do sistema SNCR.

ii. Numerações atribuídas:

- O prescritor deve possuir numerações disponíveis e atribuídas ao seu cadastro para o tipo de receita solicitado (NRA, NRB, NRB2, NRR ou NRT).

iii. Limite de numerações de receita:

- A disponibilização de numerações está limitada a 50 números por tipo de receita, por prescritor e por dia.
- Caso a quantidade solicitada seja superior à quantidade de numerações disponíveis para o prescritor, a API retornará apenas a quantidade existente em estoque.


f. Códigos de status:

Código	Descrição
201	Numeração de receita disponibilizada com sucesso.
204	Nenhuma numeração de receita disponível.
400	Parâmetros inválidos, prescritor não encontrado, limite diário alcançado ou quantidade solicitada inválida.
401	Não autorizado.
403	Acesso negado.
404	Página não foi encontrada.
500	Erro interno do servidor.

<u>Código HTTP</u>	<u>Mensagem</u>	<u>Descrição</u>
<u>400</u>	<u>Tipo da receita não pode ser nulo</u>	<u>O campo receita não foi informado na requisição.</u>
<u>400</u>	<u>Tipo de receita inválido para esta requisição.</u>	<u>O valor informado para receita não é suportado. Valores aceitos: NRA, NRB, NRB2, NRR e NRT.</u>
<u>400</u>	<u>Conselho não pode ser nulo</u>	<u>O campo conselho não foi informado na requisição.</u>
<u>400</u>	<u>Conselho inválido</u>	<u>O conselho informado não é suportado pela API.</u>
<u>400</u>	<u>UF não pode ser nulo</u>	<u>O campo uf não foi informado na requisição.</u>
<u>400</u>	<u>Número de identificação do prescritor não pode ser nulo</u>	<u>O campo documento não foi informado na requisição.</u>
<u>400</u>	<u>Quantidade de receitas não pode ser nulo</u>	<u>O campo quantidade não foi informado na requisição.</u>
<u>400</u>	<u>A quantidade mínima permitida é 10</u>	<u>O valor informado para quantidade é inferior ao mínimo permitido.</u>
<u>400</u>	<u>Limite diário de 50 receitas atingido. Já disponibilizadas hoje: X. Saldo restante para hoje: Y.</u>	<u>A quantidade solicitada ultrapassa o limite diário de disponibilização de numerações para o prescritor.</u>
<u>403</u>	<u>A inscrição profissional informada não está vinculada ao profissional autenticado.</u>	<u>O conselho, número de inscrição ou UF informados não correspondem a uma inscrição ativa vinculada ao CPF do profissional autenticado via Gov.br.</u>

II. **Receita de Controle Especial / Receita Sujeita a Retenção:** Criação do bloco de numeração para receitas de controle especial e receitas sujeitas à retenção;

- a. **URL:** **[POST]** /numeracoes/receita-especial-retencao
- b. **Fluxo:**



c. Dados para requisição:

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Exemplo	Descrição
conselho	string	Sim	CRM	Conselho ao qual o prescritor possui inscrição. Valores permitidos: CRM, CRMV e CRO.
tipo	string	Sim	RCE	Tipo de receita. Valores permitidos: RCE e RET.
documento	string	Sim	123456	Número de identificação do prescritor no conselho.
uf	string	Sim	RJ	Unidade Federativa (UF) do conselho.
cnpj	string	Sim	11111111111111	CNPJ da empresa responsável pela plataforma de prescrição eletrônica que está consumindo a API.

i. Exemplo:

```

{
  "conselho": "CRM",
  "tipo": "RCE",
  "documento": "11111",
  "uf": "RJ",
  "cnpj": "11111111111111"
}
  
```

d. Resposta:

Campo	Tipo	Exemplo	Descrição
inicio	string	2602.6-53.0000001	Numeração inicial do intervalo de 1000 números disponibilizados.
fim	string	2602.6-53.0001000	Numeração final do intervalo de 1000 números disponibilizados.

quantidade	Integer (32)	1000	Indicação da quantidade de número disponibilizados. Neste cenário, 1000 números será uma constante.
mensagem	string	"Numeração gerada com sucesso."	Mensagem exibida após requisição realizada com sucesso.

i. Exemplo:

```
{  
  "inicio": "2602.6-53.0000001" ,  
  "fim": "2602.6-53.0001000" ,  
  "quantidade": 1000,  
  "mensagem": "Numeração gerada com sucesso."  
}
```

e. Regras de negócio e restrições:

i. Validação do prescritor:

- O profissional autenticado por meio do gov.br durante o processo de autenticação da API SNCR deve corresponder ao prescritor informado na requisição.
- O prescritor deve possuir inscrição ativa no conselho profissional indicado na requisição.
- Os dados de conselho profissional, UF do conselho e número de documento profissional informados na requisição devem corresponder a um registro válido existente na base de dados do sistema SNCR.

ii. Validação do CNPJ:

- O CNPJ informado deve corresponder ao CNPJ da empresa responsável pela plataforma de prescrição eletrônica que está consumindo a API.
- O CNPJ informado deve ser válido, conforme validação dos dígitos verificadores.

iii. Limite de numerações de receita:

- O *endpoint* "Receita de Controle Especial / Receita Sujeita a Retenção" disponibiliza 1.000 numerações por requisição.
- Limite de 3 requisições mensais por inscrição profissional para obtenção de numerações de Receita de Controle Especial (RCE / Receita Sujeita a Retenção (RET));
- Cada profissional está limitado à obtenção de 3.000 numerações entre RCE e RET por mês.

Código	Descrição
201	Numeração de receita disponibilizada com sucesso.
400	Parâmetros inválidos ou regra de negócio não atendida.
401	Não autorizado.
403	Acesso negado.
404	Página não foi encontrada.
500	Erro interno do servidor.

g. Mensagens de erro:

Código HTTP	Mensagem	Descrição
400	Tipo de receita não pode ser nulo.	O campo tipo não foi informado na requisição.
400	UF não pode ser nulo.	O campo uf não foi informado na requisição.
400	Conselho não pode ser nulo.	O campo conselho não foi informado na requisição.
400	Documento não pode ser nulo.	O campo documento não foi informado na requisição.
400	CNPJ inválido.	O CNPJ informado não possui formato válido ou não passou na validação dos dígitos verificadores.
400	Tipo da receita inválido. Valores permitidos: [RCE, RET]	Apenas receitas dos tipos RCE e RET podem ser emitidas.
400	UF não encontrada: {UF}	A UF deve existir na base cadastral do sistema.
400	Usuário atingiu o limite máximo de receita para o tipo de receita no mês atual.	O prescriptor possui limite mensal de 3.000 receitas por tipo.
404	O usuário informado não possui vínculo ativo no conselho {CONSELHO} para o documento {DOCUMENTO} e UF {UF}.	O prescriptor deve possuir inscrição ativa e compatível com conselho, UF e registro informados.
400	Usuário autenticado não encontrado: {USER_ID}	O usuário autenticado via Gov.br ainda não possui cadastro no SNCR. É necessário realizar o cadastro antes de utilizar a operação.