第 4 課 解釋篇・說明文類・精編詳解講義

📌 掌握科學概念、專業表述與實體說明（全單元共收錄 6 題）

說明文類

【三色擬真螢光筆解題圖例】黃色螢光筆：核心證據句與破題詞　粉紅螢光筆：轉折詞與關鍵標點　綠色螢光筆：推論正解依據與主旨

第 01 題　說明文類　《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類　✓【正解】(C)

【試題文本與答題鐵證標註】　核心依據 轉折標點 正解推論

日食只可能發生在農曆的初一，也就是『朔』的時候，**因為此時月球正好運行到地球跟太陽之間**，……**導致日食的現象**。

——自然科學常識

【題目】根據本文，下列有關日食現象的解讀何者正確？

(A) 朔月指的是中秋佳節圓如玉盤的月亮
(B) 每逢農曆的初一皆會發生日食的現象
(C) 日食發生時太陽一定會被月亮遮住 ★ 正解
(D) 月球半影區內可觀測到日偏食及日全食

【解題之眼・直擊死穴】**日食天文成因在於月球運行至太陽與地球之間，太陽光芒因而必被月球遮蔽阻擋。**

【核心詳解與文意理路】

文中指出**「此時月球正好運行到地球跟太陽之間，這使得月球的陰影剛好落在地球上，導致日食」**，因此**日食的物理本質就是太陽光芒被月球阻隔遮蔽**，**故選(C)**。(A)朔月是農曆初一肉眼見不到的月相，中秋佳節圓月是農曆十五的**「望月」**；(B)文中指**「只可能」**發生於初一，非**「每次」**初一皆會發生（因黃道與白道面夾角，並非每月皆成直線）；(D)半影區只能觀測到部分遮蔽的日偏食，全食必須在本影區。

【選項逐項深入剖析】

(A) ✕ 錯誤誘答　朔為農曆初一之新月，中秋月圓為農曆十五之「望月」。
(B) ✕ 錯誤誘答　日食「只可能」發生於初一，但不代表「每個」初一均會成一直線而發生日食。
(C) ☑ 正解依據　完全符合天文科學原理與文本說明：日食成因即為月球遮擋住太陽射向地球之光線。
(D) ✕ 錯誤誘答　半影區日光僅部分受遮蔽，只能觀測到「日偏食」，日全食需在本影區。

第 02 題 說明文類 《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類 ✓【正解】(D)

📖【試題文本與答題鐵證標註】 核心依據 轉折標點 正解推論

身甚狡小而長，上列十餘艙，**每倉容止一人臥息**。……國朝鹽課，淮、揚數頗多，故設此解銀，名曰課船。

——明代筆記《江漢課船》

【題目】以下有關課船的解釋，何者正確？

(A) 課船體型較長，搭載人數至少可超過二十人
(B) 船隻數量多，遇到逆風仍可以航行數百里
(C) 分布江漢兩地，因來往運送稅金與鹽而得名
(D) 課船內部較小，每個船艙空間只可一人躺著 ★ 正解

🎯【解題之眼・直擊死穴】 **「每倉容止一人臥息」精確描述課船內部極度狹小，各個小船艙僅能容納單人躺臥。**

📚【核心詳解與文意理路】

文中明載課船**「身甚狡小而長，上列十餘艙，每倉容止一人臥息」**，直接說明每個船艙空間十分狹小，僅能容許一人躺臥休息，**故選(D)**。(A)十餘艙且容一人，乘載難達二十人以上；(B)文中指**「逆水（逆流）」**亦行百餘里，非遇到**「逆風」**；(C)課船是解送解繳鹽課稅銀（**「解銀」**），並未兼運食鹽貨物。

💡【生難字詞注釋】

【狡小】：狹小矯捷。【容止】：容納限制。【解銀】：押送、解繳稅銀。【課船】：古代專門運送稅銀的特快公務船隻。

🌐【現代白話語譯】

長江與漢水一帶的課船。船身非常狹小而修長，上面排列著十多個船艙，每個船艙狹小得僅能容納一個人躺臥休息。船頭船尾一共配備六支船櫓，一座小桅杆篷帆。在暴風之中，全倚仗密集搖動的櫓槳。如果沒有遇到逆風，一個晚上順著水流可以航行四百多里，即使逆水行舟也能航行一百多里。本朝的食鹽稅課，淮安、揚州一帶數量相當龐大，所以特地設置這種船隻來運送押繳稅銀，因此命名為課船。

📝【選項逐項深入剖析】

(A) ✗ 錯誤誘答 全船僅十餘艙且每艙容一人，未提及可乘載二十人以上。
(B) ✗ 錯誤誘答 「逆水亦行百餘里」指逆水流，非遭遇逆風仍可行數百里。
(C) ✗ 錯誤誘答 課船專為押解運送鹽稅現銀（解銀），並非載運食鹽貨物。
(D) ✓ 正解依據 完全對應「每倉容止一人臥息」，指出空間狹隘僅容一人躺臥。

第 03 題 說明文類 《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類 ✓【正解】(B)

📖【試題文本與答題鐵證標註】 核心依據 轉折標點 正解推論

其華在髮，其充在骨，……**其主脾也**。……此五味之所傷也。

——《黃帝內經素問・五臟生成篇》

【題目】下列有關本文的解讀何者正確？

(A) 吃過多苦味會造成皮膚乾燥與汗毛脫落，也會影響肝臟

(B) 腎是否健康可由頭髮以及骨頭判斷，且受到脾影響 ★ 正解

(C) 若有臉色不佳及血脈不暢通症狀，可透過多吃鹹食改善

(D) 吃太多酸味會影響肺臟，導致皮肉增厚皺縮且嘴唇掀起

🎯【解題之眼・直擊死穴】 **「其榮在髮、其充在骨，其主在脾」說明中醫五行相剋中，腎精充盈顯於髮骨，受五行脾土之制約。**

📚【核心詳解與文意理路】

文中指出腎**「其華在髮（其榮髮也），其充在骨」**，顯示頭髮光澤與骨骼強健能反映腎氣盛衰；又言**「其主脾也」**(主為制約之意，五行土剋水，脾土制約腎水)，故腎受到脾臟的制約影響，(B)解讀完全切合文本。(A)吃苦味傷肺（苦燥傷皮毛），非影響肝；(C)多食鹹會導致**「脈凝泣（血脈阻滯）而變色（面色無華）」**，多吃鹹食反而會加重病症；(D)酸傷脾肉（肉胝月芻），非傷肺。

💡【生難字詞注釋】

【其華在髮】：腎氣之榮華榮茂顯現於頭髮。【其充在骨】：腎精充足則骨髓堅實。【主】：制約（五行相生相剋）。【凝泣】：凝澀不流暢。【胝月芻】：胝為胼胝厚皮，月芻（音鄒）為皺縮。

🌐【現代白話語譯】

腎臟，主管閉藏潛伏，是人體儲藏精氣的根本，也是真精匯聚之處；它的榮華外顯於頭髮，充實於骨骼，屬於陰中之少陰，與冬天的肅殺閉藏之氣相通應。……它的神采外現於頭髮，所受的制約在於脾土。因此，吃得太鹹會使血脈凝滯不通且面色改變；吃得太苦會使皮膚枯槁乾燥且毛髮脫落；吃得太辣會使筋脈拘攣緊繃且指甲乾枯；吃得太酸會使肌肉粗厚皺縮且嘴唇掀起；吃得太甜會使骨骼疼痛且頭髮掉落。這就是偏嗜五味所導致的傷害啊！

📝【選項逐項深入剖析】

(A) ❌ 錯誤誘答 皮槁毛拔乃傷及肺金（肺主皮毛），非影響肝臟。

(B) ✅ 正解依據 由「其華在髮，其充在骨，其主脾也」可直接得出腎之健康映於髮骨且受脾土制約。

(C) ❌ 錯誤誘答 多食鹹恰恰正是導致「脈凝泣而變色」之禍首病因，不可再食。

(D) ❌ 錯誤誘答 酸走筋、過多傷脾肉（脾主肌肉），非指影響肺臟。

第 04 題 說明文類 《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類 ✓【正解】(D)

📖【試題文本與答題鐵證標註】 核心依據 轉折標點 正解推論

我們在藥局可以自行購買的止痛藥，都屬於『非麻醉性止痛藥』，……跟麻醉性止痛藥相比，較不用擔心會有成癮性。

—— 醫學衛教專欄

【題目】根據本文，下列何者對於止痛藥的解讀正確？

(A) 服用阿斯匹靈較易成癮或過度依賴
(B) 非類固醇消炎止痛藥的藥性較溫和
(C) 發炎情況嚴重者建議服用乙醯胺酚
(D) 麻醉性止痛藥無法於藥局自行購買 ★ 正解

🎯【解題之眼・直擊死穴】 **「藥局可自行購買者皆屬非麻醉性」反向推論即是「麻醉性止痛藥受到管制，無法自行隨意購買」。**

📚【核心詳解與文意理路】

由第一句**「我們在藥局可以自行購買的止痛藥，都屬於『非麻醉性止痛藥』」**可合理解讀出：屬於管制藥品且具成癮風險的**「麻醉性止痛藥」**，是無法由民眾在藥局直接自行購買的（需有醫師特定處方），**故選(D)**。(A)阿斯匹靈是非類固醇消炎藥，屬於非麻醉性止痛藥，較不易成癮；(B)藥性較溫和的是乙醯胺酚；(C)發炎嚴重應選用具消炎功能的**「消炎止痛藥」**，而非僅有止痛退燒的乙醯胺酚。

📝【選項逐項深入剖析】

(A) ❌ 錯誤誘答 阿斯匹靈屬非麻醉性止痛藥，文中明言較無成癮依賴風險。
(B) ❌ 錯誤誘答 藥性溫和且腸胃刺激少者為「乙醯胺酚」，非類固醇消炎藥刺激較大。
(C) ❌ 錯誤誘答 乙醯胺酚無消炎功能，發炎嚴重應選用非類固醇消炎止痛藥。
(D) ✅ 正解依據 由「藥局可自購者皆屬非麻醉性」之全稱命題，反推可知麻醉性止痛藥無法自購。

第 05 題 說明文類 《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類 ✓【正解】(A)

📖【試題文本與答題鐵證標註】 核心依據 轉折標點 正解推論

熱中暑為熱傷害中症狀最重的，大多是因為熱衰竭時未及時發現。……此時皮膚因體溫調節中樞失常無法散熱，而呈乾燙潮紅狀態……

——衛福部國健署衛教文宣

【題目】以下有關本文的解讀，何者正確？

(A) **熱衰竭若未及時發現可能加劇造成熱中暑 ★ 正解**
(B) 老人與小孩相較於國軍更容易發生熱中暑
(C) 熱中暑類型依照工作環境不同可分為兩種
(D) 熱中暑的症狀包含皮膚熱、冒汗及休克

🎯【解題之眼・直擊死穴】「熱中暑大多是因為熱衰竭時未及時發現」點出熱衰竭若未及時處理將惡化轉變為致死率高的熱中暑。

【核心詳解與文意理路】

文中開宗明義指出：「熱中暑為熱傷害中症狀最重的，大多是因為熱衰竭時未及時發現。」說明熱傷害若在熱衰竭階段未被即時察覺並降溫處置，病情極易加劇惡化成致命的熱中暑，故選(A)。(B)兩者是不同類型（傳統型 vs 運動型），文中並無兩者發生機率高低的比較；(C)分類依據為「成因族群與身體適應機制（環境適應不良 vs 高溫高強度活動）」，非單純以工作環境劃分；(D)熱中暑時體溫調節中樞失常，皮膚呈現「乾燙潮紅（無法排汗）」，絕非「冒汗」。

【選項逐項深入剖析】

(A) ✅ 正解依據 準確還原文意：熱中暑多因輕度之熱衰竭延誤未察，導致體溫失控惡化升級所致。
(B) ❌ 錯誤誘答 分屬傳統型與運動型兩種族群，文本並未進行危險機率之跨類別高低比較。
(C) ❌ 錯誤誘答 分類依據為生理機制與活動型態（體質適應不良與勞動產熱過度）。
(D) ❌ 錯誤誘答 熱中暑時排汗中樞已癱瘓，皮膚為「乾燙無汗」，絕非冒汗。

第 06 題 說明文類 《文意新8課》第 4 課 解釋篇・說明文類 ✓【正解】(B)

📖【試題文本與答題鐵證標註】 核心依據 轉折標點 正解推論

研究結果顯示，在交通事故中，順向走的行人比逆向走傷勢會更重。……希望這份研究能讓大眾知道逆向走安全的原因，尤其鄉村較為昏暗的地區……更應該逆向車流走路。

——李琦璋《交通安全研究專題》

【題目】根據本文，下列解讀何者正確？

(A) 天氣晴朗的情況下，發生事故時傷勢往往更加嚴重
(B) **相較於順著車流走，行人逆向靠左方走路更加安全 ★ 正解**
(C) 人行道少且昏暗的地區，逆向走發生事故的機率更高
(D) 順向走是近年來交通部積極向社會大眾宣導的政策

🎯【解題之眼・直擊死穴】「逆向車流走能及時察覺來車，安全性遠高於順向背對車流」。

【核心詳解與文意理路】

研究團隊統計數據證實「順向走比逆向走傷勢更重」，因為逆向行走能面對來車，及早發現險情閃避，因此「逆向車流（在右駕靠右行的臺灣即為靠左走面對來車）比順向走更安全」，故選(B)。(A)能見度低（較差的天氣）時，順向走的負面影響更明顯，非晴朗時傷勢更重；(C)人行道少昏暗地區「更應該逆向走」，逆向走能降低傷亡；(D)近年宣導的是「逆向走」，順向走是二三十年前的舊觀念。

【選項逐項深入剖析】

(A) ✕ 錯誤誘答 文中指出能見度低、天氣較差時負面衝擊更明顯，非晴朗時更嚴重。
(B) ☑ 正解依據 面對來車逆向走能提前目視來車動向應變，實證研究確認安全性顯著高於順向背對。
(C) ✕ 錯誤誘答 昏暗且無人行道之路段，更強烈建議逆向行走以確保性命安全。
(D) ✕ 錯誤誘答 順向為二三十年前舊規，當前交通部積極宣導之新政策為「逆向車流靠左走」。