

「統計數據截至108年底，108年底老年人口占14.05%，老年人口數為331.2萬人，幼年人口數為308.2萬人。」

根據上圖資訊，下列推論何者錯誤？

- (A) 目前老年人口已經超過幼年人口 (B) 臺灣人口的結構已進入高齡社會
(C) 老年人口比率將於109年超過15% ✓ (D) 臺灣少子化的現象正越來越嚴重

 **解題之眼：觀察圖表資料邊界——圖表數據僅統計至「108年底（14.05%）」，圖中並無任何「109年」之預測數據或外推線條，無法直接推算109年是否超過15%。(C)選項斷言「將於109年超過15%」屬於過度推論。**

 **【試題深度解析】：**仔細判讀圖表數據：(A) 108年底老年人口數（331.2萬人）確實已正式超過幼年人口數（308.2萬人），正確；(B) 108年底老年人口占總人口比率已達14.05%，超過世衛組織14%門檻，正式跨入「高齡社會」，正確；(C) 圖表時間軸僅繪製並標註至「108年底」，並未提供109年度之人口推估模型或數據趨勢線，無從斷定109年必定突破15%，選項(C)推論缺乏圖表依據，故為錯誤，符合題意選(C)；(D) 幼年人口由79年底的528.0萬人逐年腰斬驟降至108年底的308.2萬人，少子化極為嚴峻，正確。

- (A) [✓正確] 108年底老年人口331.2萬大於幼年人口308.2萬。
(B) [✓正確] 108年底高達14.05%，已跨越14%高齡社會門檻。
(C) [✓錯誤(選此)] 圖表止於108年，未列出109年數據與推算模型，屬過度推論。
(D) [✓正確] 幼年人口曲線持續劇烈下滑，少子化態勢鮮明。

「表格僅記錄肇事事件數，並無各類車輛之全臺掛牌或行駛總數量。」

偶像團體受邀宣傳上述活動，請問何人在活動中的說法錯誤？

- (A) 阿國：腳踏自行車肇事事件數每年皆達6,000件以上，遠高於另兩項
(B) 阿吉：107年三項自行車肇事事件數總和達9,464件，為五年來最高
(C) 阿民：電動自行車肇事事件數由826件激增至2,327件，為三者中成長最多
(D) 阿華：電動輔助自行車肇事量遠低於其他兩者，主因是數量少 ✓

 **解題之眼：比對統計維度——表格僅統計「肇事事件數」，並未提供母體總數（各類自行車在市面上流通之總量與普及率）。(D)選項宣稱「肇事量低是因為數量少」屬於缺乏母體數據的無據臆測。**

 **【試題深度解析】：**檢視表格數據：(A) 腳踏自行車歷年事件數皆在6,000件以上（107年為6,678件），確實遠高於其餘兩者，正確；(B) 107年總件數為 $6678 + 459 + 2327 = 9,464$ 件，為五年最高紀錄，正確；(C) 電動自行車五年間從826件飆升至2,327件，成長近3倍，成長幅度和絕對增量皆為三者之冠，正確；(D) 統計表中僅呈現「事件數」，完全未調查或揭露市面上電動輔助自行車的保有總量或行駛里程。肇事數較少可能是車速限制、騎乘族群特性或宣導成功等多元因素，阿華逕自斷言「主因是數量少」屬於缺乏數據支撐的武斷推測，說法錯誤，符合題意選(D)。

(A) **[✓正確]** 每年腳踏車事故均突破六千件，基數最大。

(B) **[✓正確]** 107年三類加總9,464件創下統計期新高點。

(C) **[✓正確]** 電動自行車事件數由826暴增至2327件，翻倍飆漲。

(D) **[✓錯誤(選此)]** 圖表未提供全臺車輛總基數，肇因推論缺乏事實根據。

「圖表呈現 2016 與 2017 年，各類商品（食品飲料、家庭器具等）在市場銷售總額中所占之百分比結構。」

根據左圖表，可判讀出該圖表想呈現出下列何種資訊？

- (A) 便利商店各分店營業額差距 (B) 各類商品在市場銷售所占比例 ✓
(C) 企業預設與實際銷售額差距 (D) 各類商品在不同銷售途徑占比

 **解題之眼：**圖表形式為圓餅圖，項目包含食品飲料、家庭器具、化妝藥品等具體品類，數值標示為百分比（%），代表「各類商品在銷售市場上所占之比例」。

 **【試題深度解析】：**圓餅圖（扇形圖）在統計學上的標準用途就是展示「整體中各部分所占之百分比結構」。圖表中清晰羅列食品飲料類、家庭器具類、藥品化妝清潔用品、衣著服飾等商品類別，並標註 2016 與 2017 兩個年度的百分比（如食品飲料由 66.8% 變為 64.6%）。因此其目的正是呈現「各類商品在市場銷售中所占之比例」，故選 (B)。(A) 未涉及個別加盟或直營分店之營收金額；(C) 是兩年度的實績對比，非預算目標與實際執行之差距；(D) 未區分實體通路或線上電商等「銷售途徑」。

- (A) **[X 錯誤]** 非分店業績長條圖，未涉及個別店面營業額。
(B) **[✓ 正確]** 圓餅圖清晰標示各大商品品類在總銷售額中之百分比分布。
(C) **[X 錯誤]** 圖中比較的是 2016 與 2017 兩年份，而非目標預測與實際差距。
(D) **[X 錯誤]** 項目為商品品項分類，並未剖析通路管道途徑。

「因經濟困難休學：原住民生占 12.1%，一般生占 5.3%（ $12.1\% > 5.3\%$ ）。」

根據上述圖表，下列敘述何者正確？

(A) 109學年度辦理休學的原住民學生人數高於一般生

(B) 經濟困難原因對原住民生休學的影響高過於一般生 ✓

(C) 一般生與原住民生因學業成績而休學的比率皆最低

(D) 一般生與原住民生因工作需求而休學的比率最接近

 **解題之眼：比對選項與長條數值——(B)「經濟困難」原因中，原住民生（12.1%）明顯是普通生（5.3%）的兩倍有餘，影響程度高過一般生。**

 **【試題深度解析】：**比對長條圖各項指標：(A) 圖表縱坐標呈現的是「該族群內部休學原因之百分比 (%)」，並非實際人數。全臺大專校院一般生母體數遠大於原住民生，人數不可能原住民生較高，且圖表未提供人數，錯誤；(B) 原住民生因經濟困難休學者占12.1%，而一般生僅占5.3%，原住民生受經濟困難影響之比率明顯遠高於一般生，敘述完全正確，故選(B)；(C) 檢視各項比率，一般生最低者為「經濟困難（5.3%）」，原住民生最低者為「學業成績（6.8%）」，兩者最低項目不同，錯誤；(D) 比率最接近的項目是「志趣不合」（一般生14.3% vs 原住民生15.0%，僅差距0.7%），而非工作需求（差距2.1%），錯誤。

(A) **[X錯誤]** 圖表為族群內部結構百分比，未記錄絕對人數。

(B) **[✓正確]** 原住民生經濟困難比率12.1%遠高於一般生之5.3%。

(C) **[X錯誤]** 一般生比率最低者為經濟困難(5.3%)，非學業成績。

(D) **[X錯誤]** 最接近項目為志趣不合(僅差0.7%)，非工作需求。

「鼻子壓條沒壓下（錯誤）→ 正確佩戴應將金屬軟壓條順著鼻梁向下緊密貼合壓實。」

個人戴口罩的方式若要正確，請問是以下何人？

- (A) 小明：剛穿完鞋子直接用手調整口罩內側與臉部的貼合度
(B) 小華：為了搭配今天的服裝，把有顏色那面朝向臉部內側戴
(C) 小美：戴上口罩後，雙手沿著鼻梁形狀將金屬壓條向下壓緊 ✓
(D) 小安：只要沒有破損髒汙，一個口罩連續配戴三天再行丟棄

 **解題之眼：檢視四格宣導插畫中糾正的錯誤——第4格指出「鼻子壓條沒壓下會導致防護破口」，因此正確佩戴方式必須將鼻梁壓條向下緊密捏合壓實。**

 **【試題深度解析】：**依據衛教圖文指引逐一檢視各人作法：(A) 穿完鞋子手部可能沾染地表細菌病毒，未經洗手或酒精消毒不可直接接觸口罩內側，小明作法錯誤；(B) 外層（有色層）為防潑水層，內層（白色）為吸水親膚層，有色層必須朝外才能有效阻絕飛沫，反戴會喪失防護效能，小華作法錯誤；(C) 戴上口罩後將鼻梁金屬壓條依鼻翼輪廓向下壓實捏緊，能防止氣流外洩與外在病原自隙縫滲入，符合正確規範，故選(C)；(D) 一般醫用口罩受呼吸水氣浸潤後過濾效能衰退，且外層吸附污染物，應每日更換，不可連續使用三天，小安作法錯誤。

(A) **[X錯誤]** 摸鞋後未消毒即碰觸內側，將病菌直接送入呼吸口鼻。

(B) **[X錯誤]** 有色防潑水層必須向外，不可因美觀反戴。

(C) **[✓正確]** 將金屬壓條下壓緊密貼合鼻梁，杜絕側漏縫隙。

(D) **[X錯誤]** 一般醫用口罩每日應更換，不可連續佩戴多日。

「洗衣機占 1 格 (1/10)，氣炸鍋占 1 格 (1/10)，兩者中獎機率完全相等皆為十分之一。」

關於此幸運大轉盤的分析，下列何人的說法正確？

- (A) 小宇：每個人轉動轉盤通通有獎，不需要擔心空手而歸
- (B) 小華：抽中最大獎 iPhone 11 的機率最高，高達五分之二
- (C) 小風：幸運大轉盤所準備的實體獎品種類內容共有七種
- (D) 小波：抽中洗衣機與抽中氣炸鍋的中獎機率兩者完全相同 ✓

 **解題之眼：數算扇形等分格數——轉盤共 10 格，洗衣機占 1 格 (10%)，氣炸鍋占 1 格 (10%)，兩者機率相同。而「謝謝參加」有 3 格，並非通通有獎。**

 **【試題深度解析】：**依據轉盤比例逐一檢驗：(A) 轉盤中含有 3 格「謝謝參加」（機率高達 $3/10 = 30\%$ ），轉到此三格即無獎品，並非人人有獎，小宇說法錯誤；(B) 轉盤共 10 格，iPhone 11 占 2 格，機率為 $2/10 = 1/5$ (20%)，非 $2/5$ ，小華說法錯誤；(C) 轉盤上的獎品項目包含：iPhone 11、氣炸鍋、洗衣機、藍芽耳機、手機皮套、50吋液晶電視，共計「六種」實體獎項（「謝謝參加」為未中獎，非獎品），小風說法錯誤；(D) 洗衣機占 1 格（機率 $1/10$ ），氣炸鍋亦占 1 格（機率 $1/10$ ），兩者獲獎機率均為十分之一，完全相等，小波說法精確，故選(D)。

(A) **[X錯誤]** 轉盤有 3 格謝謝參加，代表落空無獎品。

(B) **[X錯誤]** iPhone 11 占 2 格，機率為 $2/10 = 1/5$ (20%)。

(C) **[X錯誤]** 實體獎項僅有六種，謝謝參加不算實質獎品。

(D) **[✓正確]** 洗衣機與氣炸鍋各占一等分格，機率皆為 $1/10$ 。

「起點老東岳村 → 甲：美人峰 → 乙：龍山門（最難走） → 丙：石人嶺（可小憩） → 丁：桃源嶺（終點前景色最美） → 終點靈隱寺。」

上圖顯示靈隱寺及沿途山麓的位置，根據上述文字判斷，圖中甲至丁的標示，何者正確？

(A) 甲：龍山門

(B) 乙：石人嶺

(C) 丙：桃源嶺

(D) 丁：桃源嶺 ✓

 **解題之眼：文本地理順序比對**——起點老東岳村出發，依序經過：甲美人峰 → 乙龍山門（最難走區間） → 丙石人嶺（中途小憩） → 丁桃源嶺（靈隱寺前最美路段） → 終點靈隱寺。

 **【試題深度解析】**：將文字說明的空間位移順序與示意圖甲、乙、丙、丁逐一配對：1. 「由老東岳村出發，最難走的路段在美人峰到龍山門間」：路線由起點出發首先抵達的第一、第二個站點分別為甲「美人峰」與乙「龍山門」；2. 「接著往前至石人嶺可供登山者小憩」：銜接在龍山門之後的第三處休息點丙必為「石人嶺」；3. 「而終點站靈隱寺之前的桃源嶺路段，芳草萋萋……景色最美」：位於終點靈隱寺正前方最後一個山麓丁，必定為「桃源嶺」。對照選項，(A)甲應為美人峰；(B)乙應為龍山門；(C)丙應為石人嶺；唯有(D)丁為「桃源嶺」正確無誤，故選(D)。

(A) **[X錯誤]** 甲為出發後首座山峰美人峰。

(B) **[X錯誤]** 乙為最險峻段落之龍山門。

(C) **[X錯誤]** 丙為提供山友中途停歇之石人嶺。

(D) **[✓正確]** 丁臨近終點靈隱寺，正為古木成蔭之桃源嶺。

「摩羯座落在左上方象限：態度屬於『消極』，但後續轉變『改變甚大』。」

關於圖中十二星座工作態度的敘述，何者解讀最恰當？

- (A) 巨蟹座：一開始工作態度消極，且態度始終維持原樣不會改變
- (B) 獅子座：一開始工作態度消極，但之後會隨之調整漸入佳境
- (C) 摩羯座：一開始工作態度不積極，但會隨之調整態度漸入佳境 ✓**
- (D) 牡羊座：一開始工作非常積極，且會隨著時間改變甚大

 **解題之眼：觀察摩羯座之坐標位置——位於「橫軸消極（初始不上心）」與「縱軸改變甚大（後續調整幅度大）」之交叉區域，代表「初始雖然態度偏消極，但會隨之劇烈調整漸入佳境」。**

 **【試題深度解析】：**依據坐標象限嚴格判讀各星座位置：(A) 巨蟹座位於橫軸右側（積極）與縱軸下方（維持原樣），代表「起初積極且始終如一」，選項指其消極錯誤；(B) 獅子座位於橫軸右側（積極）與縱軸上方（改變甚大），代表起初非常積極，但後續變數極大，非起初消極；(C) 摩羯座坐落於橫軸左半部（消極）且縱軸頂部（改變甚大），顯示其在起初階段可能不太上心、偏向被動消極，但後續會做出巨大的積極轉變與調適（漸入佳境），解讀完全精確，故選(C)；(D) 牡羊座坐落於左下方（消極且維持原樣），代表一開始就不積極且傾向維持原樣，選項指其非常積極錯誤。

- (A) **[X錯誤]** 巨蟹座橫軸在右側，代表起初即積極投入。
- (B) **[X錯誤]** 獅子座在積極區，非起始消極。
- (C) **[✓正確]** 摩羯座坐落消極+改變甚大，生動反映由被動調整至漸入佳境。
- (D) **[X錯誤]** 牡羊座在消極且維持原樣區域，非工作積極。

「戒菸 1 年後：罹患心臟病風險降低一半（此為戒菸者與自身過去吸菸時相比）。」

小瑜跟朋友看到上述戒菸海報後，各自發表看法，下列何者解讀有誤？

(A) 小明：剛戒菸 20 分鐘後，血壓與心跳便會開始減慢至正常頻率

(B) 小南：非吸菸者的味覺及嗅覺通常比吸菸者來得敏銳良好

(C) 小桃：吸菸者罹患心臟病的機率是非吸菸者的一半 ✓

(D) 小瑜：要改善血液循環與肺功能必須持續戒菸一個月以上

 **解題之眼：注意「相對基準主詞」之邏輯陷阱——海報寫「戒菸 1 年後罹患心臟病風險降低一半」，是指「戒菸者自身的心臟病風險，比吸菸時期下降了一半」；而非「吸菸者罹病率是非吸菸者的一半」。(C) 選項主詞受詞倒置且荒謬反常理。**

 **【試題深度解析】：**依據海報時間軸各節點核對：(A)「20 分鐘後：血壓及心跳減慢至正常頻率」，小明解讀完全符合，正確；(B)「48 小時後：味覺與嗅覺獲得明顯改善」，可合理反推吸菸會嚴重鈍化嗅味覺，故非吸菸者之感官敏銳度更佳，正確；(C) 海報記載「1 年後：罹患心臟病的風險降低一半」，是指長期吸菸者戒菸滿一年後，自身發病風險降為昔日吸菸狀態的 50%；而且醫學常識與海報「15 年後降至與非吸菸者相同」均顯示吸菸者發病率遠高於非吸菸者。小桃竟說成「吸菸者機率是非吸菸者的一半」，倒果為因且荒謬絕倫，解讀嚴重有誤，符合題意選(C)；(D) 改善肺功能需 2~3 週，改善血液循環需滿 1 個月，故兩者皆改善確實需持之以恆戒菸滿一個月以上，正確。

(A) **[✓正確]** 首個節點即標明 20 分鐘心跳血壓恢復正常。

(B) **[✓正確]** 戒菸 48 小時味嗅覺改善，推知吸菸者常態下感官較遲鈍。

(C) **[✓錯誤(選此)]** 海報是指戒菸滿 1 年風險降為昔日一半，非吸菸者風險低於非吸菸者。

(D) **[✓正確]** 肺功能需 2-3 週、循環需 1 個月，故滿 1 個月兩者皆改善。

「高齡者死亡人數未見減少，占比反而由 30.5% 逐年微升至 33.0%，可見專案推動後長者傷亡並未顯著下降。」

內政部推動「護老專案」，請問從上述圖表中，我們可獲得何種正確資訊？

(A) 高齡者死亡人數未大幅減少且占比上升，專案成效不顯著 ✓

(B) 護老專案推行後成效卓著，高齡者交通事故死亡人數大幅減少

(C) 高齡者死亡人數占總交通事故死亡人數之比率，呈現逐年降低趨勢

(D) 圖中藍色長條代表高齡者死亡人數，紫色長條代表全體死亡總人數

🔍 解題之眼：觀察政策實施後的數據變化——106年推動專案後，高齡者事故死亡人數並未大幅減少，其占總死亡人口的比率折線反而從30.5%一路上揚至33.0%，顯示「專案成效並未顯著發揮降低高齡事故死亡之預期效果」。

📖 【試題深度解析】：深度剖析政策統計圖表：(A) 觀察折線與柱狀圖，自106年推動專案以來，高齡者死亡人數依然居高不下，其占全體事故死亡的比率更是從104年的30.5%連續攀升至108年的33.0%（高達三分之一）。這反映出儘管推動專案，高齡長者的道路交通安全風險依然嚴峻，防制成效並未顯著呈現，故(A)完全正確；(B) 人數與比例均未明顯下降，稱成效卓著與圖表實況背道而馳，錯誤；(C) 折線圖趨勢向上爬升（30.5% → 31.8% → 32.3% → 33.0%），並非逐年降低，錯誤；(D) 圖例中紫色柱狀代表高齡者死亡人數，藍色加紫色總和才代表全體總死亡人數，藍色代表非高齡者死亡人數，圖例指涉顛倒，錯誤。

(A) **【✓正確】** 高齡死亡人數居高不下且占比逆勢上升，印證專案防制作為尚未顯效。

(B) **【✗錯誤】** 傷亡數據與占比無顯著下降趨勢，非成效斐然。

(C) **【✗錯誤】** 折線由30.5%爬升至33.0%，為逐年上升非降低。

(D) **【✗錯誤】** 紫色為高齡者，柱狀疊加總和方為全體死亡總人數。