- 封面
- 番茄脚本简介
  - 什么是番茄脚本?
- 描述头
  - 描述头说明
  - 脚本注释
- 曲部分
  - 简谱主体说明
  - 基本音符/休止符
  - 增时线/减时线
  - 自定义节拍切分
  - 附点音符
  - 力度/渐强/渐弱
  - 升降音/还原符号
  - 装饰音（倚音）
  - 伴奏部分的括弧
  - 其他常用音符符号
  - 音符注释
  - 小节线
  - 小节线上的反复符号
  - 连音线
  - 连音/多连音

- 跳房子
- 临时拍号
- 临时伴奏/临时多声部
- 多声部
- 分页

- 歌词部分
  - 中文歌词
  - 歌词注释
  - 英文歌词特别说明
- 提交建议/BUG反馈

什么是番茄脚本?

番茄脚本，全程是番茄简谱脚本，是由我们参考国外流行的ACB记谱法，同时结合简谱的特性所设计的一套简谱脚本。 简单的说，番茄脚本就是通过普通的文本的形式，将简谱完整的描述出来的一种规范。 通过番茄脚本，可以快速的将一篇简谱录入到计算机中处理。

番茄脚本的结构 一个完整的番茄脚本，应由描述头和简谱主体构成。 描述头：主要是记录一些简谱的基础信息，像标题、词曲作者、调式、拍号、拍子等。 简谱主体：记录着每一行的词和曲的信息。

一个简单的示例：

```
#=====以下为描述头==========
B: 排排坐
Z: 佚名词曲
D: D
P: 4/4
#=====以下为简谱主体=========
Q: 1 1 2 - | 3 3 2 - | 5 5 3 1 | 2 3 2 - |
C: 排排坐，吃果果，幼儿园里朋友多，
Q: 3 3 2 - | 6, 1 2 - | 5 5 3 1 | 2 3 1 - ||
C: 朋友多，来唱歌，唱起歌来多快活。
```

上图中，左侧是一个简单番茄脚本。右侧是将其导入到相应软件后得到简谱图片。

这是一个非常简单是示例，当然在实际应用中还会更跟复杂的谱子出现，但是番茄脚本已经解决了大部分的需求，包括各种符号和多声部的输入等。具体请参看本手册的相应章节。

番茄脚本的优点： 1、速度快，当您熟练以后，将实现以打字的速度录入简谱，比使用其他简谱软件排版快的多。 2、编写方便，只要能够输入文本的编辑器都可以编写（记事本、Word、手机编辑器）。 3、通过相应软件，可以很方便的生成高质量的简谱图片或MIDI音频，同时分享到互联网中。

描述头说明 描述头图例 

以上脚本中，以“#”开头的行是注释行，仅方便阅读，无实质作用。

描述头说明 描述头是由许多行组成，一般写在脚本顶部。每行标记一项简谱或脚本的基本信息，如：标题、副标题、作者、调式等。每一项信息使用“大写字母”作为标识，每个大写字母的意义如下：

字母 说明 示例 必须 V 版本号 V: 1.0 是 B 标题 B: 排排坐 是 Z 作者 Z: 佚名 词曲 - D 调式 D: E 是 P 拍号 P: 4/4 是 J 节拍 J: 6 或 J: 欢快的 - V 脚本版本号

用来指定当前谱脚本是使用哪个版本的脚本规范，主要是因为后期可能会对脚本规范进行调整，衍生出不同的版本规范。

B 曲谱标题

由于一些曲谱有主标题还有附标题，所以B字段可以多次出现。第一次出现将被认为是主标题，第2词以后出现的被认为是附标题。 在番茄简谱软件中，曲谱标题是居中显示的，也可

以用来写居中显示的其他文字。

Z 作者

由于一般情况下曲谱作者可能有多个，所以Z字段可以出现多次。 在番茄简谱软件中，作者分别由上到下地居右显示，也可以用来显示列在乐谱右上边的其他文字。

D 调式标志

调式必须是一个大写的字母，在字母后面可以加” # ”或“$”表示升降调。

P 拍号

使用“/”作为分号线，写法如：P:6/8 或 P:4/4，同时可以指定多个拍号，例：p:4/4 2/4；辅助拍号也可以加上括弧，例如：P:4/4 (2/4 1/4)

J 节拍

节拍可以使用数字或文字表示，当使用数字时，软件将识别为每分钟的拍子数。如果使用文字描述，则直接将文字显示在拍号下方位置。可以两者并存。

以“#”开头的行是作为脚本注释所用，仅作为标注脚本说明等用。在软件渲染的时候，将被忽略。

简谱主体仅包含词和曲两种内容，每行内容对应简谱中的每一行，行开头以Q或C定义内容类型，Q表示曲，C表示词。如下图：



需要注意的是，主体中的词是依附于上一行的曲的。所以主体应该以Q（曲）开头。而一行曲可以对应多行词，就像下面这样：

```
Q: 5/ 5/ 5 | 5/ 5/ 5 | 3/ 5/ 6/ 5// 3// | 2/ 3/ 5 | 5/ 3/ 5/ 3// 2// | 1/ 3/ 2 | 3/ 3/ 2 | 6,/ 1/ 2 |
C: 啦啦啦！啦啦啦！我是卖报的小行家，不等天明去等派报，一面走，一面叫，
C: 啦啦啦！啦啦啦！我是卖报的小行家，大风大雨里满街跑，走不好，滑一跤，
C: 啦啦啦！啦啦啦！我是卖报的小行家，耐饥耐寒地满街跑，吃不饱，睡不好，
Q: 6 6/ 5/ | (3/ 6/) 5 | (5/ 3/) (2/ 3/) | 5 - | 5/ 3/ 2/ 3/ | (5/ 3/) (2/ 3/) | (6,/ 1/) (2/ 3/) | 1 - ‖   - ‖
C: 今天的新@闻真@正@好，七个铜板就@买@两@份@报。
C: 满身的泥@水惹@人@笑，饥饿寒冷只@有@我@知@道。
C: 痛苦的生@活像@谁@告，总有一天光@明@会@来@到。
```



普通音符 普通音符使用“1-7”数字表示，对应简谱的“1、2、3、4、5、6、7”这7个音符。增时线使用“-”表示。如下图：

休止符 休止符使用数字“0”表示，而数字“8”则表示隐藏的休止符（在谱面上不可见，但是占据相应的空间）。

节奏音符 节奏音符“X”使用数字“9”表示。

示例：

番茄脚本	1 2 3 4 | 5 6 7 - | 9 9 0 0 |
简谱效果	1 2 3 4 | 5 6 7 - | X X 0 0 |

高低音的表示 高音使用“'”表示，低音使用“,”表示。跟在数字后面即可。高低音符号可以有多个，如下图所示：

番茄脚本	1, 2’ 3,, 4’’ |
简谱效果	1 2 3 4 |

增时线使用“-”表示，如下图：

番茄脚本	1 1 2 - | 3 3 2 - |
简谱效果	1 1 2 - | 3 3 2 - |

减时线（时值线）使用“/”表示，跟在音符数字的后面，一个音符可以包含多个。如下图：

番茄脚本	1/ 2/ 3// 4// 5/ | 1/ 2 1/ |
简谱效果	12 345 | 1 2 1 |

因为番茄脚本开发初期的失误，导致自动节拍都是以四分音符为一拍进行自动切分的。

因此，导致例如6/8和一些特殊情况的节拍切分不能实现。

为了解决此问题，后期我们增加了“~”和“^”来协助实现自定义切分节拍。

“~”符号的作用：让前后音符串接在一个节拍中。

“^”符号的作用：让前后音符强制切开为两个节拍。

加入~和^符号只是临时解决问题的策略，我们将在后期的新版中彻底解决此问题。

示例如下：

番茄脚本	1/ 2/~ 3/ 4/~ 5/~ 6/ |
简谱效果	1 2 3 4 5 6 |

番茄脚本	1//^ 2/ 2/ 1// 1/ 2 |
简谱效果	1 22 11 2 |

附点音符，只需要在音符数字后面加上“.”号即可。双附点音符加上两个“.”。如下图：

番茄脚本	1. 2. 3/. 5// |	1 2/ 2// 3.. |
简谱效果	1· 2· 3·5 |	1 22 3·· |

力度术语可以在音符后面加上“&+缩写字母”的方式加上，例如mp写上“&mp”即可。

渐强渐弱符号，则使用“<”或“>”表示起点，终点直接使用“!”作为结束记号。

如下图：

番茄脚本	1 2&mf 3 4 | 5 6&p 7 7 | 6< 5 4 3! | 2> 1 - -! |
简谱效果	mf p 1 2 3 4 | 5 6 7 7 | 6 5 4 3 | 2 1 - - |

番茄脚本支持的力度术语一览表：

外文术语	中文术语
pp（pianssimo的缩写）	很弱
p（piano的缩写）	弱
mp（mezzo piano的缩写）	稍弱
mf（mezzo forte的缩写）	稍强
f（forte的缩写）	强
ff（fortissimo的缩写）	很强
fff（forte fortissimo的缩写）	最强
cresc.	渐强
dim.	渐弱
sf（sforzando的缩写）	突强（一般指某一个音符）
fp（forte piano的缩写）	强后立即弱下来
sfp（sforzando piano的缩写）	突强后立即突弱
a tempo	回到原来的速度
rit	渐慢

渐强减弱符号与连音线等符号重叠问题

有些时候，渐强减弱符会与连音符重叠，此时可以在渐强减弱符的“<”或“>”后加上“+”号进行调整，“+”号越多，渐强减弱符越上移。

示例如下：

图1、渐强减弱与连音线重叠问题:



图2、通过“+”号调整渐强减弱符的位置

番茄脚本	1 2 3 4 | (1<++ 2 (3' 4) | 1 2)! 3 4 | 1 2 3 4 ||
简谱效果	1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |

番茄简谱将在以后实现渐强减弱符号位置的自动调整，在此之前请使用“+”号手动调整。

升音符使用“#”表示；降音符使用“$”表示；还原符使用“=”表示；以上符号均写在音符数字的后方。如下图：

番茄脚本	1# 1= 2 3 | 3$ 3= 4 5 |
简谱效果	♯1 ♮1 2 3 | ♭3 ♮3 4 5 |

前倚音使用中括号“[]”包含起来即可，跟在音符数字后即可。“[]”括弧中的音符可以包含高低音符号“,”和“'”，同时支持减时线符“/”以及升降音符。后倚音则也使用相同的方法，不同的是要在“[”后面加上一个“h”，例如。

需要注意的是，倚音里的音符，默认就是8分音符，当加了一条减时线后，将变成16分音符。如下图：

番茄脚本	1[2]	2[3/2/]	3[h2]	4[h3/2/]	1[3/2/]
简谱效果	2 1	32 2	3 2	4 32	32 1

在曲的伴奏部分，一般会使用括弧括起来。在番茄脚本中，左括弧使用“&zkh”表示，右括弧使用“&ykh”表示。

需要注意的是，不管是左括弧还是右括弧，均写在音符数字的后面。如下图所示：

番茄脚本	1&zkh 2 | 3 4 | 3 4 | 5 6&ykh | 5 6 | 7 1 |
简谱效果	（1 2 | 3 4 | 3 4 | 5 6）| 5 6 | 7 1 |

在简谱音符中，有非常多的装饰符号。这些装饰符号在番茄脚本中均一般使用“&+符号编码”进行表示。 为了方便记忆，大部分符号的编码是使用符号名称的拼音首字母表示的。常用记号如下表格所示：

符号名称	脚本表示方法	效果预览	符号名称	脚本表示方法	效果预览
延长记号	3&yc	3	上滑音	3&shy	3
保持音记号	3&bc	3	下滑音	3&xhy	3
重音记号	3&zy	3	上波音	3&sby | 3&sby+	3 | 3
顿音记号	3&dy	3	下波音	3&xby | 3&xby+	3 | 3
呼吸记号	3&hx	3	颤音	3&cy | 3&cy+	3 | 3

如果某个音符上方需要注释，只需要在音符数字后面将注释使用双引号包含起来即可，如下图所示：

番茄脚本	3 3 3 | 1”转D调” 5 5 | 5 3 1 | 2 - |
简谱效果	3 3 3 | 1 5 5 | 5 3 1 | 2 - | （转D调）

番茄脚本中，各种类型的小节线表示方法，请参考下图：

符号名称	表示方法	效果预览
普通小节线	|	
左细右粗，双小节线	||	
两边都细双小节线	||/	
左反复	|:	
右反复	:|	
两边反复	:|:	
隐藏的小节线 1	|/	
隐藏的小节线 2	|*	

隐藏小节线的说明

隐藏小节线1（|/）：此隐藏小节线不会显示，也不会占据排版空间，一般是用于每一行的开头的，因为有些符号是只能在小节线上标注的（例如跳房子的起点），但是每一行的开头一般是省略小节线的。此时就需要使用隐藏的小节线了。

隐藏小节线2（|*）：此隐藏小节线不会显示，但是会占用排版空间，一般用行中间单声部变多声部时。具体情参看多声部章节。

以下反复符号只有在小节线处才可以使用：

符号名称	脚本表示方法	效果预览
fine 曲终	||/&fine	Fine
dc 从头反复	||&dc	D.C.
ds 大反复	||&ds	D.S.
大跳跃记号	|&ty	
花S记号	|&hs	

需要用连音线连起来的音符，使用“()”包含起来即可，连音线可以嵌套使用，并且支持跨小节和跨行。 具体如下图所示：

番茄脚本	(1 1) 2 (2 | 3) 3 4 ((4 | 5) 5) 6 6 |
简谱效果	1 1 2 2 | 3 3 4 4 | 5 5 6 6 |

跨行连音线

当相同页面中连音线跨行时，请直接使用在第二行编写右括弧即可，如下：

番茄脚本	Q: 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 (2 3 4 | Q: 1 2 3) 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 ||
简谱效果	1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 ||

切分连音线

有些时候，连音线会被切分。例如跳房子处的连音线和分页处的连音线。此时可以将跳房字的括弧写在小节线处，如下：

番茄脚本	1 2 (3 4 |["1." 1 2) 3 4 (:|][“2.” 1 2) 3 4 |] 1 2 3 4 ||
简谱效果	1. 2. 1 2 3 4 | 1 2 3 4 :‖ 1 2 3 4 | 1 2 3 4 ‖

连音和多连音的表示方法和连音线差不多，都使用“()”包含起来，不同的时，连音需要在“(”后面加上小写字母“y”。 连音的音符数软件加自动计算。如下图所示：

番茄脚本	(y1 1 1) 2 2 | (y3 3 4 5) 6 |
简谱效果	3 4 1 1 1 2 2 | 3 3 4 5 6 |

跳房子（重音）

跳房子只能在小节线上标注，使用“[]”表示。“[”表示起点，“]”表示终点，跳房子线支持跨行。小节线下的备注信息，则在小节线后使用引号括起来（类似音符备注）即可。 为了方便后期导出MDID和软件正确播放，跳房子的备注文字建议使用数字表示。 用法如下图所示：

番茄脚本	1 2 |[〞1.2.3〞 3 4 | 5 5 |][〞4〞 7 1’ | 1’ 7 |] 6 5 |
简谱效果	1.2.3 4 1 2 | 3 4 | 5 5 | 7 1̇ | 1̇ 7 | 6 5 |

还有一种情况，当跳房子的段落太长的时候，一般跳房子只需要画到前两个小节，然后右侧无需封闭即可。 此中情况，可以在“[”号后面增加“/”符即可。如下所示：

番茄脚本	1 2 |[〞1.2.3〞 3 4 | 5 5 |]/ 4 7 1’ | 1’ 7 | 6 5 |
简谱效果	1.2.3 1 2 | 3 4 | 5 5 | 4 7 1̇ | 1̇ 7 | 6 5 |

跳房子与连音线等重叠问题

有些时候，跳房子默认的高度会与连音符重叠，此时可以在跳房子的“[”后加上“+”号进行调整，“+”号越多，跳房子里音符越远。

示例如下：

图1、跳房子与连音线重叠问题:

番茄脚本	1 2 3 4 |["1.2" (1 2 (3' 4) | 1 2) 3 4 |]["3." 1 2 3 4 ||]
简谱效果	

图2、通过“+”号调整跳房子线的位置

番茄脚本	1 2 3 4 |[++"1.2" (1 2 (3' 4) | 1 2) 3 4 |][++"3." 1 2 3 4 ||]
简谱效果	

番茄简谱将在以后实现跳房子位置的自动调整，在此之前请使用“+”号手动调整。

行开头处的跳房子

跳房子标记只能写在小节线处，但是有些时候跳房子是从行头开始的，而行头却不应该有小节线。此时可以使用隐藏小节线“|/”处理。

如下图所示：

番茄脚本	|/["2.3" 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |] 1 2 3 4 |
简谱效果	

临时拍号的定义直接写在小节线的备注中（在小节线后面使用引号包含起来），格式是“p:x/x”。 如下图所示：

番茄脚本	1 2 3 4 | 5 6 7 1' |"p:2/4" 1' 7 ||
简谱效果	1 2 3 4 | 5 6 7 i | $\frac{2}{4}$ i 7 ‖

临时伴奏一般是在主唱和伴奏重叠的时候，将伴奏写在主旋律的上方。番茄脚本在表示临时伴奏时，伴奏部分使用“{}”括起来，并且在“{”后面要紧跟着小写字母“bz”。软件会自动将音符和主旋律对齐。如下图所示：

番茄脚本	3 4 |{bz 1&zkh 2 3 4 | 5 6 7 1'&ykh } 5 6 7 1' | 1' 7 6 5 | 5 5
简谱效果	（1 2 3 4 | 5 6 7 i） 3 4 | 5 6 7 i | i 7 6 5 | 5 5

临时多声部的方法和临时伴奏差不多，不同的是在“{”符号后面紧跟着的字母换成了“dsb”。如下图所示：

番茄脚本	3 4 |{dsb 1 2 3 4 | 5 6 7 1' } 5 6 7 1' | 1' 7 6 5 | 5 5
简谱效果	3 4 | { 1 2 3 4 | 5 6 71 i 5 6 7 i | i 7 6 5 } | 5 5

在编写单声部简谱的时候，词曲的行开头是使用“Q”和“C”进行定义的。而当编写多声部时，只需要在每个声部的“Q”和“C”后面加上一个声部编号即可。如下图所示：

```
Q1: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C1: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q2: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C2: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q3: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C3: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
```

```
1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西

1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西

1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西
```

在多声部时，您还可以在声部编号数字的后面用双引号表示声部的名称，如下图：

```
Q1"女高": 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C1: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q2"男低": 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C2: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q2"男低": 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C3: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
```

```
女高  1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
      哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西

男低  1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
      哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西

男低  1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
      哆 哆 哆 哆  来 来 来 来  咪 咪 咪 咪  发 发 发 发  梭 梭 梭 梭  拉 拉 拉 拉  西 西 西 西
```

多声部和单声部可以混合使用的，下面是一个示例：

```
Q: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q1"女高": 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C1: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q2"男低": 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 |
C2: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q1: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 ||
C1: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
Q2: 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 7 7 7 7 ||
C2: 哆哆哆哆来来来来咪咪咪咪发发发发梭梭梭梭拉拉拉拉西西西西
```



自定义声部括弧的位置

有的时，多声部可能是在一行的中间开始的，此时可以在脚本中使用“&sbf”来定义声部括弧的位置。

同时，除第一个声部外的其他声部，在声部符前是没有内容的，可以使用“8”（隐藏空白音符）和“|*”（隐藏小节线）进行填充。

示例如下：

```
Q1: 4. 4/ 5 6 | (5 4/ 3/) 2 - | 7, 7,/ 6,/ (5, 6,) | 1 - - - |&sbf 1' - 6 - | 4. 5/ 6 - |
C1: 终于迎来今@@天，这欢聚时@刻。星光洒满了
C1: 我们手拉手@@呀想说的太@多。阳光想渗透
Q2: 8 8 8 8 |* 8 8 8 8 |* 8 8 8 8 |* 8 8 8 8 |* 0 1 4 - | 6 - - 4/ 3/ |
C2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@星光洒满了
C2: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@阳光想渗透
```

番茄简谱目前只能手动分页，需要分页时，请在新一行的脚本中输入“[fenye]”即可。

需要注意的时，连音线不能自动跨页，请参考连音线章节通过切分连音线进行处理。

分页示例如下：

Q1: 4. 4/ 4 3/ 2/ |[++"1." 1 - - - :|][++"2." 5 - - - | {dsb 1 - 6 - | 4. 5/ 6 - | 7

C2:我们同一首歌。歌。阳光想渗透所有的语

Q2: (2 - - - | 3) - - - (:|| 3) - - - | 0 1 4 - | 6 - - 4/ 3/ | 2 - - 1/ 2/ |

C2: 啊@@@阳光想渗透所有的

[fenye]

Q1: 3 - - - | 1' - 6 - | 4. 5/ 6 6 | 6,. 6,/ (6[5] 4/# 3/) | 2 - - - | 5, - 1 2 |

Q2: 1 - - - | 6 - 4 - | 2. 3/ 4 4 | 6,. 6,/ (2 2/ 1/) | 7, - - - | 5, - 1 2 |

C2: 言，春天把友好的故事传@@说，同样的

Q3: 3 5 - - | 0 1 4 - | 6 - - 6/ 5/ | 4# - - (2/ 3/) | 5 5 - - | (3 - - 2 |

C3: 语言，@春天把友好的故事传说，啊