

# Abkürzungen

<b>AA</b>	Anonyme Alkoholiker	<b>BSQ</b>	<i>Body Symptoms Questionnaire</i>
<b>AACH</b>	<i>American Academy for Communication in Healthcare</i>	<b>BSS</b>	Beeinträchtigungsschwellenwert, Beeinträchtigungs-schwere-Score
<b>AAI</b>	<i>Adult Attachment Interview</i>	<b>BVA</b>	Bundesversicherungsamt
<b>AAP</b>	<i>Adult Attachment Projective Test</i>	<b>BVAQ</b>	Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire
<b>ABF</b>	Alltagsbelastungsfragebogen	<b>CART</b>	<i>Cocain-Amphetamin-Regulated Transcript</i>
<b>ABR</b>	Akute Belastungsreaktion	<b>CBASP</b>	<i>Cognitive Behavioral-Analysis System of Psychotherapy</i>
<b>ACC</b>	Anteriores Cingulum (anteriorer zingulärer Cortex)	<b>CBG</b>	Kortikosteroid-bindendes Globulin
<b>ACC</b>	American College of Cardiology	<b>CBSS</b>	Chronisches Beckenschmerzsyndrom
<b>ACQ</b>	<i>Anxiety Cognition Questionnaire</i>	<b>CD</b>	<i>Cluster of Differentiation</i>
<b>ACR</b>	American College of Rheumatism	<b>CDAI</b>	<i>Crohn's Disease Activity Index</i>
<b>ACT</b>	<i>Acceptance and Commitment Therapy</i>	<b>CDC</b>	<i>Centers for Disease Control and Prevention</i>
<b>ACTH</b>	Adrenokortikotropes Hormon	<b>CDT</b>	Kohlenhydratdefizientes Transferrin
<b>ACVB</b>	Aortokoronarer Venenbypass	<b>CED</b>	Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
<b>AD</b>	Atopische Dermatitis	<b>CEPR</b>	Checkliste zur Sichtung und Bewertung von Wirksamkeitsstudien psychosomatischer Rehabilitation
<b>ADAMHA</b>	<i>Alcohol and Drug Abuse and Mental Health Administration</i>	<b>CI</b>	<i>Confidence Interval</i> (Konfidenzintervall)
<b>ADAS</b>	Alzheimer's Disease Assessment Scale	<b>CIDI-SAM</b>	<i>Composite International Diagnostic Interview Substance Abuse Module</i>
<b>ADH</b>	Antidiuretisches Hormon	<b>CIDO</b>	<i>Composite International Diagnostic Interview</i>
<b>ADHS</b>	<i>Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung</i>	<b>CIRS</b>	<i>Critical-Incidence-Reporting-Systeme</i>
<b>ADL</b>	Activities of Daily Living	<b>CISD</b>	<i>Critical Incident Stress Debriefing</i>
<b>ADPT</b>	<i>Assessment of the Demand for Additional Psychological Treatment</i>	<b>CKK</b>	Cholezystokinin
<b>AgRP</b>	<i>Agouti-Related Protein</i>	<b>CL</b>	Chemilumineszenz
<b>AHA</b>	American Heart Association	<b>CL</b>	Konsiliar-Liaison (-dienst)
<b>AIDS</b>	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i> (erworbenes Immunschwäche-Syndrom)	<b>CLA</b>	<i>Cutaneous Lymphocyte-Associated Antigen</i>
<b>AK</b>	Antikörper	<b>CL-BaDo</b>	Basisdokumentation für den CL-Dienst
<b>AKS</b>	Akutes Koronarsyndrom	<b>CMD</b>	Kraniomandibuläre Dysfunktionen
<b>ALQI</b>	Aachener Lebensqualitätsinventar	<b>CoDA</b>	<i>Co-Dependent Anonymous</i>
<b>ALS</b>	Amyotrophe Lateralsklerose	<b>CP</b>	<i>Conditional Probability</i>
<b>AMPA</b>	$\alpha$ -Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazol-Propionsäure	<b>CP</b>	Chronische Prostatitis
<b>ANP</b>	Atriales natriuretisches Peptid	<b>cP</b>	chronische Polyarthrit
<b>AOK</b>	Allgemeine Ortskrankenkassen	<b>CR</b>	Konditionierte Reaktion
<b>APA</b>	American Psychiatric Association	<b>CREATE</b>	<i>Canadian Cardiac Randomized Evaluation of Antidepressant and Psychotherapy Efficacy</i>
<b>APC</b>	Antigenpräsentierende Zellen	<b>CRF</b>	<i>Corticotropin Releasing Factor</i>
<b>APES</b>	<i>Assimilation of Problematic Experiences Scales</i>	<b>CRH</b>	<i>Corticotropin Releasing Hormone</i>
<b>ApS</b>	Anpassungsstörungen	<b>CRM</b>	<i>Crew Resource Management</i>
<b>APW</b>	Akademie Praxis und Wissenschaft	<b>CRP</b>	C-reaktives Protein
<b>ASA</b>	Aminosäure	<b>CS</b>	Konditionierter Stimulus
<b>ASK</b>	Athroskopie	<b>CSF</b>	Kolonie-stimulierender Faktor
<b>ATP</b>	Antitachykardes Pacing	<b>CSII</b>	Kontinuierliche subkutane Insulininfusionstherapie
<b>AUDIT</b>	<i>Alcohol Use Disorders Identification Test</i>	<b>CU</b>	Colitis ulcerosa
<b>AVP</b>	Arginin-Vasopressin	<b>DAG</b>	Deutsche Adipositas Gesellschaft
<b>AWMF</b>	Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer Fachgesellschaften	<b>DALY</b>	<i>Disability-Adjusted Life-Year</i>
<b>AZT</b>	Azidothymidin (Zidovudin)	<b>DAT</b>	Demenz vom Alzheimer-Typ
<b>BAS</b>	Behavioral Activation System (Verhaltensaktivierungssystem)	<b>DBT</b>	Dialektisch-behaviorale Therapie
<b>BDNF</b>	<i>Brain Derived Neurotrophic Factor</i>	<b>DDC</b>	Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung
<b>BfA</b>	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte	<b>DDG</b>	Deutsche Diabetes-Gesellschaft
<b>BGAT</b>	<i>Blood Glucose Awareness Training</i>	<b>DDI</b>	2,3'-Didesoxyinosin (Didanosin)
<b>BHS</b>	Blut-Hirn-Schranke	<b>DDNOS</b>	Komplexe dissoziative Störung, nicht anders spezifiziert
<b>BIS</b>	<i>behavioral inhibition system</i> (Verhaltenshemmsystem)	<b>DFG</b>	Deutsche Forschungsgemeinschaft
<b>BIT</b>	Berner Inventar für Therapieziele	<b>DGGG</b>	Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie
<b>BKS</b>	Blut(körperchen)senkungsgeschwindigkeit	<b>DGPM</b>	Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
<b>BMI</b>	Body-Mass-Index	<b>DGPPN</b>	Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
<b>BNP</b>	<i>Brain Natriuretic Peptide</i>		
<b>BOLD</b>	<i>Blood Oxygen Level Dependent</i> (signal)		
<b>BRMS</b>	Bech-Rafaelsen-Melancholie-Skala		
<b>BSF</b>	Berner Schmerzfragebogen		

<b>DGVS</b>	Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten	<b>GABA</b>	Gamma-Aminobuttersäure
<b>DGZMK</b>	Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	<b>GAD</b>	<i>Generalized Anxiety Disorder Scale</i> (Selbststrating-instrument zur Generalisierten Angst)
<b>DIA-X</b>	Diagnostisches Expertensystem für Psychische Störungen	<b>GAF</b>	<i>Global Assessment of Functioning</i>
<b>DIPS</b>	Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen	<b>GAS</b>	<i>Goal Attainment Scaling</i>
<b>DIS</b>	Dissoziative Identitätsstörung; <i>Diagnostic Interview Schedule</i>	<b>GBA</b>	Gemeinsamer Bundesausschuss
<b>DKG</b>	Deutsche Krankenhaus Gesellschaft	<b>GCQ</b>	Gruppenklimafragebogen
<b>DKPM</b>	Deutsche Kollegium für Psychosomatische Medizin	<b>GH</b>	<i>Growth Hormone</i> (Wachstumshormon)
<b>DMP</b>	Disease-Management-Programme	<b>GHIH</b>	<i>GH-Inhibiting Hormone</i>
<b>DPV</b>	Deutsche Psychoanalytische Vereinigung	<b>GHQ</b>	<i>General Health Questionnaire</i>
<b>DRG</b>	<i>Diagnosis Related Groups</i> (diagnosebezogene Fallgruppen)	<b>GHRH</b>	<i>GH-Releasing Hormone</i> (Wachstumshormon-Releasing-Hormon)
<b>DSI</b>	<i>Daily Stress Inventory</i>	<b>GKV</b>	Gesetzliche Krankenversicherung
<b>DSM</b>	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>	<b>GKV-WSG</b>	GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
<b>DSO</b>	Deutsche Stiftung Organtransplantation	<b>GMG</b>	Gesundheitsmodernisierungsgesetz
<b>DT</b>	Distress-Thermometer	<b>GnRH</b>	<i>Gonadotropin-Releasing Hormone</i>
<b>EA</b>	<i>Emotions Anonymous</i>	<b>GRG</b>	Gesundheitsreformgesetz
<b>EACH</b>	<i>European Association in Healthcare</i>	<b>GSi</b>	<i>Global Severity Index</i>
<b>EACH</b>	<i>European Association for Communication in Health Care</i>	<b>GvHD</b>	<i>Graft-versus-Host-Disease</i>
<b>EACLPP</b>	<i>European Association of Consultation-Liaison Psychiatry and Psychosomatics</i>	<b>GWAS</b>	Genomweite Assoziationsstudien
<b>EAE</b>	Enzephalomyelitis	<b>HAART</b>	Hochaktive antiretrovirale Therapie
<b>EAPC</b>	<i>European Association for Palliative Care</i>	<b>HADS</b>	<i>Hospital Anxiety and Depression Scale</i>
<b>EBS</b>	Essenzieller Blepharospasmus	<b>HAMA</b>	<i>Hamilton Anxiety Scale</i>
<b>EBV</b>	Epstein-Barr-Virus	<b>HAMD</b>	<i>Hamilton Depression Scale</i>
<b>ECCO</b>	<i>European Crohn Colitis Organization</i>	<b>HCC</b>	Hepatozelluläres Karzinom
<b>EDEPH</b>	<i>European Donor Hospital Education Programme</i>	<b>hCG</b>	humanes Choriongonadotropin
<b>EDI</b>	<i>Eating Disorder Inventory</i>	<b>HELLP</b>	<i>Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet count</i> (Hämolyse, erhöhte Transaminasen, niedrige Thrombozytenzahl)
<b>EDN</b>	<i>Eosinophil Derived Neurotoxin</i>	<b>HHGA</b>	Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse
<b>EDNOS</b>	<i>Eating Disorders Not Otherwise Specified</i>	<b>HHNA</b>	Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
<b>EDV</b>	Elektronische Datenverarbeitung	<b>HHSA</b>	Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse
<b>EEG</b>	Elektroenzephalographie/Elektroenzephalogramm	<b>HIV</b>	<i>Human Immunodeficiency Virus</i> (humanes Immundefizienz-Virus)
<b>EKG</b>	Elektrokardiographie/Elektrokardiogramm	<b>HPA</b>	<i>Hypothalamus Pituitary Adrenal axis</i> (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse)
<b>EMA</b>	<i>European Medicinal Agency</i> (Europäische Arzneimittelagentur)	<b>HPG</b>	Heilpraktikergesetz
<b>EMDR</b>	<i>Eye Movement Desensitization Reprocessing</i>	<b>HPT</b>	Hyperparathyreoidismus
<b>ENG</b>	Elektronystagmographie/-gramm	<b>HRAR</b>	<i>High-Risk Alcoholism Relapse</i>
<b>ENRICHD</b>	<i>Enhancing Recovery In Coronary Heart Disease</i>	<b>HRQOL</b>	<i>Health Related Quality of Life in inflammatory bowel disease</i>
<b>EOG</b>	Elektrookulographie	<b>HRST</b>	Herzrhythmusstörungen
<b>EORTC</b>	<i>European Organisation for Research and Treatment of Cancer</i>	<b>HRV</b>	Herzratenvariabilität
<b>EPH</b>	<i>Edema-Proteinuria-Hypertension Gestosis</i> (durch Ödeme, Proteinurie und Hypertonie gekennzeichnete Schwangerschaftsgestose)	<b>HSCS</b>	<i>Heidelberg Structural Change Scale</i>
<b>EZ</b>	Eineiige Zwillinge	<b>HSDD</b>	<i>Hypoactive Sexual Desire Disorder</i>
<b>FAMOS</b>	Fragebogen zur Analyse Motivationaler Schemata	<b>HSV</b>	<i>Herpes-simplex-Virus</i>
<b>FBCED</b>	Fragebogen zur Messung von acht psychosozialen Belastungen	<b>HSZT</b>	Hämatopoetische Stammzelltransplantation
<b>FDS</b>	Fragebogen zu Dissoziativen Symptomen	<b>HZI</b>	Hamburger Zwangsinventar
<b>FE</b>	Funktionelle Entspannung	<b>HZV</b>	Herpes-Zoster-Virus
<b>FEH</b>	Fragebogen zum Erleben von Hautbeschwerden	<b>IADS</b>	<i>International Affective Digital Sounds</i>
<b>FEV1</b>	<i>Forced Expirated Volume in one second</i>	<b>IAPS</b>	Internationales System affektauslösender Bilder
<b>FKK</b>	Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen	<b>IAPS</b>	<i>International Affective Picture System</i>
<b>FLZ</b>	Fragebogen zur Lebenszufriedenheit	<b>IBDQ</b>	<i>Inflammatory Bowel Disease Questionnaire</i>
<b>FMP</b>	Fragebogen zur Messung der Psychotherapiemotivation	<b>IBS</b>	<i>Irritable Bowel Syndrome</i> (Reizdarmsyndrom)
<b>fMRT</b>	funktionelle Kernspintomographie	<b>ICD</b>	<i>International Classification of Diseases</i>
<b>FPPT</b>	Fokal psychodynamische Psychotherapie	<b>ICD</b>	Implantierter Kardioverter-Defibrillator
<b>FSH</b>	Follikel-stimulierendes Hormon	<b>ICF</b>	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
<b>F-SozU</b>	Fragebogen zur Sozialen Unterstützung	<b>ICF</b>	<i>International Classification of Functioning, Disability and Health</i>
<b>FST</b>	Fremde-Situations-Test	<b>ICPC</b>	<i>International Classification of Primary Care</i>
<b>FTO</b>	<i>Fat mass and obesity associated gene</i>	<b>icv</b>	intrazerebroventrikulär
		<b>IDF</b>	<i>International Diabetes Federation</i>
		<b>IES</b>	Institut für Entwicklungsplanung und Struktur-forschung
		<b>IES</b>	<i>Impact of Event Scale</i>

<b>Ig</b>	Immunglobulin	<b>MUS</b>	<i>Medically Unexplained Symptoms</i>
<b>IGF</b>	<i>Insulin-like Growth Factor</i>	<b>MVZ</b>	Medizinisches Versorgungszentrum
<b>IIP-C</b>	<i>Inventory of Impersonal Problems Circumplex</i>	<b>NAKOS</b>	Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen
<b>IL</b>	Interleukin	<b>NES</b>	<i>Night Eating Syndrome</i>
<b>ILSE</b>	Interdisziplinäre Längsschnittstudie des Erwachsenenalters	<b>NF</b>	Nuklearfaktor
<b>InEK</b>	Institut für die Entgeltkalkulation	<b>NGF</b>	<i>Nerve Growth Factor</i>
<b>INF</b>	<i>Interferon</i>	<b>NHP</b>	<i>Nottingham Health Profile</i>
<b>INK</b>	Inkongruenzfragebogen	<b>NICE</b>	<i>National Institute of Clinical Excellence</i>
<b>IPAA</b>	Pouchanale Anastomose	<b>NIMH</b>	<i>National Institute of Mental Health</i>
<b>IPS</b>	<i>Irritable Pouch Syndrome</i>	<b>NK-Zellen</b>	Natürliche Killerzellen
<b>IPT</b>	Interpersonale Therapie	<b>NMCUES</b>	<i>National Care Utilization and Expenditure Survey</i>
<b>IST</b>	Idiopathischer spasmodischer Tortikollis	<b>NMDA</b>	N-Methyl-D-Aspartat
<b>KASSL</b>	Kieler Änderungssensitive Symptomliste	<b>NO</b>	Stickoxid
<b>KBT</b>	Konzentrierte Bewegungstherapie	<b>NPY</b>	Neuropeptid Y
<b>KBV</b>	Kassenärztliche Bundesvereinigung	<b>NS</b>	Neutraler Stimulus
<b>KDS</b>	Körperrdymorphie Störung	<b>NSAID/NSAR</b>	Nichtsteroidale Antiphlogistika/Antirheumatika
<b>KGF</b>	Kurzfragebogen zum Glücksspielverhalten	<b>NSTEMI</b>	Nicht-ST-Hebungs-Myokardinfarkt
<b>KHK</b>	Koronare Herzkrankheit	<b>NYHA</b>	<i>New York Heart Association</i>
<b>KiGGS</b>	Kinder- und Jugendgesundheitsurvey	<b>o.B.</b>	ohne Befund
<b>KKG</b>	Fragebogen zur Erfassung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit	<b>OA</b>	<i>Overeaters Anonymous</i>
<b>KMT</b>	Knochenmarktransplantation	<b>OAE</b>	Otoakustische Emissionen
<b>KOPS</b>	Kieler Adipositas-Präventionsstudie	<b>OAS</b>	<i>Observer Alexithymia Scale</i>
<b>KOSCH</b>	Koordination und Förderung von Selbsthilfegruppen in der Schweiz	<b> OCD</b>	<i>Obsessive Compulsive Disorder</i>
<b>KPT</b>	Körperpsychotherapie	<b>ODIN</b>	<i>Outcome of Depression International Network</i>
<b>KSI</b>	Kieler Schmerzinventar	<b>OGTT</b>	Oraler Glukosetoleranztest
<b>KVT</b>	Kognitive Verhaltenstherapie	<b>OPD</b>	Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik
<b>LADA</b>	<i>Latent Autoimmune Diabetes in Adults</i>	<b>OPS</b>	Operationen- und Prozedurenschlüssel
<b>LC-NA</b>	Locus-coeruleus-Noradrenalin-System	<b>OQ</b>	<i>Outcome Questionnaire</i>
<b>LDLT</b>	Lebersegment-Lebenspende	<b>OR</b>	Odds-Ratio
<b>LE</b>	Lupus erythematoses	<b>ORMAQ</b>	<i>Operating Room Management Attitudes Questionnaire</i>
<b>LEAS</b>	<i>Levels of Emotional Awareness Scale</i>	<b>OSCE</b>	<i>Objective Structured Clinical Examinations</i>
<b>LH</b>	Luteinisierendes Hormon	<b>OT</b>	Oxytocin
<b>LIPS</b>	<i>The Luebeck Interview for Psychosocial Screening</i>	<b>PACT</b>	<i>Psychological Assessment of Candidates for Transplantation Scale</i>
<b>LOT</b>	<i>Life Orientation Test</i> (zur Erfassung des dispositionalen Optimismus)	<b>PAG</b>	Periaquäduktale Graue
<b>LPS</b>	Lipopolysaccharide	<b>PBMC</b>	<i>Peripheral Blood Mononuclear Cells</i>
<b>LQ</b>	Lebensqualität	<b>PBSZT</b>	Periphere Blutstammzelltransplantation
<b>LTH</b>	Laktotropes Hormon	<b>PCI</b>	Perkutane Koronarintervention
<b>LTP</b>	Langzeitpotenzierung	<b>PCOS</b>	Polyzystisches Ovarsyndrom
<b>LTT</b>	Lymphozytentransformationstest	<b>PDM</b>	<i>Psychodynamic Diagnostic Manual</i>
<b>LWS</b>	Lendenwirbelsäule	<b>PDP</b>	<i>Parallel Distributed Processing</i>
<b>MAC</b>	<i>Mental Adjustment to Cancer</i>	<b>PEP</b>	Psychotherapeutische Einzel- und Prozessanalyse
<b>MADRS</b>	<i>Montgomery and Asberg Depression Rating Scale</i>	<b>PEP</b>	Präejektionsphase ( <i>pre-ejection period</i> )
<b>MALT</b>	Münchener Alkoholismus-Test	<b>PET</b>	Positronenemissionstomographie
<b>MBT</b>	Mentalisierungsbasierte Psychotherapie	<b>PFIFF</b>	Projekt Frühe Interventionen für Familien
<b>MC</b>	Morbus Crohn	<b>PHQ</b>	<i>Patient Health Questionnaire</i> (Gesundheitsfragebogen für Patienten)
<b>MCH</b>	<i>Melanin Concentrating Hormone</i>	<b>PIH</b>	<i>Prolactin-Inhibiting Hormone</i>
<b>MCV</b>	Mittleres korpuskulares Volumen der Erythrozyten	<b>PLC</b>	Profil der Lebensqualität chronisch Kranker
<b>MDI</b>	Mehrfache tägliche Insulininjektionen	<b>PLM(D)</b>	<i>Periodic Limb Movement (Disorder)</i> (Syndrom periodischer Bewegungen der Gliedmaßen)
<b>MDI</b>	<i>Major Depression Inventory</i>	<b>PMR</b>	Progressive Muskelrelaxation
<b>MDK</b>	Medizinischer Dienst der Krankenkassen	<b>PMS</b>	Prämenstruelles Syndrom
<b>MEG</b>	Magnetenzephalogramm	<b>POMC</b>	<i>Proopiomelanocortin Precursor Protein</i>
<b>MHC</b>	<i>Major Histocompatibility Complex</i>	<b>PPC</b>	<i>Prolonged Propagated Contractions</i>
<b>MI</b>	Mobilitätsinventar	<b>PPI</b>	Präpuls-Inhibition
<b>MIND-IT</b>	<i>Myocardial Infarction and Depression Intervention Trial</i>	<b>PRL</b>	Prolaktin
<b>MMPI</b>	<i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i>	<b>PROTeCD</b>	<i>Psychotherapeutic Resource-Orientated Treatment for Cardiac Patients with Depression</i>
<b>MNS</b>	<i>Mirror Neuron System</i>	<b>PSC</b>	Primär sklerosierende Cholangitis
<b>MPQ</b>	<i>McGill Pain Questionnaire</i>	<b>Psy-BaDo</b>	Psychotherapie-Basis-Dokumentationssystem
<b>mRNA</b>	messenger-Ribonukleinsäure	<b>PsychThG</b>	Psychotherapeutengesetz
<b>MRT</b>	Magnetresonanztomographie	<b>PT</b>	Psychotherapie
<b>MS</b>	Multiple Sklerose	<b>PTBS</b>	Posttraumatische Belastungsstörung
<b>MSH</b>	Melanozyten-stimulierendes Hormon	<b>PTCA</b>	Perkutane transluminale Koronarangioplastie

<b>PTSD</b>	<i>Posttraumatic Stress Disorder</i> (Posttraumatische Belastungsstörung)	<b>SONET</b>	Interview zum Sozialen Netzwerk und zur Sozialen Unterstützung
<b>PVN</b>	Paraventrikulärer Kern	<b>SPECT</b>	<i>Single Photon Emission Computed Tomography</i>
<b>QALY</b>	<i>Quality-Adjusted Life-Year</i>	<b>SSRI</b>	Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
<b>QLI</b>	<i>Quality of Life Index</i>	<b>SSW</b>	Schwangerschaftswoche
<b>QLQ</b>	<i>Quality of Life Questionnaire</i>	<b>STAI</b>	State-Trait-Angstinventar
<b>QM</b>	Qualitätsmanagement	<b>STEMI</b>	ST-Hebungsinfarkt
<b>R</b>	Reaktion	<b>STEP</b>	Stundenbogen für die Allgemeine und Differenzielle Einzelpsychotherapie
<b>RA</b>	Rheumatoide Arthritis	<b>STH</b>	Somatotropin
<b>RBH</b>	Rauigkeit – Behauchtheit – Heiserkeit	<b>STS</b>	Obere temporale Furche
<b>rCBF</b>	regionaler zerebraler Blutfluss	<b>SVV</b>	Selbstverletzendes Verhalten
<b>RCI</b>	<i>Reliable Change Index</i>	<b>SWE</b>	Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung
<b>RCS</b>	Chorioretinopathia centralis serosa	<b>SWLS</b>	<i>Satisfaction with Life Scale</i>
<b>RCT</b>	Randomisierte, kontrollierte Studie	<b>SYSADO</b>	<i>Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthritis</i>
<b>RDC</b>	<i>Research Diagnostic Criteria</i>	<b>T<sub>3</sub></b>	Trijodthyronin
<b>RFIPC</b>	<i>Rating Form of IBD Patient Concerns</i>	<b>T<sub>4</sub></b>	Thyroxin
<b>RFT</b>	<i>Relational Frame Theory</i>	<b>TAS</b>	Toronto-Alexithymie-Skala
<b>RIG</b>	<i>Representation of Interaction being Generalized</i>	<b>TENS</b>	Transkutane elektrische Nervenstimulation
<b>RKI</b>	Robert-Koch-Institut	<b>TERS</b>	<i>Transplant Evaluation Rating Scale</i>
<b>RLS</b>	<i>Restless-Legs-Syndrom</i>	<b>TERS</b>	<i>The Transplant Evaluation Rating Scale</i>
<b>ROS</b>	<i>reactive oxygen species</i>	<b>TFP</b>	Übertragungsfokussierte Psychotherapie für Borderline-Störungen
<b>RPK</b>	Rehabilitation Psychisch Kranker	<b>TGF</b>	<i>Transforming Growth Factor</i>
<b>RSA</b>	Respiratorische Sinusarrhythmie	<b>TIS</b>	<i>Traction Intolerance Syndrome</i>
<b>RTOG</b>	<i>Radiation Therapy Oncology Group</i>	<b>TKMS</b>	Transkranielle Magnetstimulation
<b>S</b>	Stimulus	<b>TMD</b>	<i>Temporomandibular Disorders</i>
<b>SAD</b>	<i>Seasonal Affective Disorder</i>	<b>TMS</b>	Transkranielle Magnetstimulation
<b>SADHART</b>	<i>Sertraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial</i>	<b>TNF</b>	Tumornekrosefaktor
<b>SASP</b>	Salazosulfapyridin	<b>TRH</b>	<i>Thyreotropin Releasing Hormone</i>
<b>SCL</b>	<i>Skin Conductance Level</i> (Hautleitfähigkeitswerte)	<b>TSH</b>	Thyroidea-stimulierendes Hormon (Thyreotropin, thyreotropes Hormon)
<b>SCL</b>	Symptom-Checkliste	<b>TSIA</b>	<i>Toronto Structured Interview for Alexithymia</i>
<b>SCN</b>	Nucleus suprachiasmaticus (suprachiasmatischer Kern)	<b>TSK</b>	Trierer Skalen zur Krankheitsbewältigung
<b>SCR</b>	<i>Skin Conductance Response</i>	<b>TSST</b>	<i>Trier Social Stress Test</i>
<b>SDM</b>	<i>Shared Decision Making</i>	<b>UCR</b>	<i>Unconditioned Reaction</i> (unkonditionierte Reaktion)
<b>SDT</b>	<i>Self-Discrepancy Theory</i>	<b>UCS</b>	<i>Unconditioned Stimulus</i> (unkonditionierter Stimulus)
<b>SEB</b>	Stations-Erfahrungsbogen	<b>VAD</b>	<i>Ventricular Assist Device</i>
<b>SEP</b>	Situationsbezogenes Entspannungsprogramm	<b>VDR</b>	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger
<b>SESA</b>	Skala zur Erfassung der Schwere der Alkoholabhängigkeit	<b>VEGF</b>	<i>Vascular Endothelial Growth Factor</i>
<b>SET</b>	Supportiv-expressive Therapie	<b>VEV-R</b>	Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens – Revidiert
<b>SEVP</b>	Somatosensorische evozierte Potenziale	<b>VHI</b>	<i>Voice Handicap Index</i>
<b>SFT</b>	Schemafokussierte kognitive Therapie	<b>VIP</b>	Vasoaktives Intestinales Peptid
<b>SGAR</b>	Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation	<b>VLB</b>	Veränderungsfragebogen für Lebensbereiche
<b>SGB</b>	Sozialgesetzbuch	<b>VPPS</b>	Vanderbilt Psychotherapie-Prozess-Skala
<b>S-GOT</b>	Serum-Glutamat-Oxalacetat-Transaminase	<b>VRQOL</b>	<i>Voice Related Quality of Life</i>
<b>S-GPT</b>	Serum-Glutamat-Pyruvat-Transferase	<b>VWD</b>	Verweildauer
<b>SIBDQ</b>	<i>Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire</i> , Kurzform des IBDQ	<b>vWF</b>	von-Willebrand-Faktor
<b>SIGIS</b>	Service und Information für Gesundheitsinitiativen und Selbsthilfeorganisationen	<b>WBO</b>	Weiterbildungsordnung
<b>SIRT</b>	<i>Structured Interview for Renal Transplantation</i>	<b>WHO</b>	<i>World Health Organization; Weltgesundheitsorganisation</i>
<b>SKID</b>	Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV	<b>WONCA</b>	<i>World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians</i>
<b>SLE</b>	Systemischer Lupus erythematodes	<b>WPA</b>	Weltverband für Psychiatrie
<b>SLT</b>	(Heidelberger) Struktur-Lege-Technik	<b>Y-BOCS</b>	<i>Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale</i>
<b>SNN</b>	<i>Social Neural Network</i>	<b>Z.n.</b>	Zustand nach
<b>SNRI</b>	Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	<b>ZBKT</b>	Zentrales Beziehungskonfliktthema
<b>SOC</b>	<i>Sense of Coherence Scale</i>	<b>ZNS</b>	Zentralnervensystem
<b>SOMS</b>	Kurzfragebogen zur Diagnose somatoformer Störungen	<b>ZZ</b>	Zweieiige Zwillinge
<b>SOMS</b>	Screening für Somatoforme Störungen	<b>γ-GT</b>	γ-Glutamat-Transferase
<b>SON</b>	Supraoptischer Kern		