
### TAE ACADEMY

#### **ACTIVIDAD 2**


#### **EJERCICIO MAVEN**

Crear un job en el cual se va a generar la build. (solo generarla más no ejecutarla), usando el comando clean package.


### 1. Crear proyecto Maven



# 2. Especificar el repositorio



## 3. Generar la build con el comando package



#### 4. Console Output



```
Started by user Oscar Restrepo
Running as SYSTEM
Building in workspace C:\ProgramData\Jenkins\.jenkins\workspace\Homework-Maven
The recommended git tool is: NONE
using credential e72b9871-4bdf-44f0-9c85-3c354b28b039
> git rev-parse --resolve-git-dir C:\ProgramData\Jenkins\.jenkins\workspace\Homework-
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/jitpack/maven-simple # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/jitpack/maven-simple
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.38.0.windows.1'
using GIT_ASKPASS to set credentials My Github Credentials
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/jitpack/maven-simple +ref:
# timeout=10
> git rev-parse "refs/remotes/origin/master^{commit}" # timeout=10
Checking out Revision 9466faa13d65044c8430b418327df826f13ca07a (refs/remotes/origin/ma:
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 9466faa13d65044c8430b418327df826f13ca07a # timeout=10
```

Finished: SUCCESS