

Nom
Prénom
Date:
:
:**EXCEL**
Mémo des fonctions 1

Objectif

- ✓ Utilisation des commandes de base.

Calculs arithmétiques

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C
1	12	20,5	30
2	26	58	95
3	11	66	35

Si vous effectuez des opérations arithmétiques avec EXCEL

- Vous sélectionner une cellule où mettre le résultat
- Ensuite vous devez toujours saisir le signe « = » pour commencer votre calcul

	Signes	Exemples	Résultats
Addition	+	=A1+B2	70
Soustraction	-	=C2-A3	84
Multiplication	*	=A1*A3	132
Division	/	=B3/C1	2.20
Puissance	^	=A3^3	1331

Les fonctions de calculs

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	3	99	48	156
2	15	55	62	200
3	11	36	71	6

La fonction SOMME()

- Permet d'additionner rapidement tous les nombres d'une ligne, d'une colonne ou d'une plage de données.

Exemple : Additionner tous les nombres

Formule	Résultat
=SOMME(A1 : D3)	762

La fonction PRODUIT()

- Permet de multiplier rapidement les nombres d'une ligne, d'une colonne ou d'une plage de données.

Exemple : Multiplier les nombres de la 1^{ère} ligne

Formule	Résultat
=PRODUIT(A1 : D1)	2'223'936

La fonction RACINE()

- Permet d'obtenir la racine carrée d'un nombre.

Exemple : La racine carrée de 36

Formule	Résultat
=RACINE(B3)	6

Fonction logique SI()


Cette fonction permet d'afficher un résultat (chiffre ou texte) selon si la condition est vraie ou fausse

Les opérateurs de comparaisons


Signes	Signification
=	Est égale à
<>	Est différent de
<	Est plus petit que
<=	Est plus petit ou égale à
>	Est plus grand que
>=	Est plus grand ou égale à

Il est plus facile de saisir la fonction SI() avec la fenêtre de dialogue

- Cliquer sur l'option **fx** de la barre de formule



- Ensuite sélectionne la fonction SI()



- Saisir le test logique et les valeurs si vrai / faux

Une capture d'écran de la fenêtre de dialogue de la fonction SI. Le titre est "SI". Elle contient trois lignes de saisie : "Test_logique" avec un bouton de sélection de cellule, "Valeur_si_vrai" avec un bouton de sélection de cellule, et "Valeur_si_faux" avec un bouton de sélection de cellule. À droite de chaque ligne, il y a un signe "=" suivi d'un texte explicatif : "logique", "quelconque", et "quelconque".

Pour cet exemple, nous utilisons les valeurs du tableau ci-dessous :

	A	B	C	D
1	Nom	Age	Salaire	Domicile
2	Marie	20	4460	Sion
3	Julien	17	1350	Martigny

Pour afficher du texte, il faut toujours rajouter des guillemets

Exemple 1 : Si l'âge de la personne est plus grand ou égale à 18 ans

Formule	Résultat
=SI(B2>=18 ; "Majeur" ; "Mineur")	Majeur
=SI(B3>=18 ; "Majeur" ; "Mineur")	Mineur

SI

Test_logique	B2>=18		= VRAI
Valeur_si_vrai	"Majeur"		= "Majeur"
Valeur_si_faux	"Minueur"		= "Minueur"
			= "Majeur"

Exemple 2 : Si la personne habite à Sion

Formule	Résultat
=SI(D2="Sion" ; "Oui" ; "Non")	Oui
=SI(D3="Sion" ; "Oui" ; "Non")	Non

SI

Test_logique	D2="Sion"		= VRAI
Valeur_si_vrai	"Oui"		= "Oui"
Valeur_si_faux	"Non"		= "Non"
			= "Oui"

Fonction avec une valeur automatique

Ces fonctions s'utilisent sans argument (sans valeur à l'intérieur des parenthèses).

La fonction PI()

— Permet d'afficher la valeur de π dans la cellule.