



FarmaControl · Guía de instalación y uso en Windows

MEDICALIFE · Consultorio y Farmacia — servidor para todos los equipos de la red (doctores, farmacéuticos, celulares).

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Qué contiene esta carpeta | 8. Entrar desde otros equipos |
| 2. Requisitos de la computadora | 9. Primer uso |
| 3. Instalar WSL 2 | 10. Impresora de tickets |
| 4. Instalar Docker Desktop | 11. Respaldos y restauración |
| 5. Copiar la carpeta | 12. Actualizar el sistema |
| 6. Instalar FarmaControl | 13. Problemas comunes |
| 7. Encender el sistema (acceso directo) | 14. Resumen de comandos |

1 Qué contiene esta carpeta

farma_control_instalable\ ├─ INSTALAR.bat	← doble clic para instalar (una vez)
├─ LEEME_INSTALACION.pdf	← esta guía
├─ LEEME_INSTALACION.html	← esta guía (navegador)
├─ herramientas\ └─ sistema\	← acceso directo, respaldo, estado, íconos ← el programa y su archivo .env

Datos iniciales: 1 usuario administrador (admin / 131004131004), 3 productos de prueba (códigos de barras 00000000000001, 00000000000002 antibiótico y 00000000000003) y 2 pacientes de prueba (PACIENTE PRUEBA UNO y DOS). Anaqueles base, métodos de pago, servicios y consultas del catálogo vienen igual que siempre.

2 Requisitos de la computadora servidor

Requisito	Cómo revisarlo
Windows 10 de 64 bits, versión 22H2 (compilación 19045) o Windows 11	Tecla Windows + R → <code>winver</code> → Enter
Mínimo 8 GB de RAM y 20 GB libres en disco	Configuración → Sistema → Acerca de
Virtualización habilitada	Administrador de tareas → Rendimiento → CPU → «Virtualización: Habilitada». Si no, actívala en la BIOS (Intel VT-x / AMD-V / SVM).
Internet	Solo durante la instalación (descarga de Docker e imágenes) y para el código QR / exportar Excel y PDF.
Cuenta de Windows con permisos de administrador	Para instalar Docker, el firewall y los accesos directos.

Windows 10 ya terminó su soporte general de Microsoft. Docker Desktop funciona, pero mantén la computadora actualizada y, si es posible, migra a Windows 11 más adelante.

3 Instalar WSL 2 (base que usa Docker)

Clic derecho en Inicio → **Windows PowerShell (Administrador)** y ejecuta:

```
wsl --install --no-distribution
wsl --update
wsl --set-default-version 2
```

Si `--no-distribution` marca error, usa solo `wsl --install`. **Reinicia la computadora.**

4 Instalar Docker Desktop

En PowerShell como administrador:

```
winget install -e --id Docker.DockerDesktop --accept-package-agreements --accept-source-agreements
```

Si `winget` no existe, descarga el instalador desde docker.com/products/docker-desktop y deja marcada la opción «Use WSL 2 instead of Hyper-V».

1. Reinicia o cierra sesión.
2. Abre **Docker Desktop**, acepta los términos (puedes saltar la creación de cuenta).
3. En **Settings** → **General** deja activado «Start Docker Desktop when you sign in to your computer» y «Use the WSL 2 based engine».

Comprueba en PowerShell normal:

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

El último debe responder «Hello from Docker!».

5 Copiar la carpeta

1. Si la recibiste como `farma_control_instalable.zip`: clic derecho en el ZIP → **Propiedades** → marca **Desbloquear** → Aceptar.
2. Descomprime para que quede exactamente en `C:\farma_control_instalable`.

```
Expand-Archive -Path "$env:USERPROFILE\Downloads\farma_control_instalable.zip" -DestinationPath C:\ -Force
```

No la pongas en el Escritorio, Descargas ni OneDrive: la sincronización y los permisos pueden bloquear archivos. Después de instalar **no nuevas ni renombres** la carpeta (los accesos directos apuntan a ella).

6 Instalar FarmaControl

1. Abre Docker Desktop y espera a que diga **Engine running**.
2. En `C:\farma_control_instalable` da doble clic en **INSTALAR.bat** y acepta el permiso de administrador. Si Windows muestra «Windows protegió su PC», elige **Más información** → **Ejecutar de todas formas**.

3. Espera: la primera vez tarda de **5 a 15 minutos**. El instalador hace todo esto solo:
- construye y enciende las 3 partes del sistema (base de datos, sistema web y API);
 - detecta la IP de la computadora en la red;
 - abre los puertos **5010** y **8000** en el firewall y pone la red como **Privada**;
 - evita que la computadora se suspenda mientras está conectada a la corriente;
 - crea el acceso directo **FarmaControl** en el escritorio, la carpeta **FarmaControl** en el menú Inicio y el arranque automático al iniciar sesión.
4. Al terminar abre el navegador en `http://localhost:5010` y muestra la dirección para los demás equipos.

7 Encender el sistema: acceso directo del escritorio

Doble clic en **FarmaControl** (ícono con el logo). Sin abrir ventanas negras:

1. abre Docker Desktop si está cerrado y espera a que esté listo;
2. actualiza la IP de la red (si el módem la cambió, el sistema se entera);
3. enciende los contenedores y espera a que la base de datos responda;
4. abre el navegador en el sistema y muestra un aviso con la dirección para otros equipos.

Además, el sistema **arranca solo** al iniciar sesión en Windows. En el menú Inicio → carpeta **FarmaControl** tienes: *Apagar FarmaControl*, *RESPALDO*, *ESTADO*, *VER_DIRECCION* y esta guía.

Docker Desktop solo funciona con una sesión de Windows iniciada. Para que tras un corte de luz todo vuelva solo, configura el inicio de sesión automático: Windows + R → `netplwiz` → desmarca «Los usuarios deben escribir su nombre y contraseña».

8 Entrar desde otros equipos de la red

- En el sistema: **Reportes** → **Acceso desde otros equipos**. Muestra la dirección (por ejemplo `http://192.168.100.91:5010`), un botón para copiarla, un **código QR** para los celulares y una hoja imprimible para pegar en el consultorio.
- O en el menú Inicio → FarmaControl → **VER_DIRECCION**.
- Los equipos deben estar en la **misma red** (mismo Wi-Fi o cable, no la red de invitados).
- Reserva la IP de la computadora servidor en el módem («Reserva DHCP» o «IP fija») para que la dirección no cambie.

9 Primer uso

1. Entra con **admin** / **131004131004** y cámbiale la contraseña en **Usuarios**.
2. Crea los usuarios: farmacéuticos con rol **Farmacéutico**; doctores con rol **Administrador** (el módulo clínico es exclusivo de ese rol).
3. **Clínica** → **Perfil médico**: nombre, título, cédula, universidad, dirección, teléfono, WhatsApp y logos de la receta.
4. Prueba una venta con los productos de prueba (incluye el antibiótico para ver el control de antibióticos) y una consulta con un paciente de prueba.
5. Cuando todo funcione, elimina los 3 productos de prueba (Inventario) y da de baja los 2 pacientes (Clínica → Pacientes).
6. Para que las recetas continúen tu numeración (si la última fue 1541), en PowerShell:

```
cd C:\farma_control_instalable\sistema
"ALTER TABLE recetas AUTO_INCREMENT = 1542;" | docker compose exec -T db sh -c 'mysql
-u root -p$MYSQL_ROOT_PASSWORD medicalife'
```

10 Impresora de tickets

1. Instala el **controlador del fabricante** (modelo exacto: POS-80, Epson TM-T20, Xprinter XP-80...). Un controlador genérico imprime «códigos raros».
2. En las preferencias de la impresora elige papel de **80 mm**.
3. Al imprimir desde Chrome/Edge: Márgenes «Ninguno» y desactiva «Encabezados y pies de página».

Cada equipo imprime en su propia impresora: instala la térmica en la computadora de caja a la que está conectada.

11 RespalDOS y restauración

Menú Inicio → FarmaControl → **RESPALDO**. Guarda la base de datos en

`C:\farma_control_instalable\respaldos\respaldo_FECHA.sql` (conserva los 30 más recientes). Hazlo al menos una vez por semana y copia el archivo a una USB o a la nube.

Restaurar un respaldo (cambia el nombre del archivo):

```
cd C:\farma_control_instalable\sistema
docker compose cp ..\respaldos\respaldo_20261006_1800.sql db:/tmp/r.sql
docker compose exec db sh -c 'mysql -uroot -p$MYSQL_ROOT_PASSWORD medicalife < /tmp/r.sql'
```

Nunca ejecutes `docker compose down -v`: la opción `-v` borra la base de datos. El archivo `sistema\.env` contiene las claves únicas de esta instalación: guarda una copia junto con tus respaldos.

12 Actualizar el sistema

1. Haz un respaldo.
2. Reemplaza los archivos del programa dentro de `sistema\` **sin borrar** `sistema\.env` ni la carpeta `respaldos`.
3. Ejecuta de nuevo **INSTALAR.bat**. Reconstruye con el código nuevo; los datos se conservan.

13 Problemas comunes

Síntoma	Solución
«WSL 2 installation is incomplete» o Docker no arranca	PowerShell administrador: <code>wsl --update</code> y reinicia.
«Virtualization support not detected»	Activa la virtualización en la BIOS (sección 2).
El acceso directo muestra «No se pudo iniciar FarmaControl»	Abre Docker Desktop manualmente, espera «Engine running» y vuelve a intentar. El detalle queda en <code>herramientas\ultimo_inicio.log</code> .
Funciona en la PC pero no en otros equipos	Misma red (no invitados), red de Windows en Privada , usa la dirección de <i>Reportes</i> → <i>Acceso desde otros equipos</i> . Si cambiaste la red, ejecuta de nuevo <code>INSTALAR.bat</code> para reabrir el firewall.
«port is already allocated»	Otro programa usa el puerto 5010: en <code>sistema\.env</code> cambia <code>WEB_PORT=5011</code> y ejecuta <code>INSTALAR.bat</code> .
La página no carga recién encendida	Espera 1–2 minutos (la base de datos tarda en arrancar). Revisa con <i>ESTADO</i> .
El ticket imprime texto raro (<code>%!PS-Adobe</code>)	Controlador incorrecto de la impresora: ver sección 10.
No aparece el código QR	Necesita internet para cargarse; la dirección escrita funciona igual.

14 Resumen de comandos

Para qué	Comando (PowerShell)
Instalar WSL 2	<code>wsl --install --no-distribution</code> · <code>wsl --update</code>
Instalar Docker Desktop	<code>winget install -e --id Docker.DockerDesktop</code>
Probar Docker	<code>docker run --rm hello-world</code>
Ver estado	<code>cd C:\farma_control_instalable\sistema</code> · <code>docker compose ps</code>
Encender / apagar a mano	<code>docker compose up -d</code> · <code>docker compose stop</code>
Ver mensajes del sistema	<code>docker compose logs --tail=50 web</code>
Ver IP de la computadora	<code>ipconfig</code> (Dirección IPv4 del adaptador Wi-Fi o Ethernet)

FarmaControl · MEDICALIFE. Puertos: 5010 (sistema) y 8000 (API, documentación en /docs). Carpeta de instalación: C:\farma_control_instalable.