





02	INCORPORACION DE TANQUE AEREOS DE GENERADORES	28/11/2024	M.M.M.
01	CAMBIO DE POSICION TUBOS DE Sonda TANQUES DE COMBUSTIBLE Nº3	18/10/2023	M.M.M.
00	SEGUN REPLANTEO DE LAS SECCIONES INTERNAS DE CADA TANQUE	06/03/2023	M.M.M.
REV.	DESCRIPCION	FECHA	APROBO



## TecNocean


Ingeniería & Gestión Naval



<b>BUQUE:</b>  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">R/E Santa María</div>	<b>MATRICULA N°:</b>  <div style="text-align: center;">2724-RE</div>
<b>CARACTERISTICAS GENERALES:</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> ESLORA: 44,80m  MANGA: 18,00 m  PUNTAL: 3,20 m  CALADO: 2,80 m </div> <div> T.A.T.:  T.A.N.:  PLANTA PROPULSORA: FUEL OIL - DIESEL OIL  POTENCIA TOTAL: 2 x 2380 Kw </div> </div>	<b>NUMERAL CUBICO:</b>  <div style="text-align: center;">2580,5</div>
<b>REGLAS DE CONSTRUCCION:</b>  <div style="text-align: center;">REG5STRO ITALIANO NAVALE</div>	<b>NAVEGACION:</b>  <div style="text-align: center;">FLUVIAL</div>
<b>PROPIETARIO:</b> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> DIRECCION: YEGROS 555  ASUNCION, PARAGUAY  TELEFONO: (+595) 21 498-709 </div> </div>	<b>N° PLANO:</b>  <div style="text-align: center;">131-1000-02-P2</div>
<b>ARMADOR:</b> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> DIRECCION: YEGROS 555  ASUNCION, PARAGUAY  TELEFONO: (+595) 21 498-709 </div> </div>	<b>HOJAS:</b>  <div style="text-align: center;">HOJA 1 de 37</div>
<b>ESTUDIO TECNICO:</b> NOMBRE: TecNocean S.R.L. (Ingeniería & Gestión Naval) DIRECCION: Casilla de Correo Nº 214 (1209), Asunción - Paraguay E-MAIL: TecNocean@outlook.com	<b>ESCALAS:</b>  <div style="text-align: center;">S/E</div>
<b>PROYECTISTA/CALCULISTA:</b> NOMBRE: Molinier Pappalardo Matías M. DIRECCION: Casilla de Correo Nº 214 (1209), Asunción - Paraguay TELEFONO: (+595-972) 159-971 TITULO: Ingeniero Naval y Mecánico	<b>CODIGO:</b>  <div style="text-align: center;">A1-FA-19</div>


Casilla de Correo Nº 214  
(1209) Asunción, Paraguay  
Celular: (+595-972) 159-971  
Celular: (+595-985) 728-879  
E-mail: TecNocean@outlook.com


**Diseñador:**



Molinier Pappalardo Matías M.  
Ingeniero Naval y Mecánico  
Mat. PGN: 20125-1534  
Mat. DGMM: 5.097


# Tabla de Calibrado de Tanques

	<b>Dibujo N°: 002</b>	<b>Proyecto N°: TN 131</b>	
<b>Escala: S/E</b>	<b>Revisión N°: 002</b>	<b>Fecha: 06-03-23</b>	



## TecNocean


Ingeniería & Gestión Naval







## INDICE

ITEM	TITULO	HOJA
01	Tanque Diario de Combustible Estribor.....	04
02	Tanque Diario de Combustible Babor.....	07
03	Tanque de Combustible N°3 Estribor.....	10
04	Tanque de Combustible N°3 Babor.....	14
05	Tanque de Combustible N°2 Estribor.....	18
06	Tanque de Combustible N°2 Babor.....	22
07	Tanque de Combustible N°1 Estribor.....	26
08	Tanque de Combustible N°1 Babor.....	30
09	Tanque Aéreo Generador Scania.....	34
10	Tanque Aéreo Generador Cummins.....	37

<b>Tabla de Calibrado de Tanques</b>		
<b>R/E Santa María</b>		
<b>E-mail:</b> TecNocean@outlook.com	Version 02 / 28-11-2024	
<b>Tel:</b> (+595) 972-159971		



<b>Tabla de Calibrado de Tanques</b>		
<b>R/E Santa María</b>		
<b>E-mail:</b> TecNocean@outlook.com	Version 02 / 28-11-2024	
<b>Tel:</b> (+595) 972-159971		




**Tanque Diario de Combustible Estribor**

**Capacidad: 30.155 lts**


Entre cuadernas N°53 y N°66

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	123,58	22	2842,45	44	5561,32	66	8280,18
1	247,17	23	2966,04	45	5684,90	67	8403,77
2	370,75	24	3089,62	46	5808,49	68	8527,35
3	494,34	25	3213,21	47	5932,07	69	8650,94
4	617,92	26	3336,79	48	6055,66	70	8774,52
5	741,51	27	3460,38	49	6179,24	71	8898,11
6	865,09	28	3583,96	50	6302,83	72	9021,69
7	988,68	29	3707,55	51	6426,41	73	9145,28
8	1112,26	30	3831,13	52	6550,00	74	9268,86
9	1235,85	31	3954,71	53	6673,58	75	9392,45
10	1359,43	32	4078,30	54	6797,17	76	9516,03
11	1483,02	33	4201,88	55	6920,75	77	9639,62
12	1606,60	34	4325,47	56	7044,34	78	9763,20
13	1730,19	35	4449,05	57	7167,92	79	9886,79
14	1853,77	36	4572,64	58	7291,51	80	10010,37
15	1977,36	37	4696,22	59	7415,09	81	10133,96
16	2100,94	38	4819,81	60	7538,67	82	10257,54
17	2224,53	39	4943,39	61	7662,26	83	10381,13
18	2348,11	40	5066,98	62	7785,84	84	10504,71
19	2471,70	41	5190,56	63	7909,43	85	10628,30
20	2595,28	42	5314,15	64	8033,01	86	10751,88
21	2718,87	43	5437,73	65	8156,60	87	10875,47

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	10999,05	113	14088,67	138	17178,29	163	20267,91
89	11122,64	114	14212,26	139	17301,88	164	20391,50
90	11246,22	115	14335,84	140	17425,46	165	20515,08
91	11369,80	116	14459,43	141	17549,05	166	20638,67
92	11493,39	117	14583,01	142	17672,63	167	20762,25
93	11616,97	118	14706,60	143	17796,22	168	20885,84
94	11740,56	119	14830,18	144	17919,80	169	21009,42
95	11864,14	120	14953,77	145	18043,39	170	21133,01
96	11987,73	121	15077,35	146	18166,97	171	21256,59
97	12111,31	122	15200,93	147	18290,56	172	21380,18
98	12234,90	123	15324,52	148	18414,14	173	21503,76
99	12358,48	124	15448,10	149	18537,73	174	21627,35
100	12482,07	125	15571,69	150	18661,31	175	21750,93
101	12605,65	126	15695,27	151	18784,89	176	21874,52
102	12729,24	127	15818,86	152	18908,48	177	21998,10
103	12852,82	128	15942,44	153	19032,06	178	22121,69
104	12976,41	129	16066,03	154	19155,65	179	22245,27
105	13099,99	130	16189,61	155	19279,23	180	22368,86
106	13223,58	131	16313,20	156	19402,82	181	22492,44
107	13347,16	132	16436,78	157	19526,40	182	22616,02
108	13470,75	133	16560,37	158	19649,99	183	22739,61
109	13594,33	134	16683,95	159	19773,57	184	22863,19
110	13717,92	135	16807,54	160	19897,16	185	22986,78
111	13841,50	136	16931,12	161	20020,74	186	23110,36
112	13965,09	137	17054,71	162	20144,33	187	23233,95

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	23357,53	203	25211,31	218	27065,08	233	28918,85
189	23481,12	204	25334,89	219	27188,66	234	29042,44
190	23604,70	205	25458,48	220	27312,25	235	29166,02
191	23728,29	206	25582,06	221	27435,83	236	29289,61
192	23851,87	207	25705,65	222	27559,42	237	29413,19
193	23975,46	208	25829,23	223	27683,00	238	29536,78
194	24099,04	209	25952,82	224	27806,59	239	29660,36
195	24222,63	210	26076,40	225	27930,17	240	29783,95
196	24346,21	211	26199,99	226	28053,76	241	29907,53
197	24469,80	212	26323,57	227	28177,34	242	30031,11
198	24593,38	213	26447,15	228	28300,93	243	30154,70
199	24716,97	214	26570,74	229	28424,51		
200	24840,55	215	26694,32	230	28548,10		
201	24964,14	216	26817,91	231	28671,68		
202	25087,72	217	26941,49	232	28795,27		

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque Diario de Combustible Babor**

**Capacidad: 25.343 lts**


Entre cuadernas N°55 y N°66

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	104,29	22	2398,69	44	4693,10	66	6987,50
1	208,58	23	2502,98	45	4797,39	67	7091,79
2	312,87	24	2607,28	46	4901,68	68	7196,08
3	417,16	25	2711,57	47	5005,97	69	7300,37
4	521,46	26	2815,86	48	5110,26	70	7404,66
5	625,75	27	2920,15	49	5214,55	71	7508,95
6	730,04	28	3024,44	50	5318,84	72	7613,24
7	834,33	29	3128,73	51	5423,13	73	7717,53
8	938,62	30	3233,02	52	5527,42	74	7821,83
9	1042,91	31	3337,31	53	5631,71	75	7926,12
10	1147,20	32	3441,60	54	5736,01	76	8030,41
11	1251,49	33	3545,89	55	5840,30	77	8134,70
12	1355,78	34	3650,19	56	5944,59	78	8238,99
13	1460,07	35	3754,48	57	6048,88	79	8343,28
14	1564,37	36	3858,77	58	6153,17	80	8447,57
15	1668,66	37	3963,06	59	6257,46	81	8551,86
16	1772,95	38	4067,35	60	6361,75	82	8656,15
17	1877,24	39	4171,64	61	6466,04	83	8760,44
18	1981,53	40	4275,93	62	6570,33	84	8864,74
19	2085,82	41	4380,22	63	6674,62	85	8969,03
20	2190,11	42	4484,51	64	6778,92	86	9073,32
21	2294,40	43	4588,80	65	6883,21	87	9177,61

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	9281,90	113	11889,17	138	14496,45	163	17103,72
89	9386,19	114	11993,47	139	14600,74	164	17208,02
90	9490,48	115	12097,76	140	14705,03	165	17312,31
91	9594,77	116	12202,05	141	14809,32	166	17416,60
92	9699,06	117	12306,34	142	14913,61	167	17520,89
93	9803,35	118	12410,63	143	15017,90	168	17625,18
94	9907,65	119	12514,92	144	15122,20	169	17729,47
95	10011,94	120	12619,21	145	15226,49	170	17833,76
96	10116,23	121	12723,50	146	15330,78	171	17938,05
97	10220,52	122	12827,79	147	15435,07	172	18042,34
98	10324,81	123	12932,08	148	15539,36	173	18146,63
99	10429,10	124	13036,38	149	15643,65	174	18250,93
100	10533,39	125	13140,67	150	15747,94	175	18355,22
101	10637,68	126	13244,96	151	15852,23	176	18459,51
102	10741,97	127	13349,25	152	15956,52	177	18563,80
103	10846,26	128	13453,54	153	16060,81	178	18668,09
104	10950,56	129	13557,83	154	16165,11	179	18772,38
105	11054,85	130	13662,12	155	16269,40	180	18876,67
106	11159,14	131	13766,41	156	16373,69	181	18980,96
107	11263,43	132	13870,70	157	16477,98	182	19085,25
108	11367,72	133	13974,99	158	16582,27	183	19189,54
109	11472,01	134	14079,29	159	16686,56	184	19293,84
110	11576,30	135	14183,58	160	16790,85	185	19398,13
111	11680,59	136	14287,87	161	16895,14	186	19502,42
112	11784,88	137	14392,16	162	16999,43	187	19606,71

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		





cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	19711,00	203	21275,36	218	22839,73	233	24404,09
189	19815,29	204	21379,66	219	22944,02	234	24508,39
190	19919,58	205	21483,95	220	23048,31	235	24612,68
191	20023,87	206	21588,24	221	23152,60	236	24716,97
192	20128,16	207	21692,53	222	23256,89	237	24821,26
193	20232,45	208	21796,82	223	23361,18	238	24925,55
194	20336,75	209	21901,11	224	23465,48	239	25029,84
195	20441,04	210	22005,40	225	23569,77	240	25134,13
196	20545,33	211	22109,69	226	23674,06	241	25238,42
197	20649,62	212	22213,98	227	23778,35	242	25342,71
198	20753,91	213	22318,27	228	23882,64		
199	20858,20	214	22422,57	229	23986,93		
200	20962,49	215	22526,86	230	24091,22		
201	21066,78	216	22631,15	231	24195,51		
202	21171,07	217	22735,44	232	24299,80		

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 3 Estribor**

**Capacidad: 94.452 lts**


Entre cuadernas N°15 y N°37

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	1,00	22	799,40	44	2722,54	66	5678,62
1	5,99	23	863,27	45	2834,32	67	5835,31
2	15,97	24	930,14	46	2948,09	68	5994,99
3	28,94	25	999,00	47	3063,86	69	6154,67
4	44,91	26	1069,86	48	3181,62	70	6317,34
5	63,87	27	1142,71	49	3302,38	71	6482,01
6	85,83	28	1218,56	50	3425,14	72	6647,68
7	109,78	29	1295,40	51	3549,89	73	6815,34
8	137,72	30	1375,24	52	3677,63	74	6985,00
9	167,66	31	1458,08	53	3807,37	75	7156,66
10	199,60	32	1541,91	54	3939,11	76	7329,31
11	235,53	33	1628,74	55	4072,84	77	7504,96
12	274,45	34	1717,56	56	4209,56	78	7681,61
13	315,37	35	1808,38	57	4347,29	79	7860,25
14	360,28	36	1902,19	58	4488,01	80	8040,89
15	406,19	37	1998,00	59	4629,72	81	8223,52
16	456,09	38	2094,80	60	4774,43	82	8407,15
17	507,98	39	2194,60	61	4920,14	83	8592,78
18	561,87	40	2296,40	62	5067,84	84	8780,40
19	617,76	41	2400,19	63	5218,54	85	8970,02
20	675,65	42	2505,98	64	5370,24	86	9160,64
21	736,52	43	2612,76	65	5522,93	87	9353,26

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	9546,87	113	14945,05	138	21501,91	163	29307,27
89	9743,47	114	15183,57	139	21789,33	164	29650,58
90	9940,08	115	15425,09	140	22077,76	165	29996,89
91	10139,68	116	15667,60	141	22368,17	166	30346,19
92	10340,28	117	15913,11	142	22660,59	167	30698,48
93	10541,87	118	16159,62	143	22954,00	168	31053,77
94	10746,46	119	16408,12	144	23250,41	169	31412,05
95	10951,05	120	16658,62	145	23548,81	170	31772,33
96	11158,64	121	16911,11	146	23849,21	171	32134,60
97	11367,22	122	17166,60	147	24151,60	172	32498,87
98	11577,80	123	17423,08	148	24455,99	173	32863,14
99	11790,37	124	17681,57	149	24762,38	174	33229,41
100	12003,94	125	17942,04	150	25071,76	175	33595,67
101	12219,51	126	18204,52	151	25383,13	176	33962,94
102	12437,08	127	18468,99	152	25697,50	177	34331,20
103	12655,64	128	18735,45	153	26012,87	178	34699,46
104	12876,20	129	19003,92	154	26331,23	179	35068,72
105	13098,75	130	19274,37	155	26652,59	180	35438,98
106	13323,30	131	19545,83	156	26975,94	181	35810,24
107	13549,85	132	19820,28	157	27301,29	182	36181,49
108	13777,39	133	20095,73	158	27629,63	183	36552,75
109	14006,93	134	20374,17	159	27959,97	184	36925,00
110	14238,47	135	20653,61	160	28292,30	185	37298,25
111	14472,00	136	20934,05	161	28627,63	186	37671,51
112	14707,53	137	21217,48	162	28965,95	187	38044,76

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	38419,01	213	47847,11	238	57293,18	263	66740,25
189	38794,26	214	48224,36	239	57671,43	264	67117,50
190	39168,51	215	48602,60	240	58048,67	265	67495,74
191	39543,75	216	48979,84	241	58426,91	266	67872,98
192	39920,00	217	49358,09	242	58805,15	267	68251,22
193	40296,25	218	49736,33	243	59182,40	268	68629,47
194	40672,49	219	50113,57	244	59560,64	269	69006,71
195	41048,74	220	50491,81	245	59937,88	270	69384,95
196	41425,98	221	50870,06	246	60316,13	271	69762,20
197	41803,23	222	51247,30	247	60694,37	272	70140,44
198	42180,47	223	51625,54	248	61071,61	273	70518,68
199	42557,71	224	52002,79	249	61449,85	274	70895,92
200	42934,96	225	52381,03	250	61827,10	275	71274,17
201	43312,20	226	52759,27	251	62205,34	276	71652,41
202	43690,44	227	53136,51	252	62583,58	277	72029,65
203	44067,69	228	53514,76	253	62960,83	278	72407,89
204	44445,93	229	53892,00	254	63339,07	279	72785,14
205	44824,17	230	54270,24	255	63717,31	280	73163,38
206	45201,42	231	54648,48	256	64094,55	281	73541,62
207	45579,66	232	55025,73	257	64472,80	282	73918,87
208	45957,90	233	55403,97	258	64850,04	283	74297,11
209	46335,14	234	55782,21	259	65228,28	284	74674,35
210	46713,39	235	56159,46	260	65606,52	285	75052,59
211	47090,63	236	56537,70	261	65983,77	286	75430,84
212	47468,87	237	56914,94	262	66362,01	287	75808,08

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	76186,32	309	84121,42	330	88790,06	351	92179,27
289	76564,56	310	84499,66	331	88971,70	352	92317,99
290	76941,81	311	84876,91	332	89152,34	353	92454,72
291	77320,05	312	85161,34	333	89329,98	354	92589,45
292	77697,29	313	85379,90	334	89505,63	355	92722,18
293	78075,54	314	85597,46	335	89680,28	356	92852,92
294	78453,78	315	85812,03	336	89851,94	357	92980,67
295	78831,02	316	86024,61	337	90021,60	358	93107,41
296	79209,26	317	86236,18	338	90188,26	359	93232,16
297	79587,51	318	86444,76	339	90353,93	360	93353,92
298	79964,75	319	86651,35	340	90517,60	361	93473,68
299	80342,99	320	86855,94	341	90679,28	362	93592,44
300	80720,24	321	87059,53	342	90837,96	363	93708,21
301	81098,48	322	87260,13	343	90995,64	364	93821,98
302	81476,72	323	87458,73	344	91151,33	365	93933,76
303	81853,96	324	87654,34	345	91304,03	366	94043,54
304	82232,21	325	87848,95	346	91455,72	367	94151,32
305	82609,45	326	88041,56	347	91604,42	368	94257,11
306	82987,69	327	88231,18	348	91751,13	369	94360,90
307	83365,93	328	88419,81	349	91895,84	370	94452,72
308	83743,18	329	88606,43	350	92038,55		

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 3 Babor**

**Capacidad: 94.452 lts**


Entre cuadernas N°15 y N°37

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	14,97	22	923,15	44	2937,11	66	5979,02
1	26,95	23	992,01	45	3051,88	67	6138,70
2	42,91	24	1062,87	46	3169,65	68	6301,37
3	61,88	25	1135,72	47	3290,41	69	6465,04
4	82,83	26	1210,57	48	3413,16	70	6630,71
5	107,78	27	1288,42	49	3537,91	71	6798,38
6	134,73	28	1367,26	50	3664,66	72	6968,04
7	163,67	29	1449,10	51	3794,40	73	7139,69
8	196,61	30	1533,93	52	3926,13	74	7312,35
9	231,54	31	1619,75	53	4059,86	75	7487,00
10	270,46	32	1708,58	54	4195,59	76	7663,64
11	311,38	33	1799,39	55	4333,32	77	7842,28
12	355,29	34	1893,21	56	4474,03	78	8022,92
13	402,19	35	1988,02	57	4615,75	79	8204,56
14	451,10	36	2084,82	58	4759,46	80	8389,19
15	502,99	37	2184,62	59	4906,17	81	8574,82
16	555,89	38	2286,42	60	5053,87	82	8761,44
17	611,77	39	2389,21	61	5203,57	83	8951,06
18	670,66	40	2495,00	62	5354,27	84	9141,68
19	730,54	41	2601,79	63	5507,96	85	9334,29
20	792,41	42	2711,57	64	5662,65	86	9527,91
21	857,28	43	2823,34	65	5820,34	87	9723,51

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	9921,12	113	15401,14	138	22048,81	163	29962,95
89	10119,72	114	15643,65	139	22339,23	164	30311,26
90	10320,32	115	15888,16	140	22630,65	165	30663,55
91	10521,91	116	16134,67	141	22925,06	166	31017,84
92	10725,51	117	16383,17	142	23221,46	167	31376,12
93	10931,09	118	16633,67	143	23518,87	168	31736,40
94	11137,68	119	16886,16	144	23819,27	169	32098,67
95	11346,26	120	17140,65	145	24121,66	170	32461,95
96	11556,84	121	17397,14	146	24425,05	171	32827,21
97	11769,41	122	17655,62	147	24732,44	172	33192,48
98	11982,99	123	17916,10	148	25040,82	173	33558,75
99	12197,56	124	18177,57	149	25352,19	174	33926,01
100	12415,12	125	18442,04	150	25665,57	175	34294,27
101	12633,68	126	18708,51	151	25981,93	176	34662,54
102	12854,24	127	18976,97	152	26299,30	177	35031,80
103	13076,79	128	19247,43	153	26620,65	178	35402,05
104	13300,35	129	19518,88	154	26943,01	179	35772,31
105	13526,89	130	19792,34	155	27268,35	180	36143,57
106	13754,44	131	20068,78	156	27596,70	181	36515,82
107	13983,98	132	20346,23	157	27926,04	182	36888,08
108	14215,51	133	20624,67	158	28259,37	183	37260,33
109	14449,04	134	20906,10	159	28594,70	184	37633,58
110	14683,57	135	21189,54	160	28932,02	185	38007,83
111	14921,10	136	21473,97	161	29273,34	186	38382,08
112	15159,62	137	21760,39	162	29616,65	187	38756,33

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	39131,58	213	48564,68	238	58010,75	263	67457,81
189	39506,83	214	48942,92	239	58388,99	264	67835,06
190	39882,08	215	49320,16	240	58767,23	265	68213,30
191	40258,32	216	49698,40	241	59144,47	266	68591,54
192	40634,57	217	50075,65	242	59522,72	267	68968,79
193	41011,81	218	50453,89	243	59900,96	268	69347,03
194	41388,06	219	50832,13	244	60278,20	269	69725,27
195	41765,30	220	51209,38	245	60656,44	270	70102,51
196	42142,55	221	51587,62	246	61033,69	271	70480,76
197	42519,79	222	51965,86	247	61411,93	272	70858,00
198	42897,03	223	52343,10	248	61790,17	273	71236,24
199	43275,28	224	52721,35	249	62167,42	274	71614,48
200	43652,52	225	53098,59	250	62545,66	275	71991,73
201	44030,76	226	53476,83	251	62922,90	276	72369,97
202	44408,01	227	53855,07	252	63301,14	277	72748,21
203	44786,25	228	54232,32	253	63679,39	278	73125,46
204	45163,49	229	54610,56	254	64056,63	279	73503,70
205	45541,73	230	54987,80	255	64434,87	280	73880,94
206	45919,98	231	55366,05	256	64813,11	281	74259,18
207	46297,22	232	55744,29	257	65190,36	282	74637,43
208	46675,46	233	56121,53	258	65568,60	283	75014,67
209	47053,70	234	56499,77	259	65945,84	284	75392,91
210	47430,95	235	56878,02	260	66324,09	285	75770,16
211	47809,19	236	57255,26	261	66702,33	286	76148,40
212	48186,43	237	57633,50	262	67079,57	287	76526,64

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		





cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	76903,88	309	84838,98	330	89134,37	351	92441,75
289	77282,13	310	85138,38	331	89312,02	352	92576,48
290	77660,37	311	85357,94	332	89488,66	353	92709,21
291	78037,61	312	85575,51	333	89662,32	354	92839,95
292	78415,85	313	85791,07	334	89834,97	355	92968,69
293	78793,10	314	86003,65	335	90004,63	356	93095,44
294	79171,34	315	86215,22	336	90172,29	357	93219,19
295	79549,58	316	86423,81	337	90337,96	358	93341,94
296	79926,83	317	86631,39	338	90501,63	359	93461,70
297	80305,07	318	86835,98	339	90663,31	360	93580,46
298	80683,31	319	87038,57	340	90822,99	361	93696,23
299	81060,55	320	87240,17	341	90979,68	362	93811,00
300	81438,80	321	87438,77	342	91135,36	363	93922,78
301	81816,04	322	87635,38	343	91289,06	364	94032,56
302	82194,28	323	87829,99	344	91440,75	365	94141,34
303	82572,52	324	88022,60	345	91589,45	366	94247,13
304	82949,77	325	88213,22	346	91737,16	367	94350,92
305	83328,01	326	88400,84	347	91881,87	368	94452,72
306	83705,25	327	88587,47	348	92024,58		
307	84083,50	328	88772,10	349	92165,30		
308	84461,74	329	88953,74	350	92305,02		

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 2 Estribor**

**Capacidad: 68.800 lts**


Entre cuadernas N°66 y N°79

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	1970,43	22	6599,34	44	11290,07	66	15981,80
1	2171,86	23	6811,74	45	11503,47	67	16195,20
2	2374,29	24	7025,13	46	11716,87	68	16408,60
3	2579,70	25	7238,53	47	11930,26	69	16621,99
4	2787,12	26	7451,93	48	12143,66	70	16835,39
5	2995,53	27	7665,32	49	12357,05	71	17048,79
6	3204,94	28	7878,72	50	12570,45	72	17261,19
7	3415,34	29	8092,12	51	12782,85	73	17474,58
8	3625,75	30	8304,52	52	12996,25	74	17687,98
9	3837,15	31	8517,91	53	13209,64	75	17901,38
10	4048,55	32	8731,31	54	13423,04	76	18114,77
11	4259,95	33	8944,70	55	13636,44	77	18328,17
12	4471,36	34	9158,10	56	13849,83	78	18541,56
13	4683,75	35	9371,50	57	14063,23	79	18753,96
14	4896,15	36	9584,89	58	14275,63	80	18967,36
15	5108,55	37	9798,29	59	14489,03	81	19180,76
16	5320,95	38	10010,69	60	14702,42	82	19394,15
17	5534,35	39	10224,09	61	14915,82	83	19607,55
18	5746,75	40	10437,48	62	15129,21	84	19820,95
19	5960,14	41	10650,88	63	15342,61	85	20033,35
20	6172,54	42	10864,28	64	15556,01	86	20246,74
21	6385,94	43	11077,67	65	15768,41	87	20460,14

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	20673,54	113	26004,46	138	31336,38	163	36667,31
89	20886,93	114	26217,86	139	31549,78	164	36880,70
90	21100,33	115	26431,25	140	31762,18	165	37094,10
91	21313,73	116	26644,65	141	31975,57	166	37307,50
92	21526,12	117	26858,05	142	32188,97	167	37520,89
93	21739,52	118	27071,44	143	32402,37	168	37733,29
94	21952,92	119	27284,84	144	32615,76	169	37946,69
95	22166,31	120	27497,24	145	32829,16	170	38160,08
96	22379,71	121	27710,64	146	33042,56	171	38373,48
97	22593,11	122	27924,03	147	33254,96	172	38586,88
98	22806,50	123	28137,43	148	33468,35	173	38800,27
99	23018,90	124	28350,82	149	33681,75	174	39013,67
100	23232,30	125	28564,22	150	33895,15	175	39226,07
101	23445,70	126	28777,62	151	34108,54	176	39439,47
102	23659,09	127	28990,02	152	34321,94	177	39652,86
103	23872,49	128	29203,41	153	34535,33	178	39866,26
104	24085,89	129	29416,81	154	34747,73	179	40079,66
105	24299,28	130	29630,21	155	34961,13	180	40293,05
106	24511,68	131	29843,60	156	35174,53	181	40506,45
107	24725,08	132	30057,00	157	35387,92	182	40718,85
108	24938,47	133	30270,40	158	35601,32	183	40932,24
109	25151,87	134	30482,80	159	35814,72	184	41145,64
110	25365,27	135	30696,19	160	36028,11	185	41359,04
111	25578,66	136	30909,59	161	36240,51	186	41572,43
112	25792,06	137	31122,98	162	36453,91	187	41785,83

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	41999,23	213	47330,15	238	52661,08	263	57993,00
189	42211,63	214	47543,55	239	52874,47	264	58205,40
190	42425,02	215	47756,94	240	53087,87	265	58418,79
191	42638,42	216	47969,34	241	53301,27	266	58632,19
192	42851,82	217	48182,74	242	53514,66	267	58845,59
193	43065,21	218	48396,14	243	53728,06	268	59058,98
194	43278,61	219	48609,53	244	53940,46	269	59272,38
195	43491,01	220	48822,93	245	54153,85	270	59485,78
196	43704,41	221	49036,33	246	54367,25	271	59698,18
197	43917,80	222	49249,72	247	54580,65	272	59911,57
198	44131,20	223	49462,12	248	54794,04	273	60124,97
199	44344,59	224	49675,52	249	55007,44	274	60338,36
200	44557,99	225	49888,92	250	55220,84	275	60551,76
201	44771,39	226	50102,31	251	55433,24	276	60765,16
202	44983,79	227	50315,71	252	55646,63	277	60978,55
203	45197,18	228	50529,10	253	55860,03	278	61190,95
204	45410,58	229	50742,50	254	56073,43	279	61404,35
205	45623,98	230	50954,90	255	56286,82	280	61617,75
206	45837,37	231	51168,30	256	56500,22	281	61831,14
207	46050,77	232	51381,69	257	56712,62	282	62044,54
208	46264,17	233	51595,09	258	56926,01	283	62257,94
209	46476,57	234	51808,49	259	57139,41	284	62471,33
210	46689,96	235	52021,88	260	57352,81	285	62683,73
211	46903,36	236	52235,28	261	57566,20	286	62897,13
212	47116,76	237	52447,68	262	57779,60	287	63110,53

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	63323,92	297	65243,49	306	67162,07	315	68477,35
289	63537,32	298	65456,89	307	67355,52	316	68586,04
290	63750,71	299	65669,29	308	67375,46	317	68664,82
291	63964,11	300	65882,69	309	67424,33	318	68721,66
292	64176,51	301	66096,08	310	67588,86	319	68759,55
293	64389,91	302	66309,48	311	67800,26	320	68783,48
294	64603,30	303	66522,87	312	67998,70	321	68795,45
295	64816,70	304	66736,27	313	68180,19	322	68800,43
296	65030,10	305	66949,67	314	68340,73	323	68800,43

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 2 Babor**

**Capacidad: 68.630 lts**


Entre cuadernas N°66 y N°79

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	1942,60	22	6548,81	44	11232,80	66	15917,79
1	2139,06	23	6761,22	45	11446,21	67	16131,19
2	2339,50	24	6974,63	46	11658,62	68	16343,60
3	2541,94	25	7187,04	47	11872,02	69	16557,01
4	2746,37	26	7400,44	48	12084,43	70	16769,42
5	2953,80	27	7612,85	49	12297,84	71	16982,83
6	3162,22	28	7826,26	50	12511,25	72	17195,24
7	3371,63	29	8038,67	51	12723,66	73	17408,64
8	3581,05	30	8252,08	52	12937,06	74	17621,05
9	3791,47	31	8464,49	53	13149,47	75	17834,46
10	4002,88	32	8677,90	54	13362,88	76	18046,87
11	4214,29	33	8891,30	55	13575,29	77	18260,28
12	4425,71	34	9103,71	56	13788,70	78	18472,69
13	4637,12	35	9317,12	57	14001,11	79	18686,10
14	4848,53	36	9529,53	58	14214,52	80	18898,51
15	5060,94	37	9742,94	59	14426,93	81	19111,91
16	5273,35	38	9955,35	60	14640,33	82	19324,32
17	5485,76	39	10168,75	61	14852,74	83	19537,73
18	5698,17	40	10381,16	62	15066,15	84	19751,14
19	5910,58	41	10594,57	63	15278,56	85	19963,55
20	6122,99	42	10806,98	64	15491,97	86	20176,95
21	6335,40	43	11020,39	65	15704,38	87	20389,36

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	20602,77	113	25925,99	138	31249,20	163	36572,41
89	20815,18	114	26138,40	139	31462,61	164	36785,82
90	21028,59	115	26351,80	140	31675,02	165	36998,23
91	21241,00	116	26565,21	141	31888,42	166	37211,64
92	21454,41	117	26777,62	142	32100,83	167	37425,04
93	21666,82	118	26991,03	143	32314,24	168	37637,45
94	21880,22	119	27203,44	144	32526,65	169	37850,86
95	22092,63	120	27416,84	145	32740,06	170	38063,27
96	22306,04	121	27629,25	146	32952,47	171	38276,68
97	22518,45	122	27842,66	147	33165,88	172	38489,09
98	22731,86	123	28055,07	148	33378,29	173	38702,50
99	22945,27	124	28268,48	149	33591,69	174	38914,91
100	23157,68	125	28480,89	150	33805,10	175	39128,31
101	23371,08	126	28694,30	151	34017,51	176	39340,72
102	23583,49	127	28906,71	152	34230,92	177	39554,13
103	23796,90	128	29120,11	153	34443,33	178	39766,54
104	24009,31	129	29332,52	154	34656,73	179	39979,95
105	24222,72	130	29545,93	155	34869,14	180	40192,36
106	24435,13	131	29758,34	156	35082,55	181	40405,77
107	24648,53	132	29971,75	157	35294,96	182	40618,18
108	24860,94	133	30185,15	158	35508,37	183	40831,58
109	25074,35	134	30397,56	159	35720,78	184	41044,99
110	25286,76	135	30610,97	160	35934,19	185	41257,40
111	25500,17	136	30823,38	161	36146,60	186	41470,81
112	25712,58	137	31036,79	162	36360,00	187	41683,22

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	41896,62	213	47219,84	238	52543,05	263	57866,27
189	42109,03	214	47432,25	239	52756,46	264	58079,67
190	42322,44	215	47645,65	240	52968,87	265	58292,08
191	42534,85	216	47859,06	241	53182,28	266	58505,49
192	42748,26	217	48071,47	242	53394,69	267	58718,90
193	42960,67	218	48284,88	243	53608,09	268	58931,31
194	43174,08	219	48497,29	244	53820,50	269	59144,71
195	43386,49	220	48710,70	245	54033,91	270	59357,12
196	43599,89	221	48923,11	246	54246,32	271	59570,53
197	43812,30	222	49136,51	247	54459,73	272	59782,94
198	44025,71	223	49348,92	248	54672,14	273	59996,35
199	44239,12	224	49562,33	249	54885,54	274	60208,76
200	44451,53	225	49774,74	250	55098,95	275	60422,17
201	44664,93	226	49988,15	251	55311,36	276	60634,58
202	44877,34	227	50200,56	252	55524,77	277	60847,98
203	45090,75	228	50413,97	253	55737,18	278	61060,39
204	45303,16	229	50626,38	254	55950,59	279	61273,80
205	45516,57	230	50839,78	255	56163,00	280	61486,21
206	45728,98	231	51052,19	256	56376,40	281	61699,62
207	45942,39	232	51265,60	257	56588,81	282	61913,02
208	46154,80	233	51479,01	258	56802,22	283	62125,43
209	46368,20	234	51691,42	259	57014,63	284	62338,84
210	46580,61	235	51904,82	260	57228,04	285	62551,25
211	46794,02	236	52117,23	261	57440,45	286	62764,66
212	47006,43	237	52330,64	262	57653,86	287	62977,07

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		





cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	63190,48	297	65106,16	306	67022,83	315	68318,23
289	63402,89	298	65319,56	307	67189,37	316	68418,95
290	63616,29	299	65532,97	308	67236,24	317	68494,74
291	63828,70	300	65745,38	309	67258,18	318	68549,59
292	64042,11	301	65958,79	310	67448,65	319	68587,48
293	64254,52	302	66171,20	311	67659,06	320	68611,42
294	64467,93	303	66384,60	312	67855,52	321	68624,38
295	64680,34	304	66597,01	313	68033,03	322	68629,37
296	64893,75	305	66810,42	314	68188,59	323	68630,37

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 1 Estribor**

**Capacidad: 60.700 lts**

Entre cuadernas N°79 y N°93


**Capacidad máxima de llenado: 55.000 lts**

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	2,00	22	320,43	44	1580,19	66	3726,37
1	2,00	23	359,36	45	1661,04	67	3841,17
2	2,00	24	401,29	46	1743,90	68	3956,96
3	2,00	25	445,21	47	1828,75	69	4074,75
4	2,00	26	491,13	48	1914,59	70	4193,54
5	2,99	27	539,04	49	2002,44	71	4314,32
6	4,99	28	588,95	50	2091,28	72	4436,11
7	7,99	29	606,92	51	2182,12	73	4558,89
8	12,98	30	640,86	52	2273,95	74	4683,67
9	19,96	31	694,76	53	2367,79	75	4809,44
10	28,95	32	750,66	54	2463,62	76	4936,22
11	39,93	33	809,56	55	2560,44	77	5064,99
12	53,90	34	869,45	56	2659,27	78	5194,76
13	69,88	35	932,34	57	2759,09	79	5325,53
14	87,84	36	996,23	58	2860,91	80	5458,29
15	108,81	37	1063,11	59	2963,73	81	5592,05
16	131,77	38	1130,99	60	3068,54	82	5726,81
17	157,72	39	1200,86	61	3174,35	83	5863,57
18	185,67	40	1273,73	62	3281,16	84	6001,32
19	215,62	41	1347,60	63	3389,97	85	6140,08
20	248,56	42	1423,47	64	3500,77	86	6279,83
21	283,50	43	1500,33	65	3612,57	87	6420,58

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	6563,32	113	10491,33	138	15108,12	163	20311,86
89	6707,07	114	10663,03	139	15305,77	164	20530,47
90	6851,81	115	10835,72	140	15503,42	165	20750,08
91	6997,55	116	11010,41	141	15703,06	166	20969,69
92	7144,29	117	11185,10	142	15903,70	167	21190,30
93	7293,02	118	11361,79	143	16104,35	168	21411,90
94	7441,76	119	11539,47	144	16306,99	169	21633,51
95	7592,49	120	11718,15	145	16509,63	170	21855,12
96	7744,22	121	11897,83	146	16713,26	171	22078,72
97	7896,95	122	12078,51	147	16918,90	172	22301,32
98	8050,68	123	12260,19	148	17124,53	173	22524,92
99	8205,40	124	12442,86	149	17331,17	174	22749,52
100	8361,12	125	12627,53	150	17538,80	175	22974,13
101	8517,85	126	12812,21	151	17746,43	176	23199,72
102	8676,56	127	12997,87	152	17956,05	177	23425,32
103	8835,28	128	13185,54	153	18166,68	178	23650,92
104	8995,99	129	13373,21	154	18377,30	179	23877,52
105	9157,71	130	13561,87	155	18588,93	180	24104,11
106	9320,42	131	13751,53	156	18801,55	181	24330,71
107	9484,13	132	13943,19	157	19015,17	182	24557,31
108	9648,83	133	14134,85	158	19229,79	183	24784,90
109	9814,54	134	14327,51	159	19444,41	184	25013,50
110	9982,24	135	14521,16	160	19660,02	185	25241,09
111	10150,94	136	14715,82	161	19876,64	186	25469,69
112	10320,64	137	14911,47	162	20094,25	187	25697,28

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	25925,87	213	31657,68	238	37393,47	263	43129,27
189	26154,47	214	31887,27	239	37623,06	264	43358,86
190	26384,06	215	32115,86	240	37852,65	265	43588,45
191	26612,65	216	32345,45	241	38081,25	266	43818,04
192	26841,25	217	32575,04	242	38310,84	267	44046,63
193	27070,84	218	32804,64	243	38540,43	268	44276,23
194	27300,43	219	33034,23	244	38770,02	269	44505,82
195	27529,02	220	33263,82	245	38999,61	270	44735,41
196	27758,61	221	33493,41	246	39229,20	271	44965,00
197	27987,21	222	33722,00	247	39458,80	272	45194,59
198	28216,80	223	33951,59	248	39687,39	273	45424,18
199	28446,39	224	34181,19	249	39916,98	274	45652,78
200	28674,98	225	34410,78	250	40146,57	275	45882,37
201	28904,57	226	34640,37	251	40376,16	276	46111,96
202	29134,17	227	34869,96	252	40605,76	277	46341,55
203	29363,76	228	35098,55	253	40835,35	278	46571,14
204	29592,35	229	35328,15	254	41063,94	279	46800,73
205	29821,94	230	35557,74	255	41293,53	280	47029,33
206	30051,53	231	35787,33	256	41523,12	281	47258,92
207	30281,13	232	36016,92	257	41752,72	282	47488,51
208	30510,72	233	36246,51	258	41982,31	283	47718,10
209	30739,31	234	36476,10	259	42211,90	284	47947,69
210	30968,90	235	36704,70	260	42441,49	285	48177,28
211	31198,49	236	36934,29	261	42670,08	286	48405,88
212	31428,08	237	37163,88	262	42899,67	287	48635,47

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	48865,06	296	50700,80	304	52536,53	312	54371,26
289	49094,65	297	50930,39	305	52766,12	313	54600,86
290	49324,24	298	51159,98	306	52994,71	314	54830,45
291	49553,84	299	51388,57	307	53224,31	315	55060,04
292	49783,43	300	51618,16	308	53453,90		
293	50012,02	301	51847,75	309	53683,49		
294	50241,61	302	52077,35	310	53913,08		
295	50471,20	303	52306,94	311	54142,67		

<b>Tabla de Calibrado de Tanques</b>		
<b>R/E Santa María</b>		
<b>E-mail:</b> TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
<b>Tel:</b> (+595) 972-159971		




**Tanque de Combustible N° 1 Babor**

**Capacidad: 60.200 lts**

Entre cuernas N°79 y N°93


**Capacidad máxima de llenado: 54.700 lts**

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	2,99	22	580,95	44	2081,23	66	4426,99
1	5,99	23	601,91	45	2172,07	67	4549,76
2	9,98	24	633,85	46	2263,90	68	4674,54
3	15,97	25	688,75	47	2356,73	69	4800,31
4	23,96	26	745,65	48	2452,56	70	4928,08
5	33,94	27	804,54	49	2548,39	71	5056,85
6	45,92	28	865,43	50	2647,21	72	5186,61
7	60,89	29	928,32	51	2747,03	73	5317,37
8	78,86	30	993,20	52	2848,84	74	5450,13
9	98,82	31	1060,08	53	2951,66	75	5582,89
10	120,78	32	1127,96	54	3056,47	76	5718,65
11	146,73	33	1197,83	55	3162,28	77	5854,40
12	173,69	34	1269,70	56	3270,08	78	5992,15
13	203,63	35	1343,57	57	3378,88	79	6130,90
14	236,57	36	1418,43	58	3489,68	80	6270,65
15	271,51	37	1495,29	59	3601,48	81	6411,39
16	308,44	38	1574,15	60	3715,27	82	6554,14
17	348,37	39	1655,00	61	3831,06	83	6697,88
18	390,29	40	1736,86	62	3946,86	84	6842,61
19	434,21	41	1820,70	63	4064,64	85	6988,35
20	481,13	42	1905,55	64	4184,43	86	7135,08
21	530,04	43	1992,39	65	4305,21	87	7283,81

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
88	7433,54	113	11541,11	138	16296,50	163	21592,91
89	7584,27	114	11719,78	139	16499,13	164	21813,51
90	7736,00	115	11899,46	140	16701,77	165	22035,11
91	7888,72	116	12080,13	141	16905,40	166	22256,71
92	8043,44	117	12261,80	142	17110,03	167	22479,31
93	8198,16	118	12444,47	143	17315,65	168	22702,90
94	8354,88	119	12628,14	144	17522,28	169	22925,50
95	8512,59	120	12812,81	145	17728,91	170	23150,09
96	8671,30	121	12998,47	146	17936,53	171	23373,69
97	8831,01	122	13185,13	147	18146,15	172	23598,28
98	8992,72	123	13372,79	148	18355,77	173	23822,87
99	9154,43	124	13561,45	149	18566,39	174	24048,47
100	9318,13	125	13750,11	150	18777,01	175	24274,06
101	9481,84	126	13940,76	151	18989,62	176	24499,65
102	9647,54	127	14132,42	152	19202,24	177	24725,24
103	9814,23	128	14325,07	153	19416,85	178	24950,83
104	9981,93	129	14517,72	154	19631,46	179	25177,42
105	10151,62	130	14712,37	155	19846,07	180	25404,01
106	10321,32	131	14907,01	156	20062,68	181	25630,60
107	10492,01	132	15102,66	157	20279,29	182	25857,19
108	10664,69	133	15299,30	158	20495,90	183	26083,78
109	10837,38	134	15496,95	159	20714,50	184	26310,37
110	11012,07	135	15695,59	160	20933,11	185	26537,96
111	11187,75	136	15895,23	161	21152,71	186	26764,55
112	11363,43	137	16095,86	162	21372,31	187	26991,14

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		




cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
188	27218,73	213	32897,45	238	38576,17	263	44254,89
189	27445,32	214	33124,04	239	38803,75	264	44481,48
190	27672,90	215	33351,62	240	39030,34	265	44709,06
191	27899,49	216	33579,21	241	39257,93	266	44935,65
192	28126,08	217	33805,80	242	39484,52	267	45163,24
193	28353,67	218	34033,39	243	39712,11	268	45390,83
194	28581,26	219	34259,98	244	39939,70	269	45617,42
195	28807,85	220	34487,57	245	40166,29	270	45845,01
196	29035,44	221	34714,16	246	40393,88	271	46071,60
197	29262,03	222	34941,75	247	40620,47	272	46299,19
198	29489,62	223	35169,33	248	40848,05	273	46525,78
199	29716,21	224	35395,92	249	41074,64	274	46753,36
200	29943,79	225	35623,51	250	41302,23	275	46979,95
201	30171,38	226	35850,10	251	41528,82	276	47207,54
202	30397,97	227	36077,69	252	41756,41	277	47434,13
203	30625,56	228	36305,28	253	41984,00	278	47661,72
204	30852,15	229	36531,87	254	42210,59	279	47888,31
205	31079,74	230	36759,46	255	42438,18	280	48115,90
206	31307,33	231	36986,05	256	42664,77	281	48342,49
207	31533,92	232	37213,63	257	42892,35	282	48570,07
208	31761,50	233	37440,22	258	43118,94	283	48796,66
209	31988,09	234	37667,81	259	43346,53	284	49024,25
210	32215,68	235	37895,40	260	43573,12	285	49250,84
211	32443,27	236	38121,99	261	43800,71	286	49478,43
212	32669,86	237	38349,58	262	44027,30	287	49705,02

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		





cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
288	49932,61	294	51295,14	300	52657,68	306	54019,21
289	50159,20	295	51521,73	301	52884,27	307	54246,80
290	50386,79	296	51749,32	302	53111,85	308	54473,39
291	50613,38	297	51975,91	303	53338,44	309	54700,98
292	50840,96	298	52203,50	304	53566,03		
293	51067,55	299	52430,09	305	53792,62		


Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



**Tanque Aéreo Generador Scania**


**Capacidad: 9.350 lts**

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
0	0	24	1152	48	2296	72	3446
1	48	25	1200	49	2343	73	3494
2	96	26	1248	50	2390	74	3542
3	144	27	1296	51	2438	75	3590
4	192	28	1344	52	2486	76	3638
5	240	29	1392	53	2534	77	3686
6	288	30	1440	54	2582	78	3734
7	336	31	1488	55	2630	79	3782
8	384	32	1536	56	2678	80	3830
9	432	33	1584	57	2726	81	3878
10	480	34	1632	58	2774	82	3926
11	528	35	1680	59	2822	83	3974
12	576	36	1728	60	2870	84	4022
13	624	37	1776	61	2918	85	4070
14	672	38	1824	62	2966	86	4118
15	720	39	1872	63	3014	87	4166
16	768	40	1920	64	3062	88	4214
17	816	41	1967	65	3110	89	4262
18	864	42	2014	66	3158	90	4310
19	912	43	2061	67	3206	91	4358
20	960	44	2108	68	3254	92	4406
21	1008	45	2155	69	3302	93	4454
22	1056	46	2202	70	3350	94	4502
23	1104	47	2249	71	3398	95	4550

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
96	4598	121	5797	146	6988	171	8188
97	4646	122	5844	147	7036	172	8236
98	4694	123	5891	148	7084	173	8284
99	4742	124	5938	149	7132	174	8332
100	4790	125	5985	150	7180	175	8380
101	4838	126	6032	151	7228	176	8428
102	4886	127	6079	152	7276	177	8476
103	4934	128	6126	153	7324	178	8524
104	4982	129	6173	154	7372	179	8572
105	5030	130	6220	155	7420	180	8620
106	5078	131	6268	156	7468	181	8668
107	5126	132	6316	157	7516	182	8716
108	5174	133	6364	158	7564	183	8764
109	5222	134	6412	159	7612	184	8812
110	5270	135	6460	160	7660	185	8860
111	5318	136	6508	161	7708	186	8908
112	5366	137	6556	162	7756	187	8956
113	5414	138	6604	163	7804	188	9004
114	5462	139	6652	164	7852	189	9052
115	5510	140	6700	165	7900	190	9100
116	5558	141	6748	166	7918	191	9184
117	5606	142	6796	167	7996	192	9196
118	5654	143	6844	168	8044	193	9244
119	5702	144	6892	169	8092	194	9292
120	5750	145	6940	170	8140	195	9340


<b>Tabla de Calibrado de Tanques</b>		
<b>R/E Santa María</b>		
<b>E-mail:</b> TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
<b>Tel:</b> (+595) 972-159971		



**Tanque Aéreo Generador Cummins**


**Capacidad: 2.000 lts**

cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
10	101	34	343	58	589	82	828
11	111	35	353	59	599	83	838
12	121	36	363	60	612	84	848
13	131	37	373	61	621	85	858
14	141	38	383	62	630	86	868
15	151	39	393	63	639	87	878
16	161	40	404	64	648	88	888
17	171	41	414	65	656	89	898
18	181	42	424	66	666	90	909
19	191	43	434	67	676	91	919
20	202	44	444	68	686	92	929
21	212	45	454	69	696	93	939
22	222	46	464	70	707	94	949
23	232	47	474	71	717	95	959
24	242	48	484	72	727	96	969
25	252	49	494	73	737	97	979
26	262	50	505	74	747	98	989
27	272	51	515	75	757	99	999
28	282	52	525	76	767	100	1010
29	292	53	535	77	777	101	1020
30	303	54	545	78	787	102	1030
31	313	55	555	79	797	103	1040
32	323	56	569	80	808	104	1050
33	333	57	579	81	818	105	1060

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		



cm	litros	cm	litros	cm	litros	cm	litros
106	1070	131	1323	156	1575	181	1828
107	1080	132	1333	157	1585	182	1838
108	1090	133	1343	158	1595	183	1848
109	1100	134	1353	159	1605	184	1858
110	1111	135	1363	160	1616	185	1868
111	1121	136	1373	161	1626	186	1878
112	1131	137	1383	162	1636	187	1888
113	1141	138	1393	163	1646	188	1898
114	1151	139	1403	164	1656	189	1908
115	1161	140	1414	165	1666	190	1919
116	1171	141	1424	166	1676	191	1929
117	1181	142	1434	167	1686	192	1939
118	1191	143	1444	168	1696	193	1949
119	1201	144	1454	169	1706	194	1959
120	1212	145	1464	170	1717	195	1969
121	1222	146	1474	171	1727	196	1979
122	1232	147	1484	172	1737	197	1989
123	1242	148	1494	173	1747	198	1999
124	1252	149	1504	174	1757	199	2009
125	1262	150	1515	175	1767	200	2020
126	1272	151	1525	176	1777		
127	1282	152	1535	177	1787		
128	1292	153	1545	178	1797		
129	1302	154	1555	179	1807		
130	1313	155	1565	180	1818		

Tabla de Calibrado de Tanques		
R/E Santa María		
E-mail: TecNocean@outlook.com	Version 01 / 18-10-2023	
Tel: (+595) 972-159971		