
WEEKPULSE · ПЛАГИН ДЛЯ OBSIDIAN

Пульс твоей недели

Недельный планер прямо в Obsidian: задачи по дням, перетаскивание, профили «Работа / Личное», привычки, фокус и статистика. На компьютере и на iPhone.

3 дня · неделя · месяц · шкала | iCloud-синхронизация | привычки и тренды | помодоро

Инструкция по установке и работе · версия 3.5
github.com/ob-volkia/weekpulse



Что внутри

Первые две страницы — установка, это займёт минут пять. Дальше — как всем пользоваться, можно читать по мере надобности.

1 Установка

2 Первый запуск

3 Экран недели и виды

4 Как добавлять задачи

5 Окно задачи

6 Действия с задачами

7 Профили, цели, фильтры

8 Планирование и бэклог

9 Фокус и привычки

10 Шаблоны, календари, заметки

11 iPhone

12 Данные и синхронизация

13 Горячие клавиши

14 Частые вопросы

1 Установка

Всё делается прямо в Obsidian, никаких файлов вручную. Плагин ставится через **BRAT** — установщик из официального каталога Obsidian. Он же потом сам обновляет Weekpulse.

> **Порядок важен: сначала хранилище в iCloud, потом плагин.** Если создать хранилище «где-нибудь» на компьютере, а синхронизацию захотеть потом, придётся всё переносить.

1 Создай хранилище в iCloud — на iPhone

Именно на iPhone: так Obsidian сам положит хранилище в нужную папку iCloud, и оно появится на всех твоих устройствах.

1. Установи Obsidian из App Store и открой его.
2. **Создать новое хранилище** → придумай название, например «Планер».
3. Включи **Хранить в iCloud** → **Создать**.

2 Поставь BRAT

1. **Настройки** › **Сторонние плагины** › **Включить сторонние плагины**
2. Там же **Обзор** → в поиске набери **BRAT** → **Установить** › **Включить**.

Если читаешь с телефона, где стоит Obsidian, можно просто нажать: открыть BRAT в Obsidian.

3 Поставь Weekpulse через BRAT

1. **Настройки** → в самом низу списка слева **BRAT**.
2. Нажми **Add beta plugin** и вставь адрес:

   ```
   ob-volkia/weekpulse
   ```

3. Версию оставь последней, галочку *Enable after installing the plugin* не снимай → **Add plugin**.

Готово: на панели появятся значки календаря (неделя), таймера (фокус) и огонька (привычки). Если плагин не включился сам — включи **Weekpulse** в **Сторонние плагины**.

4

Компьютер — по желанию

1. Установи Obsidian на Mac и подожди минуту, пока iCloud синхронизирует папку.
2. **Открыть папку как хранилище** › **iCloud Drive** › **Obsidian** › **твоё хранилище**
3. Если Obsidian спросит про доверие плагинам — «Доверять». Weekpulse и BRAT уже на месте: они приехали из iCloud вместе с хранилищем.

Обновления

BRAT сам проверяет обновления при каждом запуске Obsidian. Вручную: палитра команд (`Cmd` + `P`) → **BRAT: Check for updates to all beta plugins**. Задачи и настройки при обновлении не трогаются.

Если iPhone нет

Создай хранилище прямо на компьютере и поставь плагин шагами 2–3. Для синхронизации потом подойдёт Obsidian Sync или Syncthing.

2 Первый запуск

При первом включении плагин сам создаёт папку `Planner/` с файлами задач, привычек и шаблонов. Можно сразу пользоваться, но стоит заглянуть в **Настройки** › **Weekpulse**.

Профили

По умолчанию есть «Работа» и «Личное». Переименуй, поменяй цвета или добавь свои.

Ёмкость дня

Сколько часов в день ты реально планируешь. От этого зависит полоска загрузки дня.


Автоперенос невыполненного

Включён: вчерашние незакрытые задачи утром сами оказываются на сегодня.

Календари

Подключи Google или Apple Календарь, чтобы видеть встречи рядом с задачами (раздел 10).


3 Экран недели



Неделя: бэклог слева, дни с полоской загрузки, события календаря синим, карточки задач.


- **Слева** — стрелки «назад / вперёд», «Сегодня» и даты на экране.
- **По центру** — переключатель вида.
- **Справа** — профиль, цели недели, фильтр, поиск, планирование, фокус, привычки, проекты, меню ⋯ и кнопка **+ Задача**.
- **Бэклог** — задачи без даты, всё «когда-нибудь».
- **Полоска под днём** — сколько часов запланировано. Если больше ёмкости дня, день краснеет.
- Значок ↪ **6** на карточке — сколько раз задачу переносили. После 5 переносов плагин предложит разбить её, отправить в бэклог или удалить.

Четыре вида




3 дня

Вчера, сегодня, завтра — широкие колонки, когда в задачах много текста. Стрелки листают по 3 дня.




Неделя

Бэклог и 7 колонок. Основной вид.



Месяц

Календарная сетка, задачи перетаскиваются между любыми днями. Клик по числу открывает неделю.



Шкала

Почасовая сетка: перетащи задачу на час — время выставится с шагом 15 минут.

Выбранный вид запоминается на каждом устройстве отдельно. Клавиши: `3` `w` `m` `l`.


4 Как добавлять задачи

Кнопка **+ Задача** (или `n`), поле «Добавить...» внизу колонки дня, или `Cmd` + `Shift` + `A` из любого места Obsidian. Пиши всё одной строкой — плагин разберёт сам:

ПИШЕШЬ	ПОЛУЧИТСЯ
`завтра` `пт` `15.12`	день
`бэклог`	без даты
`14:00` `@9`	время
`1ч` `30м` `1ч30м`	длительность
`#работа`	тег
`!!!` `!!` `!` `!-`	приоритет: срочно, высокий, средний, низкий
`до пт` `до 15.12`	дедлайн
`по будням` `каждый пн и чт`	повтор (ещё: каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждые 3 дня)
`[[Сайт]]`	задача попадает в проект «Сайт»

> Пример: `Созвон с клиентом пт 15:00 1ч #работа !!` — встреча на ближайшую пятницу в 15:00, на час, с тегом и высоким приоритетом.

5 Окно задачи



Открывается кликом по карточке. Сверху — название и строка **чипов**: нажми любой, чтобы изменить.

- день и профиль;
- время и длительность;
- дедлайн и приоритет;
- теги, повтор, цель недели.

Ниже — **содержимое задачи**:

- **Описание** — подробности, ТЗ, мысли;
- **Подзадачи** — чек-лист внутри задачи;
- **Ссылки** — вставь адрес, заголовок страницы подтянется сам;
- **Файлы** — документ или фото, хранятся в `Planner/Attachments/`;
- **Комментарии** — заметки по ходу работы.

Внизу: удалить, запустить фокус, открыть задачу как отдельную заметку, «Сохранить».

Если задачу переносили много раз, сверху появится подсказка с быстрыми решениями.

6 Действия с задачами

ДЕЙСТВИЕ	КОМПЬЮТЕР	IPHONE
На другой день	перетащи карточку	удерживай и тяни на день в полосе
На неделю вперёд / назад	брось карточку на стрелку в шапке (подержи — неделя перелистнётся)	
Выполнено	галочка	галочка или свайп влево
На завтра	меню карточки	свайп вправо
Быстрое меню	правый клик	всё есть в окне задачи
Несколько сразу	`Shift` / `Cmd` + клик	··· → «Выбрать задачи»

- **Повторяющиеся задачи:** отметил выполненной — следующая появится сама.
- **Отмена:** после удаления и массовых действий внизу на несколько секунд появляется «Отменить». На компьютере — `Cmd` + `Z`.

7 Профили, цели, фильтры

Профили

Разделяют задачи, например на «Работа» и «Личное», но всё остаётся в одном планере.

- Переключатель — кнопка с цветной точкой в шапке. **«Всё»** показывает задачи всех профилей.
- Новая задача получает текущий профиль; в режиме «Всё» — профиль по умолчанию.
- Полоска загрузки дня считает **все** профили — чтобы не перегрузить день скрытыми задачами.
- Выбор запоминается на каждом устройстве: на работе «Работа», дома «Всё».

Цели недели

Кнопка с мишенью: 1–3 главные цели. Задачу привязывают к цели чипом в окне задачи; выбор цели в списке показывает только её задачи.

Фильтр

По тегу, приоритету или цели. Удачную комбинацию можно сохранить под именем и включать одним нажатием.


Поиск — `Cmd` + `K`

Находит любую задачу, включая старые из архива. Найденную можно сразу выполнить или перенести.

Проекты

Ссылка `[[Название]]` в задаче делает её частью проекта. На экране «Проекты» — прогресс, остаток времени и просрочки.

8 Планирование и бэклог



Планирование недели: слева хвосты и бэклог, справа дни с загрузкой.

Спланировать неделю

Кнопка с волшебной палочкой или `p`. Раскидываешь задачи по дням перетаскиванием. В воскресенье и понедельник плагин сам предложит это сделать.

Итоги недели


Команда «Итоги текущей недели» создаёт заметку в `Planner/Reviews/`: цифры, сделанное, проекты, привычки и вопросы для рефлексии.

Разобрать бэклог

…


→ «Разобрать бэклог». Задачи по одной, от самых старых: сегодня, завтра, на неделе, на следующей, оставить или удалить. Клавиши `1`–`4`, пробел, `⌫`.

9 Фокус и привычки



Фокус: задачи на сегодня и таймер помодоро.

- **Помодоро** — 25 минут работы и 5 отдыха (меняется в настройках). Пробел — старт / пауза.
- Запусти фокус на задаче — потраченное время запишется в неё, на карточке видно план и факт.
- **Напоминания:** за 10 минут до задачи со временем. На iPhone — пока Obsidian открыт.



Привычки и статистика: отметки по дням, серии, итоги недели, тренды.

- Добавь привычку и выбери дни (или каждый день), отмечай в сетке — серия считается сама.
- **Статистика недели:** выполнено по дням, тегам и проектам, точность оценок времени, что чаще всего откладывается.
- **Тренды** за 4, 8 или 12 недель: процент выполнения, самые продуктивные дни, активность.

10 Шаблоны, календари, заметки

Шаблоны

⋯ → «Шаблоны…»: применить шаблон к неделе или сохранить текущую неделю как шаблон. Через ⋯ в шапке дня — то же для одного дня. Шаблоны лежат в `Planner/Templates.md`.

Календари

Встречи видны в колонках дней и на шкале и учитываются в загрузке. Подключение: **Настройки** › **Weekpulse** › **Ссылки на календари (ICS)**, по одной ссылке в строке.

- **Google Calendar:** на компьютере настройки календаря → нужный календарь → «Интеграция календаря» → «Секретный адрес в формате iCal».
- **Apple Календарь:** «Календарь» на iPhone → (i) у календаря → «Публичный календарь» → «Поделиться ссылкой». Ссылка начинается с `webcal://` — так и вставляй.

Календари обновляются раз в 30 минут и по команде «Обновить календари».


Заметка дня

Клик по числу в шапке дня создаёт `Daily/ГГГГ-ММ-ДД.md` с живым списком задач и привычек — их можно отмечать прямо в заметке. Такой блок можно вставить в любую заметку: ```` ```planner-day ````.

Задачи из других заметок

Любая строка `- [ ] Сделать что-то 📅 2026-11-10` в любой заметке появится в неделе — с пунктирной рамкой и названием заметки. Отметка и перенос меняют строку прямо в исходной заметке.

11 iPhone



- Сверху полоса дней недели, под ней — один выбранный день.
- **Перенос:** удерживай карточку и тяни на день в полосе.
- **Свайпы:** влево — выполнено, вправо — на завтра.
- **«+» в нижней панели Obsidian** включается в `Настройки` › `Weekpulse` › `iPhone`. Это неофициальная возможность: после обновления Obsidian кнопка может пропасть — тогда просто выключи её.
- **Саму нижнюю панель** настраивают в `Настройки` › `Панель инструментов для мобильных`: убери лишнее, добавь «Открыть неделю» или «Новая задача».
- Вид «3 дня» на телефоне работает как «Неделя» — там и так один день на экране.

12 Данные и синхронизация

Всё лежит в обычных Markdown-файлах внутри твоего хранилища — их можно открыть и поправить руками. Никаких серверов: данные видишь только ты.

> **Никогда не нажимай «Удалить хранилище» на iPhone.** Это удаляет папку из iCloud сразу на всех устройствах. Если нужно переподключить хранилище — просто закрой его.

Слияние правок

Поменял задачи на двух устройствах почти одновременно — плагин сольёт обе версии, а не затрёт одну другой.

Конфликты iCloud

Если iCloud создаст копию вида `Tasks 2.md`, плагин предложит слить её в основной файл.

Резервные копии

Раз в день в `Planner/Backups/`, хранятся 30 дней. Вернуть: `Cmd` + `P` → «Восстановить из резервной копии...».

Журнал изменений

…

→ «Журнал изменений»: что, когда и с какого устройства менялось. Удалённую задачу можно вернуть.

ПУТЬ	ЧТО ТАМ
`Planner/Tasks.md`	все текущие задачи, одна строка — одна задача
`Planner/Habits.md`	привычки и журнал отметок
`Planner/Goals.md`	цели по неделям
`Planner/Templates.md`	шаблоны дня и недели
`Planner/Tasks/`	описания, ссылки и комментарии задач
`Planner/Attachments/`	прикреплённые файлы
`Planner/Archive/`	выполненные задачи старше 30 дней
`Planner/Reviews/` · `Backups/` · `Log/`	итоги недель, резервные копии, журнал

Формат строки совместим с популярным плагином Tasks: `- [ ] Созвон #работа [time:: 15:00] [dur:: 1h] ⏫ 📅 2026-11-06`

13 Горячие клавиши

На экране недели, на компьютере. На Windows вместо `Cmd` — `Ctrl`.

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
`n`	новая задача
`t`	сегодня
`[` `]`	назад / вперёд
`3` `w` `m` `l`	3 дня / неделя / месяц / шкала
`p`	спланировать неделю
`f`	фокус
`d`	показать / скрыть выполненные
`Cmd` + `K`	найти задачу
`Cmd` + `Z`	отменить

КЛАВИША	С ВЫБРАННОЙ КАРТОЧКОЙ
стрелки, `j` `k`	выбрать карточку
`x` или пробел	выполнено
`Enter` или `e`	открыть задачу
`1` – `7`	на день недели
`0`	в бэклог
`Delete`	удалить
`Esc`	снять выбор

Откуда угодно в Obsidian: `Cmd` + `Shift` + `A` — новая задача, `Cmd` + `Shift` + `K` — поиск. Все команды есть в палитре (`Cmd` + `P`, начни печатать «Weekpulse»); свои сочетания — в **Настройки** › **Горячие клавиши**.

14 Частые вопросы

Плагин не появился на компьютере или iPhone

Подожди пару минут, пока iCloud догрузит файлы, и полностью перезапусти Obsidian. Проверь, что сторонние плагины включены и что на обоих устройствах открыто одно и то же хранилище из iCloud. Не помогло — поставь Weekpulse через BRAT и на этом устройстве (шаги 2–3).

Я уже создал хранилище на компьютере, не в iCloud

Создай новое на iPhone (шаг 1), затем на Mac перенеси в его папку (**iCloud Drive** › **Obsidian**) содержимое старого, включая скрытую папку `.obsidian` — в Finder её показывает **Cmd** + **Shift** + **.**

Задача пропала

Загляни в «Журнал изменений» — там видно, что с ней случилось, и её можно вернуть. Ещё проверь, не включён ли фильтр или другой профиль.

Не видно выполненных задач

Они скрыты: **d** или ⋯ → «Показать выполненные».

Синхронизация зависла

Первым делом проверь, не закончилось ли место в iCloud.