

SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____
SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____
SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____
SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____	SITAGLIPTINA 100 mg · Tabletas Reg. _____ SSA IV Laboratorios Altamira Lote _____ Cad. ____/____

Impresión continua sobre foil de aluminio para blíster de pvc/pctfe-aluminio. Lote y caducidad grabados en línea de acondicionamiento.