

cRecursosGenerales (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	RecursoId	int	
	Descripcion	varchar(200)	
	Valor	varchar(200)	
	Estatus	bit	

MigrationHistory (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	MigrationId	nvarchar(150)	
🔑	ContextKey	nvarchar(300)	
	Model	varbinary(MAX)	
	ProductVersion	nvarchar(32)	


tbContabilidadViaje (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	ContabilidadViajeld	int	
	Diesel	numeric(18, 2)	
	Importe	numeric(18, 2)	
	SalarioBrutoChofer	numeric(18, 2)	
	Gastos	numeric(18, 2)	
	SalarioNeto	numeric(18, 2)	
	Ganancia	numeric(18, 2)	


tbViajes (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Viajeld	int	
	ChoferId	int	
	ContabilidadViajeld	int	


AspNetRoles (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	nvarchar(128)	
	Name	nvarchar(256)	


AspNetUserRoles (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	UserId	nvarchar(128)	
🔑	RoleId	nvarchar(128)	



cMenus (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MenuId	int	
	Orden	int	
	Descripcion	varchar(150)	
	DependeDe	int	
	CSS	varchar(150)	
	Estatus	bit	


tbBuzon (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	BuzonId	int	
	BuzonEstatusId	int	
	Nombre	varchar(100)	
	Email	varchar(100)	
	Asunto	text	
	Estatus	bit	
	Eliminado	bit	

tbMenusRoles (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	ConfiguracionId	int	
	MenuId	int	
	Usuarioid	int	
	Estatus	bit	

cBuzonEstatus (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	BuzonEstatusId	int	
	Descripcion	varchar(100)	

FK_tbMenusRoles_tbUsuarios_cMenus

FK_tbBuzon_cBuzonEstatus

tbUsuarios (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Usuarioid	int	
	Guid	uniqueidentifier	
	RolId	nvarchar(128)	
	UserId	nvarchar(128)	
	UserName	varchar(150)	
	Nombres	varchar(150)	
	PrimerApellido	varchar(150)	
	SegundoApellido	varchar(150)	
	Email	varchar(150)	
	Contrasenia	varchar(150)	
	FotoBase64	text	
	Estatus	bit	
	Eliminado	bit	
	UsuarioElimino	varchar(150)	
	FechaElimino	datetime	
	MotivoElimino	varchar(150)	

	Folio	varchar(50)	
	Fecha	datetime	
	FechaStr	varchar(100)	
	LugarOrigen	text	
	LugarDestino	text	

FK_tbViajes_tbChoferes

tbChoferes (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	ChoferId	int	
	CategoriaChoferId	int	
	Nombres	varchar(100)	
	PrimerApellido	varchar(100)	
	SegundoApellido	varchar(100)	
	Imagen	image	
	Estatus	bit	
	Eliminado	bit	
	FechaElimino	varchar(100)	

FK_tbChoferes_tbCategoriasChoferes

tbCategoriasChoferes (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	CategoriaChoferId	int	
	Descripcion	varchar(100)	

tbDetallesChoferes (dbo)			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	DetalleChoferId	int	
	ChoferId	int	
	Unidad	varchar(50)	
	PlacasUnidad	varchar(50)	
	DescripcionUnidad	text	
	Edad	int	
	FechaNacimiento	datetime	
	FechaNacimientoStr	varchar(100)	
	LicenciaConducir	varchar(100)	
	NSS	varchar(50)	

FK_detalleChoferes_tbChoferes

FK_dbo.AspNetUserRoles_dbo.AspNetUsers_UserId

FK_dbo.AspNetUserRoles_dbo.AspNetUsers_UserId

