

Lenguajes de marcas y Sistemas de gestión de la información

HTML: Formato del texto

ETIQUETA

El texto definido entre las etiquetas y se visualizará en **negrita**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Bold Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <b>bold</b> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a **bold** typeface.

ETIQUETA <i>

El texto definido entre las etiquetas <i> y </i> se visualizará en **cursiva**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Italic Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <i>italicized</i> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a *italicized* typeface.

ETIQUETA <u>

El texto definido entre las etiquetas <u> y </u> se visualizará **subrayado**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Underlined Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <u>underlined</u> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a underlined typeface.

ETIQUETA <strike>

El texto definido entre las etiquetas <strike> y </strike> se visualizará tachado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Strike Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <strike>strikethrough</strike> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a ~~strikethrough~~ typeface.

ETIQUETA

El texto definido entre las etiquetas y tiene el mismo efecto visual que la etiqueta , pero añade un **significado semántico** que indica que se trata de un **texto de gran importancia**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Strong Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <strong>strong</strong> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a **strong** typeface.

ETIQUETA

El texto definido entre las etiquetas y tiene el mismo efecto visual que la etiqueta <i>, pero añade un **significado semántico** que indica que se trata de un **texto de importancia relevante**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Emphasized Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <em>emphasized</em> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a *emphasized* typeface.

ETIQUETA <big>

El texto definido entre las etiquetas <big> y </big> se visualizará más grande.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Larger Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <big>big</big> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a big typeface.

ETIQUETA <small>

El texto definido entre las etiquetas <small> y </small> se visualizará más **pequeño**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Smaller Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <small>small</small> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a small typeface.

ETIQUETA <sup>

El texto definido entre las etiquetas ^y se visualizará como superíndice.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Superscript Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <sup>superscript</sup> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a ^{superscript} typeface.

ETIQUETA <sub>

El texto definido entre las etiquetas _y se visualizará como **subíndice**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Subscript Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word uses a <sub>subscript</sub> typeface.</p>
</body>
</html>
```

The following word uses a subscript typeface.

ETIQUETA <mark>

El texto definido entre las etiquetas <mark> y </mark> se visualizará marcado con **fondo en tinta amarilla**, simulando el resultado de un rotulador.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Marked Text Example</title>
</head>
<body>
<p>The following word has been <mark>marked</mark> with yellow</p>
</body>
</html>
```

The following word has been **marked** with yellow.

ETIQUETA <q>

El texto definido entre las etiquetas <q> y </q> se visualizará entre **comillas**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Double Quote Example</title>
</head>
<body>
<p>Amit is in Spain, <q>I think I am wrong</q>.</p>
</body>
</html>
```

Amit is in Spain, "I think I am wrong".

ETIQUETA <blockquote>

El texto definido entre las etiquetas <blockquote> y </blockquote> se visualizará como un **bloque de texto independiente**, con margen a la izquierda y en cursiva en algunos navegadores. Representa que el contenido es un texto citado desde otra fuente.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Blockquote Example</title>
</head>
<body>
<p>The following description of XHTML is taken from the W3C Web site:</p>

<blockquote>XHTML 1.0 is the W3C's first Recommendation for XHTML, following on from earlier work on HTML 4.01, HTML 4.0, HTML 3.2 and HTML 2.0.</blockquote>
</body>
</html>
```

The following description of XHTML is taken from the W3C Web site:

XHTML 1.0 is the W3C's first Recommendation for XHTML, following on from earlier work on HTML 4.01, HTML 4.0, HTML 3.2 and HTML 2.0.

ETIQUETA <abbr>

El texto definido entre las etiquetas <abbr> y </abbr> se interpreta como una abreviatura del texto definido en el atributo **title** asociado a la etiqueta.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Text Abbreviation</title>
</head>
<body>
<p>My best friend's name is <abbr title="Abhishek">Abhy</abbr>.</p>
</body>
</html>
```

My best friend's name is Abhy.

ETIQUETA <acronym>

El texto definido entre las etiquetas <acronym> y </acronym> se interpreta como una abreviatura del texto definido en el atributo **title** asociado a la etiqueta.

```
1  <!DOCTYPE html>
2 ▼ <html>
3 ▼ <head>
4      <title>Text Acronym</title>
5  </head>
6 ▼ <body>
7      <p>En el <acronym title="Boletin Oficial del Estado">BOE</acronym> se publican
       documentos oficiales del Estado</p>
8  </body>
9  </html>
```

En el BOE Boletin Oficial del Estado

ETIQUETA <dfn>

El texto definido entre las etiquetas <dfn> y </dfn> puede llevar asociada su definición a través del atributo **title** de la etiqueta.

```
1  <!DOCTYPE html>
2 ▼ <html>
3 ▼ <head>
4   <title>Text Definition</title>
5 </head>
6 ▼ <body>
7   <p>La <dfn title="Sensacion secundaria que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estimulo aplicado en otra">sinestesia</dfn> podría corresponder a estos sintomas.</p>
8 </body>
9 </html>
10
```

La sinestesia podría corresponder a estos sintomas.