

Crear un programa que realice las siguientes acciones con archivos y directorios en un sistema:

Primero, el programa debe solicitar al usuario la **ruta de un directorio** que exista en su sistema. El usuario debe proporcionar la ubicación completa del directorio, que puede contener diversos archivos.

Una vez obtenida la ruta del directorio, el programa debe **listar todos los archivos** contenidos en ese directorio. Sin embargo, solo deben tomarse los **nombres de los archivos**, es decir, se deben eliminar las extensiones de los archivos (por ejemplo, si un archivo se llama `documento.txt`, el nombre almacenado debe ser solo `documento`).

Luego, esos nombres de archivos, sin las extensiones, deben ser **guardados en un archivo binario**. El archivo binario es un tipo de archivo que guarda los datos en formato no legible directamente por humanos, lo cual es útil para almacenar datos de manera eficiente y luego procesarlos.

Una vez que se ha guardado la información en el archivo binario, el programa debe **leer ese archivo binario** para recuperar los nombres de los archivos previamente almacenados.

El siguiente paso es **contar la cantidad de letras** en cada nombre de archivo recuperado, excluyendo los espacios y las extensiones. Esto implica procesar cada nombre para determinar cuántos caracteres contiene, contando solo las letras y sin considerar otros caracteres como los espacios.

Una vez que se ha contado la cantidad de letras de cada nombre de archivo, el programa debe **eliminar los nombres duplicados**. Si se repiten nombres de archivos (es decir, si hay más de un archivo con el mismo nombre, sin importar la extensión), el programa debe eliminar los duplicados para que cada nombre de archivo aparezca solo una vez.

Finalmente, después de haber eliminado los duplicados, los nombres de los archivos deben ser **ordenados** en orden descendente según la **cantidad de letras** que tienen y guardarlo en una lista donde el nombre del fichero es la clave.

Finalmente, el programa debe **mostrar la lista en la consola** donde cada nombre de archivo estará junto con el número de letras que tiene, con ambos valores separados por una coma. Así, el usuario podrá ver en la consola los nombres de los archivos y la cantidad de letras correspondientes.