

CATÁLOGO 2025



Sumário

| Descrição | Página |
|---------------------------------|---------------|
| ÍNDICE | 04 |
| PERFIS TABELADOS / CHAPAS | 06 |
| CONTRAMARCO | 11 |
| CONEXÕES / ARREMATES | 12 |
| ARREMATES | 13 |
| BOX LISO | 15 |
| BOX FRISADO | 17 |
| VIDRO TEMPERADO 8MM | 18 |
| VIDRO TEMPERADO 10MM | 20 |
| VITRINES | 23 |
| DIVISÓRIAS | 24 |
| GUARDA-CORPO / CORRIMÃO | 25 |
| LINHA 25 | 27 |
| LINHA 30 | 33 |
| LINHA 42 | 41 |
| PORTÃO E GRADIL | 44 |
| LAMBRIS | 51 |
| VENEZIANAS | 53 |
| LINHA 25-90 | 54 |
| LINHA GOLD | 74 |
| LINHA INTEGRADA | 95 |
| LINHA MINIMALISTA | 105 |
| FACHADA CORTINA | 106 |
| PELE DE VIDRO Pv2 | 107 |
| FACHADA GLAZING ATLANTA | 113 |
| SACADA | 127 |
| TELA MOSQUITEIRA | 128 |
| MUXARABI | 129 |
| DUVERSOS | 130 |

Índice



| Código | Peso (Kg/m) | Página | Código | Peso (Kg/m) | Página | Código | Peso (Kg/m) | Página | Código | Peso (Kg/m) | Página |
|--------|-------------|--------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 1455 | 0,154 | 19 | 80058 | 0,746 | 98 | FA247 | 0,193 | 123 | LG157 | 0,251 | 77 |
| 1456 | 0,161 | 19 | 80059 | 1,553 | 96 | FA255 | 0,766 | 121 | LG160 | 2,082 | 83 |
| 1465 | 0,265 | 22 | 80060 | 0,969 | 96 | FA256 | 0,801 | 121 | LG162 | 1,074 | 88 |
| 1502 | 0,100 | 22 | 80063 | 0,489 | 102 | FA258 | 0,592 | 121 | LG164 | 0,160 | 94 |
| 1507 | 0,146 | 22 | 1465G | 0,401 | 22 | FA-278 | 1,453 | 117 | LG176 | 1,542 | 77 |
| 19376 | 1,605 | 52 | 191119C | 0,100 | 129 | FA-293 | 0,518 | 126 | LG201 | 1,200 | 90 |
| 19377 | 1,490 | 42 | 31085C | 0,894 | 50 | FA294 | 0,789 | 114 | ME013 | 0,267 | 13 |
| 29160 | 1,398 | 49 | 31128C | 0,145 | 129 | FA-326 | 0,103 | 126 | ME092 | 0,160 | 13 |
| 39498 | 0,363 | 46 | 31129C | 0,170 | 129 | FA-333 | 2,106 | 117 | MG25-083 | 1,003 | 72 |
| 39811 | 3,111 | 49 | 39-081 | 0,788 | 26 | FA-347 | 1,330 | 115 | MG32-083 | 1,088 | 82 |
| 50018 | 0,263 | 46 | 391822E | 4,349 | 50 | FA-375 | 2,454 | 118 | MG32-084 | 1,470 | 82 |
| 78719 | 1,555 | 44 | 392370C | 0,274 | 129 | FA-376 | 2,285 | 125 | MG32-085 | 1,979 | 83 |
| 80001 | 1,185 | 74 | 78-140 | 1,030 | 47 | FA-390 | 3,630 | 119 | MG32-086 | 0,114 | 77 |
| 80002 | 0,910 | 74 | 78-1706C | 0,294 | 130 | FA-391 | 2,621 | 125 | MG32-088 | 0,825 | 88 |
| 80003 | 0,206 | 90 | 78-778 | 0,897 | 47 | FA397 | 0,728 | 123 | MG32-309 | 0,275 | 93 |
| 80004 | 1,256 | 76 | 80021B | 1,229 | 89 | FA400 | 1,729 | 116 | MM008 | 0,605 | 105 |
| 80005 | 0,899 | 86 | 80033R | 1,021 | 101 | FA401 | 1,856 | 124 | MM009 | 0,994 | 105 |
| 80006 | 0,870 | 86 | 80072C | 0,876 | 84 | FA-515 | 1,470 | 115 | MM010 | 1,019 | 105 |
| 80007 | 0,812 | 87 | A096 | 1,638 | 106 | FC085 | 0,239 | 112 | MN001 | 1,378 | 95 |
| 80008 | 0,901 | 87 | A104 | 0,870 | 42 | FC087 | 0,995 | 112 | MN002 | 0,669 | 95 |
| 80009 | 0,750 | 85 | A194 | 0,653 | 28 | FC088 | 0,906 | 112 | MN003 | 1,093 | 98 |
| 80010 | 0,746 | 84 | A201 | 0,526 | 28 | FC202 | 1,821 | 107 | MN005 | 0,784 | 104 |
| 80011 | 0,810 | 84 | A286 | 0,304 | 48 | FC222 | 0,788 | 107 | MN006 | 0,878 | 104 |
| 80012 | 0,159 | 94 | AF018 | 0,093 | 68 | FC225 | 0,640 | 107 | MN008 | 1,385 | 102 |
| 80013 | 1,728 | 78 | AL1494 | 2,767 | 80 | FC226 | 0,748 | 108 | MN010 | 1,495 | 98 |
| 80014 | 1,358 | 78 | AL1495 | 2,769 | 80 | FC227 | 0,673 | 111 | MN014 | 0,214 | 13 |
| 80015 | 1,539 | 78 | AL1496 | 1,583 | 80 | FC228 | 0,593 | 111 | MN027 | 1,043 | 100 |
| 80016 | 0,600 | 75 | CG074 | 0,270 | 25 | FC-229 | 0,467 | 108 | MN030 | 1,900 | 95 |
| 80017 | 0,757 | 75 | CG075 | 0,520 | 25 | FC231 | 0,984 | 109 | MN050 | 0,734 | 98 |
| 80018 | 1,999 | 76 | CG077 | 0,842 | 25 | FC-232 | 1,433 | 108 | MP060 | 0,273 | 13 |
| 80020 | 0,649 | 85 | CG083 | 1,402 | 25 | FC234 | 0,344 | 112 | MP347 | 0,202 | 13 |
| 80021 | 1,170 | 85 | CM012 | 0,227 | 12 | FC243 | 1,108 | 109 | NOV3V2 | 0,098 | 14 |
| 80022 | 1,064 | 85 | CM060 | 0,276 | 11 | FC244 | 1,786 | 110 | NOV3V3 | 0,098 | 14 |
| 80023 | 1,124 | 74 | CM063 | 0,198 | 11 | FC247 | 0,471 | 112 | P253 | 0,581 | 43 |
| 80024 | 0,420 | 77 | CM098 | 0,392 | 11 | FC249 | 0,605 | 107 | P570 | 1,257 | 43 |
| 80025 | 0,170 | 94 | CM130 | 0,166 | 13 | FC261 | 0,555 | 111 | RM110 | 0,125 | 12 |
| 80026 | 0,759 | 90 | CM151 | 0,309 | 11 | FC293 | 0,677 | 111 | RP200 | 1,030 | 52 |
| 80027 | 0,149 | 94 | CM169 | 0,431 | 13 | G021 | 0,176 | 93 | RP217 | 1,343 | 52 |
| 80028 | 0,147 | 94 | CM173 | 0,509 | 11 | G021B | 0,156 | 93 | S034 | 0,290 | 53 |
| 80029 | 0,320 | 84 | CM174 | 0,409 | 11 | L521 | 0,362 | 43 | S034V | 0,290 | 53 |
| 80031 | 1,703 | 86 | CX186 | 0,242 | 51 | LG017 | 0,980 | 87 | S070 | 0,265 | 53 |
| 80032 | 0,881 | 102 | CX189 | 1,461 | 37 | LG019 | 1,079 | 88 | S070V | 0,265 | 53 |
| 80033 | 1,005 | 103 | CX190 | 1,086 | 37 | LG020 | 1,085 | 87 | S210 | 0,312 | 32 |
| 80034 | 2,142 | 97 | CX191 | 1,939 | 42 | LG023 | 0,551 | 90 | S218 | 0,504 | 27 |
| 80035 | 1,085 | 97 | D-053 | 1,308 | 130 | LG026 | 0,151 | 94 | S219 | 0,531 | 27 |
| 80036 | 0,735 | 101 | D080 | 0,534 | 45 | LG068 | 0,403 | 92 | S221 | 0,135 | 27 |
| 80037 | 1,007 | 99 | E-363 | 1,043 | 47 | LG070 | 2,117 | 79 | S239 | 0,283 | 62 |
| 80039 | 1,291 | 99 | FA200 | 1,957 | 116 | LG071 | 1,967 | 79 | S239 | 0,283 | 130 |
| 80040 | 0,845 | 99 | FA-201 | 1,778 | 115 | LG072 | 1,163 | 79 | S239A | 0,298 | 29 |
| 80041 | 1,377 | 97 | FA-203 | 0,956 | 113 | LG074 | 0,758 | 93 | S261 | 0,115 | 34 |
| 80042 | 1,207 | 100 | FA204 | 1,030 | 113 | LG076 | 0,762 | 93 | S264 | 0,100 | 30 |
| 80043 | 0,948 | 99 | FA211 | 0,972 | 121 | LG077 | 0,323 | 92 | S272 | 0,154 | 27 |
| 80044 | 0,710 | 100 | FA223 | 0,592 | 124 | LG079 | 0,753 | 93 | S273 | 0,268 | 32 |
| 80045 | 1,331 | 101 | FA228 | 0,570 | 122 | LG083 | 0,408 | 92 | S274 | 0,263 | 30 |
| 80046 | 0,371 | 100 | FA230 | 0,780 | 122 | LG085 | 0,515 | 92 | S276 | 0,265 | 32 |
| 80047 | 1,155 | 84 | FA231 | 0,358 | 123 | LG091 | 0,154 | 92 | S278 | 0,260 | 12 |
| 80048 | 1,723 | 103 | FA232 | 0,605 | 122 | LG092 | 0,158 | 92 | S306 | 0,220 | 32 |
| 80049 | 0,737 | 75 | FA-233 | 0,926 | 118 | LG111 | 0,096 | 77 | S307 | 0,343 | 39 |
| 80051 | 0,549 | 88 | FA235 | 1,279 | 114 | LG116 | 1,551 | 81 | S309 | 0,635 | 39 |
| 80052 | 0,320 | 90 | FA236 | 2,364 | 120 | LG125 | 1,008 | 81 | S310 | 0,282 | 40 |
| 80053 | 1,650 | 89 | FA-237 | 0,121 | 126 | LG126 | 1,069 | 91 | S323 | 0,428 | 34 |
| 80054 | 1,669 | 86 | FA-238 | 0,572 | 126 | LG129 | 1,180 | 91 | S327 | 0,336 | 39 |
| 80055 | 1,572 | 89 | FA-239A | 0,582 | 126 | LG130 | 0,682 | 91 | S337 | 0,310 | 38 |
| 80056 | 1,575 | 89 | FA245 | 0,744 | 122 | LG132 | 0,842 | 91 | S341 | 0,492 | 39 |

Índice



| Código | Peso (Kg/m) | Página |
|--------|-------------|--------|
| S372 | 0,564 | 33 |
| S377 | 0,634 | 33 |
| S393 | 0,300 | 38 |
| S409 | 0,438 | 43 |
| S410 | 0,226 | 42 |
| S412 | 0,220 | 42 |
| S427 | 1,112 | 12 |
| S509 | 0,168 | 13 |
| S541 | 0,821 | 48 |
| S543 | 0,591 | 48 |
| S549 | 0,113 | 14 |
| S550 | 0,627 | 14 |
| S561 | 0,100 | 23 |
| S566 | 0,669 | 51 |
| S592 | 0,188 | 12 |
| S595 | 0,319 | 12 |
| S613 | 1,278 | 20 |
| S613A | 0,970 | 20 |
| S614 | 0,435 | 20 |
| S614A | 0,433 | 20 |
| S615 | 0,404 | 20 |
| S615B | 0,372 | 21 |
| S618 | 0,155 | 23 |
| S619 | 0,173 | 23 |
| S620 | 0,235 | 23 |
| S627 | 0,275 | 21 |
| S630 | 0,342 | 22 |
| S630D | 0,501 | 22 |
| S650 | 0,260 | 106 |
| S651 | 0,350 | 106 |
| S658 | 0,170 | 21 |
| S658G | 0,245 | 21 |
| S658K | 0,137 | 18 |
| S658L | 0,176 | 18 |
| S659 | 0,093 | 20 |
| S659 | 0,093 | 47 |
| S660 | 0,305 | 21 |
| S667 | 0,499 | 46 |
| S669 | 0,135 | 23 |
| S678 | 0,240 | 21 |
| S679 | 0,180 | 21 |
| S680 | 0,819 | 21 |
| S680L | 0,545 | 18 |
| S681 | 0,264 | 21 |
| S681LE | 0,249 | 18 |
| S682 | 0,358 | 20 |
| S682L | 0,388 | 18 |
| S688 | 0,560 | 18 |
| S730 | 0,190 | 15 |
| S732 | 0,225 | 15 |
| S733 | 0,575 | 15 |
| S734 | 0,260 | 15 |
| S736 | 0,235 | 16 |
| S737 | 0,165 | 16 |
| S738 | 0,235 | 16 |
| S739 | 0,240 | 15 |
| S750 | 0,510 | 17 |
| S751 | 0,240 | 17 |
| S752 | 0,204 | 17 |
| S753 | 0,190 | 17 |
| S754 | 0,230 | 17 |
| S910 | 0,233 | 24 |
| S913 | 0,277 | 24 |
| S914 | 0,111 | 24 |

| Código | Peso (Kg/m) | Página |
|--------|-------------|--------|
| S917 | 0,170 | 24 |
| S920 | 0,342 | 24 |
| SAC222 | 0,187 | 127 |
| SAC223 | 0,592 | 127 |
| SAC231 | 0,443 | 127 |
| SAC233 | 1,266 | 127 |
| SAC235 | 0,563 | 127 |
| SAC238 | 0,471 | 127 |
| SAC500 | 1,049 | 127 |
| SU001 | 0,762 | 54 |
| SU002 | 0,707 | 54 |
| SU003 | 0,523 | 54 |
| SU004 | 0,504 | 55 |
| SU005 | 1,108 | 55 |
| SU006 | 1,085 | 55 |
| SU007 | 0,382 | 54 |
| SU008 | 0,244 | 55 |
| SU009 | 0,908 | 55 |
| SU010 | 1,022 | 56 |
| SU011 | 0,981 | 56 |
| SU012 | 0,539 | 56 |
| SU013 | 0,772 | 57 |
| SU014 | 0,677 | 57 |
| SU018 | 0,659 | 57 |
| SU019 | 1,770 | 59 |
| SU039 | 0,520 | 61 |
| SU040 | 0,480 | 61 |
| SU041 | 0,507 | 61 |
| SU042 | 0,564 | 61 |
| SU043 | 0,962 | 60 |
| SU044 | 0,970 | 60 |
| SU047 | 1,041 | 60 |
| SU049 | 1,502 | 60 |
| SU050 | 0,921 | 59 |
| SU053 | 0,507 | 61 |
| SU055 | 0,546 | 66 |
| SU056 | 0,539 | 66 |
| SU057 | 0,631 | 66 |
| SU058 | 0,463 | 61 |
| SU061 | 1,062 | 64 |
| SU068 | 0,535 | 67 |
| SU069 | 0,572 | 67 |
| SU070 | 0,525 | 67 |
| SU071 | 0,276 | 63 |
| SU072 | 0,444 | 63 |
| SU073 | 0,447 | 72 |
| SU074 | 0,501 | 72 |
| SU079 | 0,341 | 69 |
| SU080 | 0,360 | 70 |
| SU081 | 0,412 | 70 |
| SU082 | 0,312 | 70 |
| SU084 | 0,124 | 70 |
| SU085 | 0,501 | 69 |
| SU086 | 0,596 | 69 |
| SU088 | 0,308 | 69 |
| SU090 | 0,453 | 65 |
| SU091 | 0,401 | 65 |
| SU093 | 0,282 | 69 |
| SU094 | 0,371 | 69 |
| SU096 | 0,314 | 73 |
| SU097 | 0,401 | 73 |
| SU098 | 0,401 | 73 |
| SU099 | 0,230 | 69 |
| SU100 | 0,157 | 73 |

| Código | Peso (Kg/m) | Página |
|--------|-------------|--------|
| SU102 | 0,108 | 68 |
| SU103 | 0,140 | 68 |
| SU107 | 0,269 | 64 |
| SU108 | 0,146 | 68 |
| SU110 | 0,534 | 62 |
| SU111 | 0,640 | 62 |
| SU120 | 0,474 | 62 |
| SU121 | 1,586 | 58 |
| SU122 | 1,512 | 58 |
| SU123 | 0,919 | 58 |
| SU186 | 0,500 | 65 |
| SU187 | 0,512 | 67 |
| SU188 | 0,586 | 65 |
| SU190 | 0,543 | 66 |
| SU191 | 0,533 | 67 |
| SU192 | 0,520 | 67 |
| SU200 | 0,444 | 70 |
| SU203 | 0,133 | 68 |
| SU225 | 0,989 | 59 |
| SU225B | 1,015 | 59 |
| SU226 | 1,041 | 65 |
| SU227 | 0,550 | 64 |
| SU228 | 0,688 | 71 |
| SU230 | 0,954 | 71 |
| SU238 | 0,714 | 66 |
| SU239 | 0,781 | 66 |
| SU241 | 0,734 | 62 |
| SU242 | 0,740 | 63 |
| SU243 | 0,710 | 63 |
| SU244 | 0,744 | 63 |
| SU245 | 0,688 | 63 |
| SU246 | 0,687 | 64 |
| SU260 | 0,631 | 71 |
| SU271 | 0,348 | 73 |
| SU276 | 0,168 | 70 |
| SU279 | 0,565 | 62 |
| SU280 | 1,006 | 72 |
| SU289 | 1,040 | 72 |
| SU290 | 1,078 | 72 |
| SU291 | 0,263 | 73 |
| SU292 | 0,206 | 68 |
| T214 | 0,211 | 30 |
| T225 | 0,653 | 28 |
| T226 | 0,743 | 30 |
| T233 | 0,558 | 29 |
| T235 | 0,699 | 29 |
| T236 | 0,591 | 29 |
| T237 | 0,591 | 29 |
| T244 | 0,583 | 32 |
| T251 | 0,491 | 31 |
| T252 | 0,604 | 30 |
| T253 | 0,622 | 29 |
| T254 | 0,366 | 31 |
| T255 | 0,491 | 31 |
| T256 | 0,390 | 28 |
| T265 | 0,520 | 28 |
| T268 | 0,404 | 28 |
| T271 | 0,710 | 30 |
| T277 | 0,550 | 128 |
| T280 | 0,569 | 128 |
| T293 | 0,425 | 31 |
| T294 | 0,426 | 31 |
| T298 | 0,531 | 31 |
| T299 | 0,401 | 32 |
| T301 | 0,535 | 40 |
| T304 | 0,400 | 40 |
| T305 | 0,726 | 40 |
| T308 | 0,694 | 34 |

| Código | Peso (Kg/m) | Página |
|--------|-------------|--------|
| T317 | 0,973 | 34 |
| T321 | 1,244 | 35 |
| T322 | 0,772 | 34 |
| T335 | 0,607 | 38 |
| T343 | 0,561 | 35 |
| T353 | 0,535 | 40 |
| T358 | 0,730 | 36 |
| T364 | 0,618 | 37 |
| T367 | 0,813 | 35 |
| T369 | 0,249 | 39 |
| T370 | 1,300 | 38 |
| T385 | 1,219 | 35 |
| T386 | 0,585 | 36 |
| T389 | 0,814 | 36 |
| T391 | 0,835 | 36 |
| T402 | 1,355 | 41 |
| T403 | 1,275 | 41 |
| T407 | 1,044 | 41 |
| T408 | 0,870 | 41 |
| T500 | 0,405 | 128 |
| T501 | 0,215 | 128 |
| T501G | 0,315 | 128 |
| T501T | 0,217 | 128 |
| T503 | 0,175 | 128 |
| T516 | 0,645 | 44 |
| T517 | 0,794 | 44 |
| T518 | 0,110 | 44 |
| T528 | 1,134 | 33 |
| T565 | 0,855 | 27 |
| T581 | 0,629 | 45 |
| T582 | 0,800 | 45 |
| T601 | 0,620 | 26 |
| T610 | 0,356 | 45 |
| T612 | 0,580 | 45 |
| T624 | 0,509 | 26 |
| T629 | 0,667 | 45 |
| T648 | 1,245 | 106 |
| T651 | 0,450 | 130 |
| T694 | 1,111 | 44 |
| T731 | 0,321 | 15 |
| U1048 | 1,463 | 48 |
| U1049 | 1,383 | 48 |
| U1049L | 1,100 | 48 |
| U1076 | 0,200 | 42 |
| U-1092 | 0,442 | 26 |
| U877 | 0,286 | 106 |
| U878 | 0,433 | 106 |
| VZ051 | 0,233 | 53 |
| VZ051V | 0,233 | 53 |
| VZ060 | 0,394 | 53 |
| Y150D | 1,072 | 51 |
| Y163R | 0,931 | 52 |
| Y174D | 1,232 | 51 |
| Y181 | 0,580 | 43 |
| Y335 | 0,840 | 51 |
| Y335D | 0,725 | 51 |
| Y335RP | 0,991 | 52 |
| Z063 | 0,314 | 46 |

Tubo Redondo



| REDONDO | | POLEGADA | | MILÍMETRO | |
|-------------|------------|----------|-------|-----------|------|
| Código | Kg / metro | A | E | A | E |
| TR3/8*100 | 0,072 | 3/8" | - | 9,52 | 1,00 |
| TR3/8*158 | 0,108 | 3/8" | 1/16" | 9,52 | 1,58 |
| TR1/2*158 | 0,120 | 1/2" | 1/16" | 12,70 | 1,58 |
| TR5/8*158 | 0,191 | 5/8" | 1/16" | 15,87 | 1,58 |
| TR3/4*158 | 0,186 | 3/4" | 1/16" | 19,05 | 1,58 |
| TR7/8*158 | 0,278 | 7/8" | 1/16" | 22,22 | 1,58 |
| TR1*158 | 0,319 | 1" | 1/16" | 25,40 | 1,58 |
| TR1.1/4*158 | 0,405 | 1.1/4" | 1/16" | 31,75 | 1,58 |
| TR1.1/2*158 | 0,467 | 1.1/2" | 1/16" | 38,10 | 1,50 |
| TR2*127 | 0,506 | 2" | - | 50,80 | 1,20 |
| TR3*158 | 1,003 | 3" | 1/16" | 76,20 | 1,58 |
| TR4*158 | 1,274 | 4" | 1/16" | 101,60 | 1,58 |


Tubo Quadrado



| | | POLEGADA | | MILÍMETRO | |
|---------|------------|----------|-------|-----------|------|
| Código | Kg / metro | A | E | A | E |
| 1763 | 0,190 | 1/2" | 1/16" | 12,70 | 1,58 |
| 1764 | 0,233 | 5/8" | - | 15,87 | 1,58 |
| 1751 | 0,284 | 3/4" | - | 19,05 | 1,58 |
| 1752 | 0,387 | 1" | - | 25,40 | 1,58 |
| 1754 | 0,490 | 1.1/4" | - | 31,75 | 1,58 |
| 1756 | 0,593 | 1.1/2" | - | 38,10 | 1,58 |
| 1758 | 0,801 | 2" | - | 50,80 | 1,58 |
| 1765 | 1,609 | 3" | - | 76,20 | 2,00 |
| TUB4034 | 1,526 | - | - | 80,00 | 1,80 |
| 1767L | 2,156 | 4" | - | 101,60 | 2,00 |
| 1767 | 2,676 | 4" | - | 101,60 | 2,50 |


Perfis Tabelados

Tubo Retangular



| RETANGULAR | | POLEGADA | | | MILÍMETRO | | |
|------------|------------|----------|--------|-------|-----------|-------|------|
| Código | Kg / metro | A | B | E | A | B | E |
| 1704L | 0,230 | 1/2" | 1" | - | 12,70 | 25,40 | 1,20 |
| 1704 | 0,300 | 1/2" | 1" | 1/16" | 12,70 | 25,40 | 1,58 |
| 1713 | 0,497 | - | - | - | 30,00 | 20,00 | 2,00 |
| 1702 | 0,904 | 3" | 1.1/2" | - | 76,20 | 38,10 | 1,50 |
| 1707 | 0,398 | 2" | 1/2" | - | 50,80 | 12,70 | 1,20 |
| 1717 | 0,395 | 1.1/2" | 1" | - | 38,10 | 25,40 | 1,30 |
| 1711 | 0,630 | 2" | 1" | 1/16" | 50,80 | 25,40 | 1,58 |
| 1723 | 0,402 | 2" | 1" | - | 50,80 | 25,40 | 1,00 |
| 1714 | 0,918 | 2" | 1.1/2" | - | 50,80 | 38,10 | 2,00 |
| TUB4543 | 0,800 | - | 1.1/2" | - | 60,00 | 38,10 | 1,20 |
| 1716 | 0,843 | 3" | 1" | 1/16" | 76,20 | 25,40 | 1,58 |
| 1729 | 1,780 | 3" | 1.1/2" | - | 76,20 | 38,10 | 3,00 |
| 1730 | 2,079 | 3" | 2" | - | 76,20 | 50,80 | 3,18 |
| 1720 | 0,843 | 4" | 1.1/2" | - | 101,60 | 38,10 | 2,50 |
| 1722 | 1,452 | 4" | 2" | - | 101,60 | 50,80 | 1,80 |
| 1727L | 2,613 | 6" | 2" | - | 152,80 | 50,80 | 2,00 |
| 1727 | 3,206 | 6" | 2" | - | 152,80 | 50,80 | 3,00 |


Cantoneira de Abas Iguais



| ABAS IGUAIS | | POLEGADA | | MILÍMETRO | |
|-------------|------------|----------|-------|-----------|------|
| Código | Kg / metro | A | E | A | E |
| 1201 | 0,100 | 1/2" | 1/16" | 12,70 | 1,60 |
| 1205L | 0,076 | 5/8" | - | 15,87 | 0,90 |
| 1205 | 0,130 | 5/8" | 1/16" | 15,87 | 1,60 |
| 1208 | 0,150 | 3/4" | 1/16" | 19,05 | 1,60 |
| 1208L | 0,090 | 3/4" | - | 19,05 | 0,90 |
| 1218 | 0,210 | 1" | 1/16" | 25,40 | 1,60 |
| 1218L | 0,140 | 1" | - | 25,40 | 0,90 |
| 1220 | 0,410 | 1" | 1/8" | 25,40 | 3,18 |
| 1225 | 0,515 | 1.1/4" | 1/8" | 31,75 | 3,18 |
| 1230L | 0,318 | 1.1/2" | 1/16" | 38,10 | 1,60 |
| 1230 | 0,620 | 1.1/2" | 1/8" | 38,10 | 3,18 |
| 1231 | 0,910 | 1.1/2" | 3/16" | 38,10 | 4,76 |
| 1235L | 0,540 | 2" | - | 50,80 | 2,00 |
| 1235 | 0,840 | 2" | 1/8" | 50,80 | 3,18 |
| 1236 | 1,233 | 2" | 3/16" | 50,80 | 4,76 |

Perfis Tabelados

Cantoneira de Abas Desiguais



| ABAS DESIGUAIS | | POLEGADA | | | MILÍMETRO | | |
|----------------|------------|----------|--------|-------|-----------|-------|------|
| Código | Kg / metro | A | B | E | A | B | E |
| 1252L | 0,150 | 1" | 1/2" | 1/16" | 25,40 | 12,70 | 1,60 |
| 1252 | 0,300 | 1" | 1/2" | 1/8" | 25,40 | 12,70 | 3,18 |
| 1261 | 0,521 | 1.1/2" | 1" | 1/8" | 38,10 | 25,40 | 3,18 |
| 1265 | 0,600 | 2" | 1" | 1/8" | 50,80 | 25,40 | 3,18 |
| 1267 | 0,440 | 2" | 1.1/4" | - | 50,80 | 38,10 | 2,00 |


Barra Chata



| | | POLEGADA | | MILÍMETRO | |
|--------|------------|----------|-------|-----------|-------|
| Código | Kg / metro | A | E | A | E |
| 1001 | 0,082 | 3/8" | 1/8" | 9,58 | 3,18 |
| 1004 | 0,108 | 1/2" | 1/8" | 12,70 | 3,18 |
| 1011 | 0,136 | 5/8" | 1/8" | 15,87 | 3,18 |
| 1012 | 0,204 | 5/8" | 3/16" | 15,87 | 4,76 |
| 1013 | 0,272 | 5/8" | 1/4" | 15,87 | 6,35 |
| 1014 | 0,163 | 3/4" | 1/8" | 19,05 | 3,18 |
| 1015 | 0,245 | 3/4" | 3/16" | 19,05 | 4,76 |
| 1016 | 0,327 | 3/4" | 1/4" | 19,05 | 6,35 |
| 1021 | 0,190 | 7/8" | 1/8" | 22,22 | 3,18 |
| 1023 | 0,287 | 7/8" | 3/16" | 22,22 | 4,76 |
| 1029 | 0,218 | 1" | 1/8" | 25,40 | 3,18 |
| 1030 | 0,326 | 1" | 3/16" | 25,40 | 4,76 |
| 1037 | 0,272 | 1.1/4" | 1/8" | 31,75 | 3,18 |
| 1039 | 0,408 | 1.1/4" | 3/16" | 31,75 | 4,76 |
| 1082 | 0,327 | 1.1/2" | 1/8" | 38,10 | 3,18 |
| 1049 | 0,490 | 1.1/2" | 3/16" | 38,10 | 4,76 |
| 1057 | 0,436 | 2" | 1/8" | 50,80 | 3,18 |
| 1058 | 0,653 | 2" | 3/16" | 50,80 | 4,76 |
| 1068 | 0,653 | 3" | 1/8" | 76,20 | 3,18 |
| 1071 | 2,600 | 3" | 1/2" | 76,20 | 12,70 |


Perfis Tabelados

Perfil U de abas iguais




| Código | Kg / metro | POLEGADA | | | MILÍMETRO | |
|--------|------------|----------|-------|--|-----------|------|
| | | A | E | | A | E |
| 1501 | 0,108 | 3/8" | 1/16" | | 9,52 | 1,58 |
| 1502L | 0,079 | 1/2" | - | | 12,70 | 1,00 |
| 1502 | 0,149 | 1/2" | 1/16" | | 12,70 | 1,58 |
| 1507 | 0,182 | - | 1/16" | | 16,00 | 1,58 |
| 1516 | 0,460 | 1" | - | | 25,40 | 2,38 |
| 1516L | 0,296 | 1" | 1/16" | | 25,40 | 1,58 |
| 1521 | 0,924 | 1.12" | 1/8" | | 38,10 | 3,18 |

Perfil U de abas Desiguais



| ABAS DESIGUAIS | Kg / metro | POLEGADA | | | MILÍMETRO | | |
|----------------|------------|----------|------|-------|-----------|-------|------|
| | | A | B | E | A | B | E |
| 1453 | 0,135 | 3/8" | 1/2" | 1/16" | 9,52 | 12,70 | 1,58 |
| 1465 | 0,254 | - | 1" | 1/16" | 15,00 | 25,40 | 1,58 |
| 1456 | 0,184 | - | - | - | 14,00 | 22,00 | 1,00 |
| 1414 | 0,203 | 1" | 1/2" | 1/16" | 25,40 | 12,70 | 1,58 |
| S737 | 0,221 | - | - | - | 18,10 | 20,00 | 1,80 |
| 1421 | 0,815 | 2" | 1" | 1/8" | 50,80 | 25,40 | 3,18 |

Vergalhão Redondo




| Código | Kg / metro | POLEGADA | | MILÍMETRO | |
|--------|------------|----------|--|-----------|--|
| | | A | | A | |
| 1697 | 0,086 | 1/4" | | 6,35 | |
| 1650 | 0,130 | 5/16" | | 7,94 | |
| 1651 | 0,192 | 3/8" | | 9,52 | |
| 1654 | 0,342 | 1/2" | | 12,70 | |
| 1657 | 0,534 | 5/8" | | 15,87 | |

Perfis Tabelados / Chapas



Vergalhão Quadrado




| | | POLEGADA | MILÍMETRO |
|--------|------------|----------|-----------|
| Código | Kg / metro | A | A |
| 1601 | 0,109 | 1/4" | 6,35 |
| 1607 | 0,433 | 1/2" | 12,70 |

Chapa Lisa 1200H14


| Comprimento mm | Largura mm | Espessura mm |
|----------------|------------|--------------|
| 2000 | 1000 | 0,30 |
| 2000 | 1000 | 0,40 |
| 2000 | 1000 | 0,50 |
| 2000 | 1000 | 0,70 |
| 2000 | 1000 | 1,00 |
| 2000 | 1000 | 1,20 |
| 2000 | 1000 | 2,00 |
| 2000 | 1000 | 3,00 |
| 2000 | 1250 | 0,70 |
| 2000 | 1250 | 1,00 |
| 2000 | 1250 | 1,20 |
| 2000 | 1250 | 1,50 |
| 2000 | 1250 | 3,00 |
| 3000 | 1000 | 0,70 |
| 3000 | 1000 | 1,00 |
| 3000 | 1000 | 1,20 |
| 3000 | 1000 | 1,50 |
| 3000 | 1000 | 2,00 |
| 3000 | 1000 | 3,00 |
| 3000 | 1250 | 0,70 |
| 3000 | 1250 | 1,00 |
| 3000 | 1250 | 1,20 |
| 3000 | 1250 | 1,50 |
| 3000 | 1250 | 2,00 |
| 3000 | 1250 | 3,00 |

Chapa Xadrez 3105H114


| Comprimento mm | Largura mm | Espessura mm |
|----------------|------------|--------------|
| 2500 | 1000 | 1,50 |
| 2500 | 1000 | 2,20 |
| 2500 | 1000 | 2,70 |




CM063
0,198 kg/m




CM151
0,309 kg/m




CM060
0,276 kg/m



CM098
0,392 kg/m




CM174
0,409 kg/m








CM173
0,509 kg/m

Conexões / Arremates


“Macho”




“Cunha”




Arremates




MP347
0,202 kg/m




ME092
0,160 kg/m




CM130
0,166 kg/m




MN014
0,214 kg/m




MP060
0,273 kg/m



S509
0,168 kg/m




CM169
0,431 kg/m



ME013
0,267 kg/m

Arremates piso e canto


“Novo Canto”




NOV3V2 - 2 metros

NOV3V3 - 3 metros

0,141 kg/m




S549
0,113 kg/m




S550
0,627 kg/m


Box Liso




S733
0,575 kg/m




S732
0,225 kg/m




S734
0,260 kg/m



S730
0,190 kg/m




S739
0,240 kg/m




T731
0,321 kg/m


Box Liso



S736
0,235 kg/m








S738
0,235 kg/m




S737
0,165 kg/m


Box Frisado




Vidro Temperado 8mm




S680L
0,545 kg/m




S681LE
0,249 kg/m



S658L
0,176 kg/m




S688
0,056 kg/m



S682L
0,388 kg/m

“Cadeirinha”




S658K
0,137 kg/m


Vidro Temperado 8mm



“Cavalinho”








1455
0,154 kg/m




1456
0,161 kg/m


Vidro Temperado 10mm



S615
0,404 kg/m









S659
0,093 kg/m




S682
0,358 kg/m

Vidro Temperado 10mm




Vidro Temperado 10mm

“Cavalão”




“Cavalinho para Mosquiteira”




1465
0,265 kg/m

1507
0,146 kg/m

“Jegão ou Cavalaco”




1465G
0,401 kg/m




1502
0,100 kg/m

“Guia Solteira”




S630
0,342 kg/m


“Guia Dupla”




S630D
0,501 kg/m




S669
0,135 kg/m




S619
0,173 kg/m




S620
0,235 kg/m




S618
0,155 kg/m




S561
0,100 kg/m




S913
0,277 kg/m




S920
0,342 kg/m



S910
0,233 kg/m




S914
0,111 kg/m




S917
0,170 kg/m


Guarda Corpo / Corrimão




CG083
1,402 kg/m



CG077
0,842 kg/m




CG075
0,520 kg/m




CG074
0,270 kg/m


Guarda Corpo / Corrimão




T601
0,620 kg/m




T624
0,509 kg/m




39-081
0,788 kg/m




U-1092
0,442 kg/m







T225
0,653 kg/m




A194
0,653 kg/m




T268
0,404 kg/m




T265
0,520 kg/m




A201
0,526 kg/m




S256
0,390 kg/m




T236
0,591 kg/m




T235
0,699 kg/m




T237
0,591 kg/m



T233
0,558 kg/m









S239A
0,298 kg/m




T253
0,622 kg/m


Linha 25




Linha 25




T254
0,366 kg/m




T255
0,491 kg/m




T251
0,491 kg/m



T294
0,426 kg/m




T293
0,425 kg/m




T298
0,531 kg/m


Linha 25




T244
0,583 kg/m




T299
0,401 kg/m




S210
0,312 kg/m




S273
0,268 kg/m




S276
0,265 kg/m




S306
0,220 kg/m




S372
0,564 kg/m




S377
0,634 kg/m




T528
1,134 kg/m




T317
0,973 kg/m




T308
0,694 kg/m




T322
0,772 kg/m




S323
0,428 kg/m




S261
0,115 kg/m




T385
1,219 kg/m



T321
1,244 kg/m




T367
0,813 kg/m




T343
0,561 kg/m


Linha 30




T389
0,814 kg/m



T358
0,730 kg/m




T391
0,835 kg/m




T386
0,585 kg/m


Linha 30





CX189
1,461 kg/m




CX190
1,086 kg/m




T364
0,618 kg/m




S337
0,310 kg/m




T335
0,607 kg/m




S393
0,300 kg/m




S309
0,635 kg/m




S341
0,492 kg/m




S307
0,343 kg/m




S327
0,336 kg/m




T369
0,249 kg/m




T304
0,400 kg/m




T301
0,535 kg/m




T353
0,535 kg/m



T305
0,726 kg/m







S354
0,210 kg/m










S310
0,282 kg/m

Linha 42




Linha 42







P570
1,257 kg/m




P253
0,581 kg/m



Y181
0,580 kg/m



S409
0,483 kg/m




L521
0,362 kg/m


Portão e Gradil





T516
0,645 kg/m



T517
0,794 kg/m









T694
1,111 kg/m




T518
1,110 kg/m

78719
1,555 kg/m


Portão e Gradil




Portão e Gradil




Z063
0,314 kg/m



50018
0,263 kg/m




39498
0,363 kg/m




S667
0,499 kg/m

Portão e Gradil




E363
1,043 kg/m

S659
0,093 kg/m




78-140
1,030 kg/m




78-778
0,897 kg/m


Portão e Gradil




S543
0,591 kg/m




S541
0,821 kg/m




U1049L
1,100 kg/m



U1049
1,383 kg/m





U1048
1,463 kg/m





A286
0,304 kg/m

Portão e Gradil




Portão e Gradil







S566
0,669 kg/m




Y335
0,840 kg/m




CX186
0,242 kg/m




Y335D
0,725 kg/m




Y150D
1,072 kg/m




Y174D
1,232 kg/m







S034
0,290 kg/m



S034V
0,290 kg/m




S070
0,265 kg/m




* VENTILADA

S070V
0,265 kg/m




VZ051
0,233 kg/m




* VENTILADA

VZ051V
0,233 kg/m




VZ060
0,394 kg/m


Linha 25-90°



SU001
0,762 kg/m



SU002
0,707 kg/m




SU003
0,523 kg/m




SU007
0,382 kg/m


Linha 25-90°




SU005
1,108 kg/m




SU006
1,085 kg/m



SU004
0,504 kg/m




SU008
0,244 kg/m




SU009
0,908 kg/m


Linha 25-90°



SU010
1,022 kg/m




SU011
0,981 kg/m




SU012
0,539 kg/m


Linha 25-90°



SU013
0,772 kg/m




SU014
0,677 kg/m




SU018
0,659 kg/m


Linha 25-90°



SU121
1,586 kg/m




SU122
1,512 kg/m




SU123
0,919 kg/m


Linha 25-90°




SU019
1,770 kg/m



SU050
0,921 kg/m




SU225
0,989 kg/m




SU225B
1,015 kg/m


Linha 25-90°




SU043
0,962 kg/m



SU044
0,970 kg/m




SU047
1,041 kg/m




SU049
1,502 kg/m


Linha 25-90°




SU039
0,520 kg/m




SU053
0,507 kg/m




SU040
0,480 kg/m



SU041
0,507 kg/m




SU042
0,564 kg/m




SU058
0,463 kg/m


Linha 25-90°




SU279
0,565 kg/m




S239
0,283 kg/m




SU110
0,534 kg/m



SU120
0,474 kg/m



SU241
0,734 kg/m



SU111
0,640 kg/m