
pkg Modelo de análise — proposto v0.2


Sistema de Controle de Ativos de TI • v0.2 • 20/10/2026
Modelo proposto para validação
01 — Utilização e responsabilidade • Classes compartilhadas; associações simples, sem herança/composição.
Texto/DataTemporal/boolean e retornos são tipos candidatos; datas, precisão, nulidade e assinaturas não aprovadas.



HC01/HC02/HC08 • RF04, RF12–RF14; UC12–UC14
Cada utilização do recorte tem 1 equipamento, 1 colaborador, 1 empresa e 1 autor de abertura.
0..* conta períodos históricos; limites simultâneos continuam Q07/RN-P03.
Destino somente unidade/loja: associação NÃO resolvida (Q02/Q07); não usar pessoa fictícia.
A empresa é a referência da época, não a empresa atual inferida do colaborador.
Encerramento pode estar ausente no período aberto; regras de datas e operações são candidatas.

pkg Modelo de análise — proposto v0.2


Sistema de Controle de Ativos de TI • v0.2 • 20/10/2026
Modelo proposto para validação
02 — Telefonia e vínculos temporais • Classes compartilhadas; associações simples, sem herança/composição.
Texto/DataTemporal/boolean e retornos são tipos candidatos; datas, precisão, nulidade e assinaturas não aprovadas.



HC03/HC04/HC08 • RF18/UC18; Q10
Cada vínculo registra 1 linha e 1 colaborador; 0..1 utilização de aparelho é contexto opcional.
0..* vínculos por linha/utilização é histórico, não aprovação de várias linhas simultâneas.
Troca de aparelho ou linha: preservar períodos; compatibilidade entre pessoa e intervalos a validar.
Linha sem aparelho é hipótese; linha destinada somente à unidade ainda não está resolvida.
Operadora é referência atual: portabilidade histórica não é reconstruída por esta associação.
Telefonia integra o escopo 0.3; prioridade do incremento ainda pendente (D01).

pkg Modelo de análise — proposto v0.2


Sistema de Controle de Ativos de TI • v0.2 • 20/10/2026
Modelo proposto para validação
03 — Identificação e classificação • Classes compartilhadas; associações simples, sem herança/composição.
Texto/DataTemporal/boolean e retornos são tipos candidatos; datas, precisão, nulidade e assinaturas não aprovadas.



RF05-RF07/UC05-UC07 • Q03/Q04
HIPÓTESES do cadastro: 1 tipo por equipamento; 0..1 modelo; 1 fabricante por modelo.
0..* permite classificações ainda sem equipamentos/modelos cadastrados.
Fabricante de equipamento sem modelo e relação tipo-modelo NÃO definidos.
Identificadores específicos (IMEI/serial/service tag/hostname): aplicabilidade e unicidade pendentes.
Tipos de atributos e operações são candidatos de análise; identificação não significa chave SQL.
Situação cadastral difere de estado operacional; cadastro não registra entrada automaticamente.

pkg Modelo de análise — proposto v0.2


Sistema de Controle de Ativos de TI • v0.2 • 20/10/2026
Modelo proposto para validação
04 — Estrutura organizacional • Classes compartilhadas; associações simples, sem herança/composição.
Texto/DataTemporal/boolean e retornos são tipos candidatos; datas, precisão, nulidade e assinaturas não aprovadas.



HC06 • RF03/UC03; Q02/Q05
Hipótese: cada filial pertence a 1 empresa; empresa admite 0..* filiais e locais.
Cada local pertence a 1 empresa e a 0..1 filial; filial admite 0..* locais.
Local pode ser depósito/setor; não equivale automaticamente a filial.
Se houver filial no local, sua empresa deve coincidir com a empresa do local (hipótese a validar).
Reorganização e preservação da estrutura da época ainda exigem política temporal.
Vínculo organizacional do colaborador, propriedade do ativo e empresa da linha permanecem abertos;
não foram fixadas associações que poderiam substituir história por cadastros atuais.

pkg Modelo de análise — proposto v0.2

Sistema de Controle de Ativos de TI • v0.2 • 20/10/2026
Modelo proposto para validação
05 — Movimentações, histórico e autoria • Classes compartilhadas; associações simples, sem herança/composição.
Texto/DataTemporal/boolean e retornos são tipos candidatos; datas, precisão, nulidade e assinaturas não aprovadas.



HC05/HC07 • RF08–RF11, RF14–RF17, RF20–RF21; Q01/Q05/Q07–Q11
Movimentação individual: 1 equipamento e 1 usuário autor; 0..1 origem e 0..1 destino.
Entrada, saída, devolução, transferência, manutenção e baixa são tipos candidatos, não enumeração fechada.
Origem/destino obrigatórios dependem do tipo; cadastro ≠ entrada; saída ≠ início automático de uso.
Auditoria registra ações na aplicação; movimentação registra eventos do negócio. Não são substitutos.
0..1 autor na auditoria cobre ações pré-autenticação/técnicas a definir; operador autenticado é identificado.
Usuário pode referenciar 0..1 colaborador; várias contas por pessoa são hipótese, não permissão aprovada.
Encerramentos/alterações têm autoria própria na auditoria; alvo e alterações não incluem segredos.
Lotes, correção/estorno, elo evento-utilização e legado sem autor: associações ainda não fechadas.