

■ Guia de Teste: Backup e Restore via Dump SQL

■ Objetivo do Teste

Validar o sistema completo de backup/restore via dump SQL:

- Configurar backups para Local + S3
 - Executar backup automático com Coolify incluído
 - Migrar Coolify completo para nova máquina
 - Restaurar dumps do servidor antigo (via SSH)
 - Restaurar dumps do S3
 - Validar controle granular (restaurar sem afetar Coolify)
-

■ PARTE 1: MÁQUINA ANTIGA (Servidor Original)

PASSO 1: Configurar Destinos de Backup

Menu:

Menu Principal → 2 (Backups) → 11 (Configurar Destinos de Backup)

Configurações:

- Backup Local: SIM
 - Retenção: 30 dias
- AWS S3: SIM
 - Bucket: seu-bucket
 - Prefixo: backups/vpsguardian/databases
 - Região: us-east-1
 - Storage Class: STANDARD_IA
- Incluir coolify-db nos backups: SIM
- Remover local após upload: NÃO
(para manter cópia local também)

Validação:

```
# Verificar arquivo de configuração criado
cat /opt/vpsguardian/config/backup-destinations.conf

# Deve mostrar:
# BACKUP_DEST_LOCAL=true
# BACKUP_DEST_AWS_S3=true
# S3_BUCKET="seu-bucket"
# BACKUP_INCLUDE_COOLIFY=true
```

PASSO 2: Executar Backup via Dump SQL

Menu:

Menu Principal → 2 (Backups) → 2 (Backup de Bancos via Dump SQL)

Escolhas:

Onde deseja salvar o backup?
→ 5 (Todos os destinos)

Executar backup via dump SQL (destino: all)?
→ s (SIM)

O que acontece:

1. Script detecta todos os bancos (incluindo coolify-db)
2. Cria dumps SQL comprimidos (.sql.gz)
3. Organiza em lote: lote-YYYYMMDD_HHMMSS/
4. Salva localmente
5. Cria tarball do lote
6. Envia para S3
7. Limpa backups antigos

Validação:

```
# 1. Verificar backup local
ls -lh /var/backups/vpsguardian/database-dumps/

# 2. Ver conteúdo do lote
ls -lh /var/backups/vpsguardian/database-dumps/lote-20260304_020000/
# coolify-db-postgres-20260304_020000.sql.gz
# app1-mysql-20260304_020000.sql.gz
# app2-postgres-20260304_020000.sql.gz

# 3. Verificar tarball criado
ls -lh /var/backups/vpsguardian/database-dumps/*.tar.gz

# 4. Verificar upload no S3
aws s3 ls s3://seu-bucket/backups/vpsguardian/databases/

# 5. Ver tamanho total
du -sh /var/backups/vpsguardian/database-dumps/
```

Resultado Esperado:

- Lote criado em /var/backups/vpsguardian/database-dumps/lote-TIMESTAMP/
- Tarball criado: lote-TIMESTAMP.tar.gz
- Enviado para S3: s3://seu-bucket/backups/vpsguardian/databases/
- Inclui coolify-db + todos os apps
- Logs em /var/log/vpsguardian/backup-databases-auto-TIMESTAMP.log

PASSO 3: Migrar Coolify Completo para Nova Máquina

Menu:

Menu Principal → 4 (Migração) → 1 (Migrar Coolify Completo)

IP de destino: [IP da nova máquina]

Usuário SSH: root

Porta SSH: 22

Validação na NOVA máquina:

```
docker ps
# coolify | coolify-db | coolify-proxy | + aplicações
```

http://[IP-NOVA-MAQUINA]:8000

- Coolify rodando na nova máquina
 - Aplicações funcionando
 - Configurações preservadas
 - Banco coolify-db restaurado
-

■ PARTE 2: MÁQUINA NOVA (Servidor Destino)

IMPORTANTE: A partir daqui, você está trabalhando na NOVA máquina (destino da migração).

TESTE A: Restaurar Dumps do Servidor Antigo (via SSH)

Menu:

Menu Principal → 4 (Migração) → 6 (Restaurar Dumps de Origem Remota)

1. Escolher Origem

[3] Servidor SSH (rsync/scp)

2. Configurar SSH

IP/Hostname do servidor remoto: [IP-SERVIDOR-ANTIGO]

Usuário SSH: root

Porta SSH: 22

Diretório remoto: /var/backups/vpsguardian/database-dumps

3. Escolher Lote

[0] lote-20260304_020000.tar.gz

Tamanho: 245M | Data: 2026-03-04 02:00:00

4. Menu de Restore (MOMENTO CRUCIAL)

[1] Restaurar TODOS os dumps (incluindo Coolify)

[2] Restaurar TODOS EXCETO Coolify <- RECOMENDADO

[3] Escolher dumps específicos manualmente

5. Restauração

[AVISO] Pulando: coolify-db (Coolify)

[OK] app1 restaurado com sucesso!

[OK] app2 restaurado com sucesso!

[OK] app3 restaurado com sucesso!

Validação:

Verificar dados dos apps

docker exec app1 mysql -u root -p[senha] -e "SELECT COUNT(*) FROM sua_tabela;"

Verificar que Coolify NÃO foi afetado

docker exec coolify-db psql -U coolify -d coolify -c "SELECT COUNT(*) FROM applications;"

Ver logs

tail -100 /var/log/vpsguardian/restore-databases-*.log

■ Dumps baixados do servidor antigo via SSH

■ App1, app2, app3 restaurados com dados do servidor antigo

■ Coolify-db NÃO restaurado (mantém dados da migração)

■ Coolify continua funcionando normalmente

TESTE B: Restaurar Dumps do S3

Menu:

Menu Principal → 4 (Migração) → 6 (Restaurar Dumps de Origem Remota)

Origem: [1] AWS S3

[OK] AWS S3 configurado: s3://seu-bucket/backups/vpsguardian/databases/

[OK] 3 lote(s) encontrado(s):

[0] lote-20260304_020000.tar.gz | 235M | 2026-03-04 02:05:00

→ Menu de restore: Opção 2 (Restaurar TUDO EXCETO Coolify)

- Dumps baixados do S3
- Dados restaurados são idênticos ao TESTE A
- Coolify-db mantido intacto
- Redundância validada (2 fontes funcionando: SSH e S3)

■ Resumo das Opções de Menu Utilizadas

Etapa	Máquina	Menu	Opção	Objetivo
1	ANTIGA	2 → 11	Configurar Destinos	Local + S3
2	ANTIGA	2 → 2 → 5	Backup Bancos	Todos os destinos
3	ANTIGA → NOVA	4 → 1	Migrar Coolify	Migração completa
4A	NOVA	4 → 6 → 3	Restaurar via SSH	Servidor antigo
4B	NOVA	4 → 6 → 1	Restaurar via S3	S3

■ Checklist de Validação Final

Configuração (Máquina Antiga)

- ☐ Arquivo de configuração criado em /opt/vpsguardian/config/backup-destinations.conf
- ☐ BACKUP_DEST_LOCAL=true
- ☐ BACKUP_DEST_AWS_S3=true
- ☐ BACKUP_INCLUDE_COOLIFY=true
- ☐ Credenciais AWS configuradas (~/.aws/credentials)

Backup (Máquina Antiga)

- ☐ Lote criado em /var/backups/vpsguardian/database-dumps/lote-TIMESTAMP/
- ☐ Contém dump do coolify-db
- ☐ Contém dumps de todos os apps
- ☐ Tarball criado: lote-TIMESTAMP.tar.gz
- ☐ Tarball enviado para S3
- ☐ Log criado em /var/log/vpsguardian/backup-databases-auto-*.log

Migração (Antiga → Nova)

- ☐ Coolify rodando na nova máquina
- ☐ Aplicações funcionando
- ☐ Acesso ao painel: http://[IP-NOVA]:8000
- ☐ Banco coolify-db restaurado e funcional

Restore SSH (Máquina Nova)

- ☐ Conexão SSH com servidor antigo funcionou
- ☐ Listou lotes disponíveis
- ☐ Download via SSH concluído
- ☐ Extração bem-sucedida
- ☐ Menu de 3 opções exibido
- ☐ Dumps do Coolify destacados com aviso

- [] Opção 2 (Tudo EXCETO Coolify) funcionou
- [] Apps restaurados, Coolify intacto
- [] Limpeza de arquivos funcionou

Restore S3 (Máquina Nova)

- [] Credenciais AWS funcionaram
- [] Listou lotes disponíveis no S3
- [] Download do S3 concluído
- [] Dados idênticos ao restore SSH
- [] Menu de controle granular funcionou
- [] Coolify mantido intacto novamente

Validação Final

- [] Saúde dos bancos validada (Menu 2 → 10)
- [] Aplicações acessíveis
- [] Dados corretos nos apps
- [] Coolify funcional
- [] 2 caminhos de restore validados

■ Problemas Comuns e Soluções

Problema: AWS CLI não configurado

```
aws configure
# AWS Access Key ID: [sua-key]
# AWS Secret Access Key: [sua-secret]
# Default region: us-east-1
# Default output format: json
```

Problema: Conexão SSH falha

```
ssh -p 22 root@[IP-SERVIDOR-ANTIGO] "echo ok"
# Verificar: IP, porta, chave SSH, firewall
```

Problema: Bucket S3 não encontrado

```
aws s3 ls
aws s3 ls s3://seu-bucket/
```

Problema: Dumps não aparecem

```
ls -lh /var/backups/vpsguardian/database-dumps/
tail -100 /var/log/vpsguardian/backup-databases-auto-*.log
```

■ Notas Importantes

1. Timestamps: Anote os timestamps dos lotes para rastreabilidade
2. Comparação de Dados: Compare dados restaurados entre SSH e S3 para validar integridade
3. Testes em VMs: Use VMs diferentes para simular cenário real
4. Snapshots: Considere fazer snapshot da nova máquina antes dos testes de restore
5. Documentação: Documente qualquer comportamento inesperado

■ Resultados Esperados

O que deve FUNCIONAR:

- Configuração de múltiplos destinos via menu
- Backup incluindo coolify-db automaticamente
- Upload para S3 em paralelo ao backup local
- Migração completa do Coolify
- Restauração de dumps remotos (SSH e S3)
- Menu de 3 opções sempre presente
- Controle granular sobre incluir/excluir Coolify
- Destaque visual dos dumps do Coolify
- Limpeza automática de arquivos temporários
- Redundância (2 fontes: local via SSH + S3)

O que deve ser PRESERVADO:

- Coolify migrado permanece intacto durante restores
- Dados dos apps são restaurados do servidor antigo
- Configurações de destinos persistem entre reinícios
- Logs detalhados de todas as operações

■ Se todos os checkboxes estiverem marcados, o teste foi 100% bem-sucedido!

Pronto para produção! ■