# NotebookLMを活用した高度なスライド生成と編集ワークフロー：文字数制限、画像指定、PowerPoint連携の完全ガイド

## 1. 序論：次世代AIプレゼンテーション環境のパラダイムシフトと技術的要件の定義

人工知能を利用したドキュメント処理と知識構築の領域において、Googleが提供するNotebookLMは、単なるテキスト要約ツールから、極めて高度な推論・デザインエンジンへと劇的な進化を遂げている。特に2025年11月に導入された「Slide Decks（スライドデッキ）」機能は、ユーザーがアップロードしたソース群のみをグラウンディング（根拠）として使用し、外部インターネットからの不要な情報の混入やハルシネーション（もっともらしい嘘）を完全に排除した状態で、精度の高いプレゼンテーションを自動生成する能力を備えている[1]。さらに、2026年2月中旬（具体的には2月17日および18日）に実装された「プロンプトベースのスライド個別リビジョン機能」と「PowerPoint（.pptx）形式へのネイティブエクスポート機能」により、これまで静的なPDF出力に限られていた仕様が根本的に覆され、プロフェッショナルな業務プロセスにおける実用性が飛躍的に向上した[1]。

本報告書では、業務上要求される極めて厳格かつ具体的な要件、すなわち「1スライドあたりのテキスト文字数を20文字以内とする極端な制限」「システムが生成した画像ではなく、ユーザーがソースとしてアップロードした特定のJPGファイル（画像）をスライド上の意図した位置に貼り付けること」、そして「最終的にPowerPointで自由に編集可能な形式でダウンロードし、デザインを統合すること」という3つの複合的な技術的課題を解決するための高度なワークフローについて、その背後にあるAIの挙動特性、システムアーキテクチャの限界、およびそれを補完する人間とAIのハイブリッド・オーケストレーションの観点から包括的かつ徹底的に分析する。

## 2. NotebookLMの基本アーキテクチャとスライド生成メカニズムの深層

要求されたワークフローを構築するためには、まずNotebookLMがどのように情報を処理し、スライドを生成しているのかという根本的なメカニズムを理解する必要がある。NotebookLMの実行プロセスは、他の一般的なAIジェネレーター（インターネット上の汎用データから情報を引き出すもの）とは異なり、完全にユーザーが提供したソース（最大50件、各ソース最大50万語または200MBまで）に依存している[1]。この「閉鎖的かつ高純度な知識ベース」の特性が、プレゼンテーションの正確性を担保する基盤となっている。

スライド生成のプロセスは、アップロードされたソース群を基盤として、「スタジオ（Studio）」パネルから実行される[1]。しかし、即座に生成ボタンを押下するのではなく、システムに対して事前の文脈と制約を与えるプロンプトエンジニアリングの工程（カスタマイズパネルにおける鉛筆アイコンからの介入）が、その後の編集作業を最小化するための必須要件となる[1]。出力形式には、システムの設計

思想に基づく2つの主要な方向性が存在する[1]。この選択が、後述する文字数制限の成否を分ける最初の分岐点となる。

| フォーマット名 | 特徴と設計思想 | 本要件（20文字制限）への適性と論理的根拠 |
|---|---|---|
| **Detailed Deck**（詳細デッキ） | テキスト情報が豊富で、それ自体が読み物として成立する包括的な構成。メール添付や単独での読解に適する。 | 著しく低い。AIがソースの文脈を可能な限り詳細に記述しようとするインセンティブが働くため、極端な文字数制限を維持することが構造的に困難である。 |
| **Presenter Slides**（プレゼンター用） | 視覚的要素を重視し、重要なトークポイントのみをクリーンに配置する構成。登壇者の補助機能として機能する。 | 極めて高い。テキストを最小限に抑え、余白を活用する設計思想がシステムの根底にあるため、極端な文字数制限を課すプロンプトとの親和性が最も高い。 |

「1スライドあたり20文字まで」という厳密な制約をAIに遵守させる場合、カスタマイズパネルにおいてフォーマットを「Presenter Slides」に指定し、さらに出力の長さを「Short（短い）」または「Default（デフォルト）」に制限することが、システムの冗長な出力傾向を物理的に抑制する第一歩となる[5]。この設定を行わずにプロンプトのみで制御を試みた場合、基盤モデルの文脈補完機能が過剰に働き、制約の突破が頻発する結果となる。

## 3. 要件第一：1スライド20文字以内という極限のテキスト制御とプロンプト工学

大規模言語モデル（LLM）は、テキストを人間のように「文字（Character）」という単位で認識・カウントしているのではなく、「トークン（Token）」というより大きな意味の塊の単位で処理を行っている。そのため、「1スライドの文字数を20文字以内にしてください」という単一の直接的なプロンプトを与えただけでは、AIが文字数を正確に計算できず、結果として12単語程度の箇条書きを複数生成してしまうなど、要件を逸脱する可能性が極めて高いことが実証されている[6]。20文字という文字数は、日本語においては約1〜2文節、あるいは極めて短いキャッチコピー程度の長さであり、情報伝達手段としては極限まで削ぎ落とされた「高S/N比（シグナル・ノイズ比）」のデザインである。この制約を突破するには、「初期生成時の構造的制約プロンプト」と「2026年2月アップデートによる個別リビジョン機能を用いた強制的書き換え」という二段構えの高度なアプローチが不可欠である。

## フェーズ1：初期生成時の制約プロンプト設計と構造の強制

スライド生成前のカスタマイズフィールドにおいて、AIの「より多くを記述しようとする傾向（過剰説明のバイアス）」を物理的かつ論理的に封じ込める必要がある。通常、AIに対する明確な構造的制約がない場合、1スライドあたり2〜4つの箇条書き（各箇条書きにつき12単語程度）を生成しようとする標準的な挙動が観察されている[6]。これを合計20文字の単一フレーズに抑え込むには、箇条書きの使用を明示的に禁止し、キーワード中心の出力構造をシステムに強制しなければならない。

初期生成プロンプトにおいては、単に「短くする」という曖昧な指示を避け、厳格なルールセットとして記述することが求められる。具体的には、対象読者、トーン＆マナー、スライド全体の枚数指定に加えて、「各スライドの画面上のテキストは最大1文のみとし、合計20文字以内（空白含む）を厳守すること」「箇条書き（Bullet points）は一切使用せず、核心となるキーワードまたは短いフレーズのみを大きく中央に配置するデザインスタイルを採用すること」といったプロトコルを記述する[6]。このようなMinto Pyramid Principle（結論を先行させ、論理的に構造化する手法）に基づいたプロンプトは、AIに対して単なる要約ではなく、プレゼンテーションとしての「物語の構造化」を促す効果がある[6]。

## フェーズ2：プロンプトベースのスライド個別リビジョンによる完全な制御体系

初期生成において、AIのトークン処理の限界から20文字の制約が破られた場合、以前のNotebookLMの仕様では「Regeneration Roulette（再生成ルーレット）」と呼ばれる絶望的な状況に陥っていた[2]。これは、15枚のスライドのうち14枚が完璧であっても、残りの1枚のテキストを修正するためにスライドデッキ全体を最初から再生成しなければならず、結果として以前の完璧だったスライドまで異なる内容に書き換わってしまうという致命的なフラストレーションを意味していた[1]。しかし、2026年2月17日の歴史的なアップデートにより、この暗黒時代は終焉を迎えた。ユーザーはプレビュー画面から鉛筆アイコン（Reviseボタン）をクリックすることで、特定のスライド（例：「Slide [X]」）のみを狙い撃ちして詳細な修正指示を与えることが可能となったのである[1]。

しかし、この個別リビジョン機能を真に活用し、20文字制限を完璧に達成するためには、AIに対する指示方法を根本から変える必要がある。「このスライドをもっと良くして」「文字数を減らして」といった曖昧な指示は、AIを「クリエイティブな作家」として振る舞わせることになり、結果としてタイトルの変更、レイアウトの崩壊、予期せぬ画像の変更といった事態（Layout Drift）を引き起こす[2]。20文字の厳格なテキストを流し込むためには、AIを「クリエイティブな作家」から「極めて従順なタイピスト」へとダウングレードさせるための「3要素の公式（The Three-Part Formula）」を厳密に適用しなければならない[2]。

| 3要素の公式（構成要素） | 概念と目的 | 適用例（20文字制限の達成） |
|---|---|---|
| **1. Specific Action**（具体的なアクション） | 「何を」「どこで」変更するかを構造的な座標として明示的に示す。AIに対する曖昧性を排除する。 | 「中央のテキストボックス内の文字列を完全に削除し、以下のテキストに置き換えてください。」[2] |

| | | |
|---|---|---|
| **2. Exact Content**（正確なコンテンツ） | 置換するテキストを一言一句違わずに提供する。ここでユーザーが文字数を計算した20文字以内のテキストを直接指定する。 | 「置換テキスト：『次世代AIがもたらす業務変革』」[2] |
| **3. Negative Constraint**（否定的制約） | 変更してはならない要素を明確に定義し、フェンスを構築することでレイアウトの崩壊（Layout Drift）を物理的に防ぐ。 | 「スライドのタイトル、背景画像、および視覚的レイアウトの配置は現在の状態を完全に維持し、一切変更しないでください。」[2] |

この公式に従うことで、ユーザーはAIの不安定な文字数計算能力（トークン推論）に依存することなく、自ら人間がカウントして作成した20文字以内の洗練されたテキストを、既存のレイアウトを破壊することなく強制的にスライド上の特定領域に反映させることが可能となるのである。なお、このリビジョン機能は一度に複数のスライドに対して指示を書き込み、一括で適用（"Generate new deck"）することが推奨されており、これによりワークフローの効率化が図られる[1]。

# 4. 要件第二：指定JPG画像の組み込みとAIシステムアーキテクチャの限界突破

ユーザーの要件である「ソースにアップロードした特定のJPGファイルを、最終的なスライドの特定の位置に貼り付ける」というプロセスは、現在のNotebookLMのシステムアーキテクチャの仕様上、最も深い理解と高度なワークアラウンド（代替手段）を必要とする部分である。AIの「入力（読み取り）」と「出力（描画）」の非対称性を理解することが、この課題を解決する唯一の鍵となる。

## 画像処理における**NotebookLM**のアーキテクチャ的非対称性

NotebookLMは、多様な画像フォーマット（jpeg, png, tiff, heic, webpなど）をソースとしてアップロードすることをネイティブでサポートしている[3]。しかし、これらの画像はAIにとって、OCR（光学文字認識）によるテキスト抽出や、グラフ・図表の視覚的意味を解釈するための「入力用の解析データ」としてのみ機能する[9]。AIはアップロードされた画像を解析し、その内容に基づいてテキストを要約したり、画像に関する質問に答えたりすることは極めて得意であるが[9]、ユーザーが提供したJPEGのバイナリデータ（ピクセル情報の配列）を、生成するスライドデッキのグラフィック要素として「そのままコピー＆ペーストして最終出力物の一部としてエクスポートする」という機能は、現在のシステムには実装されていない。

スライドデッキの視覚要素（背景、イラスト、装飾）は、Googleの最新の画像生成AIモデルである「Nano Banana（またはNano Banana Pro）」によって、プロンプトに基づいて毎回新規にピクセル単位でレンダリング（描画）されている[1]。すなわち、AIに対して「私がアップロードしたあのJPGをここに配置して」と指示しても、AIは元の画像をクリップボードから貼り付けることはできず、代わりにその画像の内容を説明したプロンプトに基づき「似たような新しい画像」を勝手に生成して配置してしまうか、あるいは完全に無視する結果となる。したがって、この要件を満たすためには、「AIに特定のJPG画

像を配置させる」という発想を捨て、「AIには文脈の理解のみを行わせ、出力時には人間が画像を配置するための『空き地（プレースホルダー）』を作らせる」という設計思想への完全なパラダイムシフトが必要となる。

## 解決策：コンテキスト統合（インジェスチョン）とプレースホルダー戦略の並列実行

指定のJPG画像を最終的なスライドに組み込みつつ、その画像が持つ意味論的情報をスライドのテキスト（20文字以内）に反映させるためには、以下の2つのプロセスを並行して実行する高度な戦略が求められる。

### プロセス**A**：文脈理解と情報抽出のためのソース化（**The Ingestion Process**）

JPG画像そのものを単体でアップロードしても、NotebookLMがそれらを効果的に構造化できない場合がある。画像に含まれる文脈や情報（例えば、売上グラフの推移や、特定のフローチャートの意味）をAIに深く理解させ、スライドの要約テキスト生成に反映させるための最も安定した手法は、画像をGoogle SlidesまたはPDFファイルに貼り付けた上で、そのファイルをソースとして追加する手法である[9]。

特にGoogle Slidesをコンテナとして利用する手法は極めて有効である。ファイルサイズを大幅に抑えられるだけでなく、ローカルからファイルを再アップロードする手間を省き、NotebookLM内の「Sync with Google Drive（Googleドライブと同期）」ボタンをクリックするだけで、随時画像の追加や更新をNotebookLMに認識させることができるからである[11]。このプロセスにより、NotebookLMはJPG画像の視覚的データをOCRおよび意味解析の対象として読み込み、それに関連する20文字以内の適切なキーワードやテキストを生成するための「グラウンディング（根拠の基盤）」を獲得する。

### プロセス**B**：空間確保のためのプレースホルダー生成戦略（**The Placeholder Strategy**）

文脈の理解が完了したのち、次にスライドデッキの生成フェーズに移行する。ここで最も重要なのは、画像生成モデルである「Nano Banana」による自発的な画像生成を抑制し、最終的な出力物（PPTX）においてユーザーが手動でJPGを貼り付けるための「物理的な空白スペース」を確保することである。これを実現するために、カスタマイズプロンプトに以下のような強力な視覚的レイアウト指示を記述する[1]。

> 「視覚要素に関する絶対的制約：このスライドデッキには、AIによるいかなる画像、イラスト、図解の新規生成も許可しません。その代わり、スライドの右半分（または指定の位置）に、後工程でユーザーが独自の画像を挿入するための『空白のプレースホルダー領域（画像プレースホルダー枠）』を確保してください。テキスト要素は左半分に配置し、右半分は完全に空白を維持すること。」[1]

この空間制御のプロンプトにより、AIは指定されたレイアウト構造を維持しつつ、無用なハルシネーション画像を生成することなく、特定の領域を空白にした状態（またはプレースホルダー枠のみを配置した状態）でスライドをレンダリングする。この戦略は、次の要件である「PowerPointエクスポートと編集」と結びつくことで、初めて完全かつ実用的な解決策として昇華される。

# 5. 要件第三：**PowerPoint（.pptx）**形式でのネイティブエクス

# ポートと最終アセット統合

NotebookLMが生成するスライドデッキは、機能実装の初期から長らくの間、完全に編集不可能な静的PDF形式としてのみ出力される仕様であった[1]。この仕様は、プロフェッショナルなプレゼンテーション作成において致命的な欠陥と見なされていた。なぜなら、わずかなタイポの修正、企業ロゴの追加、そして何よりも本件の要件である「ユーザー独自の特定の画像（JPGなど）の挿入」が実質的に不可能であったからである[1]。当時のユーザーは、生成されたPDFを一度CanvaやPDNob（Tenorshare）などの外部OCR・コンバーターツールに読み込ませて無理やりPowerPoint形式に変換するという、極めて煩雑でレイアウト崩れのリスクが高い苦肉のワークフローを強いられていた[14]。

しかし、2026年2月18日のNotebookLMの歴史的なメジャーアップデートにより、この最大の障壁は完全に打ち砕かれた。現在、静的PDFの呪縛から解放され、ネイティブでのPowerPointエクスポートが実現している[1]。

###.pptxネイティブエクスポート機能の実行と特性 スタジオパネルで生成され、プレビュー画面でテキスト（20文字以内）やレイアウト（画像用の余白確保）が確認されたスライドデッキは、画面上の三点リーダー（...）メニューから直接「Download PowerPoint (.pptx)」オプションを選択することで、ローカル環境にダウンロードすることが可能である[1]。

この新機能によって出力された.pptxファイルは、単なるPDFからの画像抽出の羅列ではなく、Microsoft PowerPoint上でネイティブに認識されるデータ構造を持っている。テキストフォント、レイアウト構造、カラーテーマ、背景グラフィックといった各要素が個別の編集可能なオブジェクトとして独立しており、通常のPowerPointファイルと全く同じように自由に改変できる状態となっているのである[1]。

## 出力後のマニュアル統合作業（人間による最終アセットの配置）

PowerPoint形式でダウンロードした後の後処理プロセスは、要件第二（指定JPG画像の配置）を完結させ、人間とAIの協働作業を締めくくる最終工程となる。AIのアーキテクチャ的限界（バイナリ画像を直接出力できない仕様）を、人間の手による最終調整で完全に補完する。

1. **PPTX**ファイルの展開と構造確認： ダウンロードした.pptxファイルをMicrosoft PowerPoint（またはOffice 365環境）で開く[15]。
2. プレースホルダーの特定と置換： 前段階（要件第二のプロセスB）のプロンプトによってAIに作らせた空白領域、または意図的に配置させたプレースホルダー枠（図形要素）を特定する。
3. **JPG**画像の直接挿入と配置： PowerPointの標準的な画像挿入機能（「挿入」タブ →「画像」→「このデバイス」）を使用し、当初NotebookLMのソースとしてアップロードしていた元のJPGファイルを選択し、該当スライドの空白領域に直接貼り付ける[1]。
4. 最終デザイン調整： JPG画像のサイズ調整やトリミングを行う。同時に、NotebookLMから出力されたテキスト（20文字以内）のフォントファミリーの変更、文字サイズの拡大、スライドトランジションやアニメーションの追加といった、AIがデフォルトでは付与しない動的効果やブランドガイドラインへの適合を行う[1]。

この「NotebookLMによる高度なソース解析・構造化・テキスト生成」と「PowerPointによる最終的なメディアアセット統合・ミクロなレイアウト調整」というハイブリッド・ワークフローは、現在のAIの能力限

界とユーザーの厳格な要件を繋ぐ、最も実践的かつプロフェッショナルな唯一の解である[1]。

## 6. 応用ワークフロー：インフォグラフィックと外部LLMを用いた二段階推論（Planner & Artist）アプローチ

前述のネイティブ機能を用いたアプローチが基本路線となるが、1スライドあたり20文字という極端なテキスト制限に対して、NotebookLM内蔵のプロンプト制御や個別リビジョン機能が不安定な挙動を示し、ユーザーの意図通りに機能しない場合のフォールバック（代替手段）として、コミュニティで高く評価されているもう一つの高度なワークフローが存在する。これは「Planner（計画者）」と「Artist（表現者）」の役割を論理的に分離する手法（Baoyuメソッドなどと呼ばれる）である[12]。

このアプローチは、NotebookLMの「最も優れた能力（大量のソースからの正確な論理構造の抽出と要約）」のみを利用し、「苦手な能力（極端な文字数制限の遵守や特定メディアの出力制御）」を外部のより高度な対話型LLM（ClaudeやGemini Advancedなど）に委譲するという設計思想に基づいている[22]。

| 実行フェーズ | 利用ツール | アクションと論理的意図 |
|---|---|---|
| **1.** 構造化情報の抽出 **(Planner)** | NotebookLM | ソースを読み込ませた後、スライドデッキ機能は使用せず、「ブリーフィングドキュメント（Briefing Doc）」または「詳細なインフォグラフィック」を生成させる[8]。これにより、情報が高密度に凝縮され、ハルシネーションのない純粋な「コンテンツの骨組み」が抽出される。 |
| **2.** 厳格な制約下での再構築 **(Artist)** | Claude / Gemini | 生成されたブリーフィングドキュメントのテキストを外部のLLMにコピー＆ペーストし、「この内容に基づき、各スライドのテキストを厳密に20文字以内に収めたプレゼンテーションのスクリプトを作成せよ。さらに、右側にはJPG画像を配置するための空の画像ボックス（プレースホルダー）を設定した.pptxファイルをPythonのライブラリ（ |

| | | |
|---|---|---|
| | | python-pptxなど）を用いて生成し、ダウンロード可能な形式で出力せよ」とプロンプトで指示する[8]。 |
| **3.** アセット統合と最終調整 | PowerPoint | 出力された.pptxファイルを開き、前項と同様に指定のJPG画像を手動で挿入し、最終的なデザイン調整を行う。 |

この手法は、NotebookLMの内部画像生成モデル（Nano Banana）を完全にバイパスし、無用なAI画像の生成を防ぎつつ、極めて厳格な文字数制約とレイアウト要件を満たすファイルスクラッチビルドを可能にするため、実務において非常に強力な選択肢として機能する[12]。

## 7. エコシステムと業務生産性の拡張：Chrome拡張機能とAPI連携の文脈

NotebookLMを中心としたこの高度なワークフローをさらに加速させるため、周辺のサードパーティ製エコシステムやChrome拡張機能を活用することで、情報収集（ソースのインジェスチョン）からスライド生成までの全体的な生産性を底上げすることが可能である。

特に、要件である「JPG画像を含む多数のソース」を効率的にNotebookLMに読み込ませるプロセスにおいて、手動でのアップロード作業はボトルネックとなり得る。これを解消するため、複数の特化型Chrome拡張機能が開発されている[1]。

- **Kortex:** この拡張機能は、NotebookLMをChatGPT、Gemini、Claude、Perplexityなどの他のAIツールとシームレスに連携させる。外部のLLMでの深いブレインストーミングや前処理（例えば、JPG画像からテキストを抽出・要約した対話ログ）を、わずか数クリックで直接NotebookLMのソースとして追加できる。これにより、テキストのコピー＆ペーストという非生産的な作業が不要となる[1]。
- **NotebookLM YouTube Link (Source) Automator:** 動画資料をソースとする場合、プレイリストから最大100本の動画のURLを一括で抽出し、一瞬でNotebookLMのノートブックにインポートすることを可能にする。プレゼンテーションの背景資料が動画形式である場合に威力を発揮する[1]。
- **NotebookLM Mind Map Extractor:** スライド生成の事前準備として、情報の関連性を視覚化するネイティブの「マインドマップ機能」を拡張する。デフォルトではPNG画像の出力のみであるマインドマップを、FreeMind（.mm）やOPML形式でエクスポート可能にし、外部のマインドマップソフトで編集を加えたのち、再度構造化テキストとしてスライドの構成案に転用するルートを提供する[1]。

これらのエコシステムを適切に組み合わせることで、NotebookLMは単独のWebアプリケーションとしての枠を超え、企業のナレッジマネジメントとプロフェッショナルなプレゼンテーション起草の中核ハ

ブとして機能することになる。

## 8. 結論：人間とAIのハイブリッド・オーケストレーションの到達点

本報告書で詳述した通り、「NotebookLMを用いて1スライド20文字以内の制約を守り、指定のJPG画像を挿入し、PowerPointで編集可能な形式で出力する」という極めて具体的かつ厳格な要件は、単一のボタン操作や魔法のような単一プロンプトで達成されるものではない。それは、基盤モデルのトークン処理特性への理解、画像生成アーキテクチャの限界の把握、そして最新のネイティブエクスポート機能を巧みに組み合わせた、人間とAIの精緻なハイブリッド・オーケストレーションによってのみ実現されるものである。

1. テキストの極限制御：AIのトークンベースの冗長な出力バイアスを「Presenter Slides」の選択と「Specific Action, Exact Content, Negative Constraint」の3要素公式を用いた個別リビジョン機能によって物理的に抑え込み、人間の手で計算された20文字を強制的にスライドに刻み込む[1]。
2. 画像の空間確保と文脈統合：バイナリ画像をそのまま出力できないAIの非対称性を理解し、JPGをGoogle Slides経由でソースとしてインジェスチョン（読み込み）させて文脈を理解させた上で、スライド生成時にはNano Bananaによるハルシネーション画像生成を抑制し、意図的に「空白のプレースホルダー」を確保させる[1]。
3. **PPTX**エクスポートと最終統合：2026年2月に解放されたネイティブの.pptxエクスポート機能を利用して静的PDFの限界を突破し、PowerPointという人間のための究極の編集キャンバス上で、確保した空白領域にユーザー独自のJPGアセットを手動で挿入し、最終的なデザインの仕上げを行う[1]。

この一連の高度なワークフローは、AIを「全てを完璧に行う自律的な代理人」として盲信するのではなく、「膨大な資料から瞬時に論理構造を抽出し、PPTXの骨組みを構築する圧倒的に優秀な『起草者（ドラフター）』」として位置付け、人間が「文字数の厳密な管理、特定メディアの統合、最終的なブランドデザインの適用を行う『編集長（エディター）』」として君臨するという、現在の生成AI時代における最も健全かつ生産性の高いプロフェッショナルの業務プロセスを体現している。今後、公式にGoogle Slidesへの直接エクスポート機能の実装も示唆されており[1]、クラウドネイティブな環境下でのアセット統合ワークフローは、さらにシームレスかつ強力なものへと進化していくことが確実視されている。

### 引用文献


1. NotebookLM's Slide Decks finally got the two features it desperately needed - XDA, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.xda-developers.com/notebooklms-slide-decks-finally-got-two-features-it-desperately-needed/
2. NotebookLM Prompt-Based Slide Revisions Guide | Medium, 3月 19, 2026にアクセス、https://medium.com/@kombib/notebooklms-prompt-based-slide-revisions-the-feature-that-ends-regeneration-roulette-45a4ac9a57dd

3. Add or discover new sources for your notebook - Computer - NotebookLM Help, 3月 19, 2026にアクセス、https://support.google.com/notebooklm/answer/16215270?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop
4. Add or discover new sources for your notebook - Computer - NotebookLM Help, 3月 19, 2026にアクセス、https://support.google.com/notebooklm/answer/16215270
5. Generate a Slide Deck in NotebookLM - Google Help, 3月 19, 2026にアクセス、https://support.google.com/notebooklm/answer/16757456?hl=en
6. Looking for a good prompt to generate professional slides deck : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1r4y855/looking_for_a_good_prompt_to_generate/
7. Can AI Hold Office Hours? - Chicago Unbound, 3月 19, 2026にアクセス、https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2703&context=law_and_economics
8. Best Prompt for generating Slide Deck : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1psect8/best_prompt_for_generating_slide_deck/
9. How to Quickly Upload Multiple Images at Once to NotebookLM - YouTube, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=jF919hD5Dkg
10. How to easily add images to notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1klhdcb/how_to_easily_add_images_to_notebooklm/
11. One simple way to add photos is by loading them onto pdf's. The ai will use them as reference..describe them..cite them..etc . : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1ivrsoi/one_simple_way_to_add_photos_is_by_loading_them/
12. The complete "Editable NotebookLM Slides" solution - 宝玉的分享, 3月 19, 2026にアクセス、https://baoyu.io/blog/the-complete-editable-notebooklm-slides-solution
13. I found a way to load PDFs with images : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1opkjjq/i_found_a_way_to_load_pdfs_with_images/
14. How to Convert NotebookLM Slides to Editable PowerPoints, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=pzE4LQuc1cQ
15. Slide deck - possible to export as powerpoint? : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1p41at4/slide_deck_possible_to_export_as_powerpoint/
16. How to Convert NotebookLM PDF Slides to Editable PowerPoint | PDF to Editable PPT, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=5JuZ6Kv6jwo

17. How to Use Google's NotebookLM to Automatically Generate Slides from Your Sources, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=tVsqodAOcSE
18. NotebookLM Updates-Edit your Slides & Save As PPT - YouTube, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=qGFWLLJOiOk
19. NotebookLM New Feature: Download Slides to PowerPoint, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=RwOLEXztFYQ
20. I turned a white paper into a presentation in 5 minutes with NotebookLM - MakeUseOf, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.makeuseof.com/turn-a-white-paper-into-a-presentation-with-notebooklm/
21. Mindjet MindManager User Guide | PDF | Share Point | Tab (Gui) - Scribd, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.scribd.com/document/234744472/Mindjet-MindManager-User-Guide
22. Better method for creating .ppt decks from NBLM : r/notebooklm - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1rmmc2p/better_method_for_creating_ppt_decks_from_nblm/
23. Google Notebook LM - Tutorial, 3月 19, 2026にアクセス、https://sites.google.com/view/notebook-lm/tutorial
24. How are you using Google NotebookLM? Share your workflows and tips! - Reddit, 3月 19, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/notebooklm/comments/1m22rlp/how_are_you_using_google_notebooklm_share_your/