Nettskjema

NORWELCG registreringsskjema LCG intervensjonsperioden

Fødested

Tromsø
St. Olav
Haukeland
Stavanger
Kristiansand
Drammen
Rikshospitalet
Ullevål
Sykehuset Østfold
Ahus

Den fødendes telefonnummer uten landskode hvis norsk

Robson gruppe

1: Førstegangsfødende, ett foster i hodeleie, >=37 uker, spontan fødselsstart
2a: Førstegangsfødende, ett foster i hodeleie, >=37 uker, induksjon
3: Fleregangsfødende, ett foster i hodeleie, >=37 uker, ikke tidligere sectio, spontan fødselsstart
4a: Fleregangsfødende, ett foster i hodeleie, >=37 uker, ikke tidligere sectio, induksjon
5: Tidligere keisersnitt, ett foster i hodeleie, >=37 uker
6: Førstegangsfødende, ett foster i seteleie
7: Fleregangsfødende, ett foster i seteleie
8: Alle flerlinger
10: Alle premature, ett foster i hodeleie, <37

Tidligere sectio

Ja
Nei

Kjente pregravide sykdommer

Ja
Nei

Hvilke kjente pregravide sykdommer

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Kjente pregravide sykdommer»

Diabetes, Type 1
Diabetes, Type 2
Kronisk hypertensjon
Hjerte- og/eller nyresykdom
Astma/allergiske sykdommer
Lavt stoffskifte

Nettskjema

Annet

Svangerskapsrelaterte sykdommer

Ja

Nei

Hvilke svangerskapsrelaterte sykdommer

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Svangerskapsrelaterte sykdommer»

Svangerskapsdiabetes, kostregulert

Svangerskapsdiabetes, metforminbehandlet

Svangerskapsdiabetes, insulinbehandlet

Svangerskapshypertensjon

Preeklampsi

Annet

Den fødendes norske fødselsnummer (11 siffer)

D nr. eller hjelpenr. (Hvis ikke norsk fødselsnummer)

Den fødendes fødsels-år hvis ikke fødselsnummer

Når opplevde kvinnen at latensfasen (smertefulle rier) startet

Pregravid vekt

Høyde

Landbakgrunn (helsekort)

Afghanistan

Albania

Algerie

Andorra

Angola

Antigua og Barbuda

Argentina

Armenia

Aserbajdsjan

Australia

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgia

Belize

Benin

Bhutan
Bolivia
Bosnia-Hercegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
De forente arabiske emirater
Den dominikanske republikken
Den sentralafrikanske republikken
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
El Salvador
Eritrea
Estland
Eswatini
Etiopia
Fiji
Filippinene
Finland
Frankrike
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau

Guyana
Haiti
Hellas
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Jemen
Jordan
Kambodsja
Kamerun
Kapp Verde
Kasakhstan
Kenya
Kina
Kirgisistan
Kiribati
Komorene
Kongo
Kosovo
Kroatia
Kuwait
Kypros
Laos
Latvia
Lesotho
Libanon
Liberia
Libya
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Madagaskar
Malawi

Malaysia
Maldivene
Mali
Malta
Marokko
Marshalløyene
Mauritania
Mauritius
Mexico
Mikronesiaføderasjonen
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nederland
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nord-Korea
Nord-Makedonia
Norge
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Ny-Guinea
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Romania
Russland
Rwanda
Saint Kitts og Nevis

Saint Lucia
Saint Vincent og Grenadinene
Salomonøyene
Samoa
San Marino
São Tomé og Príncipe
Saudi-Arabia
Senegal
Serbia
Seychellene
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
Spania
Sri Lanka
Storbritannia
Sudan
Surinam
Sveits
Sverige
Syria
Sør-Afrika
Sør-Korea
Sør-Sudan
Tadsjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad og Tobago
Tsjad
Tsjekkia
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Tyrkia
Tyskland
Uganda

- Ukraina
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Usbekistan
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia
- Zimbabwe
- Øst-Timor
- Østerrike

Antall rier per 10 minutter ved innkomst

Hvem har kvinnen med seg som støtteperson

- Partner
- Familiemedlem
- Venn
- Doula
- Ingen
- Ønsker ikke

Induksjon

- Ja
- Nei

Tidspunkt oppstart induksjon

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Induksjon»

Cervixåpning ved induksjon

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Induksjon»

Induksjonsmetode

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Induksjon»

- Ballongkateter
- Prostaglandiner
- Amniotomi
- Oxytocin-infusjon

Tidspunkt cervix 1 cm

Tidspunkt cervix 2 cm

Tidspunkt cervix 3 cm

Tidspunkt cervix 4 cm

Tidspunkt cervix 5 cm

Tidspunkt cervix 6 cm

Tidspunkt cervix 7 cm

Tidspunkt cervix 8 cm

Tidspunkt cervix 9 cm

Tidspunkt cervix 10 cm

Tidspunkt start trykketid

Tvilling 2 tidspunkt start trykketid
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Ble tidsintervallene overskredet i første stadium (åpningsfasen)

- Ja
- Nei

Ble tidsintervallene overskredet i andre stadium (nedtrengning pluss trykketid)?

- Ja
- Nei

Oxytocin-infusjon

- Ja
- Nei

Cervix-åpning ved oppstart oxytocin-infusjon
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin-infusjon»

Hvis oxytocin-infusjon i andre stadium, oppstart i hvilken fase
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin-infusjon»

- Ved nedtrengning
- Ved trykking

Hovedårsak oxytocin-infusjon
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin-infusjon»

- Tidsintervall overskredet første stadium
- Tidsintervall overskredet andre stadium (nedtrengning + trykketid)
- Dårlige rier

Maksimal dosering av oxytocin-infusjon (ml/t)
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin-infusjon»

Total mengde gitt i ml av oxytocin-infusjon i fødsel
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin-infusjon»

Amniotomi

- Ja
- Nei

Cervix-åpning ved amniotomi
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Amniotomi»

Hovedårsak amniotomi
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Amniotomi»

- Tidsintervall overskredet første stadium
- Tidsintervall overskredet andre stadium (nedtrengning + trykketid)
- Dårlige rier
- Skalp

Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor hele fødselens aktive fase

- Ja
- Nei

Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor deler av aktiv fødsel fra cm til cm
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Nei» er valgt i spørsmålet «Kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor hele fødselens aktive fase»
med unntak av max 10 min pause pr/time

- 5-6 cm
- 6-7 cm
- 7-8 cm
- 8-9 cm
- 9-10 cm
- Fra 10 cm til fødsel

Uforstyrret hud mot hud kontakt i minst en time etter fødsel

- Ja
- Nei

Tvilling 2 uforstyrret hud mot hud kontakt i minst en time etter fødsel
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Ja
- Nei

Overflyttet NFI innen to timer etter fødsel

- Ja
- Nei

Tvilling 2 overflyttet NFI innen to timer etter fødsel
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Ja
- Nei

Hovedårsak innleggelse NFI
Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Overflyttet NFI innen to timer etter fødsel»

- Prematuritet
- Infeksjon
- Respirasjonsproblemer
- Mistanke om føtal asfyksi

- Hypoglykemi
- Annet

Tvilling 2 hovedårsak innleggelse NFI

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Tvilling 2 overflyttet NFI innen to timer etter fødsel»

- Prematuritet
- Infeksjon
- Respirasjonsproblemer
- Mistanke om føtal asfyksi
- Hypoglykemi
- Annet

Sivilstatus

- Gift
- Samboer
- Ugift/Enslig
- Annet

Utdanning

- Grunnskole
- Videregående
- Høyere utdanning

Røyk før graviditet

- Nei
- Av og til
- Daglig

Røyk i 1 trimester

- Nei
- Av og til
- Daglig

Røyk i 3 trimester

- Nei
- Av og til
- Daglig

Snus før graviditet

- Nei
- Av og til
- Daglig

Snus i 1 trimester

- Nei

- Av og til
- Daglig

Snus i 3 trimester

- Nei
- Av og til
- Daglig

Tidspunkt for innleggelse spontan fødsel

Innleggelsesårsak

- Vannavgang
- Rier
- Vannavgang og rier
- Induksjon
- Annet

Gestasjonsalder ved fødsel

Tvilling 2 gestasjonsalder ved fødsel

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Paritet

- P0
- P1
- P2+

Innkomst-CTG

- Ja
- Nei

Fødestilling

- Ryggleie/halvt sittende
- Sideleie
- Knestående
- Stående
- Operasjonsbord

Ikke-medikamentell smertelindring

- Ja
- Nei

Ikke-medikamentell smertelindringsmetode

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja » er valgt i spørsmålet «Ikke-medikamentell smertelindring»

- Akupunktur
- Bad/dusj
- Massasje

- Steriltvannspapler
- Varme omslag
- Annet

Medikamentell smertelindring

- Ja
- Nei

Medikamentell smertelindringsmetode

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Medikamentell smertelindring»

- Epidural
- Spinal
- Pudendal
- Lystgass
- Annet

Tidspunkt start epidural

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Epidural» er valgt i spørsmålet «Medikamentell smertelindringsmetode»

Cervixåpning start epidural

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Epidural» er valgt i spørsmålet «Medikamentell smertelindringsmetode»

Perineal støtteteknikk

- Ja
- Nei

Støtteteknikk metode

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Perineal støtteteknikk»

- Ritgens/modifisert ritgens håndgrep
- Støttende håndgrep med flat hånd

Episiotomi

- Ja
- Nei

Perinealrift

- Ja
- Nei

Perinealrifter

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Perinealrift»

- Grad 1
- Grad 2
- Grad 3 a
- Grad 3 b
- Grad 3 c
- Grad 4

Nettskjema

Estimert blodtap i ml etter fødsel inntil 2 timer post partum

Tidspunkt fødsel

Tvilling2 tidspunkt fødsel

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Barnets kjønn

- Jente
- Gutt
- Vet ikke

Tvilling 2 barnets kjønn

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Jente
- Gutt
- Vet ikke

Levendefødt

- Ja
- Nei

Tvilling 2 levendefødt

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Ja
- Nei

Tidspunkt vannavgang

Tvilling 2 tidspunkt vannavgang

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Farge fostervann ved fødsel

- Normalt
- Misfarget
- Sterkt misfarget

Tvilling 2 farge fostervann ved fødsel

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Normalt
- Misfarget
- Sterkt misfarget

Fosterovervåking

- Intermitterende
- Kontinuerlig ekstern CTG
- STAN/kontinuerlig intern CTG
- Skalp-prøve/laktat

Presentasjon ved fødsel/sectio

- Sete
- Bakhode (occiput)
- Forhode
- Panne
- Ansikt

Tvilling 2 presentasjon ved fødsel/sectio

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Sete
- Bakhode (occiput)
- Forhode
- Panne
- Ansikt

Posisjon ved fødsel/sectio

- Occiput anterior
- Occiput posterior
- Tverrstand

Tvilling 2 posisjon ved fødsel/sectio

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Occiput anterior
- Occiput posterior
- Tverrstand

Fødselsvekt i gram

Tvilling 2 fødselsvekt i gram

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Neonatal hodeomkrets

Tvilling 2 neonatal hodeomkrets

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Apgar-skår etter 1 minutt

Tvilling 2 apgar-skår etter 1 minutt

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Apgar-skår etter 5 minutter

Tvilling 2 apgar-skår etter 5 minutter

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Apgar-skår etter 10 minutter

Tvilling 2 apgar-skår etter 10 minutter

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Ph arterie navlesnorsblod

Tvilling 2 ph arterie navlesnorsblod
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Base excess arteriell

Tvilling 2 base excess arteriell
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Base defficit arteriell

Tvilling 2 base defficit arteriell
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Ph vene navlesnorsblod

Tvilling 2 ph vene navlesnorsblod
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Base excess venøs

Tvilling 2 base excess venøs
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Base defficit venøs

Tvilling 2 base defficit venøs
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

Tidspunkt for avnavling etter fødsel
- under 1 minutt
- 1-3 minutter
- over 3 minutter

Tvilling 2 tidspunkt for avnavling etter fødsel
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»
- under 1 minutt
- 1-3 minutter
- over 3 minutter

Barnet diet innen 2 timer etter fødsel
- Ja
- Nei

Tvilling barnet diet innen 2 timer etter fødsel
Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»
- Ja
- Nei

Forløsningsmetode
- Spontan vaginal fødsel
- Vakum
- Tang
- Akutt sectio

Nettskjema

Tvilling 2 forløsningsmetode

Dette elementet vises kun dersom alternativet «8: Alle flerlinger » er valgt i spørsmålet «Robson gruppe»

- Tvilling 2 spontan vaginal forløsning
- Tvilling 2 vakum
- Tvilling 2 tang
- Tvilling 2 akutt sectio

Hovedårsak operativ forløsning

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Vakum eller Tang eller Akutt sectio» er valgt i spørsmålet «Forløsningsmetode»

- Føtal distress
- Langsom fremgang
- Mislykket induksjon
- Mislykket tang/vakum
- Sete
- Hensyn mor
- Annet

Tvilling 2 hovedårsak operativ forløsning

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Tvilling 2 vakum eller Tvilling 2 tang eller Tvilling 2 akutt sectio» er valgt i spørsmålet «Tvilling 2 forløsningsmetode»

- Føtal distress
- Langsom fremgang
- Mislykket induksjon
- Mislykket tang/vakum
- Sete
- Hensyn mor
- Annet

Cervix cm ved akutt sectio

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Akutt sectio» er valgt i spørsmålet «Forløsningsmetode»

Nivå ledende del ved akutt sectio

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Akutt sectio» er valgt i spørsmålet «Forløsningsmetode»

- Over spina
- Ved spina
- Under spina

Blodtransfusjon postpartum

- Ja
- Nei

Ammestatus ved utreise

- Fullammer
- Delammer
- Nei

Ernæring ved utreise

- Morsmelk
- Morsmelkerstatning
- Kombinasjon morsmelk/morsmelkerstatning

Tvilling 2 ernæring ved utreise

- Morsmelk
- Morsmelkerstatning
- Kombinasjon morsmelk/morsmelkerstatning

Hvis fosterovervåking - ble kvinnen involvert i valget av fosterovervåkingsmetode

Samvalg

- Ja
- Nei

Hvis fosterovervåking - var hun enig i valgt fosterovervåkingsmetode

Samvalg

- Ja
- Nei
- Ikke spurt
- Ikke svart

Hvis smertelindring - ble kvinnen involvert i valget av smertelindringsmetode

Samvalg

- Ja
- Nei

Hvis smertelindring - var hun enig i valgt smertelindringsmetode

Samvalg

- Ja
- Nei
- Ikke spurt
- Ikke svart

Hvis langsom fremgang, ble det lagt en plan for oppfølging av langsom fremgang

Samvalg

- Ja
- Nei

Hvis langsom fremgang, ble kvinnen involvert i diskusjonen om planen

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Hvis langsom fremgang, ble det lagt en plan for oppfølging av langsom fremgang»

Samvalg

- Ja
- Nei

Hvis langsom fremgang, ble planen dokumentert fortløpende

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Hvis langsom fremgang, ble det lagt en plan for oppfølging av langsom fremgang»

Ja

Nei

Hvis langsom fremgang, var kvinnen enig i valgt plan

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Hvis langsom fremgang, ble det lagt en plan for oppfølging av langsom fremgang»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Vag.us jordmor

Ja

Nei

Hvis vag.us jordmor - ble kvinnen informert om tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us jordmor»

Ja

Nei

Hvis vag.us jordmor - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us jordmor»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Vag.us ny jordmor

Ja

Nei

Hvis vag.us ny jordmor - ble kvinnen informert om tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us ny jordmor»

Ja

Nei

Hvis vag.us ny jordmor - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us ny jordmor»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Vag.us lege

Ja

Nei

Hvis vag.us lege - ble kvinnen informert om tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us lege»

Ja

Nei

Hvis vag.us lege - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Vag.us lege»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Hvis episiotomi - ble kvinnen informert om tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Episiotomi»

Ja

Nei

Hvis episiotomi - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Episiotomi»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Hvis operativ forløsning - ble kvinnen informert om tiltaket

Ja

Nei

Hvis operativ forløsning - var hun enig i tiltaket

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Oxytocin im. post partum

Ja

Nei

Hvis oxytocin im. post partum - ble kvinnen informert

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin im. post partum»

Ja

Nei

Hvis oxytocin im. post partum - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «Oxytocin im. post partum»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Nettskjema

K-vit im

Ja

Nei

Hvis k-vit im - ble kvinnen informert

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «K-vit im»

Ja

Nei

Hvis k-vit im - var hun enig i tiltaket

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet «K-vit im»

Ja

Nei

Ikke spurt

Ikke svart

Ble stillinger i åpningsfasen besluttet i samråd med kvinnen?

samvalg

Ja

Nei

Ble fødestilling besluttet i samråd med kvinnen?

samvalg

Ja

Nei