คู่มือติดตั้งใหม่ทั้งหมด — NU Safety Inspection

คู่มือนี้ใช้เมื่อต้องการ **ล้างข้อมูลเดิมทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่** เพื่อไม่ให้ข้อมูลเก่า ข้อมูลตัวอย่าง (Demo) หรือการติดตั้งที่ค้างครึ่งทางมาปะปนกัน

หลังทำครบจะได้ระบบที่มีข้อมูลดังนี้

- หน่วยงาน 43 หน่วยงาน
- อาคาร 204 อาคาร ซึ่งมีเลขอาคาร ประเภท และหน่วยงานเจ้าของครบ
- จุดตรวจพร้อมใช้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 จุด
- ผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบด้วย Google @nu.ac.th

ใช้เวลาประมาณ 30–45 นาที

ส่วนที่ 0 — เตรียมก่อนเริ่ม

สิ่งที่ต้องมี	ใช้ทำอะไร
ไฟล์ **NU-Safety-Install.zip** (ฉบับล่าสุด)	ไฟล์ติดตั้งทั้งหมด — แตกไฟล์ไว้ในเครื่อง ใช้ไฟล์จากชุดนี้เท่านั้น (ลบไฟล์ .sql ฉบับเก่าในเครื่องทิ้ง เพื่อไม่ให้สับสน)
บัญชีที่เข้า **Supabase** โปรเจกต์ของระบบได้	ลบและติดตั้งฐานข้อมูล
บัญชีเจ้าของทีม **occhealth** บน Vercel	ตรวจการเชื่อมต่อ (ปกติไม่ต้องแก้อะไร)
อีเมล **@nu.ac.th** ของผู้ดูแลระบบ	ใช้เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย Google
โปรแกรม **Notepad** (Windows) หรือ **TextEdit** (Mac)	เปิดไฟล์ .sql เพื่อคัดลอก

ไฟล์ในชุดติดตั้ง ใช้ตามลำดับเลขหน้าชื่อไฟล์

ไฟล์	ขั้น
`1_RESET_delete_all_data.sql`	ลบข้อมูลเดิมทั้งหมด
`2_install_database.sql`	สร้างโครงสร้างฐานข้อมูล
`3_starter_data.sql`	มหาวิทยาลัย + แบบตรวจ 8 หมวด + ประเภทจุดตรวจ
`4_import_units_buildings.sql`	หน่วยงาน 43 หน่วยงาน + อาคาร 204 อาคาร
`5_public_health_ready.sql`	ห้อง จุดตรวจ แผนการตรวจของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ไฟล์	ขั้น
`6_first_admin.sql`	ตั้งผู้ดูแลระบบคนแรก
`7_check_database.sql`	ตรวจผล (ต้องได้ ✅ ครบ 8 ข้อ)
`NU-Safety-Import-Form.xlsx`	แบบฟอร์มเพิ่มผู้ใช้ จำนวนชั้น ห้อง

วิธีรันไฟล์ .sql (ใช้แบบเดียวกันทุกขั้น)

1. เข้า https://supabase.com/dashboard แล้วคลิกเลือกโปรเจกต์ของระบบ
2. เมนูซ้ายกด **SQL Editor** (ไอคอน `>_`) แล้วกด **+ New query** มุมซ้ายบน **ทุกครั้งที่เริ่มไฟล์ใหม่**
3. เปิดไฟล์ .sql ด้วย Notepad กด **Ctrl+A** (เลือกทั้งหมด) แล้ว **Ctrl+C** (คัดลอก)
4. คลิกในช่องเขียนของ Supabase กด **Ctrl+A** แล้ว **Ctrl+V** (วางทับของเดิม)
5. กดปุ่ม **Run** มุมขวาล่าง (หรือ Ctrl+Enter)
6. ถ้ามีหน้าต่างเตือน "Potential issue detected / destructive operation" ให้กด **Run this query**
7. ดูผลด้านล่างให้ตรงกับที่คู่มือบอก **ก่อน**ไปขั้นถัดไป

> ⚠️ อย่าลากเลือกข้อความบางส่วนก่อนกด Run เพราะ Supabase จะรันเฉพาะส่วนที่เลือก ข้อความ **NOTICE** สีเทา เช่น "already exists, skipping" หรือ "drop cascades to ..." เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ error ข้อความ **ERROR** สีแดง ให้หยุด แล้วดูส่วนที่ 7 (แก้ปัญหา)

ส่วนที่ 1 — ยืนยันว่าจะลบโปรเจกต์ Supabase ที่ถูกต้อง

เว็บบน Vercel เชื่อมกับโปรเจกต์ Supabase ได้เพียงโปรเจกต์เดียว ต้องลบและติดตั้งในโปรเจกต์นั้นเท่านั้น

1. เปิด **https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check** (ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ)
2. ดูบรรทัด **NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL** แล้วจดรหัสโปรเจกต์ไว้
   - ตัวอย่าง: `https://` **`abcdxyzw`** `.supabase.co` รหัสคือ **abcdxyzw**
3. ใน Supabase ดูแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ต้องเป็น `supabase.com/dashboard/project/` **`abcdxyzw`** `/…` คือรหัสเดียวกัน
   - ถ้าไม่ตรง ให้กดชื่อโปรเจกต์มุมซ้ายบนแล้วเปลี่ยนไปเลือกโปรเจกต์ที่รหัสตรง

> 💡 ถ้ามีหลายโปรเจกต์ใน Supabase ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้ทำส่วนที่ 6.3 เพื่อลบทิ้ง ป้องกันการรันผิดโปรเจกต์ในอนาคต

ส่วนที่ 2 — (ไม่บังคับ) สำรองข้อมูลเดิม

ถ้าข้อมูลเดิมมีแต่ข้อมูลตัวอย่างหรือข้อมูลทดลอง **ข้ามส่วนนี้ได้**

ถ้ามีข้อมูลจริงที่อยากเก็บไว้ ให้ทำดังนี้

1. Supabase → **Table Editor** → เลือกตาราง เช่น `assets`, `findings`, `inspections`
2. กด **Export** → **Export to CSV** เก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง

ส่วนที่ 3 — ลบข้อมูลเดิมทั้งหมด (ขั้นที่ 1)

ไฟล์ `1_RESET_delete_all_data.sql` จะลบข้อมูลต่อไปนี้ใน**โปรเจกต์ที่เปิดอยู่**

- หน่วยงาน อาคาร จุดตรวจ ผลตรวจ ข้อบกพร่อง การตั้งค่า
- **บัญชีผู้ใช้ทุกคน** รวมผู้ดูแลระบบ และบัญชีตัวอย่าง @demo.example.com
- ภาพถ่ายและผังชั้นที่อัปโหลด

ไฟล์นี้**ไม่ลบ**สิ่งต่อไปนี้

- การตั้งค่า Vercel
- การตั้งค่า Google login ใน Supabase
- API keys

จึงไม่ต้องแก้ Vercel

ขั้นตอน

1. SQL Editor → **+ New query** → วางเนื้อหาไฟล์ `1_RESET_delete_all_data.sql`
2. หาบรรทัดนี้ (อยู่ประมาณบรรทัดที่ 15)

   `v_confirm text := 'ไม่ลบ'; -- แก้ตรงนี้`

   แก้คำว่า `ไม่ลบ` เป็น `ลบทั้งหมด` โดยเก็บเครื่องหมาย `'` ไว้ทั้งสองข้าง ผลที่ได้ต้องเป็น

   `v_confirm text := 'ลบทั้งหมด'; -- แก้ตรงนี้`
3. กด **Run** แล้วยืนยัน **Run this query**
4. **ผลที่ต้องเห็น:** ตารางด้านล่างแสดง `0 | 0 | false`
   - ตารางที่เหลือ = 0
   - บัญชีผู้ใช้ที่เหลือ = 0
   - ยังมี schema_app = false

> ถ้าไม่ได้แก้คำยืนยัน จะขึ้น ERROR "ยังไม่ได้ยืนยัน ..." โดยยังไม่มีอะไรถูกลบ ให้แก้แล้วกด Run ใหม่ ถ้าข้อความแจ้งว่า "ไฟล์ใน Storage ลบด้วย SQL ไม่ได้" ไม่เป็นไร ทำต่อได้เลย ถ้าต้องการลบไฟล์เก่า ให้ไปที่ **Storage** แล้วเปิด bucket `attachments`, `floor-plans`, `branding` ทีละอัน เลือกทั้งหมด แล้วกด **Delete**

ส่วนที่ 4 — ติดตั้งใหม่ (ขั้นที่ 2–7)

รันทีละไฟล์ตามลำดับ **ห้ามข้าม** และกด **+ New query** ทุกครั้ง

ขั้น	ไฟล์	ผลที่ต้องเห็น	เวลาโดยประมาณ
2	`2_install_database.sql`	**Success. No rows returned**	10–30 วินาที
3	`3_starter_data.sql`	**Success. No rows returned**	ไม่กี่วินาที
4	`4_import_units_buildings.sql`	ตารางสุดท้ายมีแถว **"รวมทั้งหมด" = 204**	10–20 วินาที
5	`5_public_health_ready.sql`	PHP01–PHP03 แต่ละอาคารมี **ห้องพื้นที่ 12, จุดตรวจ 20, งานตรวจที่รอ** > 0	ไม่กี่วินาที
6	`6_first_admin.sql` (แก้ก่อน ดูด้านล่าง)	"ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว: ...@nu.ac.th → system_admin"	ไม่กี่วินาที
7	`7_check_database.sql`	✅ **มีแล้ว ครบทั้ง 8 ข้อ**	ไม่กี่วินาที

ขั้นที่ 6 — ตั้งผู้ดูแลระบบคนแรก

วางไฟล์ `6_first_admin.sql` แล้วแก้ 3 จุดที่มีคำว่า **แก้ตรงนี้** ก่อนกด Run

```
select app.import_user(
    'somsri.k@nu.ac.th',      -- อีเมล @nu.ac.th ของผู้ดูแลระบบ
    'สมศรี ใจงาม',             -- ชื่อที่แสดงในระบบ
    'ผู้ดูแลระบบ',             -- ตำแหน่ง
    'มหาวิทยาลัยนเรศวร', '', 'system_admin') as ผล;
```

- ต้องการผู้ดูแลหลายคน ให้คัดลอกตั้งแต่ `select` ถึง `as ผล;` เพิ่ม แล้วแก้อีเมลและชื่อ
- ไม่ต้องสร้างผู้ใช้ในหน้า Authentication และไม่ต้องตั้งรหัสผ่าน

ส่วนที่ 5 — ตรวจการตั้งค่าและเข้าสู่ระบบครั้งแรก

5.1 ตรวจการตั้งค่าเข้าสู่ระบบใน Supabase (ไม่ถูกลบ ตรวจเพื่อความแน่ใจ)

1. **Authentication → URL Configuration**
   - **Site URL** = `https://nu-safety-inspection.vercel.app`
   - **Redirect URLs** มี `https://nu-safety-inspection.vercel.app/**`
2. **Authentication → Sign In / Providers → Google** ต้องเป็น **Enabled**

5.2 ตรวจการเชื่อมต่อจากเว็บ

1. เปิด https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check แล้วกด **F5**
2. ทุกบรรทัดต้องเป็น ✅ โดยเฉพาะ 3 บรรทัดล่าง
   - อัปเกรดฐานข้อมูล
   - ข้อมูลหน่วยงาน/อาคาร: **อาคาร 204 · จุดตรวจ 60**
   - ไม่มีข้อมูลตัวอย่าง
3. **ไม่ต้อง Redeploy ใน Vercel** เพราะการติดตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นในฐานข้อมูลทั้งหมด

5.3 ล้างหน้าเว็บเก่าในเครื่อง (สำคัญ: ป้องกันเห็นข้อมูลเก่าค้าง)

- **คอมพิวเตอร์:** เปิดเว็บแล้วกด **Ctrl+Shift+R** (Mac: **Cmd+Shift+R**) หรือเปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตน
- **มือถือที่ติดตั้งแอปไว้บนหน้าจอหลัก:**
  1. ลบไอคอนแอปออก
  2. เปิดเว็บในเบราว์เซอร์ใหม่ แล้วกด "เพิ่มลงหน้าจอหลัก" อีกครั้ง
- ทุกคนที่เคยเข้าระบบเดิมต้อง **เข้าสู่ระบบใหม่** เพราะบัญชีเดิมถูกลบแล้ว

5.4 เข้าสู่ระบบครั้งแรก

1. เปิด https://nu-safety-inspection.vercel.app แล้วกด **เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ของมหาวิทยาลัย**
2. เลือกอีเมลที่ใส่ในขั้นที่ 6
3. ต้องเห็นชื่อและบทบาท **ผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัย** ที่มุมซ้ายล่าง และมีเมนู **ตั้งค่าระบบ**
4. เปิดเมนู **อาคารและพื้นที่** ต้องเห็นอาคารจัดกลุ่มตามหน่วยงาน รวม **204 อาคาร** และไม่มีกรอบสีแดง

ส่วนที่ 6 — เก็บกวาดเพื่อไม่ให้สับสน

6.1 Vercel

- **ไม่ต้องลบ Deployment เก่า** เพราะไม่ได้เก็บข้อมูล เว็บใช้รายการบนสุดที่เป็น *Current* เสมอ
- ถ้ายังมีโปรเจกต์ซ้ำ `nu-safety-inspection-45cb` ให้ลบเพื่อไม่ให้มีลิงก์เว็บ 2 ลิงก์

    - ทำที่ Vercel → โปรเจกต์นั้น → **Settings** → **General** → เลื่อนล่างสุด → **Delete Project**
- ห้ามลบโปรเจกต์ **nu-safety-inspection** ซึ่งเป็นตัวจริง

6.2 ไฟล์ในเครื่อง

ลบหรือย้ายไฟล์ .sql และ .zip ฉบับเก่าทั้งหมด เช่น `05_…`, `06_…`, `08_…`, NU-Safety-Deploy.zip ไปไว้ในโฟลเดอร์ "เก่า" แล้วใช้เฉพาะชุด **NU-Safety-Install** นี้

6.3 โปรเจกต์ Supabase ที่ไม่ได้ใช้ (ถ้ามี)

- ถ้ามีโปรเจกต์อื่นที่**รหัสไม่ตรงกับหน้า /setup-check** และไม่ได้ใช้แล้ว ให้ลบทิ้ง
- ทำที่ Supabase → โปรเจกต์นั้น → **Project Settings** → **General** → **Delete project**
- ⚠️ ตรวจรหัสโปรเจกต์ให้แน่ใจก่อนลบทุกครั้ง

6.4 GitHub

- ที่เก็บโค้ด `occhealth-nu/nu-safety-inspection` เป็นแบบสาธารณะ ควรเปลี่ยนเป็น **Private**
    - ทำที่ Settings → Danger Zone → Change visibility
- Vercel แพ็กเกจฟรีอาจอัปเดตเว็บจากที่เก็บโค้ดแบบส่วนตัวขององค์กรไม่ได้ ให้ตรวจที่ Vercel หลังเปลี่ยน

ส่วนที่ 7 — แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ขั้นที่ 1: ERROR "ยังไม่ได้ยืนยัน"	ยังไม่ได้แก้ `ไม่ลบ` เป็น `ลบทั้งหมด`	แก้แล้วกด Run ใหม่
ขั้นที่ 2: ERROR "... already exists"	ยังลบไม่หมด หรือเคยรันขั้นที่ 2 ค้างครึ่งทาง	รันขั้นที่ 1 ใหม่ (ลบได้แม้ติดตั้งค้าง) แล้วเริ่มขั้นที่ 2 ใหม่
ขั้นที่ 3: ERROR "duplicate key ... organizations_pkey"	รันขั้นที่ 3 ซ้ำ	ไม่เป็นไร ไปขั้นที่ 4 ต่อได้
ขั้นที่ 4/5/6: ERROR "function app.... does not exist"	ขั้นที่ 2 ไม่สำเร็จ	รันขั้นที่ 1 ใหม่ แล้วเริ่มจากขั้นที่ 2
ขั้นที่ 6: ERROR "ไม่อยู่ในโดเมนที่อนุญาต"	อีเมลไม่ใช่ @nu.ac.th	ใช้อีเมล @nu.ac.th
ขั้นที่ 5: ERROR "ยังไม่มีอาคาร PHP01"	ขั้นที่ 4 ไม่สำเร็จหรือยังไม่ได้รัน	รันขั้นที่ 4 แล้วค่อยรันขั้นที่ 5

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
หน้าเว็บขึ้น "ฐานข้อมูลยังไม่ได้อัปเกรด" หรือ PGRST202	ติดตั้งในโปรเจกต์คนละอันกับที่เว็บใช้ หรือ Supabase ยังไม่โหลดรายการฟังก์ชันใหม่	ตรวจรหัสโปรเจกต์ (ส่วนที่ 1) ถ้าตรงแล้ว ให้รัน `notify pgrst, 'reload schema';` แล้วรอ 1 นาที
/setup-check ขึ้น ❌ "เชื่อมต่อ Supabase Auth"	คีย์ใน Vercel ไม่ตรงกับโปรเจกต์	Vercel → Settings → Environment Variables แก้ 3 ค่า (URL, Publishable/anon key, Secret key) → Deployments → ⋯ → **Redeploy**
เข้า Google แล้วขึ้น "บัญชีของคุณยังไม่ได้รับบทบาทในระบบ"	อีเมลที่เข้าไม่ตรงกับที่ใส่ในขั้นที่ 6	รันขั้นที่ 6 ด้วยอีเมลที่ถูกต้อง ระบบกำหนดสิทธิ์ให้ทันที แล้วออกจากระบบและเข้าใหม่
ยังเห็นอาคารตัวอย่าง EN1/SC2/QS	เบราว์เซอร์จำหน้าเก่า หรือรันผิดโปรเจกต์	กด Ctrl+Shift+R แล้วตรวจ /setup-check ว่าบรรทัด "ไม่มีข้อมูลตัวอย่าง" เป็น ✅
ใน Vercel logs มี `npm warn deprecated …` สีเหลือง	คำเตือนปกติจากชุดโปรแกรมสร้างรายงาน Excel	ไม่ต้องแก้ ถ้าสถานะเป็น Ready แปลว่าสำเร็จ

ส่วนที่ 8 — หลังติดตั้ง: เพิ่มข้อมูลใช้งานจริง

ใช้ไฟล์ **NU-Safety-Import-Form.xlsx**

1. **ผู้ใช้งาน** (แท็บ ผู้ใช้งาน)
   - มี 51 แถวที่เลือกหน่วยงานและบทบาทไว้แล้ว ให้กรอกอีเมล @nu.ac.th ชื่อ และตำแหน่ง
   - รอจนคอลัมน์ **ตรวจสอบ** ขึ้น "พร้อมนำเข้า"
   - คัดลอกคอลัมน์ **คำสั่ง SQL** เฉพาะแถวที่กรอก แล้วรันใน SQL Editor
   - แจ้งผู้ใช้ให้เข้าด้วย Google ระบบให้สิทธิ์ทันที
2. **จำนวนชั้น** (แท็บ อาคารและชั้น)
   - มี 201 อาคารที่ยังไม่ทราบจำนวนชั้น ระบบสร้าง "ชั้น 1" ไว้ก่อน
   - กรอกจำนวนชั้นจริงในคอลัมน์ F แล้วคัดลอกคอลัมน์ I ของแถวนั้นไปรัน
3. **ยืนยันข้อมูล 5 อาคาร** ที่มีสีชมพูในคอลัมน์ "ต้องยืนยัน" ได้แก่ NEW01, NIC, NUDS01, NUDS02, PHP02 แก้แล้วรันคำสั่งของแถวนั้นซ้ำ
4. **พิกัดอาคารและผังชั้น** ตั้งในเว็บที่ **ตั้งค่า › อาคารและพื้นที่** (มีช่องค้นหาอาคาร)
5. **พิมพ์ QR จุดตรวจ** ที่เมนู **ทะเบียนจุดตรวจ** แล้วนำแท็บ **จุดตรวจเริ่มต้น** ไปเดินยืนยันที่หน้างาน