奔跑的蒲公英

博名园 首页 新殖宅 联系 订阅 管理

Microsoft Word 之 通配符匹配

Word查找栏代码·通配符—览表

序号	清除使用通配符复选框		勾选使用通配符复选框	
	特殊字符	代码	特殊字符	代码or通配符
1	任意单个字符	^?	任意单个字符	?
2	任意数字	^#	任意数字 (单个)	[0-9]
3	任意英文字母	^\$	任意英文字母	[a-zA-Z]
4	段落标记	^p	段落标记	^13
5	手动换行符	^I (这是是小写的英文 L)	手动换行符	^l or ^11
6	图形	^g or ^1	图形	^g
7	1/4长划线	^+	1/4长划线	^q
8	长划线	^j	长划线	^+
9	短划线	^q	短划线	^=
10	制表符	^t	制表符	^t
11	脱字号	^	脱字号	^^
12	分栏符	^v	分栏符	^n or ^14
13	分节符	^b	分节符/分页符	^m
14	省略号	^n	省略号	^i

公告

昵称:奔跑的蒲公英

园龄: 2年 粉丝: 0 关注: 0 +加关注

<		20)19年
日	_	=	≡
28	29	30	1
5	6	7	8
12	13	14	15
19	20	21	22
26	27	28	29
2	3	4	5

搜索	

我的标签
winform(25)
C#(22)
UWP(11)
Microsoft Office(1)
SQL(1)

随笔分类
C# (C sharp)(22)
Microsoft Office(1)

15	全角省略号	^i	全角省略号	^j
16	无宽非分隔符	^z	无宽非分隔符	^z
17	无宽可选分隔符	^x	无宽可选分隔符	^x
18	不间断空格	^s	不间断空格	^s
19	不间断连字符	^~	不间断连字符	^~
20	¶段落符号	^%	表达式	()
21	§分节符	^	单词结尾	<
22	脚注标记	^f or ^2	单词开头	>
23	可选连字符	^-	任意字符串	*
24	空白区域	^w	指定范围外任意单个字符	[!x-z]
25	手动分页符	^m	指定范围内任意单个字符	[-]
26	尾注标记	^e	1个以上前一字符或表达式	@
27	域	^d	n 个前一字符或表达式	{ n }
28	Unicode 字符	^Unnnn	n个以上前一字符或表达式	{ n, }
29	全角空格	^u8195	n 到 m 个前一字符或表达式	{ n,m }
30	半角空格	^32 or ^u8194	所有小写英文字母	[a-z]
31	批注	^a or ^5	所有大写英文字母	[A-Z]
32			所有西文字符	[^1-^127]
33			所有中文汉字和中文标点	[!^1-^127]
34			所有中文汉字(CJK统一字符)	[一-龥] or [—- 隝]
35			所有中文标点	[!一-龥^1- ^127]
36			所有非数字字符	[!0-9]

注:要查找已被定义为通配符的字符,该字符前键入反斜杠\。查找?、*、(、)、[、]等的代码分别是\?、*、\(、\)、\[、\]。

Word替换栏代码·通配符一览表

序号	清除使用通配符复选框	勾选使用通配符复选框	
77'5	/月际区用进品的 发起性	40.00000000000000000000000000000000000	

SQL(1)
UWP(11)
winform(25)

2018年5月 (1)	
2018年1月 (59)	
2017年5月 (1)	

随笔档案

阅读排行榜

- 1. windows获取窗口句
- 2. Microsoft Word 之 7)
- 3. 单片机串口发送数据
- 4. Pen的属性(253)
- 5. 画笔与画刷(pen ai

推荐排行榜

1. Microsoft Word 之

	特殊字符	代码	特殊字符	代码or通配符
0			要查找的表达式 \n	\
1	段落标记。	^p	段落标记。	^p
2	手动换行符↓	^	手动换行符↓	^
3	查找的内容	^&	查找的内容	^&
4	剪贴板内容	^c	剪贴板内容	^c
5	省略号	^;	省略号	^i
6	全角省略号	^j	全角省略号	^j
7	制表符	^t	制表符	^t
8	长划线	^+	长划线	^+
9	1/4长划线(一)	^q	1/4长划线(一)	^q
10	短划线(-)	^=	短划线(-)	^=
11	脱字号	^^	脱字号	^^
12	手动分页符	^m or ^12	手动分页符/分节符	^m
13	可选连字符()	^_	可选连字符()	^_
14	不间断连字符 (-)	^~	不间断连字符 (-)	^~
15	不间断空格	^s	不间断空格	^s
16	无宽非分隔符	^z	无宽非分隔符	^z
17	无宽可选分隔符	^x	无宽可选分隔符	^x
18	分栏符	^n	分栏符	^n
19	§分节符	^%	§分节符	^%
20	¶段落符号	^v	¶段落符号	^v

Word通配符用法详解

1、任意单个字符:

"?"可以代表任意单个字符,输入几个"?"就代表几个未知字符。如:

输入"?国"就可以找到诸如"中国"、"美国"、"英国"等字符;

输入"???国"可以找到"孟加拉国"等字符。

2、任意多个字符:

"*"可以代表任意多个字符。如:

输入"*国"就可以找到"中国"、"美国"、"孟加拉国"等字符。

3、指定字符之一:

"[]"框内的字符可以是指定要查找的字符之一,如:

输入"[中美]国"就可以找到"中国"、"美国"。 又如:

输入"th[iu]g", 就可查找到"thigh"和"thug"。

输入"[学硕博]士",查找到的将会是学士、士、硕士、博士。

输入"[大中小]学"可以查找到"大学"、"中学"或"小学",但不查找"求学"、"开学"等。

输入"[高矮]个"的话, Word查找工具就可以找到"高个"、"矮个"等内容。

4、指定范围内的任意单个字符:

"[x-x]"可以指定某一范围内的任意单个字符,如:

输入"[a-e]ay"就可以找到"bay"、"day"等字符,要注意的是指定范围内的字符必须用升序。 用升序。如:

输入"[a-c]mend"的话,Word查找工具就可以找到"amend"、"bmend"、"cmend"等字符内容。

5、排除指定范、排除指定范围内的任意单个字符:

"[!x-x]"可以用来排除指定范围内的任意单个字符,如:

输入"[!c-f]"就可以找到"bay"、"gay"、"lay"等字符,但是不等字符,但是不会找到"cay"、"day"等字符。要注意范围必须用升序。

又如:

输入"[!a-c]"的话,word程序就可以找到"good"、"see"、"these"等目标字符,而所有包含字符a、b、c之类的内容都不会在查找结果中出现。

又如:

输入"m[!a]st",用,用来查找"mist"和"most"不会查找"mast"。

输入"[!a]n",查到的将会是除an以外的所有可能组合如:合如:in、on等。

6、指定前一字符的个数:

"{n}"可以用来指定要查找的字符中包含前一字符的个数,如:

输入"cho $\{1\}$ se"就是说包含1个前一字符"o",可以找到"chose",输入"cho $\{2\}$ se"就是说包含2个前一字符"o",可以找到,"choose"。

又如:

输入"lit{1}le"就是说包含1个前一字符"t",可以找到"litle"。

输入"lit{2}le"就是说包含2个前一字符"t",可以找到"little"。

输入"te $\{2\}$ n",表示查找"teen"而不会查找"ten"。

输入"of{2}ice", 查找到的将会是office。

7、指定前一字符、指定前一字符数范围:

"{x,x}"可以用指定要查找字符中前一字符数范围,如:

输入"cho{1,2}",则说明包含前一字符"o"数目范围是1-2个,则可以找到"chose"、"choose"。

8、一个以上的前一字符:

"@"可以用来指定要查找字符中包含一个以上的前一字符,如:

输入"cho@se",就可以找到, "chose"、"choose"等字符。

9、指定起始字符串:

"<"可以用来指定要查找字符中的起始字符串,如:

输入"<ag",就说明要查找的字符的起始字符为"ag",可以找到 "ago"、"agree"、"again"等字符。

输入"<te"的话,可能查到"ten"、"tea"等。

10、指定结尾字符串:

">"可以用来指定要查找字符中的结尾字符串,如:

输入"er>",就说明要查找的字符的结尾字符为"er",可以找到 "ver"、"her"、"lover"等等。

输入"en>", 就说明要查找到以"en"结尾的所有目标对象,可能找到"ten"、"pen"、"men"

输入"up>",就说明要查找到以"up"结尾的所有目标对象,例如会找到"setup"、"cup"等等。

11、表达式查找:

"()",尤其用于多个关键词的组合查找。

键入" (America) (China) ", 在"替换为"中键入"\2 \1", Word找到"America China"并替换为"China America"。

输入"<(江山)*(多娇)>",就表示查找的是所有以"江山"开头并且以"多娇"结尾的字符串。

另外为了更精确的查找,你还可以把以上的通配符联合起来使用,如:

输入"<(ag)*(er)>"则表示查找所有以"ag"开头并且以"er"结尾的单词,注意这时需要用括号将来区分开不同的查找规则。最后还要注意如果要查找已经被定义为通配符的字符,如"*"、"?"等字符,必须在该字符前面加上反斜杠"\",如:输入"*"则表示查找字符"*"。

使用通配符搜索

选中"使用通配符"复选框后,Word 只查找与指定文本精确匹配的文本(请注意,"区分大小写"和"全字匹配"复选框会变灰而不可用,表明这些选项已自动选中,您不能关闭这些选项)。

要查找已被定义为通配符的字符,请在该字符前键入反斜扛(\),例如,要查找问号,可键入"\?"。

序号	查找内容	通配符	示例
1.	任意单个字符	?	例如,s?t可查找``sat"和``set"。
2.	任意字符串	*	例如,s*d可查找"sad"和"started"。
3.	单词的开头	<	例如,<(inter)查找"interesting"和"intercept",但不查 找"splintered"。

4.	单词的结尾	>	例如,(in)>查找"in"和"within",但不查找"interesting"。
5.	指定字符之一	[]	例如,w[io]n查找"win"和"won"。
6.	指定范围内任意单个字符	[-]	例如,[r-t]ight查找"right"和"sight"。必须用升序来表示该范围。
7.	中括号内指定字符范围以外的任意单个字符	[!x-z]	例如,t[!a-m]ck查找"tock"和"tuck",但不查 找"tack"和"tick"。
8.	n个重复的前一字符或表达式	{n}	例如,fe{2}d查找"feed",但不查找"fed"。
9.	至少n个前一字符或表达式	{n,}	例如,fe{1,}d查找"fed"和"feed"。
10.	n到m个前一字符或表达式	{n,m}	例如,10{1,3}查找"10"、"100"和"1000"。
11.	一个以上的前一字符或表达式	@	例如,lo@t查找"lot"和"loot"。

一些代码只有在选中或清除"使用通配符"选项时才能使用。

使用代码搜索

可以在"查找内容"或"替换为"框中使用的代码

段落标记()	键入^p(选中"使用通配符"复选框时在"查找内容"框中无效)或键入 ^13		
制表符()	键入^t或键入^9		
ASCII字符	键入^nnn,其中nnn是字符代码		
ANSIcharacter	键入^0nnn,其中nnn是字符代码		
长划线(一)	键入^+		
短划线(-)	键入^=		
脱字号	键入^^		
手动换行符()	键入^l或键入^11		
分栏符	键入^n或键入^14		
分页符或分节符	键入^12(替换时,插入分页符)		
手动分页符	键入^m (当选中"使用通配符"复选框时,还将查找或替换分节符)		
不间断空格()	键入^s		
不间断连字符()	键入^~		

可选连字符() 键入^-

只能在"查找内容"框中使用的代码(选中"使用通配符"复选框时)

图片或图形 (仅嵌入) 键入^g

只能在"查找内容"框中使用的代码(清除"使用通配符"复选框时)

任意字符	键入^?			
任意数字	键入^#			
任意字	键入^\$			
Unicode字符	键入^Unnnn,其中"nnnn"是字符代码			
图片或图形(仅嵌入)	键入^1			
脚注标记	键入个f或键入个2			
尾注标记	键入^e			
域	键入^d			
正在打开域大括号(当域代码可见 时)	键入^19			
正在关闭域大括号(当域代码可见 时)	键入^21			
批注	键入^a或键入^5			
分节符	键入^b			
全角空格(Unicode)	键入^u8195			
半角空格(Unicode)	键入^u8194			
白色空格	键入^w(可以是常规空格、不间断空格以及制表符的任意 组合)			

只能在"替换为"框中使用的代码

"Windows剪贴板"的内容	键入^c
"查找内容"框的内容	键入^&

选中"使用通配符"复选框后,Microsoft Word 不识别在"查找内容"框中输入的用于下列项目的代码:尾注和脚注标记、域、段落标记、分节符或空白区域。若要搜索这些项目,可以在"查找内容"框中键入下列替换代码。(注意,没有可用于域的替换代码)

若要查找脚注或尾注标记	键入"^2"	注意,Word 无法区分脚注和尾注标记。
若要查找段落标记	键入"^13"	
若要查找分节符	键入"^12"	Word 将搜索手动分页符和分节符。
查找空白区域	键入"空格{1,}"	

例子:

1. 将word文档中相邻的两个数字间都加入tab制表位

查找正则: ([0-9])([0-9])

替换正则: \1^t\2

补:word中使用正则做替换时对分组的引用是使用\n的形式(n为分组的数字)

来自 < http://www.cnblogs.com/kevin-yuan/archive/2012/11/18/2775714.html >

分类: Microsoft Office

标签: Microsoft Office





大/上 粉丝 - 0

+加关注

« 上一篇: 单片机串口发送数据帧 » 下一篇: SQL常用命令使用方法

posted @ 2018-01-22 09:53 奔跑的蒲公英 阅读(1977) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册, 访问网站首页。

【推荐】超50万C++/C#源码: 大型实时仿真组态图形源码

【活动】看雪2019安全开发者峰会,共话安全领域焦点

【培训】Java程序员年薪40W,他1年走了别人5年的路