panda-star的博客

每天淘汰昨天的自己,形成一种习惯



```
var page = require('webpage').create();
page. settings. resourceTimeout=5000;
page.onConsoleMessage = function (msg) {
   console. log(msg);
phantom.outputEncoding = "gbk";
var url = "http://www.ifeng.com/";
page.open(url, function (status) {
   if (status !== 'success') {
       console. log('Unable to access network');
   } else {
       page.includeJs("http://libs.baidu.com/jquery/1.11.1/jquery.min.js", function () {
          var result = page. evaluate(function() {
              var result = $("#headLineDefault h1 a").html();
              console.log("ifeng headline is : "+result);
              return result;
          })
          console.log("result is :"+result);
   setTimeout(function () {
       phantom.exit();
   },5000);
运行结果:
ifeng headline is: 习近平哈萨克斯坦之行纪实
result is :习近平哈萨克斯坦之行纪实
五、借助selenium的phantomjs操作
```

```
1、添加maven依赖
<dependency>
   <groupId>org. seleniumhq. selenium
   <artifactId>selenium-java</artifactId>
   <version>3.1.0
</dependency>
2、代码实例
public class PhantomjsCrawlerMain {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       phantomjsCrawler();
   static void phantomjsCrawler() throws Exception {
       String url = "http://www.ifeng.com/";
       String phantomjsPath = "/home/mong/bin/phantomjs.exe";
       DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities();
       caps.setJavascriptEnabled(true);
       caps.setCapability(PhantomJSDriverService.PHANTOMJS_EXECUTABLE_PATH_PROPERTY, phantomjsPath);
       caps.setCapability(PhantomJSDriverService.PHANTOMJS_PAGE_SETTINGS_PREFIX + "loadImages", "false");
       final WebDriver driver = new PhantomJSDriver(caps);
       WebDriverWait webDriverWait = new WebDriverWait(driver, 2);
       final By headlineBy = By. cssSelector("#headLineDefault > h1 > a");
       driver.get(url);
       webDriverWait.until((ExpectedCondition<Boolean>) webDriver -> webDriver.findElement(headlineBy)!=null);
       WebElement ele = driver.findElement(headlineBy);
```

```
if (Objects. nonNu11(ele)) {
         String result = ele.getText().trim();
         System. out. println("ifeng headline is : " + result);
运行结果:
ifeng headline is: 习近平哈萨克斯坦之行纪实
         上一篇 网页抓取方式(三)--HtmlUnit
                                                                                                                 踩
        下一篇 mybatis配置
                                                                                                         ()
                                                                                                                   ()
     您还没有登录,请[登录]或[注册]
```

用Canvas实现截取网页内容保存为图片



cx067261 2018-01-13 17:06 🛄 51

最近有个客户提出需求,要把报表导出成电子版,什么格式都行。 当时我想啊,转成word、Excel不可取,转成pdf可以完整保留页面样式,所以就找各

phantomis 抓取网页



tengdazhang770960436 2014-08-13 16:34 📖 8676

phantomjs:我的理解就是它是一个无显示的浏览器,也就是说除了不能显示页面内容以外,浏览器能干的活儿它基本上都能干。so,最近由于实验需 要,要从某电商爬一点图片,但是它又是AJAX生成的,单纯的爬取HTML的方法是行不通的,o('□')o,于是在经过一些求助后,;了解到了PHANTO MJS,鉴...

种html转pdf的插件,也试了pechkin、itextsharp等等,然后就发现一个致命的问题。 我的数据是js绑定的,页面里点和线的高度也是根据...

使用phantomjs抓取JS动态生成的页面



4 u010814849 2016-10-18 10:52 **1** 3614

关于phantomjsphantomjs实现了一个无界面的webkit浏览器。虽然没有界面,但dom渲染、js运行、网络访问等API都很完整。可以利用phantomjs 来下载js生成的页面。下载phantomjs (http://phantomjs.org/download.html)。解压到任意目录...

java使用phantomJs抓取动态页面

macker Lees 2017-08-09 11:11 👊 2653

phantomjs的镜像网站:http://npm.taobao.org/dist/phantomjs/ phantomjs内置webkit内核,也就是chrome的内核。可以无界面加载页面,指的 是和浏览器上面的页面一致,也就是解析完js的页面。所以需要爬取或者获得动态页面的,这算是利器。 3.之前...

程序员不会英语怎么行?!

免费报名网易公开课,一个公式教你秒懂天下英语



java使用phantomJs抓取动态页面



kaka0930 2017-04-01 10:45 📖 6521

1. phantomjs的镜像网站:http://npm.taobao.org/dist/phantomjs/ 2. phantomjs内置webkit内核,也就是chrome的内核。可以无界面加载页面, 指的是和浏览器上面的页面一致,也就是解析完js的页面。所以需要爬取或者获得动态页面的,这算是利...

Java爬虫——phantomjs抓取ajax动态加载网页



EQ 2016-10-02 01:34 1 7149

(说好的第二期终于来了 > _ 1、phantomjs介绍 phantomjs实现了一个无界面的webkit浏览器。虽然没有界面,但dom渲染、js运行、网络访问、can vas/svg绘制等功能都很完备,在页面抓取、页面输出、自动化测试等方面有广泛的应用。 官网: http://phantomj...

phantomis 抓取网页



S hblfyla 2016-09-28 16:01 📖 972

phantomis:我的理解就是它是一个无显示的浏览器,也就是说除了不能显示页面内容以外,浏览器能干的活儿它基本上都能干。so,最近由于实验需 要,要从某电商爬一点图片,但是它又是AJAX生成的,单纯的爬取HTML的方法是行不通的,o('□')o,于是在经过一些求助后,;了解到了PHANTO MJS,鉴...

Java之网络爬虫WebCollector+selenium+phantomjs(一)



SayMissyou0 2015-10-24 17:27 👊 9010

java 爬虫学习 webcollector+selenium+phantomjs

java 调用 phantomjs



tengdazhang770960436 2014-11-21 13:55 📖 16745

日前有采集需求,当我把所有的对应页面的链接都拿到手,准备开始根据链接去采集(写爬虫爬取)对应的终端页的时候,发觉用程序获取到的数据根 本没有对应的内容,可是我的浏览器看到的内容明明是有的,于是浏览器查看源代码也发觉没有,此时想起该网页应该是ajax加载的。不知道ajax的小朋 友可以去学下web开发啦。...

Python网页信息采集:使用PhantomJS采集淘宝天猫商品内容



😭 fullerhua 2016-07-06 11:48 👊 4790

最近一直在看Scrapy 爬虫框架,并尝试使用Scrapy框架写一个可以实现网页信息采集的简单的小程序。尝试过程中遇到了很多小问题,希望大家多多指 教。

phantomjs使用说明

mecho 2015-05-21 10:36 🛄 13243

phantomjs实现了一个无界面的webkit浏览器。虽然没有界面,但dom渲染、js运行、网络访问、canvas/svg绘制等功能都很完备,在页面抓取、页面输出、自动化测试等方面有广泛的应用。 安装 下载phantomjs(官方下载,下载失败请访问另一个下载点)。解压到任意目录,并将包含ph...

为什么casperjs比phantomjs好

shaojwa 2015-11-20 17:30 📖 3039

casperjs

PhantomJS快速入门

libsyc 2017-10-11 09:15 (2) 4138

PhantomJS快速入门 本文简要介绍了PhantomJS的相关基础知识点,主要包括PhantomJS的介绍、下载与安装、HelloWorld程序、核心模块介绍等。由于鄙人才疏学浅,难免有疏漏之处,欢迎指正交流。 1、PhantomJS是什么? PhantomJS...

phantomjs 简介

tengdazhang770960436 2014-11-20 20:35 📖 53933

在爬虫、自然语言处理群320349384中的交流中,偶然接触到phantomjs、casper等相对于httpclient较新的框架及采集解决方案,微查之后发现方案可行,故尽清明三日之力,将其二次开发应用于百度元搜索信息采集项目中,达到预期效果,下一步将重点应用到腾讯微博采集和抢票抢手机项目中。下面…

网页抓取方式(四)--phantomjs

chinabestchina 2017-06-11 12:22 (2) 635

一、phantomjs简介 phantomjs是基于webkit内核的无界面浏览器,因此我们可以借此进行网页抓取。 它的优点是: 1、本身就是在浏览器上操作, 对js、css支持良好; 2、不容易被查封; 3、支持jquery操作; 缺点: 1、速度慢。 二、操作方式 ...

PhantomJS简介

violetgo 2015-08-30 15:56 👊 4186

PhantomJS是一个可编程的无头浏览器.无头浏览器:一个完整的浏览器内核,包括js解析引擎,渲染引擎,请求处理等,但是不包括显示和用户交互页面的浏览器。可以使用Phantomejs做一些页面渲染的工作;如获取js的页面内容、截图等;

恭喜:一个公式教你秒懂天下英语

老司机教你一个数学公式秒懂天下英语



PhantomJs 快速入门

github 36704158 2017-04-28 15:13 (2) 1005

PhantomJS 是一个基于 WebKit 的服务器端 JavaScript API。它全面支持web而不需浏览器支持,其快速,原生支持各种Web标准: DOM 处理, CSS

选择器, JSON, Canvas, 和 SVG。 PhantomJS 可以用于 页面自动化 , 网络监测 , 网页截屏...

自从有了Phantomjs和Casperjs,后台网页抓取和交互变得异常的简单

Casperjs是基于Phantomjs的,而Phantom JS是一个服务器端的 JavaScript API 的 WebKit。 这跟我一直想找个自带浏览器内核的后台东西的想 法"暗合"。所以,在我发现这东西的时候就已经开始不由自主的兴奋起...

alexdream 2013-08-30 09:54 16369

PhantomJS

free to fly 2016-04-17 18:21 (2) 776

PhantomJS PhantomJS 是一个基于WebKit的服务器端 JavaScript API。它全面支持web而不需浏览器支持,其快速,原生支持各种Web标准: DOM 处理, CSS 选择器, JSON, Canvas, 和 SVG。PhantomJS可以用于页面自动化,网络监测,网页截...

[Python爬虫] 在Windows下安装PIP+Phantomjs+Selenium



Eastmount 2015-08-19 20:04 📖 24251

最近准备深入学习Python相关的爬虫知识了,如果说在使用Python爬取相对正规的网页使用"urllib2 + BeautifulSoup + 正则表达式"就能搞定的话; 那么动态生成的信息页面,如Ajax、JavaScript等就需要通过"Phantomjs + Ca...

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

杂志客服

webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 | 江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved 😍

