


PT・OT 共通基礎

描いて覚える 国試ノート

第60回 国家試験 午前 51～77



見て分かる → 描ける → 覚えられる

図解・選択肢の○×・国試ポイント

「これは押さえよう」の表は、答えを隠して復習にも。

1・2年生の理解に。高学年の復習にも。


Bone Buddy Studio

解説版 | 全27問

薄筋は「内側のいちばん表面」を探そう

正解① 薄筋

左大腿中央部：位置関係を見て、なぞって覚える。



位置関係を学ぶ模式図。細かい血管・神経は省略。

✓ 国試ポイント

aは内転筋群よりも内側の表層にあるため、薄筋と判断する。
縫工筋も表層にあるが、この断面では薄筋より前方に位置する。
まず前・内・後の3つの筋群を分けると、位置を整理しやすい。

【これは押さえよう】

大腿は「前・内・後」の3つのエリアで整理する。

位置	主な筋群	図で確認する場所
前方	大腿四頭筋	大腿骨の前方を取り囲む
内側	内転筋群	薄筋は内側の表層にある
後方	ハムストリングス	大腿骨の後方に位置する

描いて覚えよう

大腿の輪郭 → 大腿骨 → 前・内・後の3領域 → 内側の端に薄筋。
覚えるポイント：内側の表層にある細い筋＝薄筋

巻末〇×チェック

51～59番 | 正しければ〇、誤っていれば×を記入する。

51-①	大腿の内側で、皮膚に近い位置を走る細い筋は薄筋である。	☐
51-②	大腿を前・内側・後ろに分けると、ハムストリングスは前側にある。	☐
52-①	肩関節の関節唇には、関節の受け皿を深くする役割がある。	☐
52-②	膝関節にある半月板と、股関節にある関節唇は同じ名称の構造である。	☐
53-①	首を動かす胸鎖乳突筋と、肩周囲の僧帽筋には副神経が関わる。	☐
53-②	脳神経のうち、嗅神経は筋肉を動かす運動神経である。	☐
54-①	手の虫様筋は、第1・2と第3・4で支配する神経が異なる。	☐
54-②	短母指屈筋の浅頭と深頭は、どちらも正中神経が支配するのが標準である。	☐
55-①	食道の筋は、上部から下部まで同じ種類の筋だけでできている。	☐
55-②	食道には、大動脈弓や左主気管支の圧迫を受けて狭くなる部分がある。	☐
56-①	下垂体後葉のホルモンは、作られる場所と血液中へ出る場所が異なる。	☐
56-②	食欲を高めるグレリンは、主に卵巣から分泌される。	☐
57-①	暗い部屋で明暗を見分けるときには、主に杆体が働く。	☐
57-②	眼の盲点には視細胞が密集しているため、細部がよく見える。	☐
58-①	手首で橈骨動脈の脈を探すときは、親指側を目印にする。	☐
58-②	足背動脈の脈は、足の甲にある長母趾伸筋腱の外側を目印に探す。	☐
59-①	脊髄へ入る感覚の情報は、前根を通る。	☐
59-②	脊髄の白質には、情報を上や下へ伝える通り道がある。	☐

解答・ひとこと補足

間違えた問題は、対応する番号の解説ページに戻って復習しよう！

51-① ○

→ 薄筋は大腿内側の表層に位置する。

51-② ×

→ 前側ではなく後ろ側にある。前側の主な筋群は大腿四頭筋。

52-① ○

→ 関節唇は関節窩の縁に付き、関節の安定性を高める。

52-② ×

→ 膝は半月板、股関節は関節唇であり、名称も構造も異なる。

53-① ○

→ 副神経は胸鎖乳突筋と僧帽筋を支配する。

53-② ×

→ 運動神経ではなく感覚神経であり、においの感覚を伝える。

54-① ○

→ 第1・2虫様筋は正中神経、第3・4虫様筋は尺骨神経が支配する。

54-② ×

→ 標準的には、浅頭は正中神経、深頭は尺骨神経が支配する。

55-① ×

→ 上部は主に横紋筋、下部は平滑筋で、中部には両者が混在する。

55-② ○

→ 食道の胸部には、大動脈弓・左主気管支による生理的狭窄がある。

56-① ○

→ 視床下部で作られ、下垂体後葉に蓄えられて血中へ放出される。

56-② ×

→ 卵巣ではなく、主に胃から分泌される。

57-① ○

→ 杆体は暗い場所での明暗の識別に関わる。

57-② ×

→ 盲点に対応する視神経乳頭には視細胞がなく、像を感じ取れない。

58-① ○

→ 橈骨動脈は手首の親指側にあり、橈側手根屈筋腱の外側で触れる。

58-② ○

→ 足背動脈は、長母趾伸筋腱の外側で触れる。

59-① ×

→ 前根ではなく後根を通る。前根は運動の情報が出る経路である。

59-② ○

→ 白質には、神経線維が集まった上行路・下行路がある。