

AMINOSAN E KMEP ULTRA

O que cada um faz, o que tem dentro, em quais culturas entra, quando aplicar e como funciona na lavoura. Inclui a leitura das narrativas que a Juma-Agro USA vem usando no Instagram para posicionar os dois produtos.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

1. **Aminosan**: metabolismo da planta o ciclo inteiro, não só no estresse
2. **KMEP Ultra**: mais rendimento do inseticida que você já usa
3. **Comparativo**: qual usar em cada situação
4. **Leitura do Instagram USA**: as narrativas que eles escolheram enfatizar

EM UMA FRASE CADA UM

Aminosan entrega aminoácido pronto para a planta manter o metabolismo funcionando o ciclo todo, tanto na recuperação depois do estresse quanto no crescimento normal, quando a lavoura está bem.

KMEP Ultra não mata a praga. Ele tira a praga do esconderijo e a joga no caminho do inseticida que já está na calda, então a mesma aplicação controla mais.

ANTES DE USAR ESTE MATERIAL

A **dose por hectare** sai do rótulo e da recomendação do departamento técnico da Juma-Agro. Este guia cobre função, posicionamento e calendário. A análise garantida do Aminosan foi lida do rótulo americano fotografado nas peças, então confira contra o rótulo brasileiro antes de publicar.

AMINOSAN

METABOLIC AMINO ACID TECHNOLOGY

Fertilizante foliar à base de aminoácidos livres de origem vegetal, obtidos por fermentação enzimática, com nitrogênio, fósforo e potássio. Mais de 40 anos de campo, criado por Julio Matino e primeiro produto da história da Juma-Agro.

O POSICIONAMENTO QUE A MARCA VEM REFORÇANDO

A comunicação da Juma-Agro USA fez uma correção de rota que vale trazer para o material brasileiro: o Aminosan deixou de ser apresentado como produto de emergência para lavoura sofrida e passou a ser apresentado como tecnologia de metabolismo, com uso planejado dentro do programa da cultura.

MITO

Aminoácido só serve quando a planta está estressada.

REALIDADE

O metabolismo da planta não começa no estresse. Ele trabalha o tempo todo, no crescimento, na floração e na formação do fruto.

A consequência prática dessa virada é comercial: o Aminosan cabe no calendário mesmo quando não houve veranico nem geada, porque floração e enchimento também são picos de demanda metabólica. Quem compra só para apagar incêndio usa o produto duas vezes por safra. Quem entende metabolismo posiciona ele em todas as fases.

O PROBLEMA QUE ELE RESOLVE

Existe um tipo de perda que a análise foliar demora a mostrar: a lavoura que estagnou depois de um estresse. A seca passou, a chuva voltou, e a planta segue travada, gastando energia para reconstruir o metabolismo em vez de

crescer. Cada semana nesse estado é desenvolvimento que a safra não recupera.

PARA ONDE VAI A ENERGIA DA PLANTA

Em condição normal: a energia produzida vai para crescimento, desenvolvimento e produção.

Sob estresse: a mesma energia é redirecionada para sobrevivência, aclimação e manutenção das funções celulares. A planta não parou de trabalhar, ela trocou de prioridade. E a produção fica com o que sobrar.

Base: série "Stress & Plant Metabolism", Instagram Juma-Agro USA.

SITUAÇÃO NA LAVOURA	O QUE ESTÁ ACONTECENDO
Baixo desenvolvimento da planta	Plantas pequenas, com pouco vigor, raízes superficiais e crescimento desigual no talhão.
Estresses no ciclo	Veranicos, geadas, danos por manejo e clima adverso comprometendo a produção projetada.
Limitação na absorção	Nutrientes aplicados que a planta não consegue absorver com eficiência por baixa atividade metabólica.
Fitotoxicidade após aplicação	Efeito de inseticida, herbicida ou fungicida que trava a planta logo depois da operação.
Transplante e arranque	Muda ou plântula que demora a pegar, resultando em stand desuniforme desde o início.

OS ESTRESSES QUE A MARCA NOMEIA

O material americano padronizou cinco situações. Vale usar a mesma lista no Brasil, porque ela cobre o ano inteiro do produtor e não só o período seco.

- **Calor**, com fotossíntese e respiração desequilibradas.
- **Frio**, que desacelera o metabolismo e atrasa o desenvolvimento.
- **Seca**, o déficit hídrico que fecha estômato e trava o crescimento.

- **Salinidade**, que dificulta a absorção de água e nutriente pela raiz.
- **Transplante**, momento em que a planta gasta energia para se restabelecer.

A esses cinco, a comunicação da marca soma a **fitotoxicidade** depois de aplicações de inseticida, herbicida e defensivo em geral.

COMPOSIÇÃO: O QUE VAI NO FRASCO

- **Aminoácidos livres de origem vegetal**, obtidos por fermentação enzimática. São aminoácidos prontos, na forma que a planta usa direto.
- **Nitrogênio (N)**, ligado ao crescimento vegetativo e à formação de proteína.
- **Fósforo (P)**, ligado à energia e ao desenvolvimento de raiz.
- **Potássio (K)**, ligado ao enchimento e à qualidade do grão ou fruto.

Análise garantida do rótulo americano (9-2-1)

COMPONENTE	TEOR
Nitrogênio total (N)	9,0%
Nitrogênio solúvel em água	2,6%
Nitrogênio ureico	6,4%
P ₂ O ₅ solúvel em água	2,0%
K ₂ O solúvel em água	1,0%
Derivado de	Ácido fosfórico, cloreto de potássio e aminoácidos
Apresentação na foto	Líquido, 2,5 galões (26,47 lb líquidas). Agitar antes de usar.

Valores lidos do rótulo fotografado nas peças da Juma-Agro USA. O rótulo brasileiro pode ter garantia diferente, então confira antes de usar esses números em material de venda.

**Rico em aminoácidos
essenciais**

100% de origem vegetal

**Compatível com a
maioria dos insumos**

Os três selos vêm da comunicação oficial da marca nos EUA.

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

A planta consegue montar sozinha os aminoácidos de que precisa, mas isso custa caro para ela: precisa capturar nitrogênio, transformar, montar molécula por molécula, e tudo isso consome energia que sairia do crescimento. Quando ela recebe o aminoácido já pronto pela folha, pula essa etapa.

- 1 A calda chega na folha.** Os aminoácidos livres são absorvidos direto, sem a planta precisar sintetizar nada.
- 2 A energia poupada vira crescimento.** O que seria gasto montando aminoácido é usado na fotossíntese, na absorção de nutrientes e na construção de proteína.
- 3 A planta destrava mais rápido.** Depois de um veranico, de uma geada ou de um dano de manejo, a retomada é mais rápida do que a da planta que ficou por conta própria.
- 4 Os nutrientes da calda rendem mais.** O aminoácido atua como complexante e melhora a eficiência dos fertilizantes aplicados junto.
- 5 Na fase reprodutiva, isso vira produção.** Mais flor fixada, melhor pegamento e grão ou fruto mais bem formado.

O LIMITE HONESTO DO PRODUTO

O Aminosan não elimina o estresse. Ele apoia a planta que está passando pelo estresse. Clima, irrigação e manejo continuam sendo responsabilidade da operação. O produto entra na parte que a operação não controla, que é a resposta fisiológica da planta.

O QUE O PRODUTOR VÊ NO CAMPO

BENEFÍCIO	COMO APARECE
Estimula o metabolismo	Aminoácidos livres entram diretamente no ciclo, sem gasto energético da planta.
Acelera a recuperação	Retomada fisiológica mais rápida depois de déficit hídrico ou de fitotoxicidade por aplicação.

BENEFÍCIO	COMO APARECE
Arranque mais uniforme	Início de ciclo parelho, com stand mais homogêneo no talhão.
Aumenta o vigor vegetativo	Folhas mais verdes, ramos mais firmes e plantas mais resistentes a fatores adversos.
Favorece raízes, folhas e ramos	Desenvolvimento equilibrado da parte aérea e do sistema radicular.
Melhora a absorção de nutrientes	Atua como complexante e potencializa a eficiência de fertilizantes aplicados na calda.
Mais resistência à seca	Mantém a fisiologia da planta ativa em períodos de déficit hídrico e calor extremo.
Melhor pegamento e fixação	Mais flores fixadas e grãos formados, refletido diretamente na produtividade.

RESULTADOS MEDIDOS

+14 sc/ha Soja em Taquarivaí/SP, em ensaio com ganhos de 11 a 14 sc/ha. Fonte: DETEC.	+10 sc/ha Soja em Lavras/MG. Fonte: avaliação Terras Gerais.
--	---

Resultados de ensaio. A resposta varia com o estado nutricional da lavoura, o solo e o regime de chuva.

COMO E QUANDO APLICAR

Aplicação **foliar**, isolada ou em mistura conforme recomendação técnica, dos estágios iniciais às fases reprodutivas. O posicionamento muda conforme o objetivo: arranque, desenvolvimento ou produção.

CULTURA	QUANDO APLICAR
Algodão	1 aplicação no início da floração, mais 3 a 4 aplicações com intervalos de 10 a 15 dias.

CULTURA	QUANDO APLICAR
Arroz, trigo e cevada	1 aplicação antes do perfilhamento e 1 no emborrachamento.
Feijão	1 aplicação aos 25 a 30 dias de germinado, 1 antes da florada e 1 na formação de grãos.
Soja	1 aplicação aos 25 a 30 dias de germinado e 1 antes da florada.
Ervilha e amendoim	1 aplicação aos 25 a 30 dias de germinado, 1 antes da florada e 1 na formação de grãos.
Batata	1 aplicação após o chegada de terra, mais 2 a 3 aplicações com intervalos de 7 a 10 dias.
Tomate envarado	Semanalmente.
Tomate rasteiro	Iniciar após o transplante, com intervalos de 7 a 10 dias.
Cenoura e beterraba	Aplicar ao atingir 10 a 15 cm de altura, mais 4 a 5 aplicações com intervalos de 7 a 10 dias.
Morango, pepino, vagem e hortaliças	5 a 6 aplicações com intervalos de 7 a 10 dias.
Alho e cebola	4 a 5 aplicações com intervalos de 15 dias.
Milho e sorgo	1 aplicação antes das plantas atingirem 8 folhas.
Pêssego, maçã, manga e frutíferas	1 aplicação pós-colheita, 1 após a florada e 1 na fase de desenvolvimento do fruto.
Uva	1 aplicação pós-colheita, 1 com brotos de 15 cm de comprimento e 5 a 6 aplicações com intervalos de 15 dias.
Citros	1 aplicação pré-florada, 1 após a florada, 1 na fase "bolinha de gude" e 1 na fase "bolinha de ping-pong". Aplicar sempre em mistura com micronutrientes (linha Revigo).

CULTURA	QUANDO APLICAR
Café	1 aplicação em pré-florada, 1 após a florada "chumbinho", 1 na formação dos grãos e 1 na granação. Aplicar sempre em mistura com micronutrientes (linha Revigo).
Rosa, crisântemo, cravo, gladiolo e ornamentais	Aplicar com intervalos de 7 a 10 dias até a formação do botão floral.

O RECORTE ESCOLHIDO PARA O MERCADO AMERICANO

Nos EUA a comunicação do Aminosan gira em torno do **morango e das berries**, com a mensagem de que o metabolismo trabalha do florescimento ao desenvolvimento do fruto. É o mesmo raciocínio da tabela acima, contado pela fase da cultura em vez do número de aplicações. Para fruticultura no Brasil, esse é o ângulo que conversa melhor.

CULTURAS REGISTRADAS

- | | | | |
|------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| • Algodão | • Batata | • Alho | • Uva |
| • Arroz | • Tomate (envarado e rasteiro) | • Cebola | • Citros |
| • Trigo | • Cenoura | • Milho | • Café |
| • Cevada | • Beterraba | • Sorgo | • Rosa |
| • Feijão | • Morango | • Pêssego | • Crisântemo |
| • Soja | • Pepino | • Maçã | • Cravo |
| • Ervilha | • Vagem | • Manga | • Gladiolo |
| • Amendoim | • Hortaliças | • Frutíferas | • Ornamentais |

RESUMO DO AMINOSAN

Foliar de aminoácidos livres para a planta gastar menos energia e produzir mais. Vai do arranque à fase reprodutiva, atende recuperação e crescimento normal, e é o produto mais provado da casa.

KMEP ULTRA

NUTRIÇÃO DE POTÁSSIO COM AÇÃO DESALOJANTE

Potencializador de inseticidas com ação desalojante e efeito nutricional de potássio. Vai sempre em mistura com o defensivo, nunca sozinho no lugar dele.

O PROBLEMA QUE ELE RESOLVE

Cigarrinha no milho é o exemplo clássico: a aplicação foi bem feita, o produto era bom, e dias depois a praga está lá de novo, porque parte dela nunca entrou em contato com a calda. Reaplicar custa caro e ainda acelera a seleção de resistência.

SITUAÇÃO NA LAVOURA	O QUE ESTÁ ACONTECENDO
Controle ineficiente de pragas	Inseticidas com baixa performance por dificuldades de deposição e absorção.
Resistência de pragas	Necessidade de doses cada vez maiores para o mesmo resultado.
Praga em local protegido	Inseto alojado em axila de folha, fenda do caule ou face inferior, onde a gota não alcança.

O CASO QUE EXPLICA O PRODUTO: COCHONILHAS

A Juma-Agro USA dedicou uma série inteira às cochonilhas, e ela funciona como demonstração do mecanismo do KMEP Ultra. A cochonilha é um inseto sugador pequeno, de aparência branca e cerosa, que se instala em folhas, hastes, frutos e nas partes protegidas da planta. Quando o sintoma fica evidente, a população já está estabelecida.



O desafio: elas se alimentam em áreas escondidas, e quando o sintoma aparece a população já está formada.



Os sinais de infestação vão muito além de enxergar o inseto na planta.

ONDE PROCURAR	SINAIS DE QUE JÁ TEM POPULAÇÃO
Axilas de folha	Aglomerados brancos de aspecto ceroso.
Fendas do caule	Melada pegajosa (honeydew) sobre folhas e ramos.
Face inferior das folhas	Fumagina, aquele mofo preto que cresce sobre a melada.
Frutos e brotações novas	Amarelecimento, tecido deformado e queda de vigor da planta.

ALERTA QUE A MARCA PUBLICOU

A cochonilha-das-pastagens (*Heliococcus summervillei*) foi detectada pela primeira vez na Flórida em maio de 2026, em limpograss no condado de St. Lucie, e depois apareceu em outros condados. A praga já havia sido relatada no Texas e na Louisiana. É especialista em gramíneas e preocupa pastagem, feno, gramados e cana-de-açúcar.

Fonte: publicação da Juma-Agro USA. Vale confirmar os dados oficiais antes de usar em material técnico brasileiro.

O encadeamento vale para qualquer praga de hábito protegido: monitorar cedo mostra o problema, e o KMEP Ultra resolve a parte que o monitoramento não resolve, que é fazer o inseto sair do abrigo no momento em que a calda passa.

COMPOSIÇÃO: O QUE VAI NO FRASCO

- **Agente desalojante**, que incomoda o inseto e o obriga a sair do ponto onde ele se protege.
- **Redutor de tensão superficial**, que melhora o espalhamento da calda sobre a folha e sobre a própria praga.
- **Potássio (K)**, com efeito nutricional que contribui para o enchimento de grãos e para o desenvolvimento do fruto.

Os percentuais de garantia da formulação estão no rótulo do produto.

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

A maior parte das falhas de controle não é do inseticida. É de contato: a praga estava embaixo da folha, dentro do cartucho, protegida na mina, e a gota nunca chegou nela. O KMEP Ultra trabalha nesse ponto, mudando o comportamento do alvo.

- 1 **Vai na calda, junto com o inseticida.** Não substitui o defensivo e não é usado sozinho.
- 2 **Desaloja a praga.** O inseto sai do abrigo onde a gota não chegaria.

- 3 Expõe a praga ao produto.** Ao se mover, ela encontra a superfície tratada e entra em contato com o inseticida.
- 4 Mais contato, mais controle na mesma aplicação.** Menos sobrevivente significa menos reaplicação e menos pressão de seleção de resistência.
- 5 O potássio entra junto.** A pulverização que protege também contribui para o enchimento de grãos e para a formação do fruto.

"Ele entrega desempenho sem causar fitotoxicidade, o que dá uma proteção segura e confiável para a cultura."

Francisco, gerente do Departamento Técnico e de Pesquisa da Juma-Agro

Tradução da fala publicada no Instagram da Juma-Agro USA. A ausência de fitotoxicidade é o argumento que eles colocam em primeiro lugar quando falam com o produtor, e no material brasileiro ele ainda não aparecia.

PONTO QUE NÃO PODE PASSAR BATIDO

O KMEP Ultra é potencializador, não inseticida. Ele melhora o resultado do produto que você já usa, sempre em mistura. A escolha do inseticida, a dose e o intervalo continuam saindo da recomendação técnica, e a compatibilidade da mistura deve ser conferida antes de encher o tanque.

O QUE O PRODUTOR VÊ NO CAMPO

BENEFÍCIO	COMO APARECE
Maior eficiência do inseticida	Potencializa a ação do princípio ativo, melhorando cobertura e absorção.
Melhor deposição	Reduz a tensão superficial para melhor espalhamento sobre a folha e a praga.
Sem fitotoxicidade	Performance de controle sem penalizar a cultura, segundo o departamento técnico.
Fonte de potássio	Potássio na formulação contribui para o enchimento de grãos e o desenvolvimento do fruto.

BENEFÍCIO	COMO APARECE
Apoio ao manejo de resistência	Mais contato do alvo com a calda reduz a necessidade de reaplicação e de dose crescente.
Planta mais equilibrada	Vitalidade e resposta fisiológica melhores ao longo do ciclo, com a pulverização rendendo mais.

RESULTADOS MEDIDOS

+9,33 sc/ha Milho com manejo de cigarrinha: 231,45 sc/ha contra 222,12 do padrão. Fonte: ensaios técnicos Rehagro.	74 % Controle de bicho-mineiro no café. Fonte: ensaios técnicos Rehagro e áreas experimentais.
---	---

Resultados de ensaio. A resposta varia com a pressão de praga, o inseticida usado e a qualidade da aplicação.

COMO E QUANDO APLICAR

Via **pulverização, sempre em mistura com inseticidas**, conforme a pressão de pragas. No milho, o posicionamento típico é entre V4 e V6 e nas aplicações dirigidas ao manejo de cigarrinha.

CULTURA	QUANDO APLICAR
Algodão	4 a 6 aplicações com intervalos semanais, a partir de 40 dias após a emergência.
Batata	Aplicações semanais aos 50 dias após a emergência.
Cebola e alho	Aplicações semanais iniciando 50 dias após o transplante.
Cenoura e beterraba	Semanalmente, iniciando aos 40 dias após a emergência.

CULTURA	QUANDO APLICAR
Feijão	Aplicações após a florada, com intervalos de 10 a 15 dias.
Milho	Iniciar as aplicações nas fases V4 e V6. Aplicar na formação das espigas.
Soja	Iniciar as aplicações no vegetativo V6/V7 e repetir com intervalo de 10 a 15 dias.
Tomate	Aplicações semanais iniciando aos 40 dias após o transplante.
Café	2 aplicações na fase de granação e maturação.
Pimentão	Aplicações semanais iniciando aos 40 dias após o transplante.
Frutíferas em geral	3 a 4 aplicações anuais, iniciando após o florescimento.
Hortaliças em geral	Aplicações quinzenais iniciando 30 dias após a germinação ou o transplante.
Citros	Aplicações quinzenais na fase de frutificação.

O RECORTE ESCOLHIDO PARA O MERCADO AMERICANO

Enquanto o material brasileiro fala de milho, café e soja, a comunicação americana posiciona o KMEP Ultra em **mirtilo, morango, melancia e ornamentais**: culturas de alto valor por hectare, onde a praga escondida custa caro e a ausência de fitotoxicidade pesa na decisão. No Brasil, o paralelo é fruticultura e hortaliça.

CULTURAS REGISTRADAS

- Algodão
- Batata
- Cebola
- Alho
- Cenoura
- Beterraba
- Feijão
- Milho
- Soja
- Tomate
- Café
- Pimentão
- Frutíferas em geral
- Citros
- Hortaliças em geral

RESUMO DO KMEP ULTRA

Aditivo de calda que faz o inseticida render mais, desalojando a praga do abrigo sem causar fitotoxicidade. Sempre em mistura, ajuda no manejo de resistência e entrega potássio.

QUAL USAR EM CADA SITUAÇÃO

Os dois resolvem problemas diferentes e podem aparecer no mesmo programa da cultura. A tabela abaixo mostra onde cada um entra.

COMPARAÇÃO	AMINOSAN	KMEP ULTRA
Para que serve	Nutrição e fisiologia: mantém o metabolismo ativo para a planta produzir mais com menos gasto de energia.	Proteção: faz o inseticida da calda controlar mais pragas na mesma aplicação.
O que resolve	Planta travada depois do estresse, baixo vigor, absorção ruim de nutriente, arranque desuniforme.	Praga que escapa da aplicação por estar escondida, e a resistência que vem disso.
Como vai a campo	Foliar, isolado ou em mistura conforme recomendação técnica.	Sempre em mistura com o inseticida, nunca sozinho.
Quando entra	Do arranque às fases reprodutivas, com ou sem estresse na área.	Conforme a pressão de pragas, no calendário de pulverização da cultura.
Componente extra	Aminoácidos livres com N, P e K (9-2-1 no rótulo americano).	Potássio com efeito nutricional no enchimento e no fruto.
Prova de campo	Soja: +11 e +14 sc/ha em Taquarivaí/SP (DETEC) e +10 sc/ha em Lavras/MG (Terras Gerais).	Milho: +9,33 sc/ha no manejo de cigarrinha (Rehagro). Café: até 74% de controle de bicho-mineiro (Rehagro).

COMPARAÇÃO	AMINOSAN	KMEP ULTRA
Recorte nos EUA	Morango e berries, do florescimento ao desenvolvimento do fruto.	Mirtilo, morango, melancia e ornamentais.

OS DOIS NO MESMO PROGRAMA

Eles não competem entre si. No algodão, por exemplo, o programa da Juma-Agro posiciona FitoFert, Aminosan e KMEP Ultra na fase reprodutiva, cada um cumprindo o seu papel: a nutrição sustenta a produção enquanto a pulverização protege o que já está formado. A mistura em tanque precisa seguir a recomendação técnica e o teste de compatibilidade.

REGRA SIMPLES PARA DECIDIR

Se o problema é a **planta** que não está entregando o potencial, o produto é o Aminosan.

Se o problema é a **praga** que volta depois da aplicação, o produto é o KMEP Ultra, junto do inseticida.

O QUE ELES ESCOLHERAM ENFATIZAR

Análise das 15 peças e das legendas da conta americana. Serve para alinhar o discurso brasileiro com o que a marca já decidiu destacar lá fora.

AS DUAS ASSINATURAS EM USO

A conta americana alterna duas assinaturas, cada uma com uma função clara. Vale manter essa divisão também no Brasil, porque elas não disputam espaço.

ASSINATURA	ONDE ELA APARECE
"Science That Performs In The Field."	Conteúdo técnico e de produto: mecanismo, alerta de praga, série sobre metabolismo, depoimento do time técnico. É a voz da competência.
"Together We Feed The World." (Juntos alimentamos o mundo)	Conteúdo institucional: fábrica, equipe, timeline da empresa, propósito. É a voz do legado, a mesma frase que abre a home do site brasileiro.

SETE DECISÕES DE CONTEÚDO QUE VALEM COPIAR

DECISÃO	COMO APROVEITAR NO BRASIL
1. Aminosan virou categoria, não produto avulso	Eles batizaram a tecnologia de "Metabolic Amino Acid Technology" e repetem esse nome em toda peça. Dá ao produto um território próprio em vez de deixá-lo na vala comum dos bioestimulantes.
2. Combate direto ao mito do anti-estresse	A peça de mito e realidade ataca a crença que limita o consumo do produto. É conteúdo de venda em formato de educação, e amplia a janela de uso dentro da safra.

DECISÃO	COMO APROVEITAR NO BRASIL
3. Série numerada em vez de post solto	A sequência "Stress & Plant Metabolism" tem cinco partes numeradas (01/05 a 05/05), com uma ideia por peça. O produto só aparece no fim, depois de a lógica estar montada.
4. A praga antes do produto	A série de cochonilhas ensina a monitorar sem vender nada. Constrói autoridade e prepara o terreno para o KMEP Ultra, cujo mecanismo depende justamente da praga escondida.
5. Alerta regional com data e lugar	O alerta da cochonilha-das-pastagens na Flórida cita espécie, mês, condado e cultura. É o formato mais compartilhável do perfil e posiciona a marca como fonte, não como anunciante.
6. Gente da casa com nome e cargo	Francisco, do departamento técnico, aparece falando do KMEP Ultra. Um técnico com nome vale mais que um texto institucional, e o argumento que ele escolheu foi a ausência de fitotoxicidade.
7. Limite do produto declarado	"A tecnologia não remove o estresse do ambiente, ela apoia a fisiologia da planta." Assumir o limite aumenta a credibilidade do que é prometido.

FRASES PRONTAS PARA ADAPTAR

ORIGINAL	VERSÃO EM PORTUGUÊS
Think beyond stress. Think metabolism.	Pense além do estresse. Pense em metabolismo.
Plants can't move away from stress. They have to respond to it.	A planta não tem como sair do estresse. Ela precisa responder a ele.
Stress will happen. How the crop responds matters.	O estresse vai acontecer. O que muda é como a lavoura responde.

ORIGINAL

VERSÃO EM PORTUGUÊS

From flowering to fruit development, metabolism never stops.

Do florescimento ao fruto, o metabolismo não para.

What if insects stopped hiding?

E se a praga parasse de se esconder?

Scout early. Understand the pressure. Protect crop potential.

Monitore cedo. Entenda a pressão. Proteja o potencial da lavoura.


Where there's KMEP Ultra, there are results.

Onde tem KMEP Ultra, tem resultado.

AS PEÇAS ANALISADAS




01/05 da série de metabolismo. Rótulo americano 9-2-1 visível.



02/05. Os quatro estresses ambientais nomeados.




03/05. Energia sai da produção e vai para a sobrevivência.



04/05. O limite do produto declarado na própria peça.



05/05. Só aqui o produto entra, com quatro promessas.



Mito e realidade: quebra a limitação de uso do produto.



Morango: do florescimento ao desenvolvimento do fruto.



A tecnologia como nome próprio, sobre morangal.




KMEP Ultra: "e se os insetos parassem de se esconder?"



Alerta de praga com espécie, mês, condado e cultura.



Abertura da série:
praga pequena,
motivo grande para
monitorar.




Onde a cochonilha
se instala na planta.



O desafio:
alimentação em
áreas escondidas.



Cinco sinais que
denunciam a
infestação.



Fechamento:
monitorar, conhecer
a cultura, agir.

DIVERGÊNCIA DE DATAS PARA RESOLVER ANTES DE PUBLICAR

A legenda da timeline americana diz que a Juma-Agro existe **desde 1986**. A documentação do projeto registra **fundação em 1988** e lançamento do Aminosan em **1992**, e o rótulo fotografado traz um selo de **36 anos**. São três cronologias diferentes para a mesma história. Isso já estava na lista de pendências do projeto e precisa de uma definição do cliente antes de qualquer material ir para o ar, aqui ou lá.

Fontes dos números citados: ensaio DETEC (soja, Taquarivaí/SP), avaliação Terras Gerais (soja, Lavras/MG) e ensaios técnicos Reagro (milho e café). Todos os resultados são de ensaio e variam conforme solo, clima, manejo e pressão de praga.

Análise garantida 9-2-1: lida do rótulo da versão americana do Aminosan, fotografado nas peças de Instagram analisadas neste documento. Confirmar contra o rótulo brasileiro.

Doses: conferir no rótulo de cada produto e na recomendação do departamento técnico da Juma-Agro.

Imagens e citações da seção final: perfil @jumaagrousa no Instagram, material coletado pela Oceon. Uso interno.