

**EXPLORE
O POTENCIAL
PRODUTIVO**

\$UA \$AFRA
MAI \$ RENTÁVEL

SUGESTÕES PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

AMINOSAN®

RevigoPHOS®
amino

FITO FERT®

**KMER®
ULTRA**

ADUBAN®

**REDUTAN®
Sili-4**

**ACORDA®
ULTRA**



Tecnologias para aumento de
produtividade do **Tomate**



JUNTOS ALIMENTAMOS O MUNDO

35
Anos

SUGESTÕES DE NUTRIÇÃO PARA TOMATE

Fase→ Alvo ↓	Após Transplante	Desenvolvimento vegetativo	Florescimento	Frutificação	Pré colheita e início de colheita
Ativação do sistema radicular/foliar	Acorda Ultra® 1,5 L/ha drench		Acorda Ultra® 1,5 L/ha Foliar 50 dias após transplante		
Condicionamento da Zona radicular		Aduban® 3 L/ha (20 dias após transplante)	Aduban® 3 L/ha (40 dias após transplante)		
Ativador de síntese de proteína		Revigô Mol 0,5 L/ha (10 dias após transplante)			
Superação de stress e ativador do metabolismo enzimático		Aminosan 1,0 a 1,5 L/ha - (aplicações quinzenais)			
Fornecimento de energia (P)		RevigoPhos amino 0,5 a 1,0 L/ha(aplicações quinzenais, iniciar 25 dias após transplante)			
Complementação nutricional		Revigo® Master 2,0 L/ha (4 aplicações com intervalo quinzenal iniciar 10 dias após transplante) Revigo Mg® 2,0 L/ha (1ª aplicação no arame, 2ª quinze dias após)			
Ótima frutificação			Revigo® Boro 10 0,5 a 1,0 L/ha 1ª aplicação 60 dias após transplante, 2ª 10 dias após		
Obter melhor consistência dos frutos		Revigo CaB 1,0 a 2,0 L/ha (aplicações semanais)		Revigo CaB 3,0 L/ha (aplicações semanais)	
Reduzir oxidação fisiológica incrementar defesas endógenas		FitoFert 0,5 L ha	FitoFert 0,75 L ha	FitoFert 1 L ha	
Pontencializador, Desalojante e complementação de Potássio		KMEP Ultra 1,0 L/ha 6 aplicações com intervalo semanal			

Condicionador de calda

Redutan Sili4 30 ml/100 L