

WEB3









Bored ApeYacht Club NFTS

- 
- Ondra Chaloupka (@_chalda)
 - Java vývojář v Red Hatu 
 - web3 vývojář v Marinade.finance 

Read-Only Web



Web 1.0


“Read Only”,
Decentralized

Read-Write Web



HISTORIE WEB3

- Web 3.0: Tim Berners-Lee ~1999
- Web3: převzato komunitou v Ethereu (Gavin Wood) ~2014





WEB3 JE

- sémantický
 - decentralizovaný
 - volně přístupný a demokratický
 - "user-centric"
- 







Web 3


No Intermediaries,
Decentralized

Read-Write-Own Web

WHAT'S THE
DIFFERENCE
BETWEEN WEB 2.0
AND WEB 3.0?



ONE?



IT IS THAT EASY

geek and poete

Real World Assets



DeFi



GamiFi




NFT



Decentralized
Identity



WEB3 INFRASTRUCTURE





TO THE MOON

Historie: web 1.0



V první formě webu se striktně rozlišovalo mezi tvůrci obsahu a uživateli, kteří takto konzumovali informace.

Historie: web 2.0



V případě Web 2.0 se na obsahu ve velké míře podílejí sami konzumenti. Objevují se první „sociální sítě.“

Historie: web 3.0



V další verzi webu se už uživatelé na obsahu nepodílejí. Jenak proto, že na touch-screen tabletech žádný obsah tvořit nejde, a také provozovatelé sami přišli na to, že většina uživatelů jsou idioti. Nový obsah proto tvoří umělá inteligence, marketingoví specialisté a Radek Hulán.

Historie: web 4.0



U čtvrté verze webu počítače obsah nejen generují, ale i čtou. Lidští uživatelé si místo toho užívají sexuálních hrátek s cenově dostupnými androidy.

Historie: web 5.0



Web 5.0 přinesl velkou změnu. Veškerý obsah nyní generuje invazní flotila Kadronianského impéria. Uživatelé i počítače poskytují pouze nutné informace potřebné k ovládnutí lidské rasy.

P&K:Jojin&Hedgehog www.bugemos.com

Historie: web 6.0



Web 6.0 je pak zatím poslední vývojové stadium Internetu. Zničená infrastruktura je nahrazena verbální komunikací. Sociální sítě slaví velký návrat, eShopy jsou nahrazeny lovem a sběrem. Vyhledávání zprostředkovávají šamani.

