

Enunciado: Se necesita un algoritmo que a partir de la nota de condicion y las 3 notas de evaluacion informe si el alumno promociona o rinde final.

Analisis:

Entradas: -Nota de condicion = Condicion

-Evaluaciones/Pruebas = P1, P2, P3

Salidas: -Informar si Promociona o si Rinde Final

Procesos: Promedio <- $P1 + P2 + P3 / 3$


Ambiente:

Variable	Tipo	Salida / Descripcion
Condicion	Real	Nota condicion de promocion
P1, P2, P3	Real	Las tres notas de evaluaciones
Prom	Real	Promedio entre las tres evaluaciones

Pseudocodigo:

```
1  Proceso CondicionDeAlumno
2      Definir Condicion, P1, P2, P3, Prom Como Real;
3      Escribir 'INGRESE LA NOTA DE CONDICION DE PROMOCION: ';
4      Leer Condicion;
5      Escribir 'INGRESE LAS 3 NOTAS A EVALUAR: ';
6      Leer P1, P2, P3;
7      Si Prom ≥ Condicion Entonces
8          Escribir 'Alumno: PROMOCIONA';
9      SiNo
10         Escribir 'Alumno: RINDE FINAL';
11      FinSi
12
13  FinProceso
```

Diagrama de Flujo



Seguimiento 1

nro	condicion	p1	p2	p3	prom	Salida/Comentarios
1	-	-	-	-		'INGRESE LA NOTA DE CONDICION'
2	75	-	-	-		//Lee Condicion
3	75	-	-	-		'INGRESE LAS 3 NOTAS A EVALUAR'
4	75	50	60	70		
5	75	50	60	70	60	//Calcula Prom
6	75	50	60	70	60	//Verifican Prom
7						//línea no ejecutada
8	75	50	60	70	60	'ALUMNO: RINDE FINAL'

Seguimiento 2

nro	condicion	p1	p2	p3	prom	Salida/Comentarios
1	8					'INGRESE LA NOTA DE CONDICION'
2	8					//Lee Condicion
3	8					'INGRESE LAS 3 NOTAS A EVALUAR'
4	8	8	9	10		//Lee P1, P2, P3
5	8	8	9	10		//Calcula Prom
6	8	8	9	10		//Verifican Prom
7	8	8	9	10		'ALUMNO: PROMOCIONA'
8						//No hace nada