

Análisis.

Entradas: Numero Ingresado.

Procesos:

Mientras num >= 0 y num <= 100 hacer

Contador <- contador + 1

Acumulador <- Acumulador + num


Si acumulador > 0 y contador > 0 entonces

Promedio <- acumulador / contador

Salidas:

Promedio de los números


Estrategia.



Ambiente.

Variable	Tipo	Descripción
num	entero	Numero ingresado por el usuario
contador	entero	Contador total de números ingresados
acumulador	entero	Acumulador total de números ingresados
prom	real	Promedio total

Diagrama de flujo.



Prueba de escritorio.

Nro linea	num	contador	acumulador	prom	Salida/Descripcion
1		0			//contador<-0
2		0	0		//acumulador<-0
3		0	0		"Ingrese un numero: "
4	2	0	0		//lee num
5					Mientras num>= 0 y num <= 100 hacer
6	2	1			Contador <- contador + 1
7	2	1	2		Acumulador <- acumulador + num
10	2	1	2		"Ingrese un numero: "
11	2	1	2		// lee num
12					FinMientras
13					Si acumulador > 0 y contador > 0 Entonces
14		3	6	2	Prom <- acumulador / contador
15		3	6	2	"PROMEDIO DE LOS NUMEROS: ",trunc(prom*100)/100
16					Sino
17					"NO SE INGRESARON DEMASIADOS NUMEROS"