

Ejercicio 1. Promedio de 20 números (Para)

Analisis.

Entradas: Numero ingresado por el usuario

Salidas: Promedio de los 20 numeros

Procesos:

Contador <- 0

Acumulador <- 0

Para i = 1 hasta 20 hacer


Contador <- contador + 1

Acumulador <- Acumulador + num

FinPara

Promedio <- Acumulador / contador


Estrategia.



Ambiente.

Variables	Tipo	Descripcion
num	entero	Numero ingresado por el usuario
prom	Real	Promedio de todos los numeros
Acumulador	Entero	Suma de todos los numero ingresados
Contador	Entero	Contador de numero ingresados

Diagrama de flujo.



Prueba de Escritorio.

Nro Linea	num	prom	contador	acumulador	i	Salida/Descripcion
1			0			//Contador <- 0
2			0	0		//Acumulador <- 0
					1	//Para i = 1 hasta 20 hacer
3					1	"Ingrese un numero"
4	2		0	0	1	//Lee num
5	2		1	0	1	// Contador <- contador + 1
6	2		1	2	1	//Acumulador <- Acumulador + num
			20	40		FinPara (se ingresó 20 veces el numero 2)
7		2	20	40	20	Prom <- Acumulador / contador
		2	20	40	20	"PROMEDIO", prom