LinkedIn Message Generator

Instrukcja użytkownika

Wersja: 1.14.6

Typ: rozszerzenie Chrome (Manifest V3) + backend AI

Data wydania dokumentu: maj 2026

Dokument wewnętrzny — dla zespołu OVB Allfinanz oraz osób korzystających z rozszerzenia. Zastępuje Octopus Starter.

Spis treści

1. Co to jest i co potrafi
   – Najważniejsze funkcje
   – Nowości w wersji 1.14.x
2. Instalacja
   – Pierwsza instalacja (Load Unpacked)
   – Aktualizacja do nowej wersji
3. Pierwsze uruchomienie — ustawienia
   – Hasło dostępu, URL, kontekst nadawcy
   – Auto-backup bazy
4. Codzienny workflow
   – Bulk Connect — wysyłanie zaproszeń
   – Sprawdzanie akceptacji
   – Generowanie wiadomości po Connect
   – Manual outreach (pisanie do osób spoza Bulk)
   – Follow-upy 3 dni / 7 dni
   – Dashboard — follow-upy, statystyki, baza profili
5. Baza profili i kopie zapasowe
   – Co trafia do bazy
   – Eksport CSV / JSON
   – Import pliku i kontaktów
   – Auto-backup i przywracanie
6. Tryb ciemny / jasny
7. Bezpieczeństwo danych — zasady żelazne
8. FAQ i rozwiązywanie problemów
9. Czego rozszerzenie NIE robi
10. Kontakt i wsparcie
11. Załącznik: historia zmian (skrót)

1. Co to jest i co potrafi

LinkedIn Message Generator (LinkedIn MSG) to rozszerzenie do przeglądarki Chrome, które automatyzuje pozyskiwanie kontaktów na LinkedIn i pomaga pisać spersonalizowane wiadomości z użyciem sztucznej inteligencji. Rozszerzenie komunikuje się z prywatnym backendem (serwer pod adresem `linkedin-api.szmidtke.pl`), na którym znajduje się klucz do modelu AI — ten klucz nigdy nie opuszcza serwera.

1.1 Najważniejsze funkcje

- **Bulk Connect** — masowe wysyłanie zaproszeń do kontaktu (z bezpiecznymi limitami: losowe opóźnienia 45–120 s, dzienny limit, godziny pracy).
- **Generator wiadomości AI** — tworzy spersonalizowaną wiadomość na podstawie profilu osoby i Twojego kontekstu (kim jesteś, co oferujesz). Każdą wiadomość zatwierdzasz i wysyłasz ręcznie.
- **Follow-upy** — automatyczne przypomnienia o napisaniu follow-upu po 3 i po 7 dniach od pierwszej wiadomości.
- **Dashboard** — pełny widok: follow-upy (do zrobienia / zaplanowane / historia), lejek statystyk (od zaproszenia po odpowiedź) oraz baza profili.
- **Trwała baza profili** — wszystkie profile, które przewinęły się przez rozszerzenie, są zapisywane na stałe (niezależnie od kolejki zaproszeń) — bo LinkedIn ogranicza liczbę wyszukiwań.
- **Kopie zapasowe** — automatyczny backup do pliku co kilka dni + ręczny eksport/import (CSV i JSON).

1.2 Nowości w wersji 1.14.x

Wersja	Zmiana
1.14.0	Trwała baza profili, auto-backup do pliku, eksport/import CSV i JSON, import kontaktów 1. stopnia z LinkedIn.
1.14.1	Automatyczny tryb ciemny / jasny — zgodny z ustawieniem przeglądarki/systemu.
1.14.2	Pole „Klucz API" zmienione na „Hasło dostępu" (to nie jest klucz AI — klucz siedzi na serwerze).
1.14.3	Animacja „pobieram profil" w trakcie scrapowania.
1.14.4	Naprawiony błąd: kolejka „Pauza" nie wznawiała się po zamknięciu karty. Nowe ustawienie: ile profili dodać do kolejki za jednym „Wypełnij".
1.14.5	Bulk Connect łączy się teraz przez profil osoby (otwiera jej stronę w tle), a nie przez stronę wyników wyszukiwania — odporne na to, że osoba „zniknęła" z aktualnego wyszukiwania.
1.14.6	Przycisk „×" do zamknięcia podpowiedzi w popupie; przyciski „Zaznacz wszystkie możliwe / Odznacz wszystkie" w liście profili.

2. Instalacja

2.1 Pierwsza instalacja (Load Unpacked)

1. Rozpakuj otrzymany plik `extension 1.14.6.zip` do stałego miejsca na dysku — np. `C:\Users\TwojaNazwa\linkedin-msg-extension\`. **Folder musi tam zostać** — nie usuwaj go po instalacji, rozszerzenie się z niego ładuje.
2. Otwórz Chrome → w pasku adresu wpisz `chrome://extensions/` i naciśnij Enter.
3. W prawym górnym rogu włącz przełącznik **Tryb dewelopera** (Developer mode).
4. Kliknij **Załaduj rozpakowane** (Load unpacked) → wskaż rozpakowany folder.
5. Na liście pojawi się „LinkedIn Message Generator" — sprawdź, że obok nazwy widnieje wersja **1.14.6**.
6. (Opcjonalnie) Przypnij ikonę do paska Chrome: kliknij ikonę puzzla 🧩 → przy „LinkedIn Message Generator" kliknij pinezkę 📌.

> **⚠ Wybierz Chrome, nie Operę/Edge — jeśli możesz**
> Opera i Edge mają ustawienie „wyczyść dane przy zamknięciu", a niektóre narzędzia czyszczące / antywirusy potrafią wyrzucać rozszerzenia załadowane z folderu. Efekt: rozszerzenie znika po zamknięciu przeglądarki razem z wszystkimi danymi. Jeśli to się dzieje — patrz rozdział 7. Trzymaj folder rozszerzenia w bezpiecznym miejscu (dysk lokalny, nie czyszczony, poza folderami serwerowymi).

2.2 Aktualizacja do nowej wersji

> **ŻELAZNA REGUŁA: zawsze „Wczytaj ponownie" (Reload), NIGDY „Usuń + Dodaj"**
> Kliknięcie **„Usuń"** na ekranie `chrome://extensions/` **NIEODWRACALNIE KASUJE wszystkie Twoje dane** — kolejkę profili, drafty wiadomości, zaplanowane follow-upy, historię, bazę profili. Chrome czyści pamięć rozszerzenia przy każdym „Usuń" — niezależnie od czegokolwiek. Sprawdzone empirycznie.

Poprawna procedura aktualizacji:

1. Rozpakuj nowy `extension X.Y.Z.zip` do **tego samego folderu** co poprzednia wersja (potwierdź nadpisanie plików).
2. W `chrome://extensions/` przy LinkedIn MSG kliknij ikonę **Wczytaj ponownie** (↻ Reload).
3. Sprawdź nową wersję obok nazwy. Gotowe — wszystkie dane zachowane.

> **Zanim zrobisz cokolwiek ryzykownego — zrób kopię**
> Najprościej: otwórz rozszerzenie → kliknij ikonę 📊 (dashboard) → sekcja „🗄 Baza profili" → **„Eksport JSON (pełny backup)"**. Plik z całą bazą i kolejką zostanie pobrany. Przywracanie: ta sama sekcja → „Import pliku". (Dodatkowo rozszerzenie samo robi backup co 3 dni — patrz rozdział 5.4.)

3. Pierwsze uruchomienie — ustawienia

3.1 Hasło dostępu, URL backendu, kontekst nadawcy

1. Kliknij ikonę LinkedIn MSG → kliknij ikonę **koła zębatego** (prawy górny róg).
2. Wpisz:
   - **URL backendu:** `https://linkedin-api.szmidtke.pl`
   - **Hasło dostępu:** wspólne hasło zespołu (otrzymasz je od administratora — np. `DreamComeTrue!`). *To nie jest klucz do AI* — klucz znajduje się na serwerze i nigdy go nie widzisz. To tylko hasło, żeby serwer wiedział, że pisze ktoś z zespołu.
   - **Kontekst nadawcy:** krótki opis Ciebie i tego, czym się zajmujesz — np. *„Jan Kowalski, doradca finansowy w OVB Allfinanz Polska. Pomagam w inwestycjach długoterminowych i ubezpieczeniach na życie."* Generator dodaje to do każdej wiadomości.
   - **Auto-backup bazy co (dni):** zostaw `3` (wpisanie `0` wyłącza). Co tyle dni rozszerzenie zapisze plik backupu do folderu *Pobrane*.
3. Kliknij **Zapisz**.

> **Co działa bez hasła?**
> Bulk Connect (wysyłanie zaproszeń) i baza profili działają nawet bez hasła. Generator wiadomości AI go wymaga.

3.2 (Opcjonalnie) Personalizacja stylu AI

W ustawieniach jest link „Personalizacja stylu AI →" — można tam dodać przykłady dobrych/złych wiadomości, anty-wzorce i własny styl pisania. To rozszerzona personalizacja, niewymagana do startu.

4. Codzienny workflow

Typowy dzień: rano uruchamiasz Bulk Connect → przez dzień rozszerzenie wysyła zaproszenia w tle → później sprawdzasz akceptacje → generujesz i wysyłasz wiadomości → po 3 i 7 dniach robisz follow-upy.

4.1 Bulk Connect — wysyłanie zaproszeń

Krok 1 — wybór profili

1. Na LinkedIn wejdź w wyszukiwarkę ludzi (np. `linkedin.com/search/results/people/?keywords=doradca finansowy Warszawa`) i wykonaj wyszukiwanie.
2. Kliknij ikonę rozszerzenia → zakładka **Bulk**. Zobaczysz listę profili z tej strony, z oznaczeniem statusu (Connect / Oczekuje / Wiadomość / „✓ w bazie" — jeśli już go znasz).
3. Pod listą masz **„Zaznacz wszystkie możliwe"** i **„Odznacz wszystkie"**. Domyślnie zaznaczone są tylko profile, do których można wysłać zaproszenie. Profile niedostępne (oczekujące, już w kontaktach, już w bazie) są wyszarzone i nie da się ich zaznaczyć.
4. Kliknij **„Dodaj zaznaczone"** — trafiają do kolejki.

Krok 1b — „Wypełnij do limitu" (automatyczne dobieranie z wielu stron)

Zamiast zaznaczać ręcznie, możesz kliknąć **„Wypełnij do limitu"** — rozszerzenie samo przejdzie przez kolejne strony wyników i doda do kolejki tyle nowych profili, ile ustawisz w *Ustawieniach bulk → „Ile dodać za 'Wypełnij'"* (domyślnie 50, można do 500). Skanuje maksymalnie ~20 stron za jednym razem — jeśli chcesz więcej, kliknij ponownie.

> **„Daily cap" ≠ „Ile dodać za Wypełnij"**
>
> **Daily cap** = ile zaproszeń rozszerzenie *wysyła dziennie* (domyślnie 25). **„Ile dodać za Wypełnij"** = ile profili wpada do *kolejki* za jednym kliknięciem (np. 200 „na zapas"). Kolejka może być dużo większa niż dzienny limit — rozszerzenie i tak wysyła max tyle, ile ustawiono w „Daily cap".

Krok 2 — ustawienia bulk (jednorazowo)

W zakładce Bulk rozwiń „Ustawienia bulk connect":

Ustawienie	Co robi	Domyślnie
Min / Max delay (s)	Losowe opóźnienie między zaproszeniami (anti-detection)	45 / 120
Daily cap (wysyłka/dzień)	Limit wysłanych zaproszeń na dobę	25
Ile dodać za „Wypełnij"	Ile profili dorzucić do kolejki za jednym kliknięciem	50
Godz. start / end	Rozszerzenie działa tylko w tych godzinach	9 / 18

Krok 3 — Start

1. Kliknij **Start**. Rozszerzenie zaczyna wysyłać zaproszenia w tle — co losowy odstęp (45–120 s) otwiera profil danej osoby w karcie w tle, klika „Połącz" → „Wyślij bez notatki", po czym kartę zamyka. **Nic nie miga na pierwszym planie** — nie przejmuje Ci aktywnej karty.

2. Status kolejki: ● **Aktywne** (z odliczaniem do następnej akcji) / **Pauza** (po osiągnięciu limitu, poza godzinami, lub po błędzie) / **Bezczynne** (kolejka pusta).
3. **Stop** — zatrzymuje. **Resume** — wznawia (nie potrzebuje otwartej karty wyszukiwania).
4. Jeśli rozszerzenie nie potrafi wysłać zaproszenia do konkretnej osoby (np. profil tylko „Obserwuj", już połączeni) — oznacza tę pozycję i przechodzi do następnej. Nie zatrzymuje całej kolejki.

> **Bezpieczeństwo konta**
> Domyślne ustawienia są konserwatywne (losowe 45–120 s, 25/dzień, 9–18). To poziom, na którym typowo nie ma problemów. Anty-bot LinkedIn reaguje raczej na nagłe serie (np. 50 zaproszeń w 5 minut) niż na rytm zbliżony do człowieka. Nie pompuj limitów bez potrzeby.

4.2 Sprawdzanie akceptacji

Raz dziennie w zakładce Bulk kliknij **„Sprawdź akceptacje"** — rozszerzenie sprawdzi (z 4-godzinnym odstępem na osobę), które zaproszenia zostały przyjęte. Zaakceptowane osoby przechodzą do etapu „Wiadomości po-Connect".

4.3 Generowanie wiadomości po Connect

1. W zakładce Bulk, sekcja „Wiadomości po-Connect" → kliknij **„Generuj wszystkie"** (albo per osoba). AI tworzy draft na podstawie profilu osoby + Twojego kontekstu nadawcy.
2. Przeczytaj draft. Możesz go edytować w polu tekstowym — zmiany zapisują się automatycznie.
3. Kliknij **„Skopiuj i otwórz"** — wiadomość ląduje w schowku, otwiera się czat z tą osobą na LinkedIn. Wklej (Ctrl+V), **przeczytaj jeszcze raz**, wyślij.
4. Wróć do rozszerzenia i kliknij **„Wysłałem"** — to oznacza wiadomość jako wysłaną i automatycznie planuje follow-up #1 (za 3 dni) i #2 (za 7 dni).

> **Dlaczego ręcznie?**
> Rozszerzenie celowo NIE wysyła wiadomości za Ciebie. Zawsze czytasz i klikasz „Wyślij" sam — to zabezpieczenie przed wysłaniem czegoś, co AI źle sformułowała.

4.4 Manual outreach — pisanie do osób spoza Bulk

Możesz też pisać do dowolnej osoby (nie tylko z kolejki). Wejdź na jej profil → kliknij ikonę rozszerzenia → **„Pobierz profil"** (zobaczysz animację pobierania) → **„Generuj wiadomość"** → **„ Kopiuj + śledź"**. To kopiuje wiadomość, otwiera czat i tworzy wpis w bazie + planuje follow-upy. Możesz kliknąć „Kopiuj + śledź" wielokrotnie — drugi raz aktualizuje draft, ale nie nadpisuje dat follow-upów.

4.5 Follow-upy 3 dni / 7 dni

Po wysłaniu pierwszej wiadomości rozszerzenie pilnuje dwóch follow-upów: **#1 za 3 dni** (łagodne przypomnienie) i **#2 za 7 dni** (ostatnie zaczepienie).

- Na ikonie rozszerzenia w pasku Chrome pojawia się czerwona liczba 3 — tyle follow-upów czeka.
- Po otwarciu popupa, na górze zakładki **Follow-upy**, widać listę „Do follow-upu". Per osoba: **„Generuj follow-up"** → przeczytaj/edytuj → **„Skopiuj i otwórz"** → wyślij → **„Wysłałem"**. Możesz też **„Pomiń"**.

- Jeśli ktoś odpowiedział — oznacz to w dashboardzie (przyciski ↪Msg / ↪FU1 / ↪FU2 w tabeli kontaktów). Zaplanowane follow-upy dla tej osoby zostaną anulowane (nie ma sensu pisać dalej, skoro odpisała).

4.6 Dashboard — follow-upy, statystyki, baza profili

Kliknij ikonę 📊 w nagłówku popupa — otworzy się pełna strona dashboardu w nowej karcie. Sekcje:

- 📊 **Statystyki** — lejek od zaproszenia do odpowiedzi: ile wysłano, ile zaakceptowano (accept rate), ile odpowiedzi na 1. wiadomość / FU#1 / FU#2, łączny reply rate. Liczby liczą się z tabeli kontaktów poniżej.
- **Do follow-upu TERAZ** — co wymaga działania dziś.
- **Zaplanowane** — co pojawi się jutro/pojutrze.
- **Historia** — wysłane follow-upy + pominięte + osoby, które odpowiedziały.
- 📋 **Wszystkie kontakty w pipeline** — pełna tabela: imię, status, daty (zaproszenie / akceptacja / wiadomość / odpowiedź / FU#1 / FU#2). Tu oznaczasz odpowiedzi. Klik imienia otwiera profil osoby.
- 🗄️ **Baza profili** — patrz rozdział 5.

5. Baza profili i kopie zapasowe

LinkedIn ogranicza liczbę wyszukiwań (po wyczerpaniu miesięcznego limitu nie wyszukasz nowych ludzi). Dlatego rozszerzenie buduje **trwałą bazę profili** — niezależną od kolejki zaproszeń — żeby raz „widziane" osoby i ich dane nie przepadły. Bazę znajdziesz w dashboardzie (📊) → sekcja **„🗄 Baza profili"**.

5.1 Co trafia do bazy (automatycznie)

- Każdy wynik wyszukiwania, który zobaczy popup (zakładka Bulk) — imię, headline, lokalizacja, stopień, adres profilu.
- Każdy zescrapowany profil (z podglądu albo z generowania wiadomości) — z pełnymi danymi (o mnie / doświadczenie / umiejętności, jeśli były dostępne).
- Profile dodane do kolejki Bulk Connect oraz z manual outreach.
- Zaimportowane kontakty 1. stopnia (patrz 5.3).

Profile się nie duplikują (klucz = adres profilu), a bogatsze dane nie są nadpisywane uboższymi — raz zescrapowany pełny profil przeżyje kolejny przelot przez wyszukiwarkę. W zakładce Bulk profile, które już są w bazie/kontaktach, mają tag **„✓ w bazie"** i nie zaznaczają się do bulk-connect.

5.2 Eksport CSV / JSON

- **„Eksport CSV"** — plik `linkedin-profiles-DATA.csv` (otwórz w Excelu): lista profili z kolumnami imię / headline / lokalizacja / stopień / adres / źródło / „w kontaktach" itd. Wygodne do ręcznego zarządzania bazą.
- **„Eksport JSON (pełny backup)"** — kompletny zrzut bazy + kolejki zaproszeń. To plik do przywracania (patrz 5.4) i do przenoszenia na inny komputer.

5.3 Import pliku i import kontaktów z LinkedIn

- **„Importuj kontakty z LinkedIn"** — otworzy się karta z Twoimi kontaktami, rozszerzenie przewinie ją do końca i zapisze wszystkich do bazy z oznaczeniem „kontakt". **Nie zamykaj tej karty w trakcie** — przy dużej liczbie kontaktów może to potrwać kilka minut. Dzięki temu wiesz, do kogo już nie pisać (są w sieci), i masz bazę do odbudowy.
- **„Import pliku"** — wybierz plik `.json` (pełny backup) lub `.csv`. Baza zostanie scalona z tym, co już masz (nic nie kasuje). Jeśli importujesz pełny backup JSON, możesz dodatkowo zaznaczyć *„przywróć też kolejkę zaproszeń"*.

5.4 Auto-backup i przywracanie

Co tyle dni, ile ustawisz w ustawieniach (domyślnie 3; `0` = wyłączone), rozszerzenie samo zapisuje pełny backup do `Pobrane/linkedin-msg-backup/backup-RRRR-MM-DD.json`. Na górze sekcji „Baza profili" jest banner z datą ostatniego backupu — jeśli zrobi się czerwony (ponad 7 dni albo wyłączony), kliknij **„⬇ Pobierz backup teraz"**.

> **To jedyna rzecz, która przeżyje „Usuń + Dodaj"**
> Chrome czyści pamięć rozszerzenia przy „Usuń", ale plik backupu w folderze Pobrane zostaje. Przywracanie / przeniesienie na nowy komputer: zainstaluj rozszerzenie → dashboard → „🗄️ Baza profili" → **„Import pliku"** → wybierz `backup-*.json` → (opcjonalnie) zaznacz „przywróć kolejkę" → Import.

6. Tryb ciemny / jasny

Rozszerzenie automatycznie dopasowuje się do trybu jasny/ciemny ustawionego w przeglądarce lub systemie — nic nie musisz przełączać. Jeśli masz w Windowsie/Chrome włączony tryb ciemny, popup, dashboard i ustawienia będą ciemne; jasny → jasne.

7. Bezpieczeństwo danych — zasady żelazne

1. **Aktualizacja = „Wczytaj ponownie" (Reload), nigdy „Usuń + Dodaj".** „Usuń" kasuje wszystkie dane bezpowrotnie.
2. **Włącz auto-backup** (Ustawienia → „Auto-backup bazy co dni" = 3). Sprawdzaj banner w dashboardzie.
3. **Przed czymkolwiek ryzykownym** (np. reinstalacja, czyszczenie przeglądarki) → najpierw „Eksport JSON (pełny backup)".
4. **Trzymaj folder rozszerzenia w bezpiecznym miejscu** — dysk lokalny, nie czyszczony, poza folderami serwerowymi / synchronizowanymi.
5. **Jeśli rozszerzenie znika po zamknięciu przeglądarki** (zdarza się na Operze/Edge): wyłącz „wyczyść dane przy zamknięciu" w przeglądarce, wyłącz czyszczenie przeglądarek w narzędziach typu CCleaner, dodaj folder rozszerzenia do wyjątków antywirusa. Najlepiej: używaj Chrome.
6. **Dane są lokalne** — nic nie wychodzi na zewnątrz poza wywołaniami AI (generowanie wiadomości / follow-upów), telemetrią błędów scrapowania i pobieranymi plikami backupu (zapisywane lokalnie).

> **Gdzie fizycznie są dane**
>
> `C:\Users\<Ty>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\<ID rozszerzenia>\` — folder bazy danych (binarny). Klik „Usuń" w Chrome czyści ten folder.

8. FAQ i rozwiązywanie problemów

LinkedIn nie pozwala mi już wyszukiwać ludzi („osiągnięto limit wyszukiwania w tym miesiącu").

To limit LinkedIn (konto darmowe). Dlatego masz **trwałą bazę profili** — pracuj z tego, co już zobaczyłeś (dashboard 📊 → „Baza profili"). Dodatkowo zaimportuj swoje kontakty 1. stopnia („⬇ Importuj kontakty z LinkedIn") — to nie zużywa limitu wyszukiwania.

Kolejka Bulk pokazuje „Pauza" i nie chce wystartować.

Sprawdź, czy nie minęły godziny pracy (domyślnie 9–18) lub czy nie osiągnąłeś dziennego limitu (Daily cap) — wtedy „Pauza" jest normalna, wznowi się sama. Jeśli to inny powód, komunikat błędu jest widoczny w sekcji Bulk. Kliknij **Resume** — od wersji 1.14.4+ działa nawet bez otwartej karty wyszukiwania.

Worker pokazał błąd przy konkretnej osobie i przeszedł dalej.

To poprawne zachowanie — jeśli nie da się wysłać zaproszenia do danego profilu (tylko „Obserwuj", już połączeni, nietypowy układ strony), rozszerzenie oznacza tę pozycję jako pominiętą/nieudaną i przechodzi do następnej. Cała kolejka leci dalej.

Po aktualizacji widzę w konsoli LinkedIn błąd „chrome-extension://invalid/" albo „Extension orphaned — reloading page".

To normalne po kliknięciu „Wczytaj ponownie" — stare skrypty na otwartych kartach LinkedIn tracą połączenie, rozszerzenie odświeża stronę raz, żeby to wyczyścić. Poczekaj 2–3 s i odśwież popup.

Gdzie ląduje auto-backup?

`Pobrane/linkedin-msg-backup/backup-RRRR-MM-DD.json`, co 3 dni (interwał w Ustawieniach). Banner w dashboardzie pokazuje datę ostatniego. Przywracanie: „Import pliku" tamże.

Chcę przenieść wszystko na nowy komputer.

Stary: dashboard → „Baza profili" → „Eksport JSON (pełny backup)". Nowy: zainstaluj rozszerzenie → dashboard → „Import pliku" → wybierz ten plik (zaznacz „przywróć też kolejkę zaproszeń"). Gotowe.

Import kontaktów się zaciął / nic nie zaimportował.

Otwórz ręcznie `linkedin.com/mynetwork/invite-connect/connections/`, przewiń trochę listę, by się załadowała, i spróbuj ponownie z dashboardu. Nie zamykaj karty z kontaktami w trakcie importu.

Wiadomość wysłana, ale status nadal „draft".

„Skopiuj i otwórz" sam oznacza status jako wysłany. Jeśli skopiowałeś ręcznie z pola tekstowego bez tego przycisku — kliknij „Wysłałem" lub „Pomiń".

Mogę używać Bulk Connect bez generatora AI?

Tak. Generator wymaga hasła dostępu, samo dodawanie do kontaktów nie wymaga. Po akceptacji możesz pisać własne wiadomości ręcznie.

Stare leady (sprzed 1.7.0) nie mają zaplanowanych follow-upów.

Follow-upy planują się dopiero przy kliknięciu „Wysłałem" / „Kopiuj + śledź" (od wersji 1.7.0+). Starych nie da się retroaktywnie zaplanować — kolejne wiadomości będą miały follow-upy automatycznie.

9. Czego rozszerzenie NIE robi

- ❌ **Nie wysyła zaproszeń z notatką** — LinkedIn ma limit ~5 notatek/tydzień (konto darmowe). Wysyłamy bez notatki, personalizujemy dopiero po akceptacji.
- ❌ **Nie ma automatycznej synchronizacji między urządzeniami** — każdy komputer ma osobną kolejkę i bazę. Ręcznie: Eksport JSON → Import pliku.
- ❌ **Nie ma wspólnego dashboardu zespołu** — każdy ma własne statystyki i bazę.
- ❌ **Nie wysyła wiadomości automatycznie** — Ty klikasz „Wyślij" w LinkedIn po przeczytaniu.

10. Kontakt i wsparcie

Błędy, pytania, prośby o funkcje → **Marcin Szmidtke**: ochh.yes@gmail.com.

Backend działa pod `https://linkedin-api.szmidtke.pl`. Status serwera: `https://linkedin-api.szmidtke.pl/api/health`.

Załącznik — historia zmian (skrót)

Wersja	Najważniejsze zmiany
1.14.6	Przycisk „×" do podpowiedzi w popupie; „Zaznacz wszystkie możliwe / Odznacz wszystkie" w liście profili.
1.14.5	Bulk Connect łączy przez profil osoby (otwiera jej stronę w tle) zamiast przez stronę wyników wyszukiwania.
1.14.4	Naprawa: kolejka „Pauza" nie wznawiała się po zamknięciu karty. Nowe ustawienie „Ile dodać za Wypełnij".
1.14.3	Animacja „pobieram profil".
1.14.2	„Klucz API" → „Hasło dostępu".
1.14.1	Automatyczny tryb ciemny/jasny.
1.14.0	Trwała baza profili, auto-backup do pliku, eksport/import CSV+JSON, import kontaktów 1. stopnia.
1.13.0	Nowa identyfikacja wizualna (paleta OVB navy, font Inter).
1.12.0	Obsługa nowego (SDUI) układu profili LinkedIn.
1.11.x	Statystyki + śledzenie odpowiedzi; zabezpieczenia przed utratą danych; odporność workera; mniejsza ilość błędów w konsoli.
1.10.0	Auto-powrót workera na wyniki wyszukiwania; jitter anti-detection.
1.7.0–1.9.x	Follow-upy 3d/7d; manual outreach; dashboard follow-upów; przebudowa popupa (3 zakładki).
1.6.0	Bulk Connect — masowe zaproszenia + wiadomości po-Connect.

LinkedIn Message Generator — instrukcja użytkownika, wersja 1.14.6. Dokument wewnętrzny. Wygenerowano automatycznie z repozytorium projektu (maj 2026). „LinkedIn" jest znakiem towarowym LinkedIn Corporation; rozszerzenie nie jest powiązane z LinkedIn.