3.11.2011

Vážení,

přikládám opravenou přílohu, která je určená pro RNDr. Jitku Seitlovou, prosím o zrušení předchozí žádosti a přijetí nové žádosti ?

M.S.

Sídlo veřejného ochránce práv V Brně dne 3.11.2011

Brno, Údolní 39, PSČ 602 00

Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá občanský aktivista M. S., narozen xxxxxxxxx, Veřejného ochránce práv o tyto informace:

1.

Kolikrát pracovníci instituce Veřejný ochránce práv uskutečnili kontrolní návštěvu v českých věznicích v roce 2011 ?

2.

Kolikrát v roce 2011 provedli pracovníci VOP kontrolní návštěvu politického vězně Ing. J. F. na podnět občanského aktivisty pana A. H.?

3.

Jaké ochranné kroky podniknou pracovníci VOP ve věci politického vězně Ing.

J. F., aby bylo zamezeno šikaně a fyzickému násilí na politickém vězni ve

věznici N. S.?

http://k213.cz/JOOMLA/Zakonodarci-zacali-pripad-setrit-ve-veznici-ho-ihned-zmlatili

http://www.novinky.cz/krimi/249037-ceske-veznice-jsou-nelidske-a-justice-rasisticka-tvrdinigerijci.html

http://k213.cz/JOOMLA/Vezenska-sluzba-zacala-sirit-hanlive-desinformace

http://k213.cz/JOOMLA/Politickemu-vezni-byla-zmarena-dalsi-navsteva

informace jsme také čekali před jejím zveřejněním již několik dnů.

http://k213.cz/JOOMLA/O-pravo-nejde---politickemu-vezni-znemoznili-lecbu

Ale to ještě nikdo v Parlamentu při tomto hlasování zatím nevěděl, že právě před několika hodinami (a již po zveřejnění vůle peticemi se zabývajícího výboru Senátu také případ politickéhovězně p. F. řádně prošetřit), byl ve věznici v N. S. na Žatecku Ing. F. záměrně zmlácen. Použit k tomu byl Cikán, který jednal na popud tzv. "barákových" – to je vězňů spolupracujících s vedením věznice, udávajících spoluvězně apod. za různé výhody. Potvrzuje to dopis politického vězně, který má redakce K 213 nyní k dispozici. Právě na písemné potvrzení této

M. S.

Žadatel

Elektronicky podepsáno