Diagramas UML

Casos de uso del prototipo actual de 39 nodos · HU-01 a HU-18



UC-05 extiende la revisión cuando se detectan datos incompletos. El disparo diario es automático; el operador configura y revisa resultados. Las escrituras de informes están comentadas en el prototipo.

Diagrama de clases del dominio

Modelo conceptual para explicar el flujo · No representa clases ejecutables de n8n ni DDL confirmado



La clase ResultadoProceso expresa la salida lógica del flujo; no acredita una tabla persistente. La relación con Calendario es una dependencia de cálculo. El modelo de datos detalla los objetos SQL realmente referenciados.

Diagrama de componentes

Dependencias actuales entre orquestación, datos y notificaciones



Credencial referenciada: DDSSGPSQLDESA\DRACO - Innova_Produccion. Se muestra como referencia de conexión, sin contraseña. Los contadores se mantienen en staticData global del workflow; no equivalen a un registro de auditoría SQL.

Diagrama de secuencia

Interacción de un proyecto sin informes y cierre del lote en la versión actual



La llamada INSERT está comentada: el SELECT devuelve un resultado simulado. Las rutas no autorizadas producen bloqueos y, según el caso, alertas o confirmación de simulación. Este diagrama no acredita ejecución integrada.

Diagrama de actividad

Resumen de las rutas actuales y del riesgo de salida vacía en la corrección



Cada acción de escritura indicada es una ruta lógica: el SQL de inserción y actualización permanece comentado. Fuente de los cinco diagramas: JSON del flujo actual conservado el 21-10-2026.