Modelo de datos del flujo PID R2

Relaciones lógicas inferidas de los JOIN del JSON · Claves físicas y tipos exactos pendientes de verificar en SQL



CALENDARIO (FECHA, ES_HABIL) es un objeto de apoyo independiente, consultado para calcular entregas. No se observa una FK desde informes al calendario. La marca R2 se asocia por código y puede aplicar a varias versiones.

Diccionario de datos principal

Nombres observados en las consultas · Naturaleza lógica, sin afirmar longitudes o nulabilidad físicas

Objeto SQL	Atributos observados	Uso en la automatización
PROYECTOS_X	pro_codigo, pro_version	Identidad lógica de proyecto y versión; base de los JOIN.
PROYECTOS_X	pro_codigo_humano, pro_nombre_corto, pro_nombre_largo	Identificación legible y nombre para consulta.
PROYECTOS_X	pro_estado, pro_categoria	Códigos usados para elegibilidad: estados 10 a 13; categorías 1 y 4.
PROYECTOS_X	pro_fecha_inicio, pro_fecha_termino	Vigencia alternativa cuando no hay fecha oficial.
PROYECTOS_X	_pro_fecha_inicio_oficial, _pro_fecha_termino_oficial	Vigencia oficial priorizada por el flujo.
PROYECTOS_X	pro_fecha_creacion, pro_fecha_actualizacion, pro_resolucion_fecha, pro_formalizaciones	Contexto y fechas de proyecto; no definen por sí solos la elegibilidad.
PROYECTO_VERSIONES	ver_proyecto_codigo, ver_proyecto_version	Referencia lógica a proyecto y versión.
PROYECTO_VERSIONES	ver_fecha_inicio, ver_fecha_termino, ver_fecha_inicio_oficial, ver_fecha_termino_oficial, ver_resolucion_fecha	Fechas por versión. La consulta prioriza las oficiales de esta entidad.
PROYECTO_INFORME	inf_proyecto_codigo, inf_proyecto_version, inf_numero	Identidad lógica del informe dentro de un proyecto y versión.
PROYECTO_INFORME	inf_tipo, inf_estado	Tipo de informe y estado. Pendiente=1; avance propuesto=2; final propuesto=4.
PROYECTO_INFORME	inf_fecha_corte, inf_entrega_programada	Fecha de corte del periodo y entrega planificada.
PROYECTO_INFORME	inf_nombre, inf_descripcion, inf_aprobacion_fecha	Nombre, detalle y fecha de aprobación conservados al preparar corrección.

Datos de referencia y datos derivados

Objetos de apoyo y campos temporales del flujo

Objeto o ámbito	Campos	Interpretación
PROYECTOS_AFECTOS_R2	pr2_proyecto_codigo	La existencia del código habilita la condición R2.
PROYECTO_SITUACION	psi_proyecto, psi_tipo_situacion, psi_situacion_finalizada	Filtra situación 27 abierta o ausencia de dicha situación.
TIPO_INFORME	tpi_codigo, tpi_descripcion	Se relaciona con inf_tipo y aporta descripción.
TIPO_INFORME	tpi_permite_cuota, tpi_subsidio, tpi_solicitud_financiera	Indicadores consultados para caracterizar el informe.
CALENDARIO	FECHA, ES_HABIL	Selección TOP 15 posterior al corte con ES_HABIL=1.
Propuesta temporal	numero_mes, fecha_inicio_propuesta, fecha_corte_propuesta, fecha_entrega_propuesta	Campos derivados de n8n y SELECT; no se observa tabla de propuestas.
Control temporal	propuesta_valida, aplicar_cambio, modo_simulacion, errores_validacion	Indicadores del flujo; varios nodos los reasignan.
Resultado temporal	resultado_ejecucion, estado_resultado, motivos_no_ejecucion	Explican simulación o bloqueo; no acreditan persistencia en SQL.
staticData global	creados, corregidos, completos, alertas	Contadores del workflow; se reinician antes del lote y alimentan el correo.

Tipos lógicos: códigos y nombres como texto; versiones, números y contadores como enteros; fechas como valores temporales; indicadores como booleanos. Confirmar tipos, longitudes, valores nulos y objetos tabla/vista mediante el catálogo SQL antes de cualquier cambio de esquema.

Relaciones e integridad de los datos

Restricciones requeridas y comprobaciones pendientes del modelo físico

Relación o regla	Cardinalidad o criterio lógico	Verificación de integridad
Proyecto a informes	1 a 0..* por código y versión	Cada informe debe corresponder a una versión válida. FK física no confirmada.
Proyecto a versiones	1 a 0..1 coincidencia esperada por código y versión	El LEFT JOIN permite ausencia. Verificar unicidad del par en ambos objetos.
Tipo a informes	1 a 0..* por tpi_codigo = inf_tipo	Validar catálogo y correspondencia; no asumir obligatoriedad por el LEFT JOIN.
Proyecto a situaciones	1 a 0..* por código	Posibles múltiples situaciones; revisar registros contradictorios del tipo 27.
Marca R2 a proyectos	Por código; puede abarcar múltiples versiones	EXISTS no exige una fila única. No afirmar una cardinalidad física 1:1.
Identidad del informe	Proyecto + versión + número	Proponer unicidad y control transaccional. La consulta de colisiones sola no protege concurrencia.
Fechas del informe	Inicio <= corte <= término; entrega >= corte	Regla objetivo. El código actual tiene brechas de normalización y corrección de finales.
Calendario hábil	FECHA única por día; cobertura suficiente	Verificar 15 filas hábiles reales. MAX sobre menos filas también devuelve una fecha.
Escrituras previstas	INS_PROYECTO_INFORME y UPD_PROYECTO_INFORME	Llamadas comentadas en esta copia. Confirmar contrato de parámetros y efectos del SP.
Trazabilidad	Resultado por proyecto e ID de ejecución	Recomendación de diseño. No se identifica tabla de log persistente en el flujo actual.

Fuente: referencias SQL y JavaScript del flujo actual de 39 nodos recibido el 21-10-2026. Este modelo documenta la automatización y no autoriza modificaciones de la base institucional.