Evidencias de aplicación del flujo PID R2

Guía técnica y evidencia reproducible del prototipo de 39 nodos.

Ociel Escobar y Sebastian Torres · 21 de octubre de 2026

Qué acredita esta entrega

Se conserva el flujo actual suministrado por el equipo, se extrae su código para revisión y se registran ejecuciones reales de doce pruebas locales de JavaScript. Las pruebas no conectan con servicios externos y no equivalen a una ejecución integrada del workflow.

Comprobación local	Resultado obtenido
Integridad del fragmento	39 nodos y 45 conexiones; sin nombres duplicados ni conexiones a nodos inexistentes.
Código fuente extraído	14 nodos JavaScript y 9 nodos SQL.
Pruebas reproducibles	12 casos; 7 aprobados; 5 fallidos; 0 errores del ejecutor.
Persistencia en SQL	No verificada. Las llamadas de inserción y actualización permanecen comentadas.
Correo y programación	Configurados en el JSON; envío y disparo programado no comprobados en n8n.

Archivos principales

01_Flujo_actual_PID_R2.json contiene la copia íntegra. 03_Inventario_nodos.csv permite localizar cada regla y sus salidas. Código JavaScript conserva las funciones. La carpeta Pruebas locales contiene el ejecutor, los criterios y los resultados. El registro 05 indica las capturas auténticas que el equipo debe adjuntar.

Identificación de la fuente

Origen: flujo actual compartido el 21-10-2026. El fragmento incluye nodes, connections, pinData y meta; no incluye nombre global, active ni settings. La referencia SQL es DDSSGPSQLDESA\DRACO - Innova_Produccion.

SHA256: d89786062885bc5dc4177e1f6c8d101a12097632a87b883ac3f06de5f521deb1

Rutas y estado actual del prototipo

Etapa	Nodos o función	Estado observado
Selección	Consulta R2, inicialización y bucle	SQL directo filtra estados 10 a 13, categorías 1 y 4, marca R2 y situación 27.
Enrutamiento	Enrutar acción PID	CREAR_PLAN o CONFIGURAR_PLAN_EXISTENTE según los informes.
Creación	Fechas base, propuesta, entrega y validación	Propone un informe inmediato con número siguiente y corte acotado al término.
Corrección	Obtener informes y preparar correcciones	Solo propone cambios para pendientes; el filtro puede producir salida vacía.
Colisiones	Consulta y enrutamiento seguro	Comprueba número ocupado; la protección concurrente requiere validar la base.
Simulación SQL	Crear PID y aplicar corrección	INS/UPD comentados; devuelve estados simulados, sin prueba de escritura.
Continuación	Calcular siguiente informe mensual	Suma un mes con setMonth y 15 días corridos; hay diferencias locales detectadas.
Cierre	Contadores y correo	staticData global agrega creados, corregidos, completos y alertas.

Qué requiere atención

Los indicadores de simulación se reasignan en nodos intermedios. Una configuración inicial no garantiza por sí sola el modo de todas las ramas. Las llamadas de correo permanecen configuradas aunque las escrituras estén comentadas.

Los contadores se incrementan por la ruta de procesamiento, por lo que no deben presentarse como inserciones o actualizaciones verificadas. La rama sin correcciones aplicables necesita una prueba que confirme el retorno al bucle.

Relación con la documentación

Los IDs CP-01 a CP-12 corresponden a Pruebas.xlsx. Las mejoras se vinculan con HU-04, HU-07, HU-09, HU-12 y HU-13 del Product Backlog y con RNF-02, RNF-05 y RNF-10.

Resultados reales de pruebas locales

El ejecutor carga el JavaScript original desde el JSON y proporciona únicamente items y $input simulados. Los fixtures son ficticios. El resumen se relaciona con los resultados completos guardados en JSON, CSV y Markdown.

Caso	Resultado	Observación obtenida
CP-01	Aprobada local	Fecha ISO conservada: 2026-03-05.
CP-02	Aprobada local	Fecha ausente conservada como null.
CP-03	Fallida local	Acepta el texto imposible 2026-02-31.
CP-04	Aprobada local	propuesta_valida=true.
CP-05	Aprobada local	Rechaza propuesta sin entrega.
CP-06	Aprobada local	No pendiente: SIN_CAMBIOS.
CP-07	Aprobada local	Pendiente: corte propuesto 2026-01-31.
CP-08	Fallida local	Sin término: plan_finalizado=true.
CP-09	Fallida local	Desde 31 de enero: corte 2026-03-03.
CP-10	Aprobada local	Corte igual al término: plan_finalizado=true.
CP-11	Fallida local	Usa 2026-02-20 y declara PLAZO_FINAL_EXISTENTE.
CP-12	Fallida local	Cambia simulación a false y aplicar_cambio a true.

Los cinco casos fallidos registran diferencias entre el código y el criterio esperado. No se modificó el flujo para hacerlos aprobar. Los resultados no validan expresiones del motor n8n, credenciales, calendario SQL ni entrega de correo.

Runtime real: v24.19.0 · Fecha UTC: 2026-10-21T15:57:02.033Z

Reproducción

Desde la carpeta Aplicación, ejecutar con Node.js: node ".\Pruebas locales\ejecutar_pruebas.mjs". No requiere paquetes adicionales. El ejecutor devuelve código 1 cuando hay fallos de criterio; los archivos de resultados quedan en Pruebas locales/Resultados.

Importación operación y evidencia integrada

Preparar una copia de demostración

1. Importar el JSON o pegar los nodos en un workflow nuevo. Mantener separada la copia de trabajo del flujo utilizado por el equipo.

2. Asignar las credenciales de prueba y comprobar servidor y base reales. Los IDs y nombres del JSON son referencias que deben revisarse en la instalación.

3. Configurar el subflujo baPGZq93Efo5Dti6 y su destinatario de prueba. Su definición no forma parte de esta entrega.

4. Confirmar America/Santiago y 07:00 local. El nombre del disparador y triggerAtHour no prueban la configuración global.

5. Conservar las escrituras comentadas y revisar cada reasignación de los indicadores antes de un recorrido conectado. La prueba local es la opción que no consulta SQL ni envía correo.

6. Ejecutar en ambiente autorizado, guardar ID, entrada y salida por proyecto y completar el registro de capturas.

Capturas y resultados que debe adjuntar el equipo

Registro	Evidencia auténtica requerida
CAP-01 y CAP-02	Lienzo completo, horario y zona horaria.
CAP-03 y CAP-04	Entrada ficticia y salida de creación y corrección simuladas.
CAP-05 y CAP-06	Bloqueos y continuidad cuando no hay correcciones.
CAP-07 y CAP-08	Resumen conciliado y correo recibido en destinatario de prueba.

Cierre de la demostración

Vincular capturas con las pruebas de Evidencias de documentación. Registrar simulación y cambios persistidos en categorías diferentes. Antes de probar persistencia, confirmar contratos, permisos y reglas en la carpeta Base de datos. No se activa ni publica el workflow al preparar estas evidencias.