Evidencias de base de datos del flujo PID R2

Material SQL del prototipo y verificación del esquema e integridad.

Ociel Escobar y Sebastian Torres · 21 de octubre de 2026

Qué contiene esta carpeta

Se incluyen nueve consultas extraídas de los nodos, dos scripts de verificación de solo lectura y registros para incorporar resultados reales. La preparación se hizo sin conexión a SQL Server. La existencia de los archivos no acredita que el esquema, los permisos o las reglas hayan sido verificados en el servidor.

Objeto referenciado	Uso observado	Verificación pendiente
PROYECTOS_X	Proyecto, versión y vigencia	Confirmar tabla/vista, columnas y claves.
PROYECTO_VERSIONES	Fechas oficiales por versión	Confirmar unicidad y nulabilidad.
PROYECTO_INFORME	Informes, estados y fechas	Confirmar identidad y restricciones.
PROYECTOS_AFECTOS_R2	Marca institucional R2	Confirmar cardinalidad por código.
PROYECTO_SITUACION	Semáforo 27	Revisar duplicados o situaciones contradictorias.
TIPO_INFORME	Catálogo e indicadores	Confirmar tipos de cada rama.
CALENDARIO	FECHA y ES_HABIL	Confirmar días únicos y cobertura.
INS_PROYECTO_INFORME	Inserción prevista	Llamada comentada; firma no confirmada.
UPD_PROYECTO_INFORME	Actualización prevista	Llamada comentada; firma no confirmada.

Fuentes

01_Flujo_actual_PID_R2.json de la carpeta Aplicación y sus consultas originales. El Modelo de datos.pdf de Evidencias de documentación expresa relaciones lógicas inferidas de los JOIN. No sustituye al catálogo ni al DDL físico del servidor.

Consultas de verificación preparadas

Script 01 Verificar metadatos

01_Verificar_metadatos_solo_lectura.sql comprueba el nombre de la base y consulta servidor, objetos, columnas, tipos, nulabilidad, PK, índices únicos, FK, parámetros de procedimientos y estado de triggers. No habilita triggers ni invoca procedimientos.

Un objeto no visible puede estar ausente o restringido por permisos. Conservar el contexto de conexión y la fecha real de la consulta al exportar resultados. El script se detiene si la base actual no es Innova_Produccion.

Script 02 Verificar integridad

02_Verificar_integridad_solo_lectura.sql requiere @Proyecto, @Version y @Corte de un fixture autorizado. Los parámetros están vacíos para que la selección de datos sea explícita. Si faltan, el script se detiene antes de consultar los datos del proyecto.

Comprobación	Resultado a revisar
Identidad y vigencia	Código, versión, estado, categoría, inicio y término.
Informes antes y después	Comparar valores de número, tipo, estado, corte y entrega.
Duplicados	Cero filas para identidad proyecto, versión y número.
Fechas incompletas	Revisar fechas ausentes o entrega anterior al corte.
Calendario	Contar exactamente 15 filas hábiles posteriores y conservar la lista.
Estados	Distinguir pendientes, no pendientes y estado ausente.

SQL de los nodos

Nodos SQL conserva expresiones {{ ... }} y los bloques comentados del flujo. Estos archivos son fuente para revisión y requieren el contexto n8n; no son scripts listos para ejecutar directamente en SSMS. El índice 03 vincula cada archivo con su nodo.

El escaneo local del código sin comentarios no encontró EXEC activo en los nueve nodos SQL. La rama Microsoft SQL conserva BEGIN TRANSACTION y COMMIT con el INSERT comentado. Esta inspección no prueba ausencia de todos los efectos externos del workflow: sus notificaciones siguen configuradas.

Contratos y resultados pendientes

Contrato observado de los procedimientos

INS_PROYECTO_INFORME recibe proyecto, versión, número, tipo, estado, nombre, descripción, corte, entrega y usuario en la llamada de creación. La rama alternativa incluye aprobación y usa tipo 1, mientras la propuesta inicial utiliza avance 2 y final 4. Esta diferencia requiere validar el catálogo y la regla.

UPD_PROYECTO_INFORME recibe los mismos datos junto a fecha de aprobación en la corrección. La entrega se construye desde inf_entrega, campo que no selecciona Obtener informes actuales. Se debe verificar su propagación antes de preparar cambios reales.

Ambas invocaciones permanecen comentadas. El archivo 06 documenta las firmas observadas; sys.parameters debe confirmar la firma física. No se proporcionan definiciones de procedimientos, backups o CREATE TABLE inventados.

Registro de validaciones pendientes

Registro	Qué debe guardar el equipo
BD-01	Servidor, base y fecha de conexión al ambiente de prueba.
BD-02 y BD-03	Catálogo de columnas, claves y relaciones reales.
BD-04	Parámetros reales comparados con las llamadas del flujo.
BD-05 y BD-06	Valores antes/después y ausencia de duplicados.
BD-07	Quince días hábiles o evidencia de cobertura insuficiente.
BD-08	Informes no pendientes conservados sin cambios.

Criterio de cierre

Completar obtenido, estado, fecha, responsable y archivo de evidencia en el registro 05. Vincular las salidas con los casos CP correspondientes de Pruebas.xlsx. Las aprobaciones integradas deben basarse en resultados reales del ambiente, no solo en inspección del código o en pruebas locales de JavaScript.

Los manifiestos SHA256 permiten comprobar que la fuente y los resultados incluidos coinciden con esta entrega. Si se generan nuevos resultados, actualizar el manifiesto para mantener la integridad del paquete.