

INTEGRAÇÃO WHATSAPP BUSINESS API

Guia Completo de Implementação

VISÃO GERAL

A integração com WhatsApp Business API é fundamental para projetos de IA conversacional. Este guia cobre desde a configuração inicial até features avançadas.

ARQUITETURA DA INTEGRAÇÃO

FLUXO DE MENSAGENS: WhatsApp User ↓ WhatsApp Business API ↓ Webhook (seu servidor) ↓ Agente IA (Tess/GPT) ↓ Processamento ↓ Webhook Response ↓ WhatsApp Business API ↓ WhatsApp User

PASSO 1: CONFIGURAR META BUSINESS

1. Acesse business.facebook.com
2. Criar App → Tipo: Business
3. Adicionar produto: WhatsApp
4. Configurar número (teste gratuito)

Credenciais Necessárias:

```
{ "phone_number_id": "SEU_PHONE_ID", "access_token": "SEU_TOKEN",  
  "webhook_verify_token": "SEU_VERIFY", "business_id": "SEU_BUSINESS_ID" }
```

PASSO 2: CONFIGURAR WEBHOOK

```
# Python Flask Example from flask import Flask, request, jsonify app =  
Flask(__name__) @app.route('/webhook', methods=['GET', 'POST']) def webhook():  
if request.method == 'GET': # Verificação do webhook token =  
request.args.get('hub.verify_token') challenge =  
request.args.get('hub.challenge') if token == 'SEU_VERIFY_TOKEN': return  
challenge return 'Invalid token', 403 elif request.method == 'POST': # Receber  
mensagem data = request.json process_message(data) return jsonify({'status':  
'ok'}), 200 def process_message(data): # Extrair mensagem message =  
data['entry'][0]['changes'][0]['value']['messages'][0] from_number =  
message['from'] msg_body = message['text']['body'] # Processar com IA  
ai_response = get_ai_response(msg_body) # Enviar resposta  
send_whatsapp_message(from_number, ai_response)
```

PASSO 3: ENVIAR MENSAGENS

```
import requests def send_whatsapp_message(to_number, message): url = f"https://graph.facebook.com/v17.0/{PHONE_NUMBER_ID}/messages" headers = { 'Authorization': f'Bearer {ACCESS_TOKEN}', 'Content-Type': 'application/json' } payload = { 'messaging_product': 'whatsapp', 'to': to_number, 'type': 'text', 'text': {'body': message} } response = requests.post(url, json=payload, headers=headers) return response.json()
```

FEATURES AVANÇADAS

1. Botões Interativos:

```
payload = { 'type': 'interactive', 'interactive': { 'type': 'button', 'body': {'text': 'Como posso ajudar?'}, 'action': { 'buttons': [ {'reply': {'id': '1', 'title': 'Ver Produtos'}}, {'reply': {'id': '2', 'title': 'Falar Vendedor'}}, {'reply': {'id': '3', 'title': 'Suporte'}} ] } } }
```

2. Lista de Opções:

```
payload = { 'type': 'list', 'header': {'text': 'Catálogo'}, 'body': {'text': 'Escolha:'}, 'action': { 'button': 'Ver', 'sections': [{ 'title': 'Produtos', 'rows': [ {'id': 'p1', 'title': 'Produto A'}, {'id': 'p2', 'title': 'Produto B'} ] } ] } }
```

INTEGRAÇÃO VIA MAKE/N8N

Fluxo no Make.com:

1. WhatsApp Trigger → Recebe mensagem
2. HTTP Request → Envia para Tess AI
3. Text Parser → Formata resposta
4. WhatsApp Send → Envia resposta
5. Google Sheets → Registra conversa

Configuração Módulo Tess AI:

```
{ "url": "https://api.tess.im/agent/chat", "method": "POST", "headers": {  
  "Authorization": "Bearer TOKEN_TESS", "Content-Type": "application/json" },  
  "body": { "agent_id": "ID_AGENTE", "message": "", "session_id": "" } }
```

ESTRUTURA DE CUSTOS WHATSAPP API

Tipo	Volume/mês	Custo Unit.	Total
Conversas Iniciadas User	1000	\$0.00	\$0
Conversas Iniciadas Business	1000	\$0.005	\$5
Template Messages	500	\$0.01	\$5
Total USD			\$10
Total BRL (5.0)			R\$ 50