



VISUAL
PROMPT
STUDIO

RESCUE

FILE 1.0 · VPS 1.0.0 / AUG 2026

PREMIUM ARCHVIZ DOCUMENTATION

RESCUE MANUAL

Manual RESCUE / Manual RESCUE

CONTROL THE PROJECT. TRANSFORM THE IMAGE.

Professional documentation system for controlled AI-assisted architectural visualization.

EN

MASTER · COPY / PASTE

ES

TRADUCCIÓN DE REFERENCIA

PT

TRADUÇÃO DE REFERÊNCIA

MAXIMUM PRESERVATION COMPATIBLE WITH MODEL + INPUT

Language & operating policy / Política lingüística y operativa / Política linguística e operacional

EN MASTER The English prompt is the operational version intended for copy and paste. Copy only the prompt body, without labels or reference translations.

ES · REFERENCIA La versión española explica, enseña y permite revisar el contenido. No se presenta como la versión preferente de ejecución.

PT · REFERÊNCIA A versão em português explica, ensina e permite revisar o conteúdo. Não é apresentada como a versão preferencial de execução.

Technical scope / Alcance técnico / Escopo técnico

Prompts express a control objective, not a guarantee. Always verify geometry, camera, materials, light, scale, context and artifacts before delivery.

Los prompts expresan un objetivo de control, no una garantía. Verificá geometría, cámara, materiales, luz, escala, contexto y artefactos antes de entregar.

Os prompts expressam um objetivo de controle, não uma garantia. Verifique geometria, câmera, materiais, luz, escala, contexto e artefatos antes da entrega.

Editorial and usage note

This manual presents a professional framework for diagnosing and correcting deviations in AI-assisted architectural visualization. It is designed to complement the LOCK Method: LOCK prevents and limits unwanted changes; RESCUE determines how to respond when a generated result still contains errors, inconsistencies or artifacts.

The RESCUE name and six-step structure are presented as a proprietary teaching framework of VISUAL PROMPT STUDIO. Prompt blocks, worksheets and checklists may be adapted for the purchaser's own projects and internal workflow. Redistribution, resale or publication of the complete manual requires authorization from the rights holder.

All thresholds and scores in this manual are operational heuristics, not scientific measurements. They support professional judgment; they do not replace it.

How this edition is organized

- Part I: complete Spanish edition.
- Part II: complete English edition.
- Part III: complete Portuguese edition.
- Each edition contains the same diagnostic framework, decision systems, prompt blocks, case study and editable worksheets.
- The acronym RESCUE remains in English in all languages to preserve the international identity of the method.

EN

ARCHVIZ PROFESSIONAL RESCUE MANUAL

Diagnosis, correction and recovery of AI-assisted architectural visualizations.

[RETURN TO START](#)

Contents

01	Purpose, scope and professional limits
02	Relationship between LOCK and RESCUE
03	Why architectural generations fail
04	RESCUE operating model
05	The first 90-second triage
06	Severity scale and recoverability index
07	Evidence package and version control
08	Camera, perspective and composition errors
09	Geometry, structure and opening errors
10	Sections, cutaways, axonometrics and diagrams
11	Materials, lighting, atmosphere and context
12	People, objects, text and artifacts
13	Choosing the intervention strategy
14	Correction prompt architecture
15	Professional rescue workflows
16	Corrective prompt block library
17	Quality control and acceptance criteria
18	Complete case study
19	Editable templates and worksheets

01	Purpose, scope and professional limits
20	Operational glossary

1. Purpose, scope and professional limits

A system for deciding what to preserve, what to correct and when to stop forcing a failed generation.

The ArchViz Rescue Manual turns image correction into a traceable process. Its purpose is to prevent random trial-and-error and to avoid discarding a valuable visualization because of a localized defect. The method begins with an explicit comparison between the approved input and the generated result, classifies the deviation and selects the least destructive intervention capable of restoring architectural fidelity.

Manual objectives

- Detect deviations before they reach a client, board or publication.
- Distinguish cosmetic, visual and architectural errors.
- Decide between local editing, reference-guided correction, staged regeneration, full regeneration or external post-production.
- Prevent a small correction from propagating changes through the image.
- Document decisions and retain recoverable versions.
- Establish verifiable acceptance criteria.

Scope

RESCUE can be applied to photoreal renders, collages, digital models, perspective sections, axonometrics, interiors, exteriors, urban scenes, diagrams and multi-view series. The framework is platform-independent and adapts to tools that support image editing, masks, references, partial regeneration or iterative conversation.

Professional limit

A rescued visualization remains a communication image. It does not replace drawings, coordinated models, regulatory checks or construction documentation.

2. Relationship between LOCK and RESCUE

LOCK prevents. RESCUE diagnoses and corrects.

The LOCK Method organizes the input and instructions before generation. RESCUE starts after a result has been produced. Both systems share the same priority: protect the project and limit model freedom. Their difference is the moment of application.

System	Moment	Core question	Output
LOCK	Before and during generation	What must remain locked and what may transform?	Preventive prompt and prepared reference.
RESCUE	After generation	What deviated, what is worth preserving and which intervention is appropriate?	Diagnosis, strategy and controlled correction.
LOCK + RESCUE	Complete workflow	How do we prevent, verify, correct and document?	Repeatable professional process.

Return rule

When an S4 error shows that camera, massing or section logic has been lost, RESCUE does not keep repairing indefinitely: it returns to the input and reinforces LOCK.

3. Why architectural generations fail

The model optimizes visual plausibility; the professional requires correspondence with one specific project.

A generation can fail even when the prompt is well written. Generative systems reconstruct patterns, complete missing information and distribute attention unevenly. Small, repetitive, obscured or low-contrast elements are more likely to be replaced. Strong stylistic instructions can also overpower geometric constraints.

Cause	Typical manifestation	Initial response
Ambiguous input	Openings, railings or supports disappear.	Improve legibility and use a sharper reference.
Instruction conflict	Style modifies form.	Separate preservation from transformation.
Edit propagation	A local change alters the whole scene.	Isolate the area and reinforce "preserve everything else".
Low resolution	Fine details are simplified.	Work by zones or increase resolution.
Statistical prior	An unusual solution becomes a conventional one.	Name the atypical element explicitly.
Too many simultaneous corrections	The image loses coherence.	Correct one variable family per iteration.

Minimum intervention principle

Primary rule

Do not correct more than necessary. Every additional instruction opens another opportunity for deviation.

4. RESCUE operating model

Six stable steps for turning a deviation into a professional decision.

R
Recognize

E
Evaluate

S
Separate

C
Correct

U
Uphold

E
Examine

Step	Function	Control question
R - Recognize	Compare input and result; locate the deviation.	What changed exactly?
E - Evaluate	Assign severity, spread and risk.	Does it affect appearance or architecture?
S - Separate	Isolate the error from correct areas.	What must change and what must remain untouched?
C - Correct	Apply the selected intervention.	What is the smallest reliable action?

Step	Function	Control question
U - Uphold	Reassert camera, geometry, identity and constraints.	Which conditions must remain stable during correction?
E - Examine	Compare again and record the outcome.	Was the error solved without creating another one?

A cycle, not a straight line

An image may pass through more than one RESCUE cycle. Each cycle, however, should address only one family of deviations. If an architectural error remains or expands after two attempts, the strategy must change; repeating the same instruction rarely creates additional control.

5. The first 90-second triage

Before inspecting textures or people, verify the elements that can invalidate the entire image.

1. Compare framing, horizon, perspective and aspect ratio.
2. Check silhouette, number of levels, roofs, courtyards and voids.
3. Review openings, structure, stairs and visible circulation.
4. In sections, confirm that the cut plane remains open and legible.
5. Look for added, removed or displaced elements.
6. Only then evaluate materials, light, vegetation, people and artifacts.

Initial finding	Likely class	Immediate action
Different camera	S4	Do not spend time on details. Regenerate from the input.
Different silhouette or levels	S4	Return to LOCK and reinforce geometry.
One incorrect opening or structural element	S3	Assess a localized edit.
Incorrect material or lighting	S2	Preserve geometry and correct appearance.
Defective person, plant or reflection	S1	Edit locally or post-produce.

Inspection order

Camera -> mass -> structure -> openings -> circulation -> materials -> context -> detail.

6. Severity scale and recoverability index

Severity describes the damage. Recoverability estimates whether another iteration is worth the investment.

Level	Description	Response
-------	-------------	----------

Level	Description	Response
S0 - No deviation	The result matches the project and only requires final control.	Approve or perform minimal post-production.
S1 - Cosmetic	Noise, texture, person, reflection, vegetation or minor artifact.	Local edit or post-production.
S2 - Controllable visual error	Incorrect material, lighting, context or furniture without changing the main structure.	Reference-guided focused correction.
S3 - Local architectural error	Opening, column, roof, stair or thickness changed in a limited area.	Strong local edit or staged regeneration.
S4 - Project loss	Camera, massing, levels, site layout, section or program has changed.	Full regeneration from the approved input.

Recoverability Index - RI

RI is a 0-100 operational heuristic. It does not measure aesthetic quality; it helps compare the value of preserving a generation against the cost and risk of correcting it.

Factor	0 points	10 points	20 points
Global fidelity	Most of the project changed.	Main architecture is partially retained.	Architecture is mostly correct.
Error localization	Error is widespread.	Two or three areas.	One clearly isolatable zone.
Visual value	Generic or weak result.	Competent result.	Exceptional or difficult-to-repeat result.
Reference quality	No clear reference.	Partial reference.	Approved input or detail available.
Propagation risk	Editing changes the whole image.	Medium risk.	Stable local editing.

Score	Suggested decision
80-100	Rescue. High value and relatively low risk.
60-79	Rescue in stages and protect a master copy.
40-59	Compare one correction attempt with a new generation.
20-39	Regenerate unless the image contains an irreplaceable quality.
0-19	Discard the version and return to the approved input.

7. Evidence package and version control

Correction is more reliable when the system receives an unambiguous reference and the professional can always return to a prior state.

Minimum package

- Approved original input.
- Generation to be rescued.
- Localized reference or enlarged detail, when available.
- Deviation map with simple numbers or marks.
- Project LOCK sheet.
- Original prompt and relevant settings.
- List of elements that must remain untouched.

Versión naming

State	Example	Use
Input	CourtyardHouse_Ext01_INPUT	Approved geometric reference.
Generation	CourtyardHouse_Ext01_GEN_01	Original result.
Diagnosis	CourtyardHouse_Ext01_DIAG_01	Error map and record.
Correction	CourtyardHouse_Ext01_FIX_01	First rescue attempt.
Approved	CourtyardHouse_Ext01_MASTER	Protected base version.

State	Example	Use
Delivery	CourtyardHouse_Ext01_FINAL_4K	Final exported file.

Master copy Never edit the only valuable version. Duplicate the image before every rescue cycle.
--

8. Camera, perspective and composition errors

Camera deviations are usually global and therefore have low recoverability.

Error	Indicators	Strategy
Zoom or crop	Architectural edges leave the frame; sky/ground ratio changes.	Restore framing if strong reference control exists; otherwise regenerate.
Camera height	Horizon and reading of levels differ.	Regenerate from the input.
Perspective or lens	Convergence and depth have changed.	Avoid local repair; return to the reference.
Rotation	Verticals or horizon are tilted.	Post-correct only when geometry remains undistorted.
Recomposition	Building shifts or background is reorganized.	Regenerate with Layout locked.

Camera correction block

Prompt block

Return to the exact camera position, eye level, horizon, perspective, framing, crop and aspect ratio of the original reference. Do not zoom, rotate, widen, recompose or move the architecture. Preserve the current materials and lighting only if they remain compatible with the original view.

Use this block cautiously. If the result does not return to alignment in one iteration, regenerate from the source rather than progressively deforming the image.

9. Geometry, structure and opening errors

Geometry must be verified through relationships, not only through general appearance.

Family	Control points	Preferred intervention
Massing	Silhouette, heights, setbacks, courtyards, roofs.	Regenerate if global; edit only an isolated secondary volume.
Openings	Number, position, width, height, module and alignment.	Localized correction with a detail reference.
Structure	Columns, beams, supports, rhythm and thickness.	Precise mask or zone regeneration.
Circulation	Stairs, ramps, bridges and access points.	Use an enlarged reference; do not invent hidden runs.
Edges and thicknesses	Slabs, walls, railings, frames.	Increase resolution and correct in parts.

Opening restoration sequence

· [RETURN TO START](#)

1. Identify the exact opening and describe its relative position.
2. Specify the correct number, proportion and alignment.
3. Request restoration from the input, not a “similar” window.
4. Lock the wall, material, lighting, camera and all remaining openings.
5. Check that frames were not duplicated and adjacent modules did not change.

Prompt block

Restore the exact original number, position, width, height, proportion, frame depth and alignment of the indicated opening according to the source reference. Preserve the wall geometry, facade rhythm, all other openings, materials, lighting, camera and composition unchanged. This is a localized architectural correction, not a redesign.

10. Sections, cutaways, axonometrics and diagrams

Non-photographic representations require their graphic and spatial logic to be stated explicitly.

Representation	Typical failure	Essential clause
Perspective section	AI closes the cut face.	Do not reconstruct or complete the removed portion of the building.
Section	Cut and projected surfaces are confused.	Maintain heavy cut edges and lighter projected elements.
Axonometric	Perspective is introduced or axes change.	Preserve the exact axonometric projection and parallel edges.
Exploded axonometric	Parts or separation distances are reordered.	Keep the exact component sequence and separation distances.

Representation	Typical failure	Essential clause
Diagram	Abstract information becomes a realistic scene.	Preserve symbols, hierarchy and diagrammatic abstraction.

Prompt block - section

Preserve the original section plane as an open cutaway condition. Do not reconstruct, close or complete the removed building volume. Restore all cut walls, slabs, roofs and structural elements in their exact positions and thicknesses. Maintain the distinction between cut surfaces and projected spaces, while preserving the current visual style outside the corrected area.

Discard criterion

If the cut plane, levels or spatial relationships have changed extensively, regenerate the image. A technically incoherent section cannot be rescued through surface styling.

11. Materials, lighting, atmosphere and context

These variables are usually recoverable when geometry remains stable.

Variable	Common error	Controlled correction
Material	Substitution, excessive gloss, wrong scale.	Change only surface appearance; lock form and joints.
Lighting	Incorrect time, direction or hardness.	Define one main source and preserve materials.

Variable	Common error	Controlled correction
Atmosphere	Fog, contrast or color overwhelms architecture.	Reduce intensity without altering camera.
Vegetation	Covers facades or introduces incompatible species.	Remove or replace specific elements.
Context	Buildings, streets or topography are invented.	Restore context massing or simplify it.
Weather	Unrequested rain, snow or moisture.	Remove the effect and reconstruct affected surfaces.

Prompt block - material

Replace only the surface appearance of the indicated element with [MATERIAL], including the specified color, finish, reflectivity, texture scale and joint pattern. Do not change its geometry, thickness, edges, openings, construction, lighting or neighboring materials.

Prompt block - lighting

Adjust only the lighting to [LIGHTING CONDITION]. Preserve the architecture, camera, materials, texture scale, landscape, people and composition unchanged. Maintain physically coherent shadow direction, softness and exposure.

12. People, objects, text and artifacts

Small details must not compromise correct architecture.

Problem	Recommended response	Warning
---------	----------------------	---------

Problem	Recommended response	Warning
Deformed person	Remove, replace locally or add in post-production.	Do not regenerate the whole image for one figure.
Duplicated object	Remove the copy and restore the background.	Check residual shadows.
Out-of-scale vehicle	Replace with controlled size and position.	Use architectural scale references.
Illegible text	Replace in post-production.	Do not rely on generation for critical information.
Impossible reflection	Correct the surface or local reflection.	Ensure openings remain visible.
Melted edges	Increase local definition.	Avoid aggressive global sharpening.
Stains or repeated patterns	Inpaint or clone.	Review adjacent areas.

Text rule

Names, numbers, signage and project data should be composed after generation in a design or post-production tool.

13. Choosing the intervention strategy

The correct tool depends on severity, spread, localization and image value.

Strategy	Use when	Avoid when
A. Local edit	S1-S3, isolated error and recoverable background.	Camera or massing is wrong.
B. Reference-guided correction	A clear input or detail exists.	The reference is also ambiguous.
C. Staged regeneration	Several variable families but a strong base.	Each stage creates new propagation.
D. Full regeneration	S4 or low RI.	An exceptional image has only a minor error.
E. External post-production	Text, small people, stains, color, crop.	Complex architectural reconstruction.
F. Return to 3D	Missing information, design changed or base view is wrong.	The issue is only cosmetic.

Decision tree

1. Did camera, massing, levels, site layout or cut plane change? If yes: regenerate.
2. Is the error localized and is a clear reference available? If yes: local edit.
3. Is architecture correct but appearance wrong? Correct the visual variable.
4. Is the issue text or a small artifact? Post-produce.
5. Do two attempts expand the error? Change strategy.
6. Has the source project changed? Return to 3D and export a new input.

14. Correction prompt architecture

A rescue prompt does not redescribe the entire image: it defines a surgical operation.

Block	Content	Short example
1. Task type	State that this is correction, not redesign.	This is a localized correction task.
2. Target area	Name the zone and element.	Correct only the second-floor window bay.
3. Correct state	Describe what must be restored.	Restore three equal vertical openings.
4. Source of truth	Refer to the input or detail.	Match the uploaded source reference exactly.
5. Freeze clause	List what must not change.	Preserve camera, walls, materials and lighting.
6. Prohibitions	Prevent additions and reinterpretation.	Do not redesign, simplify or add elements.
7. Exit criterion	Define a verifiable result.	The corrected image must align with the original facade rhythm.

Master template

Correction prompt template

This is a localized architectural correction task, not a redesign. Correct only [TARGET AREA / ELEMENT]. Restore [EXACT CORRECT CONDITION] according to [SOURCE REFERENCE]. Preserve [LOCKED ELEMENTS] completely unchanged. Do not add, remove, move, resize, simplify, restyle or reinterpret any other element. Maintain the existing [MATERIALS / LIGHTING / CAMERA / COMPOSITION] outside the corrected area. The final result must satisfy [VERIFIABLE ACCEPTANCE CRITERION].

Writing rules

· [RETURN TO START](#)

- One variable family per iteration.
- Use operational verbs: restore, remove, replace, align, preserve.
- Avoid broad adjectives such as "better", "more cinematic" or "more beautiful".
- Name relationships: left, level, axis, module, alignment, thickness.
- End with a freeze clause.
- Do not repeat conflicting instructions.

15. Professional rescue workflows

The process changes according to deviation type and tool capabilities.

Workflow A - Local cosmetic error

1. Duplicate the master version.
2. Mask only the defective area.
3. Describe removal or replacement.
4. Freeze architecture and lighting.
5. Check edges, shadows and continuity.

Workflow B - Local architectural error

1. Prepare a detail reference.
2. Mark the exact element.
3. Describe geometry and relationships.
4. Correct with low creative freedom.
5. Validate against the input.
6. Reintegrate and inspect adjacent zones.

Workflow C - Multiple visual variables

1. Correct materials first.
2. Approve an intermediate version.
3. Correct lighting.
4. Approve.
5. Add context or people last.

Workflow D - Inconsistent series

1. Choose a master view.
2. Extract an identity sheet.
3. Compare materials, lighting, vegetation and narrative.
4. Correct one view at a time.
5. Perform a set-wide review.

Workflow E - Full regeneration

1. Return to the approved input.
2. Remove ambiguity.
3. Reinforce LOCK.
4. Reduce initial stylization.
5. Generate a fidelity-first version.
6. Build appearance in stages.

16. Corrective prompt block library

English fragments ready to combine inside a project-specific prompt.

Use	Block
Congelar el resto	Preserve the entire image unchanged except for the specifically indicated area.
Restaurar desde referencia	Restore this element exactly according to the uploaded source reference.
Evitar rediseño	This is a correction task, not a redesign, completion or creative reinterpretation.
Geometría exacta	Restore the exact original geometry, dimensions, position, alignment and spacing.
Eliminar agregado	Remove the added element and reconstruct the original background according to the source image.
Aberturas	Restore the exact number, proportions, positions and frame depths of the original openings.

Use	Block
Estructura	Restore all original columns, beams, supports and slab edges in their exact positions and dimensions.
Niveles	Restore the exact original number of levels and floor heights. Do not add mezzanines, terraces or roof volumes.
Cubierta	Restore the original roof profile, slope, thickness, edges and drainage geometry.
Sección abierta	Maintain the open section cut. Do not reconstruct or close the removed building volume.
Solo material	Change only the surface appearance; do not modify shape, thickness, joints, edges or construction.
Solo luz	Adjust only lighting and exposure while preserving all geometry, materials and composition.
Vegetación invasiva	Remove the vegetation covering the facade and restore the exact architectural surfaces behind it.
Persona	Replace only the indicated person with a correctly proportioned, natural figure at the same location and scale.
Escala	Correct the scale of the indicated object using the surrounding doors, furniture and floor height as references.
Reflejo	Correct only the physically impossible reflection; preserve the glass, frame, interior and lighting.
Reducir estilización	Reduce artistic interpretation and increase architectural fidelity, edge precision and material clarity.
Nitidez local	Improve local edge definition and texture continuity without changing geometry or adding detail.

Use	Block
Consistencia	Match the approved project identity: materials, color balance, lighting, vegetation and graphic treatment.
Cláusula final	Do not modify any other part of the architecture, camera, composition, materials, lighting or context.

Professional use

Prompt blocks do not replace diagnosis. Combine them with a target area, a source reference and an acceptance criterion.

17. Quality control and acceptance criteria

A correction is approved through verifiable correspondence, not general impression.

Category	Acceptance questions
Camera	Do framing, horizon, perspective, crop and aspect ratio match?
Geometry	Are silhouette, levels, roofs, courtyards, voids and setbacks preserved?
Structure	Are supports, beams, slabs and thicknesses present and aligned?
Openings	Do number, proportion, module and position match?

Category	Acceptance questions
Section	Does the cut plane remain open and technically legible?
Materials	Did only the authorized surface change?
Lighting	Are shadows and exposure coherent?
Context	Do vegetation and objects respect scale and preserve visibility?
Artifacts	Are duplication, melting, broken text and damaged edges absent?
Propagation	Did the correction leave previously approved areas unchanged?

Approval threshold

For presentation images, every S3 or S4 deviation must be resolved. S1 errors may be accepted only when they are imperceptible at the final use size. Review size must match destination: screen, print, board or publication.

18. Complete case study

Rescuing a perspective section of a cultural center.

Initial situation

The generated image has valuable atmosphere and materiality, but the AI partially closed the cut plane, moved a stair, reduced four windows to three and added vegetation inside an interior space. Camera and exterior massing remain correct.

· [RETURN TO START](#)

Deviation	Level	Decision
Partial closure of cut plane	S3	Correct first with section reference.
Displaced stair	S3	Second localized iteration.
Missing window	S3	Third iteration with facade detail.
Interior vegetation	S1	Remove last.
Atmosphere and materials	Correct	Freeze throughout rescue.

RESCUE application

1. Recognize: input and generation are overlaid and four deviations numbered.
2. Evaluate: the image receives RI 78; rescue is justified.
3. Separate: an independent mask is created for the cut plane.
4. Correct: the open condition is restored with original thicknesses and levels.
5. Uphold: camera, atmosphere, materials and unaffected spaces are frozen.
6. Examine: the cut is validated and the stair becomes a new cycle.

First correction prompt

Case prompt

This is a localized architectural correction task. Correct only the partially closed section plane on the left side of the building. Restore the open cutaway condition exactly according to the source section reference, including the original wall, slab and roof thicknesses and all visible interior spaces. Do not reconstruct or complete the removed building volume. Preserve the camera, exterior massing, materials, warm atmosphere, lighting, furniture and all areas outside the mask completely unchanged.

Outcome and lesson

The image is recovered through four independent cycles. Trying to solve every error in one prompt had produced new deviations. Separation by variable family preserved the atmosphere, reduced propagation and documented each decision.

19. Editable templates and worksheets

Fields prepared for immediate integration into a real workflow.

Diagnosis sheet

Field	Complete
Project	[]
View / code	[]
Approved input	[]
Analyzed generation	[]
Date	[]
Responsible person	[]
Use objective	[]
Final size	[]

Deviation map

ID	Zone	Element	Correct state	Deviation	Level S0-S4	Priority
01	[]	[]	[]	[]	[]	[]
02	[]	[]	[]	[]	[]	[]
03	[]	[]	[]	[]	[]	[]
04	[]	[]	[]	[]	[]	[]

RI calculation

Factor	Score 0-20	Observation
Global fidelity	[]	[]
Localization	[]	[]
Visual value	[]	[]
Reference quality	[]	[]
Propagation risk	[]	[]
TOTAL / 100	[]	[]

Correction ticket

Field	Definition
Target area	[]
Action	[]
Source of truth	[]
Locked elements	[]
Prohibitions	[]

Field	Definition
Acceptance criterion	☐
Selected strategy	☐
Output version	☐

Iteration log

Versión	Prompt / action	Result	New error	Decision
FIX_01	☐	☐	☐	☐
FIX_02	☐	☐	☐	☐
FIX_03	☐	☐	☐	☐

Final checklist

- ☐ Camera approved.
- ☐ Geometry approved.
- ☐ Structure and openings approved.
- ☐ Section or projection correct.
- ☐ Materials and light consistent.
- ☐ No visible artifacts.
- ☐ No change propagation.
- ☐ Master file saved.
- ☐ Name and resolution verified.

20. Operational glossary

Terms used throughout the RESCUE system.

Term	Definition
Target area	Specific zone authorized to change.
Freeze clause	Instruction protecting previously approved elements.
Deviation	Difference between result and source of truth.
Source of truth	Approved input, drawing, model or detail defining the correct state.
RI	Heuristic recoverability index for a generation.
Mask	Spatial selection limiting an edit.
Propagation	Unrequested change outside the target area.
Staged regeneration	Sequential rebuilding of variable families.

Term	Definition
Rescue	Process of preserving image value while correcting deviations.
Correction ticket	Brief record defining one verifiable intervention.
Master version	Approved file that is never edited directly.

Closing principle

RESCUE is not about saving every image. It is about making the best professional decision with the least loss of information, time and control.

ES

MANUAL PROFESIONAL DE RESCATE ARCHVIZ

Diagnóstico, corrección y recuperación de visualizaciones arquitectónicas asistidas por IA.

[RETURN TO START](#)

Contenido

01	Propósito, alcance y límites profesionales
02	Relación entre LOCK y RESCUE
03	Por qué fallan las generaciones arquitectónicas
04	Modelo operativo RESCUE
05	Triaje de los primeros 90 segundos
06	Escala de gravedad e índice de recuperabilidad
07	Paquete de evidencia y control de versiones
08	Errores de cámara, perspectiva y composición
09	Errores de geometría, estructura y aberturas
10	Secciones, cortes, axonométricas y diagramas
11	Materiales, iluminación, atmósfera y contexto
12	Personas, objetos, texto y artefactos
13	Cómo elegir la estrategia de intervención
14	Arquitectura del prompt correctivo
15	Flujos profesionales de rescate
16	Biblioteca de bloques correctivos
17	Control de calidad y criterios de aceptación
18	Caso práctico integral
19	Plantillas editables y hojas de trabajo

01	Propósito, alcance y límites profesionales
20	Glosario operativo

1. Propósito, alcance y límites profesionales

Un sistema para decidir qué conservar, qué corregir y cuándo dejar de insistir sobre una generación fallida.

El Manual de Rescate ArchViz convierte la corrección de imágenes en un proceso trazable. Su objetivo es impedir que el usuario dependa de pruebas aleatorias o descarte una visualización valiosa por un error localizado. El método parte de una comparación explícita entre el input aprobado y el resultado generado, clasifica la desviación y selecciona la intervención menos destructiva que pueda recuperar la fidelidad arquitectónica.

Objetivos del manual

- Detectar desviaciones antes de que lleguen al cliente, a una lámina o a una publicación.
- Diferenciar errores cosméticos, visuales y arquitectónicos.
- Decidir entre edición local, corrección guiada, regeneración por etapas, regeneración total o posproducción externa.
- Evitar que una corrección pequeña propague cambios al resto de la imagen.
- Documentar las decisiones y conservar versiones recuperables.
- Establecer criterios de aceptación verificables.

Alcance

RESCUE puede aplicarse a renders fotorrealistas, collages, maquetas digitales, secciones perspectivadas, axonométricas, interiores, exteriores, imágenes urbanas, diagramas y secuencias de vistas. El método es independiente de una plataforma específica y se adapta a sistemas que admiten edición de imágenes, máscaras, referencias, regeneración parcial o conversación iterativa.

Límite profesional
Una visualización rescatada continúa siendo una imagen de comunicación. No reemplaza planos, modelos coordinados, verificaciones normativas ni documentación constructiva.

2. Relación entre LOCK y RESCUE

LOCK previene. RESCUE diagnostica y corrige.

El Método LOCK organiza el input y las instrucciones antes de generar. RESCUE comienza después de recibir un resultado. Ambos sistemas comparten la misma prioridad: preservar el proyecto y limitar la libertad del modelo. La diferencia está en el momento de uso.

Sistema	Momento	Pregunta central	Resultado
LOCK	Antes y durante la generación	¿Qué debe quedar bloqueado y qué puede transformarse?	Prompt preventivo y referencia preparada.
RESCUE	Después de la generación	¿Qué se desvió, qué vale la pena conservar y cuál es la intervención adecuada?	Diagnóstico, estrategia y corrección controlada.
LOCK + RESCUE	Flujo completo	¿Cómo prevenir, verificar, corregir y documentar?	Proceso profesional repetible.

Regla de retorno

Cuando un error S4 revela que la cámara, la volumetría o la sección se han perdido, RESCUE no intenta reparar indefinidamente: vuelve al input y refuerza LOCK.

3. Por qué fallan las generaciones arquitectónicas

El modelo optimiza plausibilidad visual; el profesional exige correspondencia con un proyecto específico.

Una generación puede fallar aunque el prompt sea correcto. Los sistemas generativos reconstruyen patrones, completan información ausente y distribuyen atención de manera desigual. Los elementos pequeños, repetitivos, ocultos o poco contrastados tienen mayor probabilidad de ser sustituidos. Las instrucciones estilísticas intensas también pueden dominar sobre las restricciones geométricas.

Causa	Manifestación	Respuesta inicial
Ambigüedad del input	Aberturas, barandas o apoyos desaparecen.	Mejorar legibilidad y usar referencia más nítida.
Conflicto de instrucciones	El estilo modifica la forma.	Separar preservación y transformación.
Propagación de edición	Un cambio local altera toda la escena.	Aislar área y reforzar "preserve everything else".
Baja resolución	Detalles finos se simplifican.	Trabajar por zonas o aumentar resolución.
Prior estadístico	El sistema reemplaza una solución inusual por otra convencional.	Nombrar explícitamente el elemento atípico.
Exceso de correcciones simultáneas	La imagen pierde coherencia.	Corregir una familia de variables por iteración.

Principio de mínima intervención

Regla principal

No corregir más de lo necesario. Cada instrucción adicional abre una nueva oportunidad de desviación.

4. Modelo operativo RESCUE

Seis pasos estables para convertir una desviación en una decisión profesional.

R	E	S	C	U	E
Recognize	Evaluate	Separate	Correct	Uphold	Examine
Paso		Función		Pregunta de control	
R - Recognize / Reconocer		Comparar input y resultado; localizar la desviación.		¿Qué cambió exactamente?	
E - Evaluate / Evaluar		Asignar gravedad, extensión y riesgo.		¿Afecta apariencia o arquitectura?	
S - Separate / Separar		Aislar el error de las zonas correctas.		¿Qué debe cambiar y qué debe permanecer intacto?	
C - Correct / Corregir		Aplicar la intervención seleccionada.		¿Cuál es la acción más pequeña y fiable?	

Paso	Función	Pregunta de control
U - Uphold / Reforzar	Reafirmar cámara, geometría, identidad y restricciones.	¿Qué condiciones deben sostenerse durante la corrección?
E - Examine / Examinar	Comparar nuevamente y registrar el resultado.	¿Se resolvió el error sin crear otro?

Ciclo, no línea recta

Una imagen puede atravesar más de un ciclo RESCUE. Sin embargo, cada ciclo debe abordar una sola familia de desviaciones. Si después de dos intentos el error arquitectónico permanece o se expande, la estrategia debe cambiar; repetir la misma instrucción rara vez produce control adicional.

5. Triage de los primeros 90 segundos

Antes de observar texturas o personas, revisar los elementos que pueden invalidar toda la imagen.

1. Comparar encuadre, horizonte, perspectiva y relación de aspecto.
2. Comprobar silueta, número de niveles, cubiertas, patios y vacíos.
3. Revisar aberturas, estructura, escaleras y circulaciones visibles.
4. En secciones, confirmar que el plano de corte continúe abierto y legible.
5. Buscar elementos añadidos, eliminados o desplazados.
6. Solo después evaluar materiales, luz, vegetación, personas y artefactos.

Hallazgo inicial	Clasificación probable	Acción inmediata
Cámara diferente	S4	No invertir tiempo en detalles. Regenerar desde el input.
Silüeta o niveles distintos	S4	Volver a LOCK y reforzar geometría.
Una abertura o elemento estructural incorrecto	S3	Evaluar edición localizada.
Material o iluminación incorrectos	S2	Conservar geometría y corregir apariencia.
Persona, planta o reflejo defectuoso	S1	Editar localmente o posproducir.

Orden de inspección

Cámara -> masa -> estructura -> aberturas -> circulación -> materialidad -> contexto -> detalle.

6. Escala de gravedad e índice de recuperabilidad

La gravedad describe el daño. La recuperabilidad estima si conviene invertir otra iteración.

Nivel	Descripción	Respuesta
S0 - Sin desviación	El resultado coincide con el proyecto y solo requiere control final.	Aprobar o realizar posproducción mínima.

Nivel	Descripción	Respuesta
S1 - Cosmética	Ruido, textura, persona, reflejo, vegetación o artefacto menor.	Edición local o posproducción.
S2 - Visual controlable	Material, iluminación, contexto o mobiliario incorrectos sin alterar la estructura principal.	Corrección focalizada con referencia.
S3 - Arquitectónica localizada	Abertura, columna, cubierta, escalera o espesor modificados en una zona.	Edición localizada fuerte o regeneración por etapas.
S4 - Pérdida de proyecto	Cambio de cámara, volumetría, niveles, implantación, sección o programa.	Regeneración completa desde el input aprobado.

Índice de recuperabilidad IR

El IR es una herramienta heurística de 0 a 100. No mide calidad estética; ayuda a comparar el valor de conservar una generación frente al costo y riesgo de corregirla.

Factor	0 puntos	10 puntos	20 puntos
Fidelidad global	La mayor parte del proyecto cambió.	La arquitectura principal se conserva parcialmente.	La arquitectura es mayormente correcta.
Localización del error	Error extendido.	Dos o tres áreas.	Una zona claramente aislable.
Valor visual	Resultado genérico o débil.	Resultado correcto.	Resultado excepcional o difícil de repetir.
Facilidad de referencia	No existe referencia clara.	Referencia parcial.	Input o detalle aprobado disponible.
Riesgo de propagación	La edición altera toda la imagen.	Riesgo medio.	Edición local estable.

Puntaje	Decisión sugerida
80-100	Rescatar. Existe alto valor y bajo riesgo relativo.
60-79	Rescatar por etapas y conservar una copia maestra.
40-59	Comparar una corrección con una regeneración nueva.
20-39	Regenerar, salvo que exista una característica irrepetible.
0-19	Descartar la versión y volver al input aprobado.

7. Paquete de evidencia y control de versiones

La corrección es más fiable cuando el sistema recibe una referencia inequívoca y el profesional puede volver atrás.

Paquete mínimo

- Input original aprobado.
- Generación que se desea rescatar.
- Referencia localizada o detalle ampliado, cuando exista.
- Mapa de desviaciones con números o marcas simples.
- Ficha LOCK del proyecto.
- Prompt original y configuración relevante.

· [RETURN TO START](#)

- Lista de elementos que deben permanecer intactos.

Nomenclatura de versiones

Estado	Ejemplo	Uso
Input	CasaPatio_Ext01_INPUT	Referencia geométrica aprobada.
Generación	CasaPatio_Ext01_GEN_01	Resultado original.
Diagnóstico	CasaPatio_Ext01_DIAG_01	Mapa y registro de errores.
Corrección	CasaPatio_Ext01_FIX_01	Primer intento de rescate.
Aprobada	CasaPatio_Ext01_MASTER	Versión base protegida.
Entrega	CasaPatio_Ext01_FINAL_4K	Archivo final exportado.

Copia maestra

Nunca editar sobre la única versión valiosa. Duplicar la imagen antes de cada ciclo de rescate.

8. Errores de cámara, perspectiva y composición

Las desviaciones de cámara suelen ser globales; por eso tienen baja recuperabilidad.

Error	Indicadores	Estrategia
Zoom o recorte	Bordes arquitectónicos fuera del cuadro; cambia la proporción de cielo o suelo.	Restaurar encuadre si la plataforma admite referencia fuerte; de lo contrario regenerar.
Altura de cámara	Horizonte y lectura de niveles distintos.	Regeneración desde el input.
Perspectiva o lente	Convergencias y profundidad alteradas.	Evitar corrección local; volver a la referencia.
Rotación	Verticales o horizonte inclinados.	Corregir en posproducción solo si la geometría no se deformó.
Recomposición	Edificio desplazado o fondo reordenado.	Regeneración con Layout bloqueado.

Bloque correctivo de cámara

Prompt block

Return to the exact camera position, eye level, horizon, perspective, framing, crop and aspect ratio of the original reference. Do not zoom, rotate, widen, recompose or move the architecture. Preserve the current materials and lighting only if they remain compatible with the original view.

Este bloque debe utilizarse con cautela. Si el resultado no vuelve a coincidir en una iteración, conviene regenerar desde la fuente en lugar de deformar progresivamente la imagen.

9. Errores de geometría, estructura y aberturas

La geometría debe verificarse por relaciones, no solo por apariencia general.

Familia	Puntos de control	Intervención preferida
Volumetría	Silueta, alturas, retranqueos, patios, cubiertas.	Regenerar si el error es global; editar solo si es un volumen secundario aislado.
Aberturas	Cantidad, posición, ancho, alto, modulación y alineación.	Corrección localizada con detalle de referencia.
Estructura	Columnas, vigas, apoyos, ritmos y espesores.	Máscara precisa o regeneración por zona.
Circulación	Escaleras, rampas, pasarelas y accesos.	Usar referencia ampliada; evitar “inventar” tramos ocultos.
Bordes y espesores	Losas, muros, barandas, marcos.	Aumentar resolución y corregir por partes.

Secuencia para restaurar una abertura

1. Identificar la abertura exacta y describir su posición relativa.
2. Indicar cantidad, proporción y alineación correctas.
3. Pedir restauración según el input, no una ventana “similar”.

· [RETURN TO START](#)

4. Bloquear muro, material, iluminación, cámara y aberturas restantes.
5. Verificar que no se hayan duplicado marcos o cambiado módulos contiguos.

Prompt block

Restore the exact original number, position, width, height, proportion, frame depth and alignment of the indicated opening according to the source reference. Preserve the wall geometry, facade rhythm, all other openings, materials, lighting, camera and composition unchanged. This is a localized architectural correction, not a redesign.

10. Secciones, cortes, axonométricas y diagramas

Las representaciones no fotográficas exigen declarar su lógica gráfica y espacial.

Representación	Fallo habitual	Cláusula esencial
Sección perspectivada	La IA cierra la cara cortada.	Do not reconstruct or complete the removed portion of the building.
Corte	Confunde superficies cortadas y proyectadas.	Maintain heavy cut edges and lighter projected elements.
Axonométrica	Introduce perspectiva o altera ejes.	Preserve the exact axonometric projection and parallel edges.
Exploded axonometric	Reordena piezas o distancias.	Keep the exact component sequence and separation distances.
Diagrama	Convierte información abstracta en escena realista.	Preserve symbols, hierarchy and diagrammatic abstraction.

Prompt block - sección

Preserve the original section plane as an open cutaway condition. Do not reconstruct, close or complete the removed building volume. Restore all cut walls, slabs, roofs and structural elements in their exact positions and thicknesses. Maintain the distinction between cut surfaces and projected spaces, while preserving the current visual style outside the corrected area.

Criterio de descarte

Si el plano de corte, los niveles o la relación entre espacios han cambiado de manera extendida, la imagen debe regenerarse. Una sección técnicamente incoherente no se rescata mediante maquillaje visual.

11. Materiales, iluminación, atmósfera y contexto

Estas variables suelen ser recuperables siempre que la geometría permanezca estable.

Variable	Error común	Corrección controlada
Material	Sustitución, brillo excesivo, escala incorrecta.	Cambiar solo apariencia superficial; bloquear forma y juntas.
Iluminación	Hora, dirección o dureza incoherentes.	Definir una fuente principal y conservar materiales.
Atmósfera	Niebla, contraste o color dominan la arquitectura.	Reducir intensidad sin alterar cámara.
Vegetación	Oculto fachadas o introduce especies incompatibles.	Eliminar o reemplazar elementos concretos.

Variable	Error común	Corrección controlada
Contexto	Edificios, calles o topografía se inventan.	Restaurar masa contextual o simplificarla.
Clima	Lluvia, nieve o humedad no solicitadas.	Eliminar efecto y reconstruir superficies afectadas.

Prompt block - material

Replace only the surface appearance of the indicated element with [MATERIAL], including the specified color, finish, reflectivity, texture scale and joint pattern. Do not change its geometry, thickness, edges, openings, construction, lighting or neighboring materials.

Prompt block - iluminación

Adjust only the lighting to [LIGHTING CONDITION]. Preserve the architecture, camera, materials, texture scale, landscape, people and composition unchanged. Maintain physically coherent shadow direction, softness and exposure.

12. Personas, objetos, texto y artefactos

Los detalles pequeños no deben comprometer una arquitectura correcta.

Problema	Respuesta recomendada	Advertencia
Persona deformada	Eliminar, reemplazar localmente o incorporar en posproducción.	No regenerar toda la imagen por una figura.
Objeto duplicado	Eliminar la copia y restaurar el fondo.	Verificar sombras residuales.

Problema	Respuesta recomendada	Advertencia
Vehículo fuera de escala	Sustituir por uno de tamaño y posición controlados.	Usar referencias de escala.
Texto ilegible	Reemplazar en posproducción.	No confiar en generación para información crítica.
Reflejo imposible	Corregir superficie o eliminar reflejo puntual.	Comprobar que no tape aberturas.
Bordes fundidos	Aumentar definición local.	Evitar “sharpen” global agresivo.
Manchas o patrones repetidos	Inpainting o clonación.	Revisar áreas contiguas.

Regla para texto

Los nombres, números, señalética y datos de proyecto deben componerse después de la generación en una herramienta de diseño o posproducción.

13. Cómo elegir la estrategia de intervención

La herramienta correcta depende de la gravedad, extensión, localización y valor de la imagen.

· [RETURN TO START](#)

Estrategia	Cuándo usarla	Cuándo evitarla
A. Edición local	S1-S3, error aislado y fondo recuperable.	Cuando la cámara o masa están equivocadas.
B. Corrección guiada por referencia	Existe input o detalle claro.	Cuando la referencia también es ambigua.
C. Regeneración por etapas	Varias familias de error, pero buena base.	Cuando cada etapa propaga nuevos cambios.
D. Regeneración completa	S4 o IR bajo.	Cuando existe un resultado excepcional con error menor.
E. Posproducción externa	Texto, pequeñas personas, manchas, color, recorte.	Para reconstruir arquitectura compleja.
F. Volver al modelo 3D	Falta información, el diseño cambió o la vista base es incorrecta.	Cuando el problema es solo cosmético.

Árbol de decisión

1. ¿Cambió cámara, volumetría, niveles, implantación o plano de corte? Si: regenerar.
2. ¿El error está localizado y existe una referencia clara? Si: edición local.
3. ¿La arquitectura está correcta y la apariencia no? Corregir variable visual.
4. ¿El problema es texto o un artefacto pequeño? Posproducir.
5. ¿Dos intentos amplían el error? Cambiar de estrategia.
6. ¿El proyecto de origen ya cambió? Volver al modelo 3D y exportar un nuevo input.

14. Arquitectura del prompt correctivo

Un prompt de rescate no vuelve a describir toda la imagen: define una operación quirúrgica.

Bloque	Contenido	Ejemplo breve
1. Tipo de tarea	Declarar que es corrección, no rediseño.	This is a localized correction task.
2. Área objetivo	Nombrar zona y elemento.	Correct only the second-floor window bay.
3. Estado correcto	Describir qué debe restaurarse.	Restore three equal vertical openings.
4. Fuente de verdad	Remitir al input o detalle.	Match the uploaded source reference exactly.
5. Congelamiento	Enumerar lo que no debe cambiar.	Preserve camera, walls, materials and lighting.
6. Prohibiciones	Evitar agregados o reinterpretación.	Do not redesign, simplify or add elements.
7. Criterio de salida	Definir resultado verificable.	The corrected image must align with the original facade rhythm.

Plantilla maestra

Correction prompt template

This is a localized architectural correction task, not a redesign. Correct only [TARGET AREA / ELEMENT]. Restore [EXACT CORRECT CONDITION] according to [SOURCE REFERENCE]. Preserve [LOCKED ELEMENTS] completely unchanged. Do not add, remove, move, resize, simplify, restyle or reinterpret any other element. Maintain the existing [MATERIALS / LIGHTING / CAMERA / COMPOSITION] outside the corrected area. The final result must satisfy [VERIFIABLE ACCEPTANCE CRITERION].

Reglas de redacción

- Una familia de variables por iteración.
- Usar verbos operativos: restore, remove, replace, align, preserve.
- Evitar adjetivos amplios como “better”, “more cinematic” o “more beautiful”.

· [RETURN TO START](#)

- Nombrar relaciones: izquierda, nivel, eje, módulo, alineación, espesor.
- Cerrar con una cláusula de congelamiento.
- No repetir instrucciones contradictorias.

15. Flujos profesionales de rescate

El proceso cambia según el tipo de desviación y las capacidades de la herramienta.

Flujo A - Error cosmético localizado

1. Duplicar la versión maestra.
2. Enmascarar solo el área defectuosa.
3. Describir eliminación o reemplazo.
4. Congelar arquitectura y luz.
5. Comparar bordes, sombras y continuidad.

Flujo B - Error arquitectónico localizado

1. Preparar detalle de referencia.
2. Marcar el elemento exacto.
3. Describir geometría y relaciones.
4. Corregir a baja libertad creativa.
5. Validar contra el input.
6. Reintegrar y revisar zonas adyacentes.

Flujo C - Varias variables visuales

1. Corregir primero materialidad.

· [RETURN TO START](#)

2. Aprobar una versión intermedia.
3. Corregir iluminación.
4. Aprobar.
5. Añadir contexto o personas al final.

Flujo D - Serie inconsistente

1. Elegir una vista maestra.
2. Extraer ficha de identidad.
3. Comparar materiales, luz, vegetación y narrativa.
4. Corregir una vista por vez.
5. Realizar control de conjunto.

Flujo E - Regeneración completa

1. Volver al input aprobado.
2. Limpiar ambigüedades.
3. Reforzar LOCK.
4. Reducir estilización inicial.
5. Generar versión de fidelidad.
6. Construir apariencia por etapas.

16. Biblioteca de bloques correctivos

Fragmentos en inglés listos para combinar dentro de un prompt específico.

Uso	Bloque
Congelar el resto	Preserve the entire image unchanged except for the specifically indicated area.
Restaurar desde referencia	Restore this element exactly according to the uploaded source reference.
Evitar rediseño	This is a correction task, not a redesign, completion or creative reinterpretation.
Geometría exacta	Restore the exact original geometry, dimensions, position, alignment and spacing.
Eliminar agregado	Remove the added element and reconstruct the original background according to the source image.
Aberturas	Restore the exact number, proportions, positions and frame depths of the original openings.

Uso	Bloque
Estructura	Restore all original columns, beams, supports and slab edges in their exact positions and dimensions.
Niveles	Restore the exact original number of levels and floor heights. Do not add mezzanines, terraces or roof volumes.
Cubierta	Restore the original roof profile, slope, thickness, edges and drainage geometry.
Sección abierta	Maintain the open section cut. Do not reconstruct or close the removed building volume.
Solo material	Change only the surface appearance; do not modify shape, thickness, joints, edges or construction.
Solo luz	Adjust only lighting and exposure while preserving all geometry, materials and composition.
Vegetación invasiva	Remove the vegetation covering the facade and restore the exact architectural surfaces behind it.
Persona	Replace only the indicated person with a correctly proportioned, natural figure at the same location and scale.
Escala	Correct the scale of the indicated object using the surrounding doors, furniture and floor height as references.
Reflejo	Correct only the physically impossible reflection; preserve the glass, frame, interior and lighting.
Reducir estilización	Reduce artistic interpretation and increase architectural fidelity, edge precision and material clarity.
Nitidez local	Improve local edge definition and texture continuity without changing geometry or adding detail.

Uso	Bloque
Consistencia	Match the approved project identity: materials, color balance, lighting, vegetation and graphic treatment.
Cláusula final	Do not modify any other part of the architecture, camera, composition, materials, lighting or context.

Uso profesional Los bloques no sustituyen el diagnóstico. Deben combinarse con un área objetivo, una referencia y un criterio de aceptación.

17. Control de calidad y criterios de aceptación

Una corrección se aprueba por correspondencia verificable, no por impresión general.

Categoría	Preguntas de aceptación
Cámara	¿Coinciden encuadre, horizonte, perspectiva, recorte y relación de aspecto?
Geometría	¿Se mantienen silueta, niveles, cubiertas, patios, vacíos y retranqueos?
Estructura	¿Están presentes y alineados apoyos, vigas, losas y espesores?

Categoría	Preguntas de aceptación
Aberturas	¿Coinciden cantidad, proporción, modulación y posición?
Sección	¿El plano de corte sigue abierto y técnicamente legible?
Materiales	¿Cambió solo la superficie autorizada?
Iluminación	¿Las sombras y exposición son coherentes?
Contexto	¿La vegetación y objetos respetan escala y no ocultan información?
Artefactos	¿No existen duplicaciones, fusiones, texto defectuoso o bordes rotos?
Propagación	¿La corrección no alteró zonas previamente aprobadas?

Umbral de aprobación

Para imágenes de presentación, toda desviación S3 o S4 debe resolverse. Los errores S1 pueden aceptarse únicamente si no son perceptibles al tamaño final de uso. El tamaño de revisión debe coincidir con el destino: pantalla, impresión, lámina o publicación.

18. Caso práctico integral

Rescate de una sección perspectivada de un centro cultural.

Situación inicial

· [RETURN TO START](#)

La imagen generada presenta una atmósfera y una materialidad valiosas, pero la IA cerró parcialmente el plano de corte, desplazó una escalera, redujo cuatro ventanas a tres y añadió vegetación delante de un espacio interior. La cámara y la volumetría exterior permanecen correctas.

Desviación	Nivel	Decisión
Cierre parcial del corte	S3	Corregir primero con referencia de sección.
Escalera desplazada	S3	Segunda iteración localizada.
Ventana eliminada	S3	Tercera iteración con detalle de fachada.
Vegetación interior	S1	Eliminar al final.
Atmósfera y materiales	Correctos	Congelar durante todo el rescate.

Aplicación RESCUE

1. Recognize: se superponen input y generación y se numeran cuatro desviaciones.
2. Evaluate: la imagen obtiene IR 78; conviene rescatarla.
3. Separate: se crea una máscara independiente para el plano de corte.
4. Correct: se restaura la condición abierta con espesores y niveles originales.
5. Uphold: se congelan cámara, atmósfera, materiales y espacios no afectados.
6. Examine: se valida el corte y se pasa a la escalera en un nuevo ciclo.

Prompt utilizado en la primera corrección

Case prompt

This is a localized architectural correction task. Correct only the partially closed section plane on the left side of the building. Restore the open cutaway condition exactly according to the source section reference, including the original wall, slab and roof thicknesses and all visible interior spaces. Do not reconstruct or complete the removed building volume. Preserve the camera, exterior massing, materials, warm atmosphere, lighting, furniture and all areas outside the mask completely unchanged.

Resultado y aprendizaje

La imagen se recupera en cuatro ciclos independientes. Intentar resolver todos los errores en un único prompt había producido nuevas alteraciones. La separación por familias permitió conservar la atmósfera, reducir propagación y documentar cada decisión.

19. Plantillas editables y hojas de trabajo

Campos preparados para incorporar el sistema a un flujo real.

Ficha de diagnóstico

Campo	Completar
Proyecto	[]
Vista / código	[]
Input aprobado	[]
Generación analizada	[]
Fecha	[]
Responsable	[]
Objetivo de uso	[]
Tamaño final	[]

Mapa de desviaciones

ID	Zona	Elemento	Estado correcto	Desviación	Nivel S0-S4	Prioridad
01	[]	[]	[]	[]	[]	[]
02	[]	[]	[]	[]	[]	[]
03	[]	[]	[]	[]	[]	[]

ID	Zona	Elemento	Estado correcto	Desviación	Nivel S0-S4	Prioridad
04	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Cálculo IR

Factor	Puntaje 0-20	Observación
Fidelidad global	[]	[]
Localización	[]	[]
Valor visual	[]	[]
Calidad de referencia	[]	[]
Riesgo de propagación	[]	[]
TOTAL / 100	[]	[]

Ticket de corrección

Campo	Definición
Área objetivo	[]
Acción	[]
Fuente de verdad	[]
Elementos bloqueados	[]

Campo	Definición
Prohibiciones	[]
Criterio de aceptación	[]
Estrategia elegida	[]
Versión de salida	[]

Registro de iteraciones

Versión	Prompt / acción	Resultado	Nuevo error	Decisión
FIX_01	[]	[]	[]	[]
FIX_02	[]	[]	[]	[]
FIX_03	[]	[]	[]	[]

Checklist final

- [] Cámara aprobada.
- [] Geometría aprobada.
- [] Estructura y aberturas aprobadas.
- [] Sección o proyección correctas.
- [] Materiales y luz consistentes.

· [RETURN TO START](#)

- ☐ Sin artefactos visibles.
- ☐ No hubo propagación de cambios.
- ☐ Archivo maestro guardado.
- ☐ Nombre y resolución verificados.

20. Glosario operativo

Términos utilizados en el sistema RESCUE.

Término	Definición
Área objetivo	Zona específica autorizada para cambiar.
Congelamiento	Instrucción que protege elementos ya aprobados.
Desviación	Diferencia entre el resultado y la fuente de verdad.
Fuente de verdad	Input, plano, modelo o detalle aprobado que define el estado correcto.
IR	Índice heurístico de recuperabilidad de una generación.
Máscara	Selección espacial que limita una edición.

Término	Definición
Propagación	Cambio no solicitado fuera del área objetivo.
Regeneración por etapas	Reconstrucción secuencial de familias de variables.
Rescate	Proceso de conservar el valor de una imagen mientras se corrigen desviaciones.
Ticket de corrección	Registro breve que define una intervención verificable.
Versión maestra	Archivo aprobado que no se modifica directamente.

Cierre

RESCUE no busca salvar todas las imágenes. Busca tomar la mejor decisión profesional con la menor pérdida de información, tiempo y control.

PT

MANUAL PROFISSIONAL DE RESGATE ARCHVIZ

Diagnóstico, correção e recuperação de visualizações arquitetônicas assistidas por IA.

Conteúdo

01	Propósito, alcance e limites profissionais
02	Relação entre LOCK e RESCUE
03	Por que as gerações arquitetônicas falham
04	Modelo operacional RESCUE
05	Triagem dos primeiros 90 segundos
06	Escala de gravidade e índice de recuperabilidade
07	Pacote de evidências e controle de versões
08	Erros de câmera, perspectiva e composição
09	Erros de geometria, estrutura e aberturas
10	Cortes, seções, axonométricas e diagramas
11	Materiais, iluminação, atmosfera e contexto
12	Pessoas, objetos, texto e artefatos
13	Como escolher a estratégia de intervenção
14	Arquitetura do prompt corretivo
15	Fluxos profissionais de resgate
16	Biblioteca de blocos corretivos
17	Controle de qualidade e critérios de aceitação
18	Estudo de caso completo
19	Modelos editáveis e folhas de trabalho

01	Propósito, alcance e limites profissionais
20	Glossário operacional

1. Propósito, alcance e limites profissionais

Um sistema para decidir o que preservar, o que corrigir e quando parar de insistir em uma geração falha.

O Manual de Resgate ArchViz transforma a correção de imagens em um processo rastreável. Seu objetivo é evitar tentativas aleatórias e impedir que uma visualização valiosa seja descartada por causa de um defeito localizado. O método parte de uma comparação explícita entre o input aprovado e o resultado gerado, classifica o desvio e seleciona a intervenção menos destrutiva capaz de restaurar a fidelidade arquitetônica.

Objetivos do manual

- Detectar desvios antes que cheguem ao cliente, à prancha ou à publicação.
- Diferenciar erros cosméticos, visuais e arquitetônicos.
- Decidir entre edição local, correção guiada por referência, regeneração por etapas, regeneração total ou pós-produção externa.
- Evitar que uma pequena correção propague alterações por toda a imagem.
- Documentar decisões e manter versões recuperáveis.
- Estabelecer critérios de aceitação verificáveis.

Alcance

RESCUE pode ser aplicado a renders fotorrealistas, colagens, maquetes digitais, seções perspectivadas, axonométricas, interiores, exteriores, cenas urbanas, diagramas e séries de vistas. O método é independente de plataforma e se adapta a ferramentas com edição de imagem, máscaras, referências, regeneração parcial ou conversação iterativa.

Limite profissional

Uma visualização resgatada continua sendo uma imagem de comunicação. Ela não substitui desenhos, modelos coordenados, verificações normativas nem documentação executiva.

2. Relação entre LOCK e RESCUE

LOCK previne. RESCUE diagnostica e corrige.

O Método LOCK organiza o input e as instruções antes da geração. RESCUE começa depois que um resultado é produzido. Os dois sistemas compartilham a mesma prioridade: proteger o projeto e limitar a liberdade do modelo. A diferença está no momento de aplicação.

Sistema	Momento	Pergunta central	Resultado
LOCK	Antes e durante a geração	O que deve permanecer bloqueado e o que pode ser transformado?	Prompt preventivo e referência preparada.
RESCUE	Depois da geração	O que se desviou, o que vale preservar e qual intervenção é adequada?	Diagnóstico, estratégia e correção controlada.
LOCK + RESCUE	Fluxo completo	Como prevenir, verificar, corrigir e documentar?	Processo profissional repetível.

Regra de retorno

Quando um erro S4 mostra que câmera, volumetria ou lógica do corte foram perdidas, RESCUE não continua reparando indefinidamente: retorna ao input e reforça LOCK.

3. Por que as gerações arquitetônicas falham

O modelo otimiza plausibilidade visual; o profissional exige correspondência com um projeto específico.

Uma geração pode falhar mesmo com um prompt bem escrito. Sistemas generativos reconstróem padrões, completam informações ausentes e distribuem atenção de forma desigual. Elementos pequenos, repetitivos, ocultos ou com pouco contraste têm maior chance de ser substituídos. Instruções estilísticas intensas também podem dominar as restrições geométricas.

Causa	Manifestação típica	Resposta inicial
Input ambíguo	Aberturas, guarda-corpos ou apoios desaparecem.	Melhorar a legibilidade e usar uma referência mais nítida.
Conflito de instruções	O estilo modifica a forma.	Separar preservação e transformação.
Propagação da edição	Uma mudança local altera toda a cena.	Isolar a área e reforçar “preserve everything else”.
Baixa resolução	Detalhes finos são simplificados.	Trabalhar por áreas ou aumentar a resolução.
Prior estatístico	Uma solução incomum vira uma solução convencional.	Nomear explicitamente o elemento atípico.

Causa	Manifestação típica	Resposta inicial
Muitas correções simultâneas	A imagem perde coerência.	Corrigir uma família de variáveis por iteração.

Princípio da intervenção mínima

Regra principal
Não corrigir além do necessário. Cada instrução adicional abre uma nova oportunidade de desvio.

4. Modelo operacional RESCUE

Seis etapas estáveis para transformar um desvio em uma decisão profissional.

R E S C U E
Recognize Evaluate Separate Correct Uphold Examine

Etapas	Função	Pergunta de controle
R - Recognize / Reconhecer	Comparar input e resultado; localizar o desvio.	O que mudou exatamente?
E - Evaluate / Avaliar	Atribuir gravidade, extensão e risco.	Afeta aparência ou arquitetura?

Etapa	Função	Pergunta de controle
S - Separate / Separar	Isolar o erro das áreas corretas.	O que deve mudar e o que deve ficar intacto?
C - Correct / Corrigir	Aplicar a intervenção selecionada.	Qual é a menor ação confiável?
U - Uphold / Reforçar	Reafirmar câmera, geometria, identidade e restrições.	Quais condições devem permanecer estáveis?
E - Examine / Examinar	Comparar novamente e registrar o resultado.	O erro foi resolvido sem criar outro?

Um ciclo, não uma linha reta

Uma imagem pode passar por mais de um ciclo RESCUE. Entretanto, cada ciclo deve tratar apenas uma família de desvios. Se um erro arquitetônico permanecer ou aumentar depois de duas tentativas, a estratégia deve mudar; repetir a mesma instrução raramente gera mais controle.

5. Triagem dos primeiros 90 segundos

Antes de observar texturas ou pessoas, verifique os elementos que podem invalidar toda a imagem.

1. Comparar enquadramento, horizonte, perspectiva e proporção da imagem.
2. Conferir silhueta, número de pavimentos, coberturas, pátios e vazios.
3. Revisar aberturas, estrutura, escadas e circulações visíveis.

· [RETURN TO START](#)

4. Em seções, confirmar que o plano de corte permanece aberto e legível.
5. Procurar elementos adicionados, removidos ou deslocados.
6. Somente depois avaliar materiais, luz, vegetação, pessoas e artefatos.

Achado inicial	Classe provável	Ação imediata
Câmera diferente	S4	Não gastar tempo com detalhes. Regenerar a partir do input.
Silhueta ou pavimentos diferentes	S4	Voltar ao LOCK e reforçar a geometria.
Uma abertura ou elemento estrutural incorreto	S3	Avaliar edição localizada.
Material ou iluminação incorretos	S2	Preservar a geometria e corrigir a aparência.
Pessoa, planta ou reflexo defeituoso	S1	Editar localmente ou pós-produzir.

Ordem de inspeção

Câmera -> massa -> estrutura -> aberturas -> circulação -> materiais -> contexto -> detalhe.

6. Escala de gravidade e índice de recuperabilidade

A gravidade descreve o dano. A recuperabilidade estima se outra iteração vale o investimento.

· [RETURN TO START](#)

Nível	Descrição	Resposta
S0 - Sem desvio	O resultado corresponde ao projeto e exige apenas controle final.	Aprovar ou realizar pós-produção mínima.
S1 - Cosmético	Ruído, textura, pessoa, reflexo, vegetação ou artefato menor.	Edição local ou pós-produção.
S2 - Visual controlável	Material, iluminação, contexto ou mobiliário incorretos sem alterar a estrutura principal.	Correção focalizada com referência.
S3 - Arquitetônico localizado	Abertura, pilar, cobertura, escada ou espessura alterados em uma área limitada.	Edição local forte ou regeneração por etapas.
S4 - Perda do projeto	Mudança de câmera, volumetria, níveis, implantação, corte ou programa.	Regeneração completa a partir do input aprovado.

Índice de Recuperabilidade - IR

O IR é uma heurística operacional de 0 a 100. Ele não mede qualidade estética; ajuda a comparar o valor de preservar uma geração com o custo e o risco de corrigi-la.

Fator	0 pontos	10 pontos	20 pontos
Fidelidade global	A maior parte do projeto mudou.	A arquitetura principal foi parcialmente preservada.	A arquitetura está majoritariamente correta.
Localização do erro	Erro disseminado.	Duas ou três áreas.	Uma área claramente isolável.
Valor visual	Resultado genérico ou fraco.	Resultado competente.	Resultado excepcional ou difícil de repetir.
Qualidade da referência	Sem referência clara.	Referência parcial.	Input ou detalhe aprovado disponível.
Risco de propagação	A edição altera toda a imagem.	Risco médio.	Edição local estável.

Pontuação	Decisão sugerida
80-100	Resgatar. Alto valor e risco relativamente baixo.
60-79	Resgatar por etapas e proteger uma cópia mestre.
40-59	Comparar uma correção com uma nova geração.
20-39	Regenerar, salvo se houver uma qualidade insubstituível.
0-19	Descartar a versão e voltar ao input aprovado.

7. Pacote de evidências e controle de versões

A correção é mais confiável quando o sistema recebe uma referência inequívoca e o profissional pode voltar a estados anteriores.

Pacote mínimo

- Input original aprovado.
- Geração que será resgatada.
- Referência localizada ou detalhe ampliado, quando disponível.
- Mapa de desvios com números ou marcas simples.
- Ficha LOCK do projeto.
- Prompt original e configurações relevantes.
- Lista de elementos que devem permanecer intactos.

Nomenclatura de versões

Estado	Exemplo	Uso
Input	CasaPatio_Ext01_INPUT	Referência geométrica aprovada.
Geração	CasaPatio_Ext01_GEN_01	Resultado original.
Diagnóstico	CasaPatio_Ext01_DIAG_01	Mapa e registro de erros.
Correção	CasaPatio_Ext01_FIX_01	Primeira tentativa de resgate.
Aprovada	CasaPatio_Ext01_MASTER	Versão-base protegida.
Entrega	CasaPatio_Ext01_FINAL_4K	Arquivo final exportado.

Cópia mestre
Nunca editar a única versão valiosa. Duplicue a imagem antes de cada ciclo de resgate.

8. Erros de câmera, perspectiva e composição

Desvios de câmera geralmente são globais e, por isso, têm baixa recuperabilidade.

Erro	Indicadores	Estratégia
Zoom ou recorte	Bordas arquitetônicas saem do quadro; muda a relação céu/solo.	Restaurar o enquadramento se houver forte controle por referência; caso contrário, regenerar.
Altura de câmera	Horizonte e leitura dos pavimentos mudam.	Regenerar a partir do input.
Perspectiva ou lente	Convergências e profundidade alteradas.	Evitar reparo local; voltar à referência.
Rotação	Verticais ou horizonte inclinados.	Corrigir em pós-produção apenas se não houver distorção geométrica.
Recomposição	Edifício deslocado ou fundo reorganizado.	Regenerar com Layout bloqueado.

Bloco corretivo de câmera

Prompt block
Return to the exact camera position, eye level, horizon, perspective, framing, crop and aspect ratio of the original reference. Do not zoom, rotate, widen, recompose or move the architecture. Preserve the current materials and lighting only if they remain compatible with the original view.

Use este bloco com cautela. Se o resultado não voltar ao alinhamento em uma iteração, regenere a partir da fonte em vez de deformar progressivamente a imagem.

9. Erros de geometria, estrutura e aberturas

A geometria deve ser verificada por relações, não apenas pela aparência geral.

Família	Pontos de controle	Intervenção preferida
Volumetria	Silhueta, alturas, recuos, pátios, coberturas.	Regenerar se global; editar apenas um volume secundário isolado.
Aberturas	Quantidade, posição, largura, altura, módulo e alinhamento.	Correção localizada com referência de detalhe.
Estrutura	Pilares, vigas, apoios, ritmo e espessura.	Máscara precisa ou regeneração por área.
Circulação	Escadas, rampas, passarelas e acessos.	Usar referência ampliada; não inventar trechos ocultos.
Bordas e espessuras	Lajes, paredes, guarda-corpos, caixilhos.	Aumentar resolução e corrigir em partes.

Sequência para restaurar uma abertura

· [RETURN TO START](#)

1. Identificar a abertura exata e descrever sua posição relativa.
2. Indicar quantidade, proporção e alinhamento corretos.
3. Pedir restauração a partir do input, não uma janela “semelhante”.
4. Bloquear parede, material, iluminação, câmera e demais aberturas.
5. Verificar se os caixilhos não foram duplicados e se módulos adjacentes não mudaram.

Prompt block

Restore the exact original number, position, width, height, proportion, frame depth and alignment of the indicated opening according to the source reference. Preserve the wall geometry, facade rhythm, all other openings, materials, lighting, camera and composition unchanged. This is a localized architectural correction, not a redesign.

10. Cortes, seções, axonométricas e diagramas

Representações não fotográficas exigem que sua lógica gráfica e espacial seja declarada explicitamente.

Representação	Falha típica	Cláusula essencial
Seção perspectivada	A IA fecha a face cortada.	Do not reconstruct or complete the removed portion of the building.
Corte	Superfícies cortadas e projetadas são confundidas.	Maintain heavy cut edges and lighter projected elements.
Axonométrica	É introduzida perspectiva ou os eixos mudam.	Preserve the exact axonometric projection and parallel edges.
Axonométrica explodida	Peças ou distâncias de separação são reorganizadas.	Keep the exact component sequence and separation distances.

Representação	Falha típica	Cláusula essencial
Diagrama	Informação abstrata vira uma cena realista.	Preserve symbols, hierarchy and diagrammatic abstraction.

Prompt block - seção
Preserve the original section plane as an open cutaway condition. Do not reconstruct, close or complete the removed building volume. Restore all cut walls, slabs, roofs and structural elements in their exact positions and thicknesses. Maintain the distinction between cut surfaces and projected spaces, while preserving the current visual style outside the corrected area.

Critério de descarte

Se o plano de corte, os níveis ou as relações espaciais mudaram de forma extensa, regenere a imagem. Uma seção tecnicamente incoerente não pode ser resgatada apenas com tratamento superficial.

11. Materiais, iluminação, atmosfera e contexto

Essas variáveis geralmente são recuperáveis quando a geometria permanece estável.

Variável	Erro comum	Correção controlada
Material	Substituição, brilho excessivo, escala incorreta.	Alterar apenas a aparência superficial; bloquear forma e juntas.
Iluminação	Horário, direção ou dureza incorretos.	Definir uma fonte principal e preservar materiais.

Variável	Erro comum	Correção controlada
Atmosfera	Névoa, contraste ou cor dominam a arquitetura.	Reduzir intensidade sem alterar a câmera.
Vegetação	Cobre fachadas ou introduz espécies incompatíveis.	Remover ou substituir elementos específicos.
Contexto	Edifícios, ruas ou topografia são inventados.	Restaurar massas de contexto ou simplificá-las.
Clima	Chuva, neve ou umidade não solicitadas.	Remover o efeito e reconstruir superfícies afetadas.

Prompt block - material

Replace only the surface appearance of the indicated element with [MATERIAL], including the specified color, finish, reflectivity, texture scale and joint pattern. Do not change its geometry, thickness, edges, openings, construction, lighting or neighboring materials.

Prompt block - iluminação

Adjust only the lighting to [LIGHTING CONDITION]. Preserve the architecture, camera, materials, texture scale, landscape, people and composition unchanged. Maintain physically coherent shadow direction, softness and exposure.

12. Pessoas, objetos, texto e artefatos

Pequenos detalhes não devem comprometer uma arquitetura correta.

Problema	Resposta recomendada	Advertência
----------	----------------------	-------------

Problema	Resposta recomendada	Advertência
Pessoa deformada	Remover, substituir localmente ou adicionar em pós-produção.	Não regenerar toda a imagem por uma figura.
Objeto duplicado	Remover a cópia e restaurar o fundo.	Verificar sombras residuais.
Veículo fora de escala	Substituir com tamanho e posição controlados.	Usar referências de escala arquitetônica.
Texto ilegível	Substituir em pós-produção.	Não depender da geração para informação crítica.
Reflexo impossível	Corrigir a superfície ou o reflexo local.	Garantir que as aberturas continuem visíveis.
Bordas derretidas	Aumentar a definição local.	Evitar nitidez global agressiva.
Manchas ou padrões repetidos	Inpainting ou clonagem.	Revisar áreas adjacentes.

Regra para texto

Nomes, números, sinalização e dados do projeto devem ser compostos depois da geração em uma ferramenta de design ou pós-produção.

13. Como escolher a estratégia de intervenção

A ferramenta correta depende da gravidade, extensão, localização e valor da imagem.

Estratégia	Quando usar	Quando evitar
A. Edição local	S1-S3, erro isolado e fundo recuperável.	Quando câmera ou volumetria estão erradas.
B. Correção guiada por referência	Existe input ou detalhe claro.	Quando a referência também é ambígua.
C. Regeneração por etapas	Várias famílias de variáveis, mas boa base.	Quando cada etapa cria novos desvios.
D. Regeneração total	S4 ou IR baixo.	Quando há imagem excepcional com erro menor.
E. Pós-produção externa	Texto, pequenas pessoas, manchas, cor, recorte.	Para reconstrução arquitetônica complexa.
F. Voltar ao 3D	Falta informação, o projeto mudou ou a vista-base está errada.	Quando o problema é apenas cosmético.

Árvore de decisão

1. Mudaram câmera, volumetria, pavimentos, implantação ou plano de corte? Se sim: regenerar.
2. O erro está localizado e existe referência clara? Se sim: edição local.
3. A arquitetura está correta, mas a aparência não? Corrigir a variável visual.
4. O problema é texto ou pequeno artefato? Fazer pós-produção.
5. Duas tentativas ampliaram o erro? Mudar de estratégia.
6. O projeto de origem mudou? Voltar ao 3D e exportar um novo input.

14. Arquitetura do prompt corretivo

Um prompt de resgate não redescreve toda a imagem: define uma operação cirúrgica.

Bloco	Conteúdo	Exemplo curto
1. Tipo de tarefa	Declarar que é correção, não redesign.	This is a localized correction task.
2. Área-alvo	Nomear a área e o elemento.	Correct only the second-floor window bay.
3. Estado correto	Descrever o que deve ser restaurado.	Restore three equal vertical openings.
4. Fonte de verdade	Indicar o input ou detalhe.	Match the uploaded source reference exactly.
5. Congelamento	Listar o que não pode mudar.	Preserve camera, walls, materials and lighting.
6. Proibições	Evitar adições e reinterpretação.	Do not redesign, simplify or add elements.
7. Critério de saída	Definir resultado verificável.	The corrected image must align with the original facade rhythm.

Modelo mestre

Correction prompt template

This is a localized architectural correction task, not a redesign. Correct only [TARGET AREA / ELEMENT]. Restore [EXACT CORRECT CONDITION] according to [SOURCE REFERENCE]. Preserve [LOCKED ELEMENTS] completely unchanged. Do not add, remove, move, resize, simplify, restyle or reinterpret any other element. Maintain the existing [MATERIALS / LIGHTING / CAMERA / COMPOSITION] outside the corrected area. The final result must satisfy [VERIFIABLE ACCEPTANCE CRITERION].

Regras de redação

- Uma família de variáveis por iteração.
- Usar verbos operacionais: restore, remove, replace, align, preserve.
- Evitar adjetivos amplos como “better”, “more cinematic” ou “more beautiful”.
- Nomear relações: esquerda, nível, eixo, módulo, alinhamento, espessura.
- Encerrar com uma cláusula de congelamento.
- Não repetir instruções contraditórias.

15. Fluxos profissionais de resgate

O processo muda de acordo com o tipo de desvio e as capacidades da ferramenta.

Fluxo A - Erro cosmético localizado

1. Duplicar a versão mestre.
2. Mascara apenas a área defeituosa.
3. Descrever remoção ou substituição.
4. Congelar arquitetura e iluminação.
5. Verificar bordas, sombras e continuidade.

Fluxo B - Erro arquitetônico localizado

1. Preparar uma referência de detalhe.
2. Marcar o elemento exato.
3. Descrever geometria e relações.
4. Corrigir com baixa liberdade criativa.
5. Validar contra o input.
6. Reintegrar e revisar áreas adjacentes.

· [RETURN TO START](#)

Fluxo C - Múltiplas variáveis visuais

1. Corrigir materiais primeiro.
2. Aprovar uma versão intermediária.
3. Corrigir iluminação.
4. Aprovar.
5. Adicionar contexto ou pessoas por último.

Fluxo D - Série inconsistente

1. Escolher uma vista mestre.
2. Extrair uma ficha de identidade.
3. Comparar materiais, luz, vegetação e narrativa.
4. Corrigir uma vista por vez.
5. Fazer revisão do conjunto.

Fluxo E - Regeneração total

1. Voltar ao input aprovado.
2. Remover ambiguidades.
3. Reforçar LOCK.
4. Reduzir estilização inicial.
5. Gerar uma versão orientada à fidelidade.
6. Construir a aparência por etapas.

16. Biblioteca de blocos corretivos

Fragmentos em inglês prontos para combinar em um prompt específico do projeto.

Uso	Bloco
Congelar el resto	Preserve the entire image unchanged except for the specifically indicated area.
Restaurar desde referencia	Restore this element exactly according to the uploaded source reference.
Evitar rediseño	This is a correction task, not a redesign, completion or creative reinterpretation.
Geometría exacta	Restore the exact original geometry, dimensions, position, alignment and spacing.

Uso	Bloco
Eliminar agregado	Remove the added element and reconstruct the original background according to the source image.
Aberturas	Restore the exact number, proportions, positions and frame depths of the original openings.
Estructura	Restore all original columns, beams, supports and slab edges in their exact positions and dimensions.
Niveles	Restore the exact original number of levels and floor heights. Do not add mezzanines, terraces or roof volumes.
Cubierta	Restore the original roof profile, slope, thickness, edges and drainage geometry.
Sección abierta	Maintain the open section cut. Do not reconstruct or close the removed building volume.
Solo material	Change only the surface appearance; do not modify shape, thickness, joints, edges or construction.
Solo luz	Adjust only lighting and exposure while preserving all geometry, materials and composition.
Vegetación invasiva	Remove the vegetation covering the facade and restore the exact architectural surfaces behind it.
Persona	Replace only the indicated person with a correctly proportioned, natural figure at the same location and scale.
Escala	Correct the scale of the indicated object using the surrounding doors, furniture and floor height as references.
Reflejo	Correct only the physically impossible reflection; preserve the glass, frame, interior and lighting.

Uso	Bloco
Reducir estilización	Reduce artistic interpretation and increase architectural fidelity, edge precision and material clarity.
Nitidez local	Improve local edge definition and texture continuity without changing geometry or adding detail.
Consistencia	Match the approved project identity: materials, color balance, lighting, vegetation and graphic treatment.
Cláusula final	Do not modify any other part of the architecture, camera, composition, materials, lighting or context.

Uso profissional

Os blocos não substituem o diagnóstico. Combine-os com uma área-alvo, uma fonte de verdade e um critério de aceitação.

17. Controle de qualidade e critérios de aceitação

Uma correção é aprovada por correspondência verificável, não por impressão geral.

Categoria	Perguntas de aceitação
-----------	------------------------

Categoria	Perguntas de aceitação
Câmera	Enquadramento, horizonte, perspectiva, recorte e proporção coincidem?
Geometria	Silhueta, pavimentos, coberturas, pátios, vazios e recuos foram preservados?
Estrutura	Apoios, vigas, lajes e espessuras estão presentes e alinhados?
Aberturas	Quantidade, proporção, módulo e posição coincidem?
Seção	O plano de corte permanece aberto e tecnicamente legível?
Materiais	Apenas a superfície autorizada mudou?
Iluminação	Sombras e exposição são coerentes?
Contexto	Vegetação e objetos respeitam escala e visibilidade?
Artefatos	Não há duplicações, fusões, texto quebrado ou bordas danificadas?
Propagação	A correção manteve intactas as áreas já aprovadas?

Limite de aprovação

Para imagens de apresentação, todo desvio S3 ou S4 deve ser resolvido. Erros S1 podem ser aceitos apenas quando são imperceptíveis no tamanho final de uso. O tamanho de revisão deve corresponder ao destino: tela, impressão, prancha ou publicação.

18. Estudo de caso completo

Resgate de uma seção perspectivada de um centro cultural.

Situação inicial

A imagem gerada apresenta atmosfera e materialidade valiosas, mas a IA fechou parcialmente o plano de corte, deslocou uma escada, reduziu quatro janelas para três e adicionou vegetação dentro de um espaço interno. A câmera e a volumetria externa permanecem corretas.

Desvio	Nível	Decisão
Fechamento parcial do corte	S3	Corrigir primeiro com referência de seção.
Escada deslocada	S3	Segunda iteração localizada.
Janela ausente	S3	Terceira iteração com detalhe de fachada.
Vegetação interna	S1	Remover por último.
Atmosfera e materiais	Corretos	Congelar durante todo o resgate.

Aplicação RESCUE

1. Recognize: input e geração são sobrepostos e quatro desvios são numerados.
2. Evaluate: a imagem recebe IR 78; o resgate é justificado.
3. Separate: cria-se uma máscara independente para o plano de corte.
4. Correct: a condição aberta é restaurada com espessuras e níveis originais.
5. Uphold: câmera, atmosfera, materiais e espaços não afetados são congelados.
6. Examine: o corte é validado e a escada inicia um novo ciclo.

Prompt da primeira correção

Case prompt

This is a localized architectural correction task. Correct only the partially closed section plane on the left side of the building. Restore the open cutaway condition exactly according to the source section reference, including the original wall, slab and roof thicknesses and all visible interior spaces. Do not reconstruct or complete the removed building volume. Preserve the camera, exterior massing, materials, warm atmosphere, lighting, furniture and all areas outside the mask completely unchanged.

Resultado e aprendizado

A imagem é recuperada em quatro ciclos independentes. Tentar resolver todos os erros em um único prompt havia criado novos desvios. A separação por família de variáveis preservou a atmosfera, reduziu a propagação e documentou cada decisão.

19. Modelos editáveis e folhas de trabalho

Campos preparados para incorporar o sistema a um fluxo real.

Ficha de diagnóstico

Campo	Preencher
Projeto	[]
Vista / código	[]
Input aprovado	[]
Geração analisada	[]
Data	[]
Responsável	[]
Objetivo de uso	[]
Tamanho final	[]

Mapa de desvios

· [RETURN TO START](#)

ID	Área	Elemento	Estado correto	Desvio	Nível S0-S4	Prioridade
01	[]	[]	[]	[]	[]	[]
02	[]	[]	[]	[]	[]	[]
03	[]	[]	[]	[]	[]	[]
04	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Cálculo do IR

Fator	Pontuação 0-20	Observação
Fidelidade global	[]	[]
Localização	[]	[]
Valor visual	[]	[]
Qualidade da referência	[]	[]
Risco de propagação	[]	[]
TOTAL / 100	[]	[]

Ticket de correção

Campo	Definição
Área-alvo	[]
Ação	[]

Campo	Definição
Fonte de verdade	[]
Elementos bloqueados	[]
Proibições	[]
Critério de aceitação	[]
Estratégia escolhida	[]
Versão de saída	[]

Registro de iterações

Versão	Prompt / ação	Resultado	Novo erro	Decisão
FIX_01	[]	[]	[]	[]
FIX_02	[]	[]	[]	[]
FIX_03	[]	[]	[]	[]

Checklist final

- [] Câmera aprovada.

· [RETURN TO START](#)

- ☐ Geometria aprovada.
- ☐ Estrutura e aberturas aprovadas.
- ☐ Seção ou projeção corretas.
- ☐ Materiais e luz consistentes.
- ☐ Sem artefatos visíveis.
- ☐ Sem propagação de mudanças.
- ☐ Arquivo mestre salvo.
- ☐ Nome e resolução verificados.

20. Glossário operacional

Termos utilizados no sistema RESCUE.

Termo	Definição
Área-alvo	Área específica autorizada a mudar.
Cláusula de congelamento	Instrução que protege elementos já aprovados.
Desvio	Diferença entre o resultado e a fonte de verdade.
Fonte de verdade	Input, desenho, modelo ou detalhe aprovado que define o estado correto.

Termo	Definição
IR	Índice heurístico de recuperabilidade de uma geração.
Máscara	Seleção espacial que limita uma edição.
Propagação	Mudança não solicitada fora da área-alvo.
Regeneração por etapas	Reconstrução sequencial de famílias de variáveis.
Resgate	Processo de preservar o valor da imagem enquanto corrige desvios.
Ticket de correção	Registro breve que define uma intervenção verificável.
Versão mestre	Arquivo aprovado que nunca é editado diretamente.

Princípio final

RESCUE não busca salvar todas as imagens. Busca tomar a melhor decisão profissional com a menor perda de informação, tempo e controle.

VISUAL PROMPT STUDIO | RESCUE MANUAL | EDITABLE TRILINGUAL EDITION

VISUAL CASE 01 · Fidelity before atmosphere

Caso visual resuelto / Caso visual resuelto

APPROVED SOURCE



REJECT · WRONG TASK



APPROVED RESULT



RESOLVED EVIDENCE

Camera, massing, openings and landscape positions are immutable.

The candidate changes the presentation language and does not satisfy the photorealism objective.

Return to the approved source and the correct base workflow; do not stack style corrections.

The result is approved after camera, geometry, material and context comparison.

TRAINING EVIDENCE The case is assembled from Visual Prompt Studio-owned library assets to demonstrate the control and audit method; it is not presented as a chronological production log.

VISUAL CASE 02 · Interior target mismatch

Caso visual resuelto / Caso visual resuelto

APPROVED SOURCE



REJECT · NIGHT



APPROVED · OVERCAST



RESOLVED EVIDENCE

VE

Dry overcast interior with stable camera, openings, fixed furniture and material identity.

Night lighting is visually coherent but contradicts the declared objective.

Regenerate from the approved source with the overcast objective; freeze geometry and composition.

Overcast result satisfies the target while preserving the interior system.

TRAINING EVIDENCE The case is assembled from Visual Prompt Studio-owned library assets to demonstrate the control and audit method; it is not presented as a chronological production log.

· [RETURN TO START](#)

EN MASTER · ES/PT REFERENCE

CONTROL THE PROJECT. TRANSFORM THE IMAGE.

PAGE 102