



CLIENT
FILE 1.0 · VPS 1.0.0 / AUG 2026

PREMIUM ARCHVIZ DOCUMENTATION

PROFESSIONAL CLIENT KIT

Kit Profesional de Cliente / Kit Profissional do Cliente



CONTROL THE PROJECT. TRANSFORM THE IMAGE.

Professional documentation system for controlled AI-assisted architectural visualization.

EN
MASTER · COPY / PASTE

ES
TRADUCCIÓN DE REFERENCIA

PT
TRADUÇÃO DE REFERÊNCIA

MAXIMUM PRESERVATION COMPATIBLE WITH MODEL + INPUT

Language & operating policy / Política lingüística y operativa / Política linguística e operacional

EN MASTER The English prompt is the operational version intended for copy and paste. Copy only the prompt body, without labels or reference translations.

ES · REFERENCIA La versión española explica, enseña y permite revisar el contenido. No se presenta como la versión preferente de ejecución.

PT · REFERÊNCIA A versão em português explica, ensina e permite revisar o conteúdo. Não é apresentada como a versão preferencial de execução.

Technical scope / Alcance técnico / Escopo técnico

Prompts express a control objective, not a guarantee. Always verify geometry, camera, materials, light, scale, context and artifacts before delivery.

Los prompts expresan un objetivo de control, no una garantía. Verificá geometría, cámara, materiales, luz, escala, contexto y artefactos antes de entregar.

Os prompts expressam um objetivo de controle, não uma garantia. Verifique geometria, câmera, materiais, luz, escala, contexto e artefatos antes da entrega.

Editorial and usage note

This manual presents a professional client-management framework for AI-assisted architectural visualization services. It is designed to complement the LOCK Method and the ARCHVIZ Rescue Manual: LOCK protects project fidelity, RESCUE corrects deviations, and CLIENT organizes the commercial, operational and delivery relationship with the client.

The CLIENT name and six-step structure are presented as a proprietary teaching framework of VISUAL PROMPT STUDIO. Forms, checklists, scripts and templates may be adapted for the purchaser's own projects and internal workflow. Redistribution, resale or publication of the complete manual requires authorization from the rights holder.

This document is educational and operational. It is not legal, tax or accounting advice. Contracts, licensing terms, confidentiality clauses and pricing rules should be adapted to local regulations and reviewed by a qualified professional when necessary.

How this edition is organized

Part I: complete Spanish edition.

Part II: complete English edition.

Part III: complete Portuguese edition.

Each edition contains the same client workflow, templates, pricing logic, revision policy, delivery protocol and operational worksheets.

The acronym CLIENT remains in English in all languages to preserve the international identity of the method.

EN

VISUAL PROMPT STUDIO CLIENT KIT

Commercial, operational and documentation system for selling AI-assisted architectural visualizations.

Contents

01	Purpose, scope and role of the kit
02	The CLIENT system
03	Service positioning and offer levels
04	First contact and client qualification
05	Visual brief and expectation setting
06	Received files checklist
07	Camera, scope and style approval
08	Material and atmosphere sheet
09	Estimate, proposal and commercial terms
10	Internal production with LOCK and RESCUE
11	Revision policy and change control
12	Professional client communication
13	Licensing, AI, confidentiality and image use
14	Delivery system and project closeout
15	Quality control before sending
16	Editable kit templates
17	Operational glossary

1. Purpose, scope and role of the kit

The Professional Client Kit turns image generation into a clear, priced and manageable service.

Creating a strong visualization is not enough to work professionally. A service must define expectations, confirm files, approve cameras, limit revisions, control changes, clarify licenses and deliver organized assets. This kit structures that process so the client understands what will be delivered and the producer knows what must be produced.

The kit is designed for freelancers, architects, advanced students, small studios and teams offering AI-generated or AI-assisted images. It works together with the LOCK Method and the ARCHVIZ Rescue Manual: LOCK protects project fidelity, RESCUE corrects deviations and CLIENT organizes the commercial relationship.

Core principle

Clarity before production is more valuable than correction after production. The more the scope is approved before work begins, the less conflict appears during delivery.

2. The CLIENT system

Six stages to move from an informal inquiry to a professional delivery.

C	L	I	E	N	T
Capture	Learn	Inspect	Estimate	Navigate	Transfer

Letter	Stage	Goal
C	Capture	Record the inquiry, understand the type of client and detect project viability.
L	Learn	Gather the brief, references, expectations, restrictions and usage goals.
I	Inspect	Audit files, cameras, materials, resolution and technical risks.
E	Estimate	Define scope, price, timeline, revisions, license and terms.
N	Navigate	Manage production, revisions, changes and approvals without losing control.
T	Transfer	Deliver files, license, versions and documented closeout.

3. Service positioning and offer levels

· [RETURN TO START](#)

Selling “AI renders” is weak. Selling controlled, fast and professional visualization is stronger.

The positioning should avoid promising magic or a total replacement for traditional rendering. A stronger promise is to transform existing architectural material into clear, attractive and controlled visualizations suitable for presentation, exploration or commercial communication.

Level	Promise	Complexity	Revisions	Ideal client
Concept	Early ideas, mood, atmosphere and visual direction.	Low to medium	1 revision	Students, early competitions, schematic design.
Presentation	Clear images for client review, boards, website or academic delivery.	Medium to high	2 revisions	Architects, studios, small real-estate teams.
Commercial	Campaign, sales, publication, high resolution and series consistency.	High	2-3 revisions	Developers, agencies, branded studios.
Studio	Internal implementation, multiple users and repeatable protocol.	Variable	By agreement	Offices integrating AI into their workflow.

Suggested message

We transform models, screenshots, drawings or basic renders into AI-assisted architectural visualizations while maintaining control over geometry, camera, style and project communication.

4. First contact and client qualification

Not every request should be accepted. Qualification prevents wasted time, wrong pricing and conflict.

Criterion	What to observe	Score
Defined design	The project already has approved geometry, cameras or drawings.	+2
Useful files	There is a model, screenshots, plans, sections or clear references.	+2
Realistic expectation	The client understands the image communicates and does not replace technical documentation.	+2
Decision-maker present	The person who approves participates in the brief and revisions.	+1
Reasonable deadline	There is time for preview, revision and final delivery.	+1
Confused scope	They request design, render, branding and unlimited changes in one task.	-2
Weak material	Only ambiguous sketches or low-resolution images are available.	-2
Budget mismatch	They want commercial output at conceptual pricing.	-2

Score interpretation

6 to 8 points: recommended project; move to brief and proposal.

3 to 5 points: request more information before pricing.

0 to 2 points: high risk; offer consulting, file organization or decline.

Negative score: do not begin production without redefining scope and terms.

5. Visual brief and expectation setting

The brief turns subjective wishes into verifiable production criteria.

Block	Data to request	Professional comment
Project	Name, general location, program, approximate area, stage.	Avoid exact address if not needed.
Goal	Sales, competition, presentation, social media, internal review, mood.	Determines resolution, style and license.
Views	Quantity, type, format, aspect ratio, priority.	Every camera change is a new view.
Materials	Walls, floors, frames, roofs, landscape, furniture.	Request references or restrictions.
Atmosphere	Time, weather, season, usage intensity, activity level.	Must remain coherent across the series.
Restrictions	Elements that cannot change, confidentiality, branding, limits.	Connect with LOCK.

Key question

Should the image faithfully represent an already defined design, or is the AI expected to propose design variations? The answer changes scope, price and responsibility.

6. Received files checklist

Input quality determines the level of control that is possible.

File	Use	Control before accepting
3D model	Base for screenshots, cameras and geometry verification.	Check scale, layers, cleanliness, versions and hidden elements.
Viewport screenshots	Direct AI input.	No axes, guides, active selection or low resolution.
Plans and sections	Spatial control and support for cutaway views.	Confirm they match the current version.
Visual references	Materiality, atmosphere, style or landscape.	Separate style reference from design reference.
Material palette	Consistency across views.	Request color, finish, reflectivity and texture.
Site photos	Context, landscape, urban environment.	Avoid unnecessary sensitive data.
Brand / logo	Commercial pieces or presentation.	Request vector format or high-quality PNG.

7. Camera, scope and style approval

An approved camera protects both the client and the producer.

Before producing final versions, the client must approve framing, aspect ratio, view type and visual hierarchy. Changing the camera is not a minor revision: it usually implies a new image because it rebuilds composition, lighting and spatial reading.

Camera approval clause

Camera approval confirms position, perspective, framing and aspect ratio. Later camera changes are considered a new view or scope change, unless they are an agreed technical correction.

Approved element	Meaning	Risk if not approved
Camera	Viewpoint, height, distance and perspective.	Complete image rework.
Format	Vertical, horizontal, square, 4:5, 16:9, A3, etc.	Unwanted cropping.
Style	Photorealistic, collage, model, editorial, concept.	Client expects another aesthetic.
Scope	Number of images, revisions and deliverables.	Request grows without price.
Restrictions	What cannot change in the project.	AI redesigns without control.

8. Material and atmosphere sheet

A professional series needs visual continuity.

Variable	Definition	Example
Main material	Dominant project surface.	Warm off-white mineral plaster, matte and slightly irregular.
Secondary material	Contrast or accent.	Dark matte bronze frames.
Flooring	Interior, exterior or transition.	Polished microcement, washed concrete, natural wood.
Landscape	Vegetation and setting.	Low Mediterranean planting, existing trees, dry courtyard.
Light	Time, direction, intensity and softness.	Soft afternoon, long shadows, low saturation.
Atmosphere	Emotional narrative and activity level.	Calm editorial mood, minimal everyday use, no theatrical scene.

Master identity block

Each project should have a reusable block for materials, light, atmosphere and restrictions. This block is used across all views so each image does not look like a different project.

9. Estimate, proposal and commercial terms

Price should respond to scope, not only to the number of images.

Variable	What it includes	How it affects price
Base production	Preparation, generation, selection and post-production time.	Estimated hours x rate.
Complexity	Geometry, number of elements, interior/exterior, context.	Low/medium/high multiplier.
Input quality	Clean model or weak screenshots.	Surcharge if visual reconstruction is needed.
Revisions	Included and extra rounds.	Define price per extra round.
Urgency	Reduced normal timeline.	Priority surcharge.
License	Academic, professional or extended commercial use.	Increases with publication scope.
Tools	Credits, subscriptions, storage, post-production.	Include as operating cost.

Minimum proposal structure

Service description.

Number and type of images.

Resolution, format and timeline.

Files the client must provide.

Included revision rounds.

What counts as a scope change.

Usage license.

Payment structure, deposit and balance.

Proposal validity period.

Operational formula

Price = base production + complexity + input quality + revisions + urgency + license + tool costs.

· [RETURN TO START](#)

10. Internal production with LOCK and RESCUE

The client does not need to see the whole process, but the producer must document it.

Stage	Tool	Expected result
Prepare input	File checklist	Clean image or ready model.
Lock variables	LOCK Method	Geometry, camera and restrictions defined.
Generate tests	Prompt library	Controlled initial options.
Evaluate deviations	RESCUE Manual	Errors classified before sending.
Select proposal	Quality criterion	Clear preview for the client.
Prepare revision	Change form	Actionable comments.

11. Revision policy and change control

Organized revisions are part of the service. Infinite revisions destroy the service.

Type	Includes	Condition
Included revision	Material, lighting, vegetation, people, color or small artifact adjustments.	Must be sent as a consolidated list.
Scope change	New camera, new design, program change, new geometry, completely different style.	Quoted separately.
Project change	The model or drawings change after production begins.	Affected stages restart.
Technical correction	Production error that contradicts the approved brief.	Should be reasonably fixed at no extra cost.
Ambiguous comment	"Make it nicer", "more modern", "with vibe".	Request reference or verifiable criterion.

Recommended policy

Include two revision rounds for presentation services. Each round must be sent as one consolidated list. Changes outside the brief, new camera, new design or model changes are quoted separately.

· [RETURN TO START](#)

12. Professional client communication

Communication should be brief, specific and documented.

Moment	Necessary message	Goal
First contact	Confirm receipt and request minimum information.	Avoid blind pricing.
Start	Confirm scope, deposit, files and dates.	Create an agreement record.
Preview	Send watermarked version and request consolidated comments.	Control revision.
Scope change	Explain impact on price or timeline.	Protect profitability.
Delivery	List files, formats, license and next steps.	Close professionally.
Aftercare	Request testimonial, portfolio permission or next need.	Create continuity.

13. Licensing, AI, confidentiality and image use

The license prevents misunderstandings about where, how and for how long images are used.

License type	Allowed use	Condition
Academic / internal	University delivery, internal studio review, exploration.	No commercial campaigns.
Standard professional	Website, portfolio, client social media, third-party presentation.	Limited to the defined project.
Extended commercial	Advertising, real-estate sales, paid media, brochures, campaigns.	Higher price and specific terms.
Confidential	Sensitive projects, closed competitions, NDA.	Do not publish in portfolio without approval.
Studio implementation	Internal team use, guides and templates.	License per users or studio.

AI clause

Images may incorporate assisted artificial intelligence processes and digital post-production. They are intended for communication and do not replace drawings, technical documentation, construction specifications or professional verification.

· [RETURN TO START](#)

Confidentiality

Do not upload or publish sensitive information, exact addresses, private drawings or client data if they are not necessary. In confidential projects, explicitly agree whether images may be shown in a portfolio.

14. Delivery system and project closeout

An organized delivery increases perceived value.

Folder	Content	Use
01_PREVIEW	Lightweight tests and watermarked versions.	Review.
02_FINAL_JPG	Compressed final images.	Web, social media, quick sharing.
03_FINAL_PNG	Higher-quality images.	Presentation or archive.
04_SOCIAL	Formats adapted to social media.	Publication.
05_PRINT	High resolution for printing.	Boards, brochures, panels.
06_LICENSE	Usage terms and AI notes.	Contractual record.
07_PROJECT_INFO	Brief, approvals and comments.	Internal archive.

Naming convention

Client_Project_View_Version_Resolution.ext | Example: NorthStudio_CourtyardHouse_Exterior01_Final_4K.jpg

15. Quality control before sending

Never send an image without checking it against the brief and input.

Massing, levels and openings match the approved project.

Camera and framing match the approved view.

Main materials respect the material sheet.

People, vegetation and vehicles do not cover important elements.

There is no illegible text, deformed hands, duplicated objects or obvious stains.

Image resolution is sufficient for the agreed use.

File name, version and folder are correct.

License and usage terms are included in the delivery.

16. Editable kit templates

These templates may be copied into forms, spreadsheets, Notion, Airtable, Google Docs or a CRM.

Template	Minimum fields	Use
First contact form	Name, email, project type, date, goal, available files.	Quick qualification.
Visual brief	Goal, style, atmosphere, materials, references, restrictions.	Production.
File checklist	Model, screenshots, drawings, references, logos, materials.	Onboarding.
Camera approval	View, format, camera, date, responsible person, notes.	Scope control.
Proposal	Service, deliverables, revisions, license, price, payment, validity.	Sales.
Correction form	Number, area, change, reference, priority, status.	Revision.
Final delivery	Files, formats, license, recommendations, confirmation.	Closeout.

· [RETURN TO START](#)

17. Operational glossary

Term	Definition
Scope	The set of approved deliverables, limits and terms.
Brief	Document that translates client needs into production instructions.
Approved camera	View validated by the client before producing the final image.
Scope change	Request that exceeds what was quoted or approved.
License	Permission to use images according to medium, duration and purpose.
Preview	Review version, usually compressed or watermarked.
Revision round	One consolidated set of client comments.
Commercial use	Publication aimed at sales, advertising or economic promotion.

ES

KIT PROFESIONAL PARA CLIENTES ARCHVIZ

Sistema comercial, operativo y documental para vender visualizaciones arquitectónicas asistidas por IA.

Contenido

01	Propósito, alcance y rol del kit
02	El sistema CLIENT
03	Posicionamiento del servicio y niveles de oferta
04	Primer contacto y calificación del cliente
05	Brief visual y definición de expectativas
06	Checklist de archivos recibidos
07	Aprobación de cámara, alcance y estilo
08	Ficha de materiales y atmósfera
09	Estimación, presupuesto y condiciones comerciales
10	Producción interna con LOCK y RESCUE
11	Política de revisiones y control de cambios
12	Comunicación profesional con el cliente
13	Licencias, IA, confidencialidad y uso de imágenes
14	Sistema de entrega y cierre del proyecto
15	Control de calidad antes de enviar
16	Plantillas editables del kit
17	Glosario operativo

1. Propósito, alcance y rol del kit

El Kit Profesional para Clientes convierte la generación de imágenes en un servicio claro, cobrable y gestionable.

Generar una buena visualización no alcanza para trabajar profesionalmente. Un servicio necesita definir expectativas, confirmar archivos, aprobar cámaras, limitar revisiones, controlar cambios, aclarar licencias y entregar archivos ordenados. Este kit organiza ese proceso para que el cliente entienda qué recibirá y el visualizador sepa qué debe producir.

El kit está pensado para freelancers, arquitectos, estudiantes avanzados, estudios pequeños y equipos que ofrecen imágenes generadas o asistidas con IA. Funciona junto con el Método LOCK y el Manual de Rescate: LOCK preserva el proyecto, RESCUE corrige desviaciones y CLIENT organiza la relación comercial.

Principio central

La claridad previa vale más que una corrección posterior. Mientras más aprobado esté el alcance antes de producir, menos conflicto habrá durante la entrega.

2. El sistema CLIENT

Seis etapas para pasar de una consulta informal a una entrega profesional.

C
Captar

L
Levantar

I
Inspeccionar

E
Estimar

N
Navegar

T
Transferir

Letra	Etapas	Objetivo
C	Capture / Captar	Registrar la consulta, entender el tipo de cliente y detectar si el proyecto es viable.
L	Learn / Levantar	Reunir brief, referencias, expectativas, restricciones y objetivos de uso.
I	Inspect / Inspeccionar	Auditar archivos, cámaras, materiales, resolución y riesgos técnicos.
E	Estimate / Estimar	Definir alcance, precio, plazos, revisiones, licencia y condiciones.
N	Navigate / Navegar	Gestionar producción, revisiones, cambios y aprobaciones sin perder control.
T	Transfer / Transferir	Entregar archivos, licencia, versiones y cierre documentado.

· [RETURN TO START](#)

3. Posicionamiento del servicio y niveles de oferta

Vender “renders con IA” es débil. Vender visualización controlada, rápida y profesional es más fuerte.

El posicionamiento debe evitar prometer magia o reemplazo total del render tradicional. La promesa recomendable es: transformar material arquitectónico existente en visualizaciones claras, atractivas y controladas, adecuadas para presentación, exploración o comunicación comercial.

Nivel	Promesa	Complejidad	Revisiones	Cliente ideal
Conceptual	Ideas iniciales, mood, atmósfera y dirección visual.	Baja a media	1 revisión	Estudiantes, concursos tempranos, anteproyecto.
Presentación	Imágenes claras para cliente, lámina, web o entrega académica.	Media a alta	2 revisiones	Arquitectos, estudios, inmobiliarias pequeñas.
Comercial	Campaña, venta, publicación, alta resolución y consistencia de serie.	Alta	2-3 revisiones	Desarrollos, agencias, estudios con marca.
Estudio	Implementación interna, múltiples usuarios y protocolo repetible.	Variable	Según acuerdo	Oficinas que quieren incorporar IA a su flujo.

Mensaje sugerido

Convertimos modelos, capturas, planos o renders básicos en visualizaciones arquitectónicas asistidas por IA, manteniendo el control sobre geometría, cámara, estilo y comunicación del proyecto.

4. Primer contacto y calificación del cliente

No todo pedido conviene aceptar. Calificar evita pérdida de tiempo, presupuestos errados y conflictos.

Criterio	Qué observar	Puntaje
Diseño definido	El proyecto ya tiene geometría, cámaras o planos aprobados.	+2
Archivos útiles	Hay modelo, capturas, plantas, cortes o referencias claras.	+2
Expectativa realista	El cliente entiende que la imagen comunica y no sustituye documentación técnica.	+2
Decisor presente	La persona que aprueba participa del brief y revisiones.	+1
Plazo razonable	Existe tiempo para prueba, revisión y cierre.	+1
Alcance confuso	Pide diseño, render, branding y cambios ilimitados en un solo encargo.	-2
Material pobre	Solo hay bocetos ambiguos o imágenes de baja resolución.	-2
Presupuesto incompatible	Quiere resultado comercial con precio conceptual.	-2

Interpretación del puntaje

6 a 8 puntos: proyecto recomendable, avanzar a brief y presupuesto.

3 a 5 puntos: pedir más información antes de presupuestar.

0 a 2 puntos: alto riesgo; ofrecer consultoría, ordenar archivos o rechazar.

Puntaje negativo: no iniciar producción sin redefinir alcance y condiciones.

5. Brief visual y definición de expectativas

El brief traduce deseos subjetivos en criterios de producción verificables.

Bloque	Datos a solicitar	Comentario profesional
Proyecto	Nombre, ubicación general, programa, superficie aproximada, etapa.	Evitar dirección exacta si no es necesaria.
Objetivo	Venta, concurso, presentación, redes, revisión interna, mood.	Determina resolución, estilo y licencia.
Vistas	Cantidad, tipo, formato, relación de aspecto, prioridad.	Cada cambio de cámara es una nueva vista.
Materiales	Muros, pisos, carpinterías, cubiertas, paisaje, mobiliario.	Pedir referencias o restricciones.
Atmósfera	Hora, clima, estación, intensidad de uso, nivel de actividad.	Debe ser coherente en toda la serie.
Restricciones	Elementos que no pueden cambiar, confidencialidad, marca, límites.	Conectar con LOCK.

Pregunta clave ¿La imagen debe representar fielmente un diseño ya definido o se espera que la IA proponga variantes de diseño? La respuesta cambia alcance, precio y responsabilidad.

6. Checklist de archivos recibidos

La calidad del input determina el nivel de control posible.

Archivo	Uso	Control antes de aceptar
Modelo 3D	Base para capturas, cámaras y verificación geométrica.	Revisar escala, capas, limpieza, versiones y elementos ocultos.
Capturas de viewport	Input directo para IA.	Sin ejes, guías, selección activa ni baja resolución.
Plantas y cortes	Control espacial y apoyo para secciones.	Confirmar que correspondan a la versión vigente.
Referencias visuales	Materialidad, atmósfera, estilo o paisaje.	Separar referencia de estilo y referencia de diseño.
Paleta de materiales	Consistencia entre vistas.	Pedir color, acabado, brillo y textura.
Fotos del sitio	Contexto, paisaje, entorno urbano.	Evitar datos sensibles innecesarios.
Marca / logo	Piezas comerciales o presentación.	Solicitar formato vectorial o PNG de buena calidad.

7. Aprobación de cámara, alcance y estilo

Una cámara aprobada protege al cliente y al productor.

Antes de generar versiones finales, el cliente debe aprobar encuadre, proporción, tipo de vista y jerarquía de elementos. Cambiar la cámara no es una revisión menor: normalmente implica una nueva imagen, porque obliga a reconstruir composición, iluminación y lectura espacial.

Cláusula de aprobación de cámara

La aprobación de cámara confirma posición, perspectiva, encuadre y relación de aspecto. Los cambios posteriores de cámara se consideran nueva vista o cambio de alcance, salvo corrección técnica acordada.

Elemento aprobado	Qué significa	Riesgo si no se aprueba
Cámara	Punto de vista, altura, distancia y perspectiva.	Rehacer imagen completa.
Formato	Vertical, horizontal, cuadrado, 4:5, 16:9, A3, etc.	Recortes no deseados.
Estilo	Fotorrealista, collage, maqueta, editorial, conceptual.	Cliente espera otra estética.
Alcance	Cantidad de imágenes, revisiones y entregables.	Pedido crece sin precio.
Restricciones	Qué no se puede cambiar del proyecto.	La IA rediseña sin control.

8. Ficha de materiales y atmósfera

Una serie profesional necesita continuidad visual.

Variable	Definición	Ejemplo
Material principal	Superficie dominante del proyecto.	Revoque mineral blanco cálido, mate y levemente irregular.
Material secundario	Contraste o acento.	Carpinterías bronce oscuro mate.
Pavimento	Interior, exterior o transición.	Microcemento pulido, hormigón lavado, madera natural.
Paisaje	Vegetación y entorno.	Vegetación mediterránea baja, árboles existentes, patio seco.
Luz	Hora, dirección, intensidad y suavidad.	Tarde suave, sombras largas, baja saturación.
Atmósfera	Narrativa emocional y nivel de actividad.	Calma editorial, uso cotidiano mínimo, sin escena teatral.

Bloque maestro de identidad

Cada proyecto debería tener un bloque reutilizable de materiales, luz, atmósfera y restricciones. Ese bloque se usa en todas las vistas para evitar que cada imagen parezca de un proyecto distinto.

9. Estimación, presupuesto y condiciones comerciales

El precio debe responder al alcance, no solo a la cantidad de imágenes.

Variable	Qué incluye	Cómo afecta el precio
Producción base	Tiempo de preparación, generación, selección y posproducción.	Horas estimadas x tarifa.
Complejidad	Geometría, cantidad de elementos, interior/exterior, contexto.	Multiplicador bajo/medio/alto.
Calidad del input	Modelo limpio o capturas débiles.	Recargo si requiere reconstrucción visual.
Revisiones	Rondas incluidas y adicionales.	Definir valor por ronda extra.
Urgencia	Reducción de plazo normal.	Recargo por prioridad.
Licencia	Uso académico, profesional o comercial ampliado.	Aumenta con alcance de publicación.
Herramientas	Créditos, suscripciones, almacenamiento, posproducción.	Incluir en costo operativo.

Estructura mínima del presupuesto

Descripción del servicio.

Cantidad y tipo de imágenes.

Resolución, formato y plazo.

Archivos que debe entregar el cliente.

Cantidad de revisiones incluidas.

Qué se considera cambio de alcance.

Licencia de uso.

Forma de pago, anticipo y saldo.

Vigencia del presupuesto.

Fórmula operativa

Precio = producción base + complejidad + calidad del input + revisiones + urgencia + licencia + costos de herramientas.

· [RETURN TO START](#)

10. Producción interna con LOCK y RESCUE

El cliente no necesita ver todo el proceso, pero el productor sí necesita documentarlo.

Etapa	Herramienta	Resultado esperado
Preparar input	Checklist de archivos	Imagen limpia o modelo listo.
Bloquear variables	Método LOCK	Geometría, cámara y restricciones definidas.
Generar pruebas	Biblioteca de prompts	Opciones iniciales controladas.
Evaluar desviaciones	Manual RESCUE	Errores clasificados antes de enviar.
Seleccionar propuesta	Criterio de calidad	Vista preliminar clara para cliente.
Preparar revisión	Formulario de cambios	Comentarios accionables.

11. Política de revisiones y control de cambios

Las revisiones ordenadas son parte del servicio. Las revisiones infinitas destruyen el servicio.

Tipo	Incluye	Condición
Revisión incluida	Ajustes de material, iluminación, vegetación, personas, color o pequeños artefactos.	Debe enviarse en una lista consolidada.
Cambio de alcance	Nueva cámara, nuevo diseño, cambio de programa, geometría nueva, estilo totalmente diferente.	Se presupuesta aparte.
Cambio de proyecto	El modelo o planos cambian después de iniciar.	Reinicia etapas afectadas.
Corrección técnica	Error generado por producción que contradice el brief aprobado.	Debe resolverse sin costo adicional razonable.
Comentario ambiguo	"Más lindo", "más moderno", "con onda".	Pedir referencia o criterio verificable.

Política recomendada

Incluir dos rondas de revisión para servicios de presentación. Cada ronda debe enviarse como lista consolidada. Cambios fuera del brief, nueva cámara, nuevo diseño o cambios del modelo se presupuestan aparte.

12. Comunicación profesional con el cliente

La comunicación debe ser breve, específica y documentada.

Momento	Mensaje necesario	Objetivo
Primer contacto	Confirmar recepción y pedir información mínima.	Evitar presupuestar a ciegas.
Inicio	Confirmar alcance, anticipo, archivos y fechas.	Dejar rastro de acuerdo.
Previa	Enviar versión con marca de agua y pedir comentarios consolidados.	Controlar revisión.
Cambio de alcance	Explicar impacto en precio o plazo.	Proteger rentabilidad.
Entrega	Indicar archivos, formatos, licencia y próximos pasos.	Cerrar profesionalmente.
Postventa	Pedir testimonio, autorización de portfolio o nueva necesidad.	Generar continuidad.

13. Licencias, IA, confidencialidad y uso de imágenes

La licencia evita malentendidos sobre dónde, cómo y por cuánto tiempo se usan las imágenes.

Tipo de licencia	Uso permitido	Condición
Académica / interna	Entrega universitaria, estudio interno, exploración.	Sin campañas comerciales.
Profesional estándar	Web, portfolio, redes del cliente, presentación a terceros.	Uso limitado al proyecto definido.
Comercial ampliada	Publicidad, venta inmobiliaria, pauta, folletería, campañas.	Mayor precio y condiciones específicas.
Confidencial	Proyectos sensibles, concursos cerrados, NDA.	No publicar en portfolio sin autorización.
Implementación de estudio	Uso interno por equipo, guías y plantillas.	Licencia por usuarios o estudio.

Cláusula sobre IA

Las imágenes pueden incorporar procesos de inteligencia artificial asistidos y posproducción digital. Tienen fines comunicativos y no sustituyen planos, documentación técnica, especificaciones constructivas ni verificaciones profesionales.

· [RETURN TO START](#)

Confidencialidad

No cargar ni publicar información sensible, direcciones exactas, planos privados o datos del cliente si no son necesarios. En proyectos confidenciales, acordar explícitamente si pueden mostrarse en portfolio.

14. Sistema de entrega y cierre del proyecto

Una entrega ordenada aumenta la percepción de valor.

Carpeta	Contenido	Uso
01_PREVIEW	Pruebas livianas y versiones con marca de agua.	Revisión.
02_FINAL_JPG	Imágenes finales comprimidas.	Web, redes, envío rápido.
03_FINAL_PNG	Imágenes de mayor calidad.	Presentación o archivo.
04_SOCIAL	Formatos adaptados a redes.	Publicación.
05_PRINT	Alta resolución para impresión.	Láminas, folletos, paneles.
06_LICENSE	Condiciones de uso y notas de IA.	Registro contractual.
07_PROJECT_INFO	Brief, aprobaciones y comentarios.	Archivo interno.

Nomenclatura

Cliente_Proyecto_Vista_Version_Resolucion.ext | Ejemplo: EstudioNorte_CasaPatio_Exterior01_Final_4K.jpg

15. Control de calidad antes de enviar

Nunca enviar una imagen sin controlarla contra el brief y el input.

Volumetría, niveles y aberturas coinciden con el proyecto aprobado.

Cámara y encuadre coinciden con la vista aprobada.

Materiales principales respetan la ficha.

Personas, vegetación y vehículos no tapan elementos importantes.

No hay texto ilegible, manos deformadas, objetos duplicados ni manchas evidentes.

La imagen tiene resolución suficiente para el uso pactado.

El nombre de archivo, versión y carpeta son correctos.

La licencia y condiciones de uso están incluidas en la entrega.

16. Plantillas editables del kit

Estas plantillas pueden copiarse a formularios, hojas de cálculo, Notion, Airtable, Google Docs o CRM.

Plantilla	Campos mínimos	Uso
Formulario de primer contacto	Nombre, email, tipo de proyecto, fecha, objetivo, archivos disponibles.	Calificación rápida.
Brief visual	Objetivo, estilo, atmósfera, materiales, referencias, restricciones.	Producción.
Checklist de archivos	Modelo, capturas, planos, referencias, logos, materiales.	Onboarding.
Aprobación de cámara	Vista, formato, cámara, fecha, responsable, observaciones.	Control de alcance.
Presupuesto	Servicio, entregables, revisiones, licencia, precio, pago, vigencia.	Venta.
Formulario de correcciones	Número, zona, cambio, referencia, prioridad, estado.	Revisión.
Entrega final	Archivos, formatos, licencia, recomendaciones, confirmación.	Cierre.

· [RETURN TO START](#)

17. Glosario operativo

Término	Definición
Alcance	Conjunto de entregables, límites y condiciones aprobadas.
Brief	Documento que traduce necesidades del cliente en instrucciones de producción.
Cámara aprobada	Vista validada por el cliente antes de producir la imagen final.
Cambio de alcance	Pedido que excede lo presupuestado o aprobado.
Licencia	Permiso de uso de las imágenes según medio, duración y finalidad.
Previa	Versión de revisión, generalmente comprimida o con marca de agua.
Ronda de revisión	Conjunto consolidado de comentarios del cliente.
Uso comercial	Publicación orientada a venta, publicidad o promoción económica.

PT

KIT PROFISSIONAL PARA CLIENTES ARCHVIZ

Sistema comercial, operacional e documental para vender visualizações arquitetônicas assistidas por IA.

Conteúdo

01	Propósito, escopo e papel do kit
02	O sistema CLIENT
03	Posicionamento do serviço e níveis de oferta
04	Primeiro contato e qualificação do cliente
05	Brief visual e definição de expectativas
06	Checklist de arquivos recebidos
07	Aprovação de câmera, escopo e estilo
08	Ficha de materiais e atmosfera
09	Estimativa, proposta e condições comerciais
10	Produção interna com LOCK e RESCUE
11	Política de revisões e controle de mudanças
12	Comunicação profissional com o cliente
13	Licenças, IA, confidencialidade e uso de imagens
14	Sistema de entrega e fechamento do projeto
15	Controle de qualidade antes do envio
16	Modelos editáveis do kit
17	Glossário operacional

1. Propósito, escopo e papel do kit

O Kit Profissional para Clientes transforma a geração de imagens em um serviço claro, precificado e gerenciável.

Gerar uma boa visualização não é suficiente para trabalhar profissionalmente. Um serviço precisa definir expectativas, confirmar arquivos, aprovar câmeras, limitar revisões, controlar mudanças, esclarecer licenças e entregar arquivos organizados. Este kit estrutura esse processo para que o cliente entenda o que receberá e o produtor saiba o que deve produzir.

O kit foi criado para freelancers, arquitetos, estudantes avançados, pequenos escritórios e equipes que oferecem imagens geradas ou assistidas por IA. Ele funciona junto com o Método LOCK e o Manual de Resgate ARCHVIZ: LOCK protege a fidelidade do projeto, RESCUE corrige desvios e CLIENT organiza a relação comercial.

Princípio central

A clareza antes da produção vale mais do que a correção depois da produção. Quanto mais aprovado estiver o escopo antes do início, menor será o conflito durante a entrega.

2. O sistema CLIENT

Seis etapas para passar de uma consulta informal a uma entrega profissional.

C
Captar

L
Levantar

I
Inspeccionar

E
Estimar

N
Navegar

T
Transferir

Letra	Etapas	Objetivo
C	Capture / Captar	Registrar a consulta, entender o tipo de cliente e detectar a viabilidade do projeto.
L	Learn / Levantar	Reunir brief, referências, expectativas, restrições e objetivos de uso.
I	Inspect / Inspeccionar	Auditar arquivos, câmeras, materiais, resolução e riscos técnicos.
E	Estimate / Estimar	Definir escopo, preço, prazo, revisões, licença e condições.
N	Navigate / Navegar	Gerenciar produção, revisões, mudanças e aprovações sem perder controle.
T	Transfer / Transferir	Entregar arquivos, licença, versões e fechamento documentado.

· [RETURN TO START](#)

3. Posicionamento do serviço e níveis de oferta

Vender “renders com IA” é fraco. Vender visualização controlada, rápida e profissional é mais forte.

O posicionamento deve evitar prometer magia ou substituição total do render tradicional. Uma promessa mais forte é transformar material arquitetônico existente em visualizações claras, atraentes e controladas, adequadas para apresentação, exploração ou comunicação comercial.

Nível	Promessa	Complexidade	Revisões	Cliente ideal
Conceitual	Ideias iniciais, mood, atmosfera e direção visual.	Baixa a média	1 revisão	Estudantes, concursos iniciais, estudo preliminar.
Apresentação	Imagens claras para cliente, prancha, site ou entrega acadêmica.	Média a alta	2 revisões	Arquitetos, escritórios, pequenas imobiliárias.
Comercial	Campanha, venda, publicação, alta resolução e consistência de série.	Alta	2-3 revisões	Incorporadoras, agências, escritórios com marca.
Estúdio	Implementação interna, múltiplos usuários e protocolo repetível.	Variável	Conforme acordo	Escritórios que incorporam IA ao fluxo.

Mensagem sugerida

Transformamos modelos, capturas, desenhos ou renders básicos em visualizações arquitetônicas assistidas por IA, mantendo controle sobre geometria, câmera, estilo e comunicação do projeto.

4. Primeiro contato e qualificação do cliente

Nem todo pedido deve ser aceito. A qualificação evita perda de tempo, preços errados e conflitos.

Critério	O que observar	Pontuação
Projeto definido	O projeto já possui geometria, câmeras ou desenhos aprovados.	+2
Arquivos úteis	Há modelo, capturas, plantas, cortes ou referências claras.	+2
Expectativa realista	O cliente entende que a imagem comunica e não substitui documentação técnica.	+2
Decisor presente	A pessoa que aprova participa do brief e das revisões.	+1
Prazo razoável	Há tempo para prévia, revisão e entrega final.	+1
Escopo confuso	Solicita projeto, render, branding e alterações ilimitadas em uma única tarefa.	-2
Material fraco	Há apenas esboços ambíguos ou imagens de baixa resolução.	-2
Orçamento incompatível	Quer resultado comercial com preço conceitual.	-2

Interpretação da pontuação

6 a 8 pontos: projeto recomendável; avançar para brief e proposta.

3 a 5 pontos: solicitar mais informação antes de precificar.

0 a 2 pontos: alto risco; oferecer consultoria, organização de arquivos ou recusar.

Pontuação negativa: não iniciar produção sem redefinir escopo e condições.

5. Brief visual e definição de expectativas

O brief transforma desejos subjetivos em critérios de produção verificáveis.

Bloco	Dados a solicitar	Comentário profissional
Projeto	Nome, localização geral, programa, área aproximada, etapa.	Evitar endereço exato se não for necessário.
Objetivo	Venda, concurso, apresentação, redes, revisão interna, mood.	Define resolução, estilo e licença.
Vistas	Quantidade, tipo, formato, proporção, prioridade.	Cada mudança de câmera é uma nova vista.
Materiais	Paredes, pisos, esquadrias, coberturas, paisagismo, mobiliário.	Solicitar referências ou restrições.
Atmosfera	Horário, clima, estação, intensidade de uso, nível de atividade.	Deve permanecer coerente em toda a série.
Restrições	Elementos que não podem mudar, confidencialidade, marca, limites.	Conectar com LOCK.

Pergunta-chave

A imagem deve representar fielmente um projeto já definido, ou espera-se que a IA proponha variações de design? A resposta muda escopo, preço e responsabilidade.

6. Checklist de arquivos recebidos

A qualidade do input determina o nível de controle possível.

Arquivo	Uso	Controle antes de aceitar
Modelo 3D	Base para capturas, câmeras e verificação geométrica.	Revisar escala, camadas, limpeza, versões e elementos ocultos.
Capturas de viewport	Input direto para IA.	Sem eixos, guias, seleção ativa ou baixa resolução.
Plantas e cortes	Controle espacial e apoio para vistas cortadas.	Confirmar que correspondam à versão atual.
Referências visuais	Materialidade, atmosfera, estilo ou paisagem.	Separar referência de estilo e referência de design.
Paleta de materiais	Consistência entre vistas.	Solicitar cor, acabamento, brilho e textura.
Fotos do local	Contexto, paisagem, entorno urbano.	Evitar dados sensíveis desnecessários.
Marca / logo	Peças comerciais ou apresentação.	Solicitar formato vetorial ou PNG de boa qualidade.

7. Aprovação de câmera, escopo e estilo

Uma câmera aprovada protege o cliente e o produtor.

Antes de produzir versões finais, o cliente deve aprovar enquadramento, proporção, tipo de vista e hierarquia visual. Mudar a câmera não é uma revisão pequena: normalmente implica uma nova imagem, porque reconstrói composição, iluminação e leitura espacial.

Cláusula de aprovação de câmera

A aprovação de câmera confirma posição, perspectiva, enquadramento e proporção. Mudanças posteriores de câmera são consideradas nova vista ou mudança de escopo, salvo correção técnica acordada.

Elemento aprovado	O que significa	Risco se não for aprovado
Câmera	Ponto de vista, altura, distância e perspectiva.	Refazer a imagem completa.
Formato	Vertical, horizontal, quadrado, 4:5, 16:9, A3, etc.	Cortes indesejados.
Estilo	Fotorrealista, colagem, maquete, editorial, conceitual.	Cliente espera outra estética.
Escopo	Quantidade de imagens, revisões e entregáveis.	Pedido cresce sem preço.
Restrições	O que não pode mudar no projeto.	A IA redesenha sem controle.

8. Ficha de materiais e atmosfera

Uma série profissional precisa de continuidade visual.

Variável	Definição	Exemplo
Material principal	Superfície dominante do projeto.	Reboco mineral branco quente, fosco e levemente irregular.
Material secundário	Contraste ou acento.	Esquadrias bronze escuro fosco.
Piso	Interior, exterior ou transição.	Microcimento polido, concreto lavado, madeira natural.
Paisagem	Vegetação e entorno.	Vegetação mediterrânea baixa, árvores existentes, pátio seco.
Luz	Horário, direção, intensidade e suavidade.	Tarde suave, sombras longas, baixa saturação.
Atmosfera	Narrativa emocional e nível de atividade.	Clima editorial calmo, uso cotidiano mínimo, sem cena teatral.

Bloco mestre de identidade

Cada projeto deve ter um bloco reutilizável de materiais, luz, atmosfera e restrições. Esse bloco é usado em todas as vistas para evitar que cada imagem pareça de um projeto diferente.

9. Estimativa, proposta e condições comerciais

O preço deve responder ao escopo, não apenas à quantidade de imagens.

Variável	O que inclui	Como afeta o preço
Produção base	Tempo de preparação, geração, seleção e pós-produção.	Horas estimadas x tarifa.
Complexidade	Geometria, quantidade de elementos, interior/exterior, contexto.	Multiplicador baixo/médio/alto.
Qualidade do input	Modelo limpo ou capturas fracas.	Adicional se exigir reconstrução visual.
Revisões	Rodadas incluídas e adicionais.	Definir valor por rodada extra.
Urgência	Redução do prazo normal.	Adicional por prioridade.
Licença	Uso acadêmico, profissional ou comercial ampliado.	Aumenta conforme alcance de publicação.
Ferramentas	Créditos, assinaturas, armazenamento, pós-produção.	Incluir como custo operacional.

Estrutura mínima da proposta

Descrição do serviço.

Quantidade e tipo de imagens.

Resolução, formato e prazo.

Arquivos que o cliente deve fornecer.

Rodadas de revisão incluídas.

O que conta como mudança de escopo.

Licença de uso.

Forma de pagamento, sinal e saldo.

Validade da proposta.

Fórmula operacional

Preço = produção base + complexidade + qualidade do input + revisões + urgência + licença + custos de ferramentas.

· [RETURN TO START](#)

10. Produção interna com LOCK e RESCUE

O cliente não precisa ver todo o processo, mas o produtor deve documentá-lo.

Etapa	Ferramenta	Resultado esperado
Preparar input	Checklist de arquivos	Imagem limpa ou modelo pronto.
Bloquear variáveis	Método LOCK	Geometria, câmera e restrições definidas.
Gerar testes	Biblioteca de prompts	Opções iniciais controladas.
Avaliar desvios	Manual RESCUE	Erros classificados antes do envio.
Selecionar proposta	Critério de qualidade	Prévia clara para o cliente.
Preparar revisão	Formulário de mudanças	Comentários acionáveis.

11. Política de revisões e controle de mudanças

Revisões organizadas fazem parte do serviço. Revisões infinitas destroem o serviço.

Tipo	Inclui	Condição
Revisão incluída	Ajustes de material, iluminação, vegetação, pessoas, cor ou pequenos artefatos.	Deve ser enviada em uma lista consolidada.
Mudança de escopo	Nova câmera, novo projeto, mudança de programa, nova geometria, estilo totalmente diferente.	Orçar separadamente.
Mudança de projeto	O modelo ou desenhos mudam depois do início.	Etapas afetadas recomeçam.
Correção técnica	Erro de produção que contradiz o brief aprovado.	Deve ser corrigido sem custo adicional razoável.
Comentário ambíguo	"Mais bonito", "mais moderno", "com vibe".	Solicitar referência ou critério verificável.

Política recomendada

Incluir duas rodadas de revisão para serviços de apresentação. Cada rodada deve ser enviada como uma lista consolidada. Mudanças fora do brief, nova câmera, novo design ou alterações no modelo são orçadas separadamente.

12. Comunicação profissional com o cliente

A comunicação deve ser breve, específica e documentada.

Momento	Mensagem necessária	Objetivo
Primeiro contato	Confirmar recebimento e pedir informação mínima.	Evitar precificar às cegas.
Início	Confirmar escopo, sinal, arquivos e datas.	Criar registro de acordo.
Prévia	Enviar versão com marca d'água e pedir comentários consolidados.	Controlar revisão.
Mudança de escopo	Explicar impacto no preço ou prazo.	Proteger rentabilidade.
Entrega	Listar arquivos, formatos, licença e próximos passos.	Fechar profissionalmente.
Pós-venda	Pedir depoimento, autorização de portfólio ou próxima necessidade.	Gerar continuidade.

13. Licenças, IA, confidencialidade e uso de imagens

A licença evita mal-entendidos sobre onde, como e por quanto tempo as imagens são usadas.

Tipo de licença	Uso permitido	Condição
Acadêmica / interna	Entrega universitária, revisão interna, exploração.	Sem campanhas comerciais.
Profissional padrão	Site, portfólio, redes do cliente, apresentação a terceiros.	Limitado ao projeto definido.
Comercial ampliada	Publicidade, venda imobiliária, mídia paga, folders, campanhas.	Preço maior e condições específicas.
Confidencial	Projetos sensíveis, concursos fechados, NDA.	Não publicar no portfólio sem autorização.
Implementação de estúdio	Uso interno por equipe, guias e modelos.	Licença por usuários ou escritório.

Cláusula sobre IA

As imagens podem incorporar processos de inteligência artificial assistida e pós-produção digital. Elas têm finalidade comunicativa e não substituem desenhos, documentação técnica, especificações construtivas nem verificações profissionais.

[RETURN TO START](#)

Confidencialidade

Não carregar nem publicar informações sensíveis, endereços exatos, desenhos privados ou dados do cliente se não forem necessários. Em projetos confidenciais, acordar explicitamente se as imagens podem aparecer no portfólio.

14. Sistema de entrega e fechamento do projeto

Uma entrega organizada aumenta a percepção de valor.

Pasta	Conteúdo	Uso
01_PREVIEW	Testes leves e versões com marca d'água.	Revisão.
02_FINAL_JPG	Imagens finais comprimidas.	Web, redes, envio rápido.
03_FINAL_PNG	Imagens de maior qualidade.	Apresentação ou arquivo.
04_SOCIAL	Formatos adaptados às redes.	Publicação.
05_PRINT	Alta resolução para impressão.	Pranchas, folders, painéis.
06_LICENSE	Condições de uso e notas sobre IA.	Registro contratual.
07_PROJECT_INFO	Brief, aprovações e comentários.	Arquivo interno.

Nomenclatura

Cliente_Projeto_Vista_Versao_Resolucao.ext | Exemplo: EstudioNorte_CasaPatio_Exterior01_Final_4K.jpg

15. Controle de qualidade antes do envio

Nunca envie uma imagem sem verificá-la contra o brief e o input.

Volumetria, níveis e aberturas correspondem ao projeto aprovado.

Câmera e enquadramento correspondem à vista aprovada.

Materiais principais respeitam a ficha de materiais.

Pessoas, vegetação e veículos não cobrem elementos importantes.

Não há texto ilegível, mãos deformadas, objetos duplicados ou manchas evidentes.

A imagem tem resolução suficiente para o uso acordado.

Nome do arquivo, versão e pasta estão corretos.

Licença e condições de uso estão incluídas na entrega.

16. Modelos editáveis do kit

Estes modelos podem ser copiados para formulários, planilhas, Notion, Airtable, Google Docs ou CRM.

Modelo	Campos mínimos	Uso
Formulário de primeiro contato	Nome, email, tipo de projeto, data, objetivo, arquivos disponíveis.	Qualificação rápida.
Brief visual	Objetivo, estilo, atmosfera, materiais, referências, restrições.	Produção.
Checklist de arquivos	Modelo, capturas, desenhos, referências, logos, materiais.	Onboarding.
Aprovação de câmera	Vista, formato, câmera, data, responsável, observações.	Controle de escopo.
Proposta	Serviço, entregáveis, revisões, licença, preço, pagamento, validade.	Venda.
Formulário de correções	Número, área, mudança, referência, prioridade, status.	Revisão.
Entrega final	Arquivos, formatos, licença, recomendações, confirmação.	Fechamento.

· [RETURN TO START](#)

17. Glossário operacional

Termo	Definição
Escopo	Conjunto de entregáveis, limites e condições aprovadas.
Brief	Documento que traduz necessidades do cliente em instruções de produção.
Câmera aprovada	Vista validada pelo cliente antes de produzir a imagem final.
Mudança de escopo	Pedido que excede o que foi orçado ou aprovado.
Licença	Permissão de uso das imagens conforme meio, duração e finalidade.
Prévia	Versão de revisão, geralmente comprimida ou com marca d'água.
Rodada de revisão	Conjunto consolidado de comentários do cliente.
Uso comercial	Publicação voltada para venda, publicidade ou promoção econômica.

EN

CLIENT KIT OPERATIONAL APPENDIX

Expanded templates, communication scripts, production board and tracking systems.

18. Expanded first-contact form

The goal of first contact is not to sell immediately: it is to know whether the project can be produced with quality and profitability.

Field	Suggested question	Internal use
Client data	Name, email, studio, country, city, website or social media.	Identify profile and continuity potential.
Project type	House, interior, building, retail, competition, real estate, academic.	Anticipate complexity and style.
Design stage	Idea, schematic, approved project, construction, marketing.	Define whether it is visualization or design.
Available files	Model, screenshots, drawings, photos, references, materials.	Estimate possible control.
Number of images	Expected number of views and formats.	Calculate scope.
Desired date	Ideal delivery and real deadline.	Detect urgency.
Final use	Client review, sales, social media, competition, print, website.	Define license and resolution.
Budget range	Available range or desired package.	Avoid incompatible proposals.

Reply when information is missing

To quote accurately, I need to review the base material, number of images, final use and delivery date. With that information I can define scope, price and timing without assuming incorrect data.

· [RETURN TO START](#)

19. Scope and complexity calculator

The calculator does not replace professional judgment, but it prevents impulsive pricing.

Variable	Low	Medium	High
Input	Clean model and clear cameras.	Correct screenshots but incomplete materials.	Ambiguous sketches or disorganized model.
Geometry	Simple volume.	Several levels, courtyards or interiors.	Complex section, urban context or multiple programs.
Style	One known aesthetic.	Several compatible references.	Contradictory or highly specific references.
Expected correction	Small adjustments.	Normal revision rounds.	High precision and many sensitive parts.
Use	Internal or academic.	Professional presentation.	Marketing, sales or campaign.
Timeline	Normal.	Tight.	Urgent or staged delivery.

Decision rule

If two or more variables are high, do not sell it as an entry-level package. Increase price, reduce scope or divide the work into stages.

20. Commercial proposal template

A professional proposal must be understandable, specific and protected against open interpretation.

Block		Recommended content	Note
Title		AI-assisted architectural visualizations for [Project].	Name project and client.
Goal		Communicate the design through [type] images for [use].	Connect with value.
Deliverables		Quantity, view, format, resolution, versions.	Separate previews and finals.
Includes		Preparation, generation, selection, post-production, included revisions.	Never promise unlimited.
Does not include		New modeling, architectural design, camera changes, technical renders, animation.	Prevents misunderstandings.
Timeline		Start, first preview, revision, final delivery.	Depends on files and deposit.
Price and payment		Deposit, balance, currency, due date.	Do not start without deposit.
License		Allowed use and restrictions.	Adapt to the case.

21. Communication scripts

Messages should guide the client without sounding defensive.

Situation	Suggested message
Start	I confirm the start of the project. The approved scope includes [quantity] images, [format], [revision] rounds and estimated delivery on [date].
File request	To move forward I need [model/screenshots/drawings/references]. If any file is not available, I can adjust the scope or work with the existing material with lower precision.
Preview delivery	I am sending the first preview for review. Please group comments into one list, indicating area, requested change and reference whenever possible.
Scope change	This request changes the approved scope because it involves [new camera/new design/global material change]. I can quote it as an additional item and update the timeline.
Final delivery	Attached is the final delivery with files in [formats]. I also include the agreed usage terms. Please confirm receipt.
Testimonial	If the result was useful for your presentation, a short testimonial or portfolio permission would be very helpful.

22. Production and tracking board

A simple board prevents losing versions, decisions and comments.

Column	Content	Example
ID	Unique task or image code.	EXT-01, INT-02, SEC-01.
Status	Brief, input, production, revision, final, delivered.	Client review.
Owner	Person producing or approving.	Visualizer / client / director.
Version	Iteration number.	v01, v02, final.
Risk	Camera, material, geometry, timeline, license.	Undefined material.
Next action	Concrete action and date.	Client sends comments on Friday.
Link	Folder, preview or document.	Drive/Notion/CRM.

23. Red flags and professional responses

Risk signal	What it means	Response
"We will discuss price later"	Risk of unpaid work.	Send proposal before production.
"Make several options and I choose"	Open scope.	Define number of included proposals.
"I want something like this reference, but different"	Ambiguous reference.	Ask which elements to follow and which to avoid.
"The project changed a little"	May restart production.	Request new files and recalculate impact.
"It is just changing the camera"	Hidden new image.	Explain that it changes composition and process.
"I need it today"	Urgency and quality conflict.	Offer reduced scope or surcharge.

· [RETURN TO START](#)

24. Complementary services and continuity

Additional service	When to offer it	Value for the client
Social media package	After final images are delivered.	Adaptation to 4:5, 1:1, story and banner formats.
Project series	When there are several views.	Visual consistency for complete presentation.
Monthly update	Studios with ongoing projects.	Recurring visualizations without renegotiating every time.
Internal implementation	Teams that want to use AI.	Method, templates and training for the studio.
Commercial presentation	Developments or sales.	Images, captions and publication sequence.
Style bank	Recurring clients.	Stable visual identity for future commissions.

ES

APÉNDICE OPERATIVO DEL KIT CLIENTE

Plantillas ampliadas, scripts de comunicación, tablero de producción y sistemas de seguimiento.

18. Formulario ampliado de primer contacto

El objetivo del primer contacto no es vender de inmediato: es saber si el proyecto puede producirse con calidad y rentabilidad.

Campo	Pregunta sugerida	Uso interno
Datos del cliente	Nombre, email, estudio, país, ciudad, sitio web o redes.	Identificar perfil y potencial continuidad.
Tipo de proyecto	Vivienda, interior, edificio, local, concurso, inmobiliario, académico.	Anticipar complejidad y estilo.
Estado del diseño	Idea, anteproyecto, proyecto aprobado, obra, marketing.	Definir si se visualiza o se diseña.
Archivos disponibles	Modelo, capturas, planos, fotos, referencias, materiales.	Estimar control posible.
Cantidad de imágenes	Número de vistas y formatos esperados.	Calcular alcance.
Fecha deseada	Entrega ideal y fecha límite real.	Detectar urgencia.
Uso final	Cliente, venta, redes, concurso, impresión, web.	Definir licencia y resolución.
Presupuesto orientativo	Rango disponible o paquete deseado.	Evitar propuestas incompatibles.

Respuesta si falta información

Para poder presupuestar de forma precisa necesito revisar el material base, la cantidad de imágenes, el uso final y la fecha de entrega. Con esa información puedo definir alcance, precio y tiempos sin asumir datos incorrectos.

[RETURN TO START](#)

19. Calculadora de alcance y complejidad

La calculadora no reemplaza el criterio profesional, pero evita presupuestos impulsivos.

Variable	Bajo	Medio	Alto
Input	Modelo limpio y cámaras claras.	Capturas correctas pero materiales incompletos.	Bocetos ambiguos o modelo desordenado.
Geometría	Volumen simple.	Varios niveles, patios o interiores.	Sección compleja, urbano o múltiples programas.
Estilo	Una estética conocida.	Varias referencias compatibles.	Referencias contradictorias o muy específicas.
Corrección prevista	Pequeños ajustes.	Rondas normales.	Alta precisión y muchas partes sensibles.
Uso	Interno o académico.	Presentación profesional.	Marketing, venta o campaña.
Plazo	Normal.	Ajustado.	Urgente o con entrega escalonada.

Regla de decisión

Si dos o más variables están en nivel alto, no vender como paquete económico. Subir precio, reducir alcance o dividir el trabajo en etapas.

20. Plantilla de propuesta comercial

Una propuesta profesional debe ser entendible, específica y protegida contra interpretaciones abiertas.

Bloque		Contenido recomendado	Nota
Título		Visualizaciones arquitectónicas asistidas por IA para [Proyecto].	Nombrar proyecto y cliente.
Objetivo		Comunicar el diseño mediante imágenes [tipo] para [uso].	Conectar con valor.
Entregables		Cantidad, vista, formato, resolución, versiones.	Separar previews y finales.
Incluye		Preparación, generación, selección, posproducción, revisiones incluidas.	No prometer ilimitado.
No incluye		Modelado nuevo, diseño arquitectónico, cambios de cámara, renders técnicos, animación.	Evita malentendidos.
Plazos		Inicio, primera previa, revisión, entrega final.	Depende de archivos y anticipo.
Precio y pago		Anticipo, saldo, moneda, vencimiento.	No iniciar sin anticipo.
Licencia		Uso permitido y restricciones.	Ajustar al caso.

21. Scripts de comunicación

Los mensajes deben guiar al cliente sin sonar defensivos.

Situación	Mensaje sugerido
Inicio	Confirmo el inicio del proyecto. El alcance aprobado incluye [cantidad] imágenes, [formato], [revisiones] rondas y entrega estimada el [fecha].
Solicitud de archivos	Para avanzar necesito recibir [modelo/capturas/planos/referencias]. Si algún archivo no está disponible, puedo ajustar el alcance o trabajar con el material existente con menor nivel de precisión.
Envío de previa	Te envío una primera previa para revisión. Por favor agrupa los comentarios en una única lista, indicando zona, cambio solicitado y referencia cuando sea posible.
Cambio de alcance	Este pedido modifica el alcance aprobado porque implica [nueva cámara/nuevo diseño/nuevo material global]. Puedo presupuestarlo como adicional y actualizar el plazo.
Entrega final	Adjunto la entrega final con archivos en [formatos]. Incluyo también las condiciones de uso acordadas. Quedo atento a la confirmación de recepción.
Testimonio	Si el resultado fue útil para tu presentación, me ayudaría mucho recibir una breve opinión o autorización para mostrar la imagen en portfolio.

22. Tablero de producción y seguimiento

Un tablero simple evita perder versiones, decisiones y comentarios.

Columna	Contenido	Ejemplo
ID	Código único de tarea o imagen.	EXT-01, INT-02, SEC-01.
Estado	Brief, input, producción, revisión, final, entregado.	Revisión cliente.
Responsable	Persona que produce o aprueba.	Visualizador / cliente / director.
Versión	Número de iteración.	v01, v02, final.
Riesgo	Cámara, material, geometría, plazo, licencia.	Material sin definir.
Próxima acción	Acción concreta y fecha.	Cliente envía comentarios el viernes.
Enlace	Carpeta, preview o documento.	Drive/Notion/CRM.

23. Red flags y respuestas profesionales

Señal de riesgo	Qué significa	Respuesta
"Después vemos el precio"	Riesgo de trabajo no cobrado.	Enviar presupuesto antes de producir.
"Haceme varias opciones y elijo"	Alcance abierto.	Definir número de propuestas incluidas.
"Quiero algo como esta referencia, pero distinto"	Referencia ambigua.	Pedir qué elementos copiar y cuáles evitar.
"Cambió un poco el proyecto"	Puede reiniciar producción.	Solicitar nuevos archivos y recalcular impacto.
"Es solo cambiar la cámara"	Nueva imagen encubierta.	Explicar que cambia composición y proceso.
"Lo necesito hoy"	Urgencia y calidad en conflicto.	Ofrecer alcance reducido o recargo.

· [RETURN TO START](#)

24. Servicios complementarios y continuidad

Servicio adicional	Cuándo ofrecerlo	Valor para el cliente
Paquete de redes	Después de entregar imágenes finales.	Adaptación a formatos 4:5, 1:1, story y banner.
Serie de proyecto	Cuando hay varias vistas.	Consistencia visual para presentación completa.
Actualización mensual	Estudios con proyectos en curso.	Visualizaciones recurrentes sin renegociar cada vez.
Implementación interna	Equipos que quieren usar IA.	Método, plantillas y capacitación para el estudio.
Presentación comercial	Desarrollos o ventas.	Imágenes, textos y orden de publicación.
Banco de estilos	Clientes recurrentes.	Identidad visual estable para próximos encargos.

PT

APÊNDICE OPERACIONAL DO KIT CLIENTE

Modelos ampliados, scripts de comunicação, quadro de produção e sistemas de acompanhamento.

18. Formulário ampliado de primeiro contato

O objetivo do primeiro contato não é vender imediatamente: é saber se o projeto pode ser produzido com qualidade e rentabilidade.

Campo	Pergunta sugerida	Uso interno
Dados do cliente	Nome, email, escritório, país, cidade, site ou redes.	Identificar perfil e potencial de continuidade.
Tipo de projeto	Casa, interior, edifício, loja, concurso, imobiliário, acadêmico.	Antecipar complexidade e estilo.
Etapa do projeto	Ideia, estudo, projeto aprovado, obra, marketing.	Definir se é visualização ou design.
Arquivos disponíveis	Modelo, capturas, desenhos, fotos, referências, materiais.	Estimar controle possível.
Quantidade de imagens	Número de vistas e formatos esperados.	Calcular escopo.
Data desejada	Entrega ideal e prazo real.	Detectar urgência.
Uso final	Cliente, venda, redes, concurso, impressão, site.	Definir licença e resolução.
Orçamento orientativo	Faixa disponível ou pacote desejado.	Evitar propostas incompatíveis.

Resposta quando falta informação

Para orçar com precisão preciso revisar o material base, a quantidade de imagens, o uso final e a data de entrega. Com essa informação posso definir escopo, preço e prazo sem assumir dados incorretos.

· [RETURN TO START](#)

19. Calculadora de escopo e complexidade

A calculadora não substitui o critério profissional, mas evita preços impulsivos.

Variável	Baixo	Médio	Alto
Input	Modelo limpo e câmeras claras.	Capturas corretas mas materiais incompletos.	Esboços ambíguos ou modelo desorganizado.
Geometria	Volume simples.	Vários níveis, pátios ou interiores.	Corte complexo, contexto urbano ou múltiplos programas.
Estilo	Uma estética conhecida.	Várias referências compatíveis.	Referências contraditórias ou muito específicas.
Correção prevista	Pequenos ajustes.	Rodadas normais.	Alta precisão e muitas partes sensíveis.
Uso	Interno ou acadêmico.	Apresentação profissional.	Marketing, venda ou campanha.
Prazo	Normal.	Ajustado.	Urgente ou com entrega escalonada.

Regra de decisão

Se duas ou mais variáveis estão em nível alto, não venda como pacote econômico. Aumente o preço, reduza o escopo ou divida o trabalho em etapas.

20. Modelo de proposta comercial

Uma proposta profissional deve ser compreensível, específica e protegida contra interpretações abertas.

Bloco	Conteúdo recomendado	Nota
Título	Visualizações arquitetônicas assistidas por IA para [Projeto].	Nomear projeto e cliente.
Objetivo	Comunicar o design por meio de imagens [tipo] para [uso].	Conectar com valor.
Entregáveis	Quantidade, vista, formato, resolução, versões.	Separar prévias e finais.
Inclui	Preparação, geração, seleção, pós-produção, revisões incluídas.	Não prometer ilimitado.
Não inclui	Novo modelado, design arquitetônico, mudanças de câmera, renders técnicos, animação.	Evita mal-entendidos.
Prazos	Início, primeira prévia, revisão, entrega final.	Depende de arquivos e sinal.
Preço e pagamento	Sinal, saldo, moeda, vencimento.	Não iniciar sem sinal.
Licença	Uso permitido e restrições.	Adaptar ao caso.

21. Scripts de comunicação

As mensagens devem guiar o cliente sem soar defensivas.

Situação	Mensagem sugerida
Início	Confirmo o início do projeto. O escopo aprovado inclui [quantidade] imagens, [formato], [revisões] rodadas e entrega estimada em [data].
Solicitação de arquivos	Para avançar preciso receber [modelo/capturas/desenhos/referências]. Se algum arquivo não estiver disponível, posso ajustar o escopo ou trabalhar com o material existente com menor precisão.
Envio de prévia	Envio a primeira prévia para revisão. Por favor agrupe os comentários em uma única lista, indicando área, mudança solicitada e referência quando possível.
Mudança de escopo	Este pedido altera o escopo aprovado porque envolve [nova câmera/novo design/mudança global de material]. Posso orçar como adicional e atualizar o prazo.
Entrega final	Segue a entrega final com arquivos em [formatos]. Incluo também as condições de uso acordadas. Peço confirmação de recebimento.
Depoimento	Se o resultado foi útil para sua apresentação, uma breve opinião ou autorização de portfólio seria muito valiosa.

22. Quadro de produção e acompanhamento

Um quadro simples evita perder versões, decisões e comentários.

Coluna	Conteúdo	Exemplo
ID	Código único de tarefa ou imagem.	EXT-01, INT-02, SEC-01.
Status	Brief, input, produção, revisão, final, entregue.	Revisão do cliente.
Responsável	Pessoa que produz ou aprova.	Visualizador / cliente / diretor.
Versão	Número de iteração.	v01, v02, final.
Risco	Câmera, material, geometria, prazo, licença.	Material indefinido.
Próxima ação	Ação concreta e data.	Cliente envia comentários na sexta.
Link	Pasta, prévia ou documento.	Drive/Notion/CRM.

23. Red flags e respostas profissionais

Sinal de risco	O que significa	Resposta
"Depois vemos o preço"	Risco de trabalho não pago.	Enviar proposta antes da produção.
"Faça várias opções e eu escolho"	Escopo aberto.	Definir número de propostas incluídas.
"Quero algo como esta referência, mas diferente"	Referência ambígua.	Perguntar quais elementos seguir e quais evitar.
"O projeto mudou um pouco"	Pode reiniciar a produção.	Solicitar novos arquivos e recalcular impacto.
"É só mudar a câmera"	Nova imagem escondida.	Explicar que muda composição e processo.
"Preciso para hoje"	Urgência e qualidade em conflito.	Oferecer escopo reduzido ou adicional.

· [RETURN TO START](#)

24. Serviços complementares e continuidade

Serviço adicional	Quando oferecer	Valor para o cliente
Pacote de redes	Depois da entrega das imagens finais.	Adaptação para formatos 4:5, 1:1, story e banner.
Série de projeto	Quando há várias vistas.	Consistência visual para apresentação completa.
Atualização mensal	Escritórios com projetos em andamento.	Visualizações recorrentes sem renegociar sempre.
Implementação interna	Equipes que querem usar IA.	Método, modelos e treinamento para o escritório.
Apresentação comercial	Incorporações ou vendas.	Imagens, textos e sequência de publicação.
Banco de estilos	Clientes recorrentes.	Identidade visual estável para próximos trabalhos.

Final professional note

A client kit is not only an administrative bonus. It is the part of the system that protects the value of the visual work. When scope, approvals, revisions, licensing and delivery are clear, the images can be judged on their quality instead of being trapped in operational confusion.

LOCK	RESCUE	CLIENT
Control project fidelity before generating.	Diagnose and correct deviations after generating.	Structure the commercial and operational relationship.