


PROMPT BUILDER USER MANUAL

Build controlled architectural prompts with a clear, repeatable workflow.

CONTROL · SPEED · QUALITY

STUDIO PRO · RELEASE 1.0 · AUG 2026

ENGLISH EDITION



Start in 60 seconds

The Builder assembles the instruction. Image generation happens in the AI platform you choose after copying the prompt.




The access screen is shown in Spanish; the same email flow applies in EN. Use the email associated with the Studio Pro purchase.

1	Open the access page	Use the private link delivered after purchase. The temporary website address is not part of this manual.
2	Enter the purchase email	Use exactly the email associated with Studio Pro and request the access link. No separate password is required.
3	Activate the account	Open the email link. The 12-month access term starts from the recorded post-purchase activation.
4	Choose EN, ES or PT	The selector changes the interface language. Prompt execution remains in English.
5	Open Builder	Prepare the source image, define one objective and start with a clear action.

ACCESS RULE Keep the purchase email and access link private. If the email does not arrive, verify the address and spam folder before requesting another link.

Interface map



01 Navigation Home, Builder, Bank, Projects, Favorites, Updates and Admin.	02 Workspace Action, preservation, quick recipes and professional blocks.	03 Prompt panel Generated prompt, translation, negative prompt and save controls.
04 Language Change interface language.	05 Block categories Space, style, materials, context, light, time, atmosphere, camera and visual style.	06 Quality / output Professional quality controls and platform-specific formatting.

The panel at right is the final control point. Read the complete prompt before copying it.

Choose how to begin

DIRECT BUILD


Choose one Action, one Preservation mode and only the blocks required by the brief.

QUICK RECIPE

Start from a tested combination, then remove or adjust anything that does not fit the source.

STYLE REFERENCE

With AC-07, choose what may be borrowed from the reference: materials, palette, light, atmosphere, architectural language or photographic style.



Choose the action first. Preservation controls how much of the source must remain immutable.

PR-01 · TOTAL

Client Safe Mode

Locks geometry, proportions and composition. Best for commissioned work and existing architecture.

PR-02 · FLEXIBLE

Studio Render Mode

Keeps the primary structure while allowing controlled reinterpretation of secondary visual qualities.


PR-03 · CREATIVE

Concept Freedom Mode

Uses the model as a loose spatial reference. Best for conceptual exploration, not strict preservation.

ONE DECISION PER LAYER Do not stack several actions or preservation modes. If the goal changes, clear the configuration and rebuild it.

Build with professional blocks



E Space type What is being represented.	S Style Architectural language.	M Materials Surface and material character.
N Surroundings Physical and urban context.	L Light Direction and lighting logic.	T Weather / time Environmental condition and time of day.
A Atmosphere Emotional and spatial mood.	C Camera Viewpoint, lens and depth.	V Visual style Photographic or representational finish.

COMPATIBILITY CHECK Camera, weather, light and visual style must describe one physically coherent image.

Select without contradictions


A professional prompt describes one coherent image. Every selected block must agree with the action, the preservation level and the source.

- Begin with one action and one preservation mode.
- Select only evidence supported by the source or the brief.
- Avoid contradictions: midday + blue hour, aerial + eye level, photorealism + watercolor.
- More blocks do not automatically produce a better prompt.
- Click a selected block again when you need to remove it, then re-read the result.

Camera	Choose eye level, aerial, low angle or detail according to one shot; do not combine incompatible viewpoints.
Light + time	Golden hour pairs with warm low-angle light; blue hour with ambient twilight and switched-on lights; night with plausible artificial light.
Visual language	Choose photorealism, watercolor, line art or model photography as one final representation language.
Preservation	Existing architecture normally requires PR-01. Conceptual exploration may use PR-02 or PR-03.
Style reference	Transfer only selected attributes. Never transfer the reference image geometry into the base model.
Negative prompt	Exclude relevant failures without negating a feature requested in the positive prompt.

ASSEMBLY FORMULA 1 Action + 1 Preservation mode + 1 Space + 1 Style + 1-3 Materials + 1 Light/Time + 1 Camera + 1 Visual style + Output mode.

Set final quality and output mode



Professional level	Overall ambition: photorealistic, premium, publication-ready or studio quality.
Technical quality	PBR materials, global illumination, realistic shadows, exposure and color.
Detail level	Micro-detail, texture fidelity, clean edges and realistic imperfection.
Photographic finish	Editorial, commercial or architectural-photography character.
AI quality	Resolution, artifact control and output cleanliness.

FIRST TEST Leave the optimal preset active, select the target platform and generate one baseline. Add extra quality terms only if the result needs them.


Choose the output mode

Output mode changes how the assembled instruction is formatted for its destination. Choose it after the content is coherent.

Universal Neutral structure for general use.	GPT Image / ChatGPT Recommended for attached-image editing and conversational iteration.	MidJourney Adapts the instruction to MidJourney-oriented syntax.
Flux / Stable Diffusion Organizes positive and negative controls for diffusion workflows.	Krea / Magnific Prioritizes enhancement and controlled visual refinement.	Client explanation Turns the configuration into a readable client-facing explanation.
Editing an attached source	Use GPT Image / ChatGPT.	
Reusable prompt for several tools	Use Universal.	
Separate positive / negative fields	Use Flux / Stable Diffusion.	
Readable explanation for approval	Use Client explanation.	

PLATFORM CHECK Syntax and negative-prompt support vary by platform. Review the generated version before execution.

Review, copy and save the result




Generated prompt	Operational English instruction. Copy the complete block; do not copy isolated fragments.
Translated version	Reference for reading and review. Do not mix it with the English execution block.
Negative prompt	Use in a dedicated negative field when the platform supports it; otherwise follow that platform's workflow.
Copy	Copies the generated operational prompt.
Save favorite	Keeps the prompt available in Favorites for later use.
Project name + Save	Stores the current configuration under a recognizable project name.

NAMING FORMULA
 CLIENT_PROJECT_VIEW_VARIANT_DATE
 Example: ACME_LOBBY_EYELEVEL_V02_2026-08-08

EXECUTION RULE
 Attach the original source image in the destination AI platform, preserve its aspect ratio and compare every result against the source.

Search the Professional bank



CODE SYSTEM E Space · S Style · M Materials · N Surroundings · L Light · T Weather/Time · A Atmosphere · C Camera · V Visual style

- Search by object or space: lobby, house, office.
- Search by condition: golden hour, rain, night.
- Use the permanent code to document the final configuration.
- Search by material: concrete, wood, brick.
- Search by camera: eye level, aerial, close-up.

BANK WORKFLOW Search → review the English body → mark useful blocks → return to Builder → assemble → name and save the project.

Use the Professional bank and navigation

Professional bank	Search the published blocks by word, code or category. The screen shown in this edition contains 168 blocks; the number may grow with updates.
Favorites	Keep frequently used prompts and blocks available for quick recovery.
Projects	Return to cloud-saved configurations and continue a previous build.
Updates	Review version notes and improvements.
Admin	Account and administrative area when enabled for the user.

RECOMMENDED WORKFLOWS

Existing render → photo	AC-01 or AC-02 + PR-01 + source-supported material/light/camera blocks + GPT Image/ChatGPT.
Base model + style reference	AC-07 + PR-01/02 + explicit style-reference attributes. Never transfer the reference geometry.
Concept exploration	AC-03 or AC-06 + PR-02/03 + a controlled style, atmosphere and camera direction.

SAVE DISCIPLINE Name the project after the brief is stable. Save decisive variants as favorites and keep the final source image with the exported prompt.

Professional workflow and troubleshooting

FINAL CHECK One action · one preservation mode · compatible blocks · correct output mode · complete English prompt · separate negative prompt · source attached · result verified.

TROUBLESHOOTING

Prompt feels generic	Choose the action first and add 3-5 decisive blocks instead of many weak descriptors.
Architecture changes	Use PR-01, remove creative conflicts and regenerate from the original source.
Prompt is too long	Remove redundant quality chips and repeated style terms.
Result mixes styles	Keep one visual style, one time condition and one camera logic.
Project will not save	Enter a project name and confirm the active session.
Access email is missing	Use the purchase email, check spam and avoid creating a second account.

The Builder improves consistency, but no prompt guarantees model behavior. Approve only after comparing geometry, camera, materials, light, scale, context and artifacts with the source.

VISUAL PROMPT STUDIO

DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL DE LA APP

CONSTRUCTOR DE PROMPTS

MANUAL DE USO


Construí prompts arquitectónicos controlados mediante un flujo claro y repetible.

CONTROL · VELOCIDAD · CALIDAD

STUDIO PRO · VERSIÓN 1.0 · AGO 2026

EDICIÓN EN ESPAÑOL

ES



Empezá en 60 segundos

El Constructor arma la instrucción. La generación de la imagen se realiza después, en la plataforma de IA donde pegues el prompt.




El acceso privado se activa con el email utilizado para comprar Studio Pro.

1	Abrí la página de acceso	Usá el enlace privado recibido después de la compra. La dirección temporal de la web no forma parte de este manual.
2	Ingresá el email de compra	Usá exactamente el correo asociado a Studio Pro y solicitá el enlace. No necesitás crear una contraseña.
3	Activá la cuenta	Abrí el enlace recibido por email. Los 12 meses comienzan desde la activación registrada posterior a la compra.
4	Elegí ES, EN o PT	El selector cambia el idioma de la interfaz. La ejecución del prompt se mantiene en inglés.
5	Abrí Constructor	Prepará la imagen fuente, definí un solo objetivo y empezá por una acción clara.

REGLA DE ACCESO Mantené privados el email de compra y el enlace de acceso. Si el correo no llega, verificá la dirección y la carpeta de spam antes de pedir otro enlace.

Mapa de la interfaz



01 Navegación Inicio, Constructor, Banco, Proyectos, Favoritos, Novedades y Administración.	02 Workspace Acción, preservación, recetas rápidas y bloques profesionales.	03 Panel de prompt Prompt generado, traducción, negativo y controles de guardado.
04 Idioma Cambia el idioma de la interfaz.	05 Categorías Espacio, estilo, materiales, entorno, luz, clima, atmósfera, cámara y estilo visual.	06 Calidad / salida Controles profesionales y adaptación a la plataforma de destino.

El panel derecho es el punto de control final. Lé el prompt completo antes de copiarlo.

Elegí cómo comenzar

CONSTRUCCIÓN DIRECTA


Elegí una Acción, un modo de Preservación y únicamente los bloques que exige el encargo.

RECETA RÁPIDA

Partí de una combinación probada y eliminá o ajustá lo que no corresponda a la fuente.

REFERENCIA DE ESTILO

Con AC-07 definí qué puede tomarse: materiales, paleta, luz, atmósfera, lenguaje arquitectónico o estilo fotográfico.



Elegí primero la acción. Preservación controla cuánto de la fuente debe permanecer inmutable.

PR-01 · TOTAL

Client Safe Mode

Bloquea geometría, proporciones y composición. Ideal para encargos y arquitectura existente.

PR-02 · FLEXIBLE

Studio Render Mode

Conserva la estructura principal y permite reinterpretar cualidades visuales secundarias.


PR-03 · CREATIVA

Concept Freedom Mode

Usa el modelo como referencia espacial flexible. Es para exploración conceptual, no para preservación estricta.

UNA DECISIÓN POR CAPA No acumules varias acciones o modos de preservación. Si cambia el objetivo, limpiá la configuración y volvé a construirla.

Construí con bloques profesionales



E Tipo de espacio Qué se representa.	S Estilo Lenguaje arquitectónico.	M Materiales Carácter de superficies.
N Entorno Contexto físico y urbano.	L Luz Dirección y lógica lumínica.	T Clima / hora Condición ambiental y momento.
A Atmósfera Clima emocional y espacial.	C Cámara Punto de vista, lente y profundidad.	V Estilo visual Acabado fotográfico o gráfico.

CONTROL DE COMPATIBILIDAD Cámara, clima, luz y estilo visual deben describir una sola imagen físicamente coherente.

Seleccioná sin contradicciones

Un prompt profesional describe una sola imagen coherente. Cada bloque debe ser compatible con la acción, la preservación y la fuente.

- Comenzá con una acción y un modo de preservación.
- Seleccioná solo información respaldada por la fuente o el brief.
- Evitá contradicciones: mediodía + hora azul, aérea + nivel de ojos, foto real + acuarela.
- Más bloques no significan automáticamente un mejor prompt.
- Volvé a hacer clic sobre un bloque seleccionado para retirarlo y releé el resultado.

Cámara	Elegí nivel de ojos, aérea, contrapicada o detalle según una única toma; no combines puntos de vista incompatibles.
Luz + hora	Hora dorada con luz cálida baja; hora azul con crepúsculo y luces encendidas; noche con iluminación artificial plausible.
Lenguaje visual	Elegí fotorealismo, acuarela, dibujo lineal o foto de maqueta como un solo lenguaje final.
Preservación	La arquitectura existente suele requerir PR-01. La exploración conceptual puede usar PR-02 o PR-03.
Referencia de estilo	Transferí solo los atributos elegidos. Nunca transfieras la geometría de la referencia al modelo base.
Negative prompt	Excluí fallas relevantes sin negar una característica solicitada en el prompt positivo.

FÓRMULA DE ARMADO 1 Acción + 1 modo de Preservación + 1 Espacio + 1 Estilo + 1-3 Materiales + 1 Luz/Hora + 1 Cámara + 1 Estilo visual + Modo de salida.

Definí la calidad final y el modo de salida

QF

Calidad final

Preset óptimo activo

Nivel profesional

ultra-fotorrealista

hiper-realista

fotorrealista

extremadamente realista

visualización de alto nivel

visualización premium

calidad de concurso

calidad premiada

calidad de estudio

calidad de producción

listo para publicación

calidad de galería

Calidad técnica

render físicamente preciso

materiales basados en física (PBR)

iluminación global precisa

reflexiones trazadas por rayos

sombras suaves y realistas

iluminación de alto rango dinámico (HDR)

gradación de color cinematográfica

balance de blancos natural

exposición realista

postprocesado profesional

dispersión subsuperficial

oclusión ambiental

Nivel de detalle

extremadamente detallado

ultra detallado

rico en micro-detalles

detalles arquitectónicos finos

alta fidelidad de texturas

bordes nítidos

foco nítido

imperfecciones realistas

envejecimiento auténtico de materiales

detalles de alta resolución

detalles superficiales intrincados

paisajismo detallado

Acabado fotográfico

indistinguible de fotografía real

fotografía calidad DSLR

fotografía de formato medio

fotografía de arquitectura editorial

imagen calidad revista

calidad Architectural Digest

estilo editorial Dezeen

calidad publicación ArchDaily

fotografía comercial profesional

imagen de marketing inmobiliario de lujo

Calidad IA

8K

16K

ultra HD

máximo realismo

máxima calidad

mejor calidad

calidad de imagen excepcional

salida premium

máximo detalle

sin ruido

sin artefactos

renderizado perfecto

OM

Modo de salida

Universal

GPT Image / ChatGPT

Midjourney

Flux / Stable Diffusion

Krea / Magnific

Explicación para cliente

Nivel profesional	Ambición general: fotorealismo, calidad premium, editorial o de estudio.
Calidad técnica	Materiales PBR, iluminación global, sombras, exposición y color.
Nivel de detalle	Microdetalle, fidelidad de texturas, bordes e imperfección realista.
Acabado fotográfico	Carácter editorial, comercial o de fotografía arquitectónica.
Calidad IA	Resolución, control de artefactos y limpieza de salida.

PRIMERA PRUEBA Conservá activo el preset óptimo, elegí la plataforma y generá una base. Agregá más términos de calidad solo si el resultado lo necesita.


Elegí el modo de salida

El modo de salida modifica cómo se formatea la instrucción para su destino. Elegilo después de comprobar la coherencia del contenido.

Universal Estructura neutra para uso general.	GPT Image / ChatGPT Recomendado para editar una imagen adjunta e iterar por conversación.	MidJourney Adapta la instrucción a una sintaxis orientada a MidJourney.
Flux / Stable Diffusion Organiza controles positivos y negativos para difusión.	Krea / Magnific Prioriza mejora y refinamiento visual controlado.	Explicación para cliente Convierte la selección en una explicación legible para el cliente.
Editar una fuente adjunta	Usá GPT Image / ChatGPT.	
Prompt reutilizable en varias herramientas	Usá Universal.	
Campos positivo / negativo separados	Usá Flux / Stable Diffusion.	
Explicación legible para aprobación	Usá Explicación para cliente.	

CONTROL DE PLATAFORMA La sintaxis y el soporte de negative prompt varían según la herramienta. Revisá la versión generada antes de ejecutarla.

Revisá, copiá y guardá el resultado




Prompt generado	Instrucción operativa en inglés. Copiá el bloque completo; no uses fragmentos aislados.
Versión traducida	Referencia para leer y revisar. No la mezcles con el bloque de ejecución en inglés.
Negative prompt	Usalo en el campo negativo cuando la plataforma lo permita; en otros casos seguí el flujo propio de esa plataforma.
Copiar	Copia el prompt operativo generado.
Guardar favorito	Conserva el prompt en Favoritos para recuperarlo más adelante.
Nombre del proyecto + Guardar	Registra la configuración actual con un nombre reconocible.

FÓRMULA DE NOMBRE CLIENTE_PROYECTO_VISTA_VARIANTE_FECHA Ejemplo: ACME_LOBBY_OJOS_V02_2026-08-08

REGLA DE EJECUCIÓN Adjuntá la imagen fuente original en la plataforma de IA, conservá su relación de aspecto y compará cada resultado contra la fuente.

Buscá en el Banco profesional



SISTEMA DE CÓDIGOS E Espacio · S Estilo · M Materiales · N Entorno · L Luz · T Clima/Hora · A Atmósfera · C Cámara · V Estilo visual

- Buscá por objeto o espacio: lobby, vivienda, oficina.
- Buscá por condición: hora dorada, lluvia, noche.
- Usá el código permanente para documentar la configuración final.
- Buscá por material: hormigón, madera, ladrillo.
- Buscá por cámara: nivel de ojos, aérea, detalle.

FLUJO DEL BANCO Buscar → revisar el cuerpo en inglés → marcar bloques útiles → volver al Constructor → ensamblar → nombrar y guardar.

Usá el Banco profesional y la navegación

Banco profesional	Buscá bloques por palabra, código o categoría. La pantalla de esta edición muestra 168 bloques; la cantidad puede crecer con las actualizaciones.
Favoritos	Mantené disponibles los prompts y bloques que usás con frecuencia.
Proyectos	Volvé a configuraciones guardadas en la nube y continuá un armado previo.
Novedades	Revisá notas de versión y mejoras.
Administración	Área de cuenta y gestión cuando esté habilitada para el usuario.

FLUJOS RECOMENDADOS

Render existente → foto	AC-01 o AC-02 + PR-01 + bloques de material/luz/cámara compatibles con la fuente + GPT Image/ChatGPT.
Modelo base + referencia	AC-07 + PR-01/02 + atributos de referencia explícitos. Nunca transferir la geometría de la referencia.
Exploración conceptual	AC-03 o AC-06 + PR-02/03 + dirección controlada de estilo, atmósfera y cámara.

DISCIPLINA DE GUARDADO Nombrá el proyecto cuando el brief esté estable. Guardá variantes decisivas como favoritos y conservá la fuente final junto al prompt exportado.

Flujo profesional y solución de problemas

CONTROL FINAL Una acción · un modo de preservación · bloques compatibles · salida correcta · prompt inglés completo · negativo separado · fuente adjunta · resultado verificado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El prompt queda genérico	Elegí primero la acción y agregá 3-5 bloques decisivos en lugar de muchos descriptores débiles.
La arquitectura cambia	Usá PR-01, eliminá conflictos creativos y regenerá desde la fuente original.
El prompt es demasiado largo	Quitá chips de calidad redundantes y términos de estilo repetidos.
El resultado mezcla estilos	Conservá un estilo visual, una condición horaria y una lógica de cámara.
El proyecto no se guarda	Ingresa un nombre y verificá que la sesión esté activa.
No llega el email	Usá el correo de compra, revisá spam y evitá crear una segunda cuenta.

El Constructor mejora la consistencia, pero ningún prompt garantiza el comportamiento del modelo. Aprobá solamente después de comparar geometría, cámara, materiales, luz, escala, contexto y artefactos con la fuente.

VISUAL PROMPT STUDIO

DOCUMENTAÇÃO PROFISSIONAL DO APP

CONSTRUTOR DE PROMPTS


MANUAL DE USO

Crie prompts arquitetônicos controlados com um fluxo claro e repetível.

CONTROLE · VELOCIDADE · QUALIDADE

STUDIO PRO · VERSÃO 1.0 · AGO 2026

EDIÇÃO EM PORTUGUÊS



Comece em 60 segundos

O Construtor monta a instrução. A geração da imagem acontece depois, na plataforma de IA onde o prompt for colado.




A captura de acesso é ilustrativa; o procedimento é o mesmo em PT. O acesso é ativado com o e-mail usado na compra do Studio Pro.

1	Abra a página de acesso	Use o link privado recebido após a compra. O endereço temporário do site não faz parte deste manual.
2	Digite o e-mail da compra	Use exatamente o e-mail associado ao Studio Pro e solicite o link. Não é necessário criar uma senha.
3	Ative a conta	Abra o link recebido por e-mail. Os 12 meses começam na ativação registrada após a compra.
4	Escolha PT, EN ou ES	O seletor altera o idioma da interface. A execução do prompt continua em inglês.
5	Abra o Construtor	Prepare a imagem de origem, defina um único objetivo e comece por uma ação clara.

REGRA DE ACESSO Mantenha privados o e-mail da compra e o link de acesso. Se a mensagem não chegar, confira o endereço e a pasta de spam antes de solicitar outro link.

Mapa da interface



01 Navegação Início, Construtor, Banco, Projetos, Favoritos, Novidades e Administração.	02 Workspace Ação, preservação, receitas rápidas e blocos profissionais.	03 Painel do prompt Prompt gerado, tradução, prompt negativo e controles para salvar.
04 Idioma Altera o idioma da interface	05 Categorias Espaço, estilo, materiais, entorno, luz, clima, atmosfera, câmera e estilo visual.	06 Qualidade / saída Controles profissionais e adaptação à plataforma de destino.

O painel à direita é o ponto final de controle. Leia o prompt completo antes de copiá-lo. As capturas desta edição foram registradas em EN; a posição dos controles é a mesma ao selecionar PT.

Escolha como começar

CONSTRUÇÃO DIRETA


Escolha uma Ação, um modo de Preservação e somente os blocos necessários para o briefing.

RECEITA RÁPIDA

Parta de uma combinação testada e remova ou ajuste o que não corresponde à imagem de origem.

REFERÊNCIA DE ESTILO

Com AC-07, defina o que pode ser transferido: materiais, paleta, luz, atmosfera, linguagem arquitetônica ou estilo fotográfico.



Escolha primeiro a ação. Preservação controla quanto da fonte deve permanecer imutável.

PR-01 · TOTAL

Client Safe Mode

Bloqueia geometria, proporções e composição. Ideal para trabalhos contratados e arquitetura existente.

PR-02 · FLEXÍVEL

Studio Render Mode

Mantém a estrutura principal e permite reinterpretar qualidades visuais secundárias.


PR-03 · CRIATIVA

Concept Freedom Mode

Usa o modelo como referência espacial flexível. Serve para exploração conceitual, não para preservação estrita.

UMA DECISÃO POR CAMADA Não acumule várias ações ou modos de preservação. Se o objetivo mudar, limpe a configuração e reconstrua.

Construa com blocos profissionais



E Tipo de espaço O que está sendo representado.	S Estilo Linguagem arquitetônica.	M Materiais Caráter das superfícies.
N Entorno Contexto físico e urbano.	L Luz Direção e lógica luminosa.	T Clima / horário Condição ambiental e momento.
A Atmosfera Clima emocional e espacial.	C Câmera Ponto de vista, lente e profundidade.	V Estilo visual Acabamento fotográfico ou gráfico.

CONTROLE DE COMPATIBILIDADE Câmera, clima, luz e estilo visual devem descrever uma única imagem fisicamente coerente.

Selecione sem contradições


Um prompt profissional descreve uma única imagem coerente. Cada bloco deve ser compatível com a ação, a preservação e a fonte.

- Comece com uma ação e um modo de preservação.
- Selecione apenas informações sustentadas pela imagem de origem ou pelo briefing.
- Evite contradições: meio-dia + hora azul, vista aérea + nível dos olhos, foto real + aquarela.
- Mais blocos não significam automaticamente um prompt melhor.
- Clique novamente em um bloco selecionado para removê-lo e releia o resultado.

Câmera	Escolha nível dos olhos, vista aérea, ângulo baixo ou detalhe para uma única tomada; não combine pontos de vista incompatíveis.
Luz + horário	Hora dourada com luz quente e baixa; hora azul com crepúsculo e luzes acesas; noite com iluminação artificial plausível.
Linguagem visual	Escolha fotorrealismo, aquarela, desenho linear ou foto de maquete como uma única linguagem final.
Preservação	Arquitetura existente normalmente exige PR-01. Exploração conceitual pode usar PR-02 ou PR-03.
Referência de estilo	Transfira apenas os atributos escolhidos. Nunca transfira a geometria da referência para o modelo base.
Prompt negativo	Exclua falhas relevantes sem negar uma característica solicitada no prompt positivo.

FÓRMULA DE MONTAGEM 1 Ação + 1 modo de Preservação + 1 Espaço + 1 Estilo + 1-3 Materiais + 1 Luz/Horário + 1 Câmera + 1 Estilo visual + Modo de saída.

Defina a qualidade final e o modo de saída



Nível profissional	Ambição geral: fotorrealismo, qualidade premium, editorial ou de estúdio.
Qualidade técnica	Materiais PBR, iluminação global, sombras, exposição e cor.
Nível de detalhe	Microdetalhes, fidelidade de texturas, bordas e imperfeição realista.
Acabamento fotográfico	Caráter editorial, comercial ou de fotografia arquitetônica.
Qualidade de IA	Resolução, controle de artefatos e limpeza da saída.

PRIMEIRO TESTE Mantenha o preset ideal ativo, escolha a plataforma e gere uma base. Acrescente mais termos de qualidade somente se o resultado exigir.


Escolha o modo de saída

O modo de saída altera a formatação da instrução para o destino. Escolha-o depois de confirmar a coerência do conteúdo.

Universal Estrutura neutra para uso geral.	GPT Image / ChatGPT Recomendado para editar imagem anexada e iterar por conversa.	Midjourney Adapta a instrução a uma sintaxe orientada ao Midjourney.
Flux / Stable Diffusion Organiza controles positivos e negativos para difusão.	Krea / Magnific Prioriza aprimoramento e refinamento visual controlado.	Explicação para cliente Transforma a seleção em uma explicação legível para o cliente.
Editar uma fonte anexada	Use GPT Image / ChatGPT.	
Prompt reutilizável em várias ferramentas	Use Universal.	
Campos positivo / negativo separados	Use Flux / Stable Diffusion.	
Explicação legível para aprovação	Use Explicação para cliente.	

CONTROLE DE PLATAFORMA A sintaxe e o suporte ao prompt negativo variam conforme a ferramenta. Revise a versão gerada antes de executar.

Revise, copie e salve o resultado




Prompt gerado	Instrução operacional em inglês. Copie o bloco completo; não use fragmentos isolados.
Versão traduzida	Referência para leitura e revisão. Não misture com o bloco de execução em inglês.
Prompt negativo	Use no campo negativo quando a plataforma permitir; nos outros casos, siga o fluxo próprio da plataforma.
Copiar	Copia o prompt operacional gerado.
Salvar favorito	Mantém o prompt em Favoritos para uso posterior.
Nome do projeto + Salvar	Registra a configuração atual com um nome reconhecível.

FÓRMULA DE NOME CLIENTE_PROJETO_VISTA_VARIANTE_DATA Exemplo: ACME_LOBBY_OLHOS_V02_2026-08-08

REGRA DE EXECUÇÃO Anexe a imagem de origem na plataforma de IA, preserve a proporção e compare cada resultado com a fonte.

Pesquisa no Banco profissional



SISTEMA DE CÓDIGOS E Espaço · S Estilo · M Materiais · N Entorno · L Luz · T Clima/Horário · A Atmosfera · C Câmera · V Estilo visual

- Pesquise por objeto ou espaço: lobby, casa, escritório.
- Pesquise por condição: hora dourada, chuva, noite.
- Use o código permanente para documentar a configuração final.
- Pesquise por material: concreto, madeira, tijolo.
- Pesquise por câmera: nível dos olhos, aérea, detalhe.

FLUXO DO BANCO Pesquisar → revisar o corpo em inglês → marcar blocos úteis → voltar ao Construtor → montar → nomear e salvar.

Use o Banco profissional e a navegação

Banco profissional	Pesquise blocos por palavra, código ou categoria. A tela desta edição mostra 168 blocos; a quantidade pode aumentar com as atualizações.
Favoritos	Mantenha disponíveis os prompts e blocos usados com frequência.
Projetos	Retorne às configurações salvas na nuvem e continue uma construção anterior.
Novidades	Consulte notas de versão e melhorias.
Administração	Área de conta e gestão quando estiver habilitada para o usuário.

FLUXOS RECOMENDADOS

Render existente → foto	AC-01 ou AC-02 + PR-01 + blocos de material/luz/câmera compatíveis com a fonte + GPT Image/ChatGPT.
Modelo base + referência	AC-07 + PR-01/02 + atributos de referência explícitos. Nunca transfira a geometria da referência.
Exploração conceitual	AC-03 ou AC-06 + PR-02/03 + direção controlada de estilo, atmosfera e câmera.

DISCIPLINA DE SALVAMENTO Nomeie o projeto quando o briefing estiver estável. Salve variantes decisivas como favoritas e mantenha a fonte final junto do prompt exportado.

Fluxo profissional e solução de problemas

CONTROLE FINAL Uma ação · um modo de preservação · blocos compatíveis · saída correta · prompt inglês completo · negativo separado · fonte anexada · resultado verificado.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O prompt fica genérico	Escolha primeiro a ação e adicione 3-5 blocos decisivos, em vez de muitos descritores fracos.
A arquitetura muda	Use PR-01, remova conflitos criativos e gere novamente a partir da fonte original.
O prompt fica muito longo	Remova chips de qualidade redundantes e termos de estilo repetidos.
O resultado mistura estilos	Mantenha um estilo visual, uma condição de horário e uma lógica de câmera.
O projeto não é salvo	Digite um nome e confirme que a sessão está ativa.
O e-mail não chega	Use o e-mail da compra, confira o spam e evite criar uma segunda conta.

O Construtor melhora a consistência, mas nenhum prompt garante o comportamento do modelo. Aprove somente depois de comparar geometria, câmera, materiais, luz, escala, contexto e artefatos com a fonte.